

令和 2 年度

設 計 書

工事名 一時保護所仮施設賃貸借

令和2年度

# 設 計 書

業 務 名 一時保護所仮施設賃貸借

札幌市 子ども未来局 児童相談所 地域連携課

令和2年 11月 調整

# 業務内容説明書

1. 業務名称	一時保護所仮施設賃貸借		
2. 施工場所	札幌市中央区北8条西24丁目1番5		
3. 請負業務費	金		円也
業務価格	金		円也
内訳 消費税等相当額	金		円也
4. 契約期限	契約書に示す着手の日から令和7年4月10日まで		
	リース建築物設置については、契約書に示す着手の日から令和3年9月30日まで		
	賃貸借期間については、令和3年10月1日から令和6年12月31日まで		
	(3年3ヶ月)		
	リース建築物解体については、令和7年1月10日から令和7年4月10日まで		
5. 業務内容規模	リース建築物舎	—	567.00㎡ (鉄骨造1階建)
	その他、外構工事等		

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	一時保護所仮施設賃貸借						
A	リース建築物設置費		1.00	式			
	諸経費		1.00	式			
	法定福利費		1.00	式			
B	リース料	(3年3ヶ月)	1.00	式			
	合計						
	消費税等相当額	10%		式			
	総価格			式			

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
A	リース建築物設置費						
	A-1 リース建築物設置費		1.00	式			
	A-2 リース建築物解体費		1.00	式			
	小計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
B	リース料						
	リース料	(3年3ヶ月)	1.00	式			
	小計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	A-1 リース建築物設置費						
	A-1-(1) リース建築物工事		1.00	式			
	A-1-(2) 外構工事		1.00	式			
	A-1-(3) 共通仮設費		1.00	式			
	A-1-(4) 電気設備工事		1.00	式			
	A-1-(5) 機械設備工事		1.00	式			
	小計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	A-1-(1) リース建築物工事						
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	基礎工事		1.00	式			
3	プレファブ 本体工事		1.00	式			
4	本体付帯工事		1.00	式			
5	防水工事		1.00	式			
6	木工事		1.00	式			
7	金属工事		1.00	式			
8	左官工事		1.00	式			
9	木製建具工事		1.00	式			
10	金属製建具工事		1.00	式			
11	ガラス工事		1.00	式			
12	塗装工事		1.00	式			
13	内外装工事		1.00	式			
14	雑工事		1.00	式			
15	室外機設置工事		1.00	式			
	計						



(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	直接仮設工事						
	遣り方		568.00	m <sup>2</sup>			
	墨出し		567.00	m <sup>2</sup>			
	養生		567.00	m <sup>2</sup>			
	整理整頓後片付け		567.00	m <sup>2</sup>			
	外部足場	枠組	475.00	m <sup>2</sup>			
	内部足場	脚立足場	567.00	m <sup>2</sup>			
	仮設材運搬費		1.00	式			
	計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	基礎工事						
	(杭工事)						
	既製杭		1.0	式			
	杭施工費	機械運搬費	1.0	式			
	杭運搬費		1.0	式			
	小計						
	(基礎大引)						
	鋼製大引		1.0	式			
	積込・運搬費		1.0	式			
	設置重機		1.0	式			
	小計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	(土工・地業)						
	土工・地業工事		1.0	式			
	小計						
	(基礎躯体)						
	鉄筋工事		1.0	式			
	型枠工事		1.0	式			
	コンクリート工事		1.0	式			
	小計						
	計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	プレファブ 本体工事						
	建て方費	スケルトンタイプ 10.0K×22.5K 二階建て	1.00	式			
	積込費		1.00	式			
	運搬費	4t車	1.00	式			
	建て方レッカー費	25t ラフタークレーン	1.00	式			
	消耗部品費	ボルト、ナット等	1.00	式			
	消耗部材費	土台水切、軒水切、壁パッキン等	1.00	式			
	交通費		1.00	式			
	災害防止	水平養生ネット	1.00	式			
	計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
4	本体付帯工事						
	オプション部材費	外装材, 屋根材, AW, AD	1.00	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
5	防水工事						
	( 内部 )						
	シーリング	MS-2 10*10	36.40	m			
	計						

(見積内訳書)

番号	名称	仕様・型式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
6	木工事						
	( 内部 )						
	上框	集成材 30*150 CL塗共	3.90	m			
	ライニング笠木下地材	140*25	18.20	m			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
7	金属工事						
	( 外部 )						
	雪止め折板屋根用金物	アングル-L50*50 溶融亜鉛メッキ仕上	50.40	m			
	アルミ製タラップ	W=400, L=3700 既製品	1.00	か所			
	( 内部 )						
	上框	ステンレスSUS304 30*150*t1.0	3.40	m			
	ライニング笠木	W120 SUS304 t1.2HL	18.20	m			
	廻縁	塩ビ	603.00	m			
	カーテンレールS		11.90	m			
	カーテンレールW		27.70	m			
	居室 カーテンレールS (R付)	L800*3	7.00	か所			
	乾燥室・洗面・洗濯 物干しパイプ	L1650	8.00	本			
	天井点検口	450*450	20.00	か所			
	風除室 郵便受	既製品	1.00	か所			
	厨房 鋼板製フード	W3050*D1000*H700	1.00	か所			
	厨房 鋼板製フード	W800*D800*H700	1.00	か所			
	湯沸室 レンジフード	W600	1.00	か所			
	壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50*40	641.00	m <sup>2</sup>			



(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS50*40	275.00	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65*40	206.00	m			
	天井 軽量鉄骨天井下地	LGS19型 @225 直張 鉄骨面インサート	535.00	m <sup>2</sup>			
	軽鉄天井下地開口補強	450*450	20.00	か所			
	計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
8	左官工事						
	( 外部 )						
	ポーチ 床コンクリートコテ押え	コンクリート面	11.60	m <sup>2</sup>			
	( 内部 )						
	床 コンクリートコテ押え	直仕上	9.30	m <sup>2</sup>			
	計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
9	木製建具工事						
	WD-1	1600*2000	2.00	か所			
	WD-2	1600*2000	2.00	か所			
	WD-3	1600*2000	2.00	か所			
	WD-5	1200*2000	1.00	か所			
	WD-6	800*2000	16.00	か所			
	WD-7	1200*2000	2.00	か所			
	WD-8	800*2000	5.00	か所			
	WD-9	750*2000	2.00	か所			
	WD-10	600*2000	10.00	か所			
	WD-11	750*2000	1.00	か所			
	WW-1	1600*1100	5.00	か所			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
10	金属製建具工事						
	( プラスチック製建具 )						
	PW-1	1630*2245	2.00	か所			
	PW-2	1630*1345	2.00	か所			
	PW-3	1630*1815	4.00	か所			
	PW-4	1630*1415	16.00	か所			
	PW-5	1630*1115	3.00	か所			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
11	ガラス工事						
	ガラスフィルム	不透明張り	1.80	m <sup>2</sup>			
	鏡	450*600	13.00	か所			
	計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
12	塗装工事						
	( 内部 )						
	壁 E P 塗	ケレン面	79.90	m <sup>2</sup>			
	E P 塗	木建面	10.60	m <sup>2</sup>			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
13	内外装工事						
	( 内部 )						
	床 クッションフロア	t1.8	398.00	m <sup>2</sup>			
	床 クッションフロア	t1.8 熱溶接工法	23.40	m <sup>2</sup>			
	ビニル床シート	t2.0	14.50	m <sup>2</sup>			
	ビニル床シート	t2.0 熱溶接工法	61.30	m <sup>2</sup>			
	床 タイルカーペット	t6.5	20.00	m <sup>2</sup>			
	床 合板	t4 捨張	506.00	m <sup>2</sup>			
	床パネル内 グラスウール充填	24K品 t100	526.00	m <sup>2</sup>			
	ビニル幅木	H60	510.00	m			
	壁 石膏ボード	t12.5 捨張	779.00	m <sup>2</sup>			
	壁 化粧石膏ボード	t12.5	900.00	m <sup>2</sup>			
	壁 化粧石膏ボード	t12.5 不燃	296.00	m <sup>2</sup>			
	壁 防水石膏ボード	t9.5 捨張	20.10	m <sup>2</sup>			
	壁 防水石膏ボード	t12.5 不燃 捨張	14.30	m <sup>2</sup>			
	湯沸室幕板 ケイ酸カルシウム板	t4.0 ジョイナー工法 塗装下	0.70	m <sup>2</sup>			
	壁 ケイ酸カルシウム板	t6.0 ジョイナー工法 塗装下	28.00	m <sup>2</sup>			
	壁 ケイ酸カルシウム板	t6.0 ジョイナー工法 不燃 塗装下	51.20	m <sup>2</sup>			
	準耐火間仕切壁	LGS65 両面GB-Rt12.5+GB-Dt12.5(片面不燃)	120.00	m <sup>2</sup>			

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	準耐火間仕切壁	LGS65 両面GB-Rt12.5+GB-Dt12.5(両面不燃)	40.60	m <sup>2</sup>			
	準耐火間仕切壁	両面LGS50+GB-Rt12.5+GB-Dt12.5(片面不燃)	73.90	m <sup>2</sup>			
	準耐火間仕切壁	片面LGS50+GB-Rt12.5+GB-St12.5(不燃), 片面LGS50+GB-Rt12.5+GB-Dt12.5	44.70	m <sup>2</sup>			
	準耐火間仕切壁	片面LGS50+GB-Rt12.5+GB-St12.5(不燃), 片面LGS50+GB-Rt12.5+GB-Dt12.5(不燃)	12.80	m <sup>2</sup>			
	準耐火間仕切壁シーリング		399.00	m			
	壁 グラスウール	24K品 t50	169.00	m <sup>2</sup>			
	壁 ポリフィルム	t0.1	169.00	m <sup>2</sup>			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	295.00	m <sup>2</sup>			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5 不燃	231.00	m <sup>2</sup>			
	天井 グラスウール	24K品 t200	535.00	m <sup>2</sup>			
	天井 ポリフィルム	t0.1	535.00	m <sup>2</sup>			
	計						



(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
14	雑工事						
	( 内部 )						
	室名札	80*200 平付型	25.00	か所			
	ピクトグラフ	200*200 平付型	6.00	か所			
	消火器スタンド		4.00	か所			
	玄関ホール 下足棚	W1200*D324*H1300 EP塗共	1.00	か所			
	玄関ホール 下足棚	W2300*D324*H1300 EP塗共	1.00	か所			
	相談室 洗面化粧台	L600	1.00	か所			
	前室(調理) 下足棚	W700*D324*H1300 EP塗共	1.00	か所			
	事務室 カウンター	W2550*D450*H860 EP 塗共	2.00	か所			
	湯沸室 流し台	W1050*D550*H800	1.00	か所			
	湯沸室 コンロ台	W600*D550*H650	1.00	か所			
	湯沸室 吊戸棚	W1050*D350*H500	1.00	か所			
	乾燥室・洗面・洗濯 ステンレス 一槽	W1800*D550*H650	2.00	か所			
	乾燥室・洗面・洗濯 洗濯パン		6.00	か所			
	脱衣室 脱衣棚	W800*D400*H400	4.00	か所			
	ユニットシャワー	0808	2.00	か所			
	ユニットバス	1418	2.00	か所			
	ホール・食堂 移動間仕切壁	W10600*H2500 化粧鋼板t0.6仕上(遮音不要)	1.00	か所			

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	WC (男子) トイレブース	L800*H1900 ポリ化粧合板 幅木タイプ	1.00	か所			
	WC (男子) トイレブース	L(2380+1350*2+820)*H1900 扉3か所 ポリ化粧合板 幅木タイプ	1.00	か所			
	WC (女子) トイレブース	L(3730+1350*2+800)*H1900 扉4か所 ポリ化粧合板 幅木タイプ	1.00	か所			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
15	室外機基礎工事						
	(躯体)						
	根切り	小規模	7.20	m3			
	埋戻し	小規模 B種	5.60	m3			
	発生土処分	場外搬出	1.60	m3			
	機械運搬費	小規模	2.00	往復			
	再生クラッシュラン	基礎下 t60	0.20	m3			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.10	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.03	t			
	鉄筋加工組立		0.10	t			
	鉄筋運搬費		0.10	t			
	捨コンクリート	FC18N S15	0.20	m3			
	普通コンクリート	FC24N S15	2.60	m3			
	構造体強度補正	3N-S15	2.60	m3			
	コンクリート打設手間	捨コン 人力打設	0.20	m3			
	コンクリート打設手間	工作物 人力打設	2.60	m3			
	普通合板型枠	基礎部	7.40	m <sup>2</sup>			
	打放合板型枠B種	基礎部	10.40	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費	4t車 30km程度	17.80	m <sup>2</sup>			

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	打放面補修	B種 コーン処理	10.40	m <sup>2</sup>			
	(仕上)						
	基礎天端 コンクリートコテ押え	W300 直仕上	6.80	m			
	外構室外機受金物	[-100*50*5*7.5 L1100 6本	1.00	式			
	計						

番号	名称	仕様・型式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
	A-1-(2)外構工事						
	1 新設工事		1.00	式			
	計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	新設工事						
	西側 既存単管パイプ柵取外し	L10000*H1530	1.00	式			
	東側 既存単管パイプ柵取外し	L10810*H1040~1150	1.00	式			
	東側 既存単管パイプ柵取外し	L12620*H1050~1200	1.00	式			
	既存トラロープ取外し		25.80	m			
	既存トラロープ支柱取外し	C部 単管パイプ φ48.6, 控え4本	3.00	か所			
	既存トラロープ支柱取外し	D部 単管パイプ φ48.6	2.00	か所			
	北側フェンス	W3600*H1200 単管パイプ φ48.6	1.00	か所			
	南側フェンス	W4000*H1200 単管パイプ φ48.6	1.00	か所			
	砂利敷	t60	666.00	m <sup>2</sup>			
	樹木	高さ2.0m以上4.0m未満 アカエゾマツ程	9.00	本			
	生垣	H1100 仔イ程度	34.40	m			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	A-1-(3) 共通仮設費						
1	準備費		1.00	式			
2	環境安全費	VOC測定 30か所	1.00	式			
3	産廃処理費		1.00	式			
4	申請書類作成費		1.00	式			
	計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	準備費						
	仮設事務所		4.00	ヵ月			
	仮設トイレ	1棟	4.00	ヵ月			
	仮設電気		4.00	ヵ月			
	交通整理員	@8000	50.00	人			
	仮囲 材工 組立解体		40.00	m			
	仮設鉄板敷	1.5*6.0m	153.00	m <sup>2</sup>			
	機械運搬費		1.00	回			
	計						



(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	環境安全費						
	VOC測定	30カ所	1.00	式			
	同上報告書作成		1.00	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	産廃処理費						
	発生材積込		1.00	式			
	発生材運搬		1.00	式			
	発生材処分		1.00	式			
	スクラップ <sup>o</sup> 処理		1.00	式			
	計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
4	申請書類作成費						
	申請書類作成	計画通知等 (構造計算書、構造 図) 作成等	1.00	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	A-1-(4) 電気設備工事						
	一時保護所リース設置						
○	一時保護所リース設置		1.0	式			
	計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
○	一時保護所リース						
1	幹線設備工事		1.0	式			
2	動力設備工事		1.0	式			
3	電灯設備工事		1.0	式			
4	拡声(非常放送)設備工事		1.0	式			
5	電話設備工事		1.0	式			
6	L A N (情報通信網)設備工事		1.0	式			
7	T V 共聴設備工事		1.0	式			
8	呼出設備工事		1.0	式			
9	インターホン設備工事		1.0	式			
10	監視カメラ設備工事		1.0	式			
11	電気錠設備工事		1.0	式			
12	防犯配管設備工事		1.0	式			
13	火災報知設備工事		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
○	一時保護所リース						
1	幹線設備工事						
	(新設)						
	電線	EM-IE5.5sq×1 管内	22.0	m			
	電線	EM-IE14sq×1 管内	6.0	m			
	電線	EM-IE14sq×1 PF管内	14.0	m			
	電線	EM-IE14sq×1 ころがし	46.0	m			
	ケーブル	EM-CET38sq 管内	25.0	m			
	ケーブル	EM-CET38sq ころがし	26.0	m			
	ケーブル	EM-CET60sq 管内	25.0	m			
	ケーブル	EM-CET60sq ころがし	27.0	m			
	電線管	PF(22) 隠蔽	10.0	m			
	電線管	G(54) 露出	4.0	m			
	電線管	G(70) 露出	4.0	m			
	電線管	FEP(50) 隠蔽	16.0	m			
	電線管	FEP(65) 隠蔽	16.0	m			
	引込開閉器盤	鋼板製屋外防水露出型	1.0	面			
	ワイヤリングダクト	鋼製 300×400×200	1.0	個			
	ワイヤリングダクト	鋼製 300×1000×200	1.0	個			
	接地極	ED 14φ×1200	2.0	箇所			

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	接地極埋設標	黄銅製	2.0	枚			
	コンクリート柱	A-10	1.0	本			
	引留金物		1.0	式			
	自在バンド	IBT 312	6.0	本			
	ケーブル埋設シート	W=150 2倍長	30.0	m			
	雑材消耗品		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	動力設備工事						
	(新設)						
	ケーブル	EM-CE2sq-4C 管内	5.0	m			
	ケーブル	EM-CE2sq-4C ころがし	16.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-4C 管内	12.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-4C ころがし	64.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-4C 管内	5.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-4C ころがし	7.0	m			
	電線管	PF(22) 隠蔽	10.0	m			
	電線管	PF(28) 隠蔽	3.0	m			
	動力分電盤	鋼板製露出型	1.0	面			
	ワイヤリングダクト	鋼製 300×400×150	1.0	個			
	アウトレットボックス	102×102×44 C付	13.0	個			
	アウトレットボックス	102×102×54 C付	3.0	個			
	手元開閉器	ELCB3P15A×1	2.0	個			
	手元開閉器	ELCB3P20A×1	2.0	個			
	手元開閉器	ELCB3P30A×1	2.0	個			
	手元開閉器	屋外防水露出 壁掛型	ELCB2P15A×1	1.0	個		
	手元開閉器	屋外防水露出 壁掛型	ELCB3P20A×1	2.0	個		
	非常用押釦	ファン緊急停止用	1.0	個			







番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3-1	電灯分岐設備工事						
	(新設)						
	アウトレットボックス	102×102×44 C付	122.0	個			
	アウトレットボックス	102×102×54 C付	43.0	個			
	スイッチボックス	2個用 C付	6.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1 金属P付	39.0	組			
	埋込スイッチ	1P15A×3 金属P付	1.0	組			
	埋込スイッチ	1P15A×4 金属P付	1.0	組			
	埋込スイッチ	1P15A×5 金属P付	1.0	組			
	埋込スイッチ	3W15A×1 金属P付	14.0	組			
	埋込スイッチ	3W15A×2 金属P付	5.0	組			
	埋込スイッチ	3W15A×5 金属P付	2.0	組			
	埋込スイッチ	4W15A×1 金属P付	5.0	組			
	埋込スイッチ	3W15A×4 4W15A×1 金属P付	2.0	組			
	自動点滅器	2A (埋込型)	2.0	組			
	換気扇用スイッチ	(支給品)	43.0	組			
	LED照明器具	A(LSS9-4-65)	10.0	台			
	LED照明器具	B(LSS9-4-48)	6.0	台			
	LED照明器具	C(LSS9-4-37)	5.0	台			

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	LED照明器具	D(LSS9-4-30)	8.0	台			
	LED照明器具	E(LSS9-2-30)	16.0	台			
	LED照明器具	F(LSS6-4-65)	18.0	台			
	LED照明器具	G(LSS6-4-48)	1.0	台			
	LED照明器具	H(LSS9MP/RP-4-65)	6.0	台			
	LED照明器具	I(LBF3MP/RP-2-13)	3.0	台			
	LED照明器具	SP-1 (LGC51103相当)	2.0	台			
	LED照明器具	SP-2 (LGC41103相当)	4.0	台			
	LED照明器具	SP-3 (LGC21103相当)	8.0	台			
	LED照明器具	SP-4 (LGB51633相当)	32.0	台			
	LED照明器具	SP-5 (LGB52094相当)	1.0	台			
	LED照明器具	SP-6 (LBJ70075相当)	9.0	台			
	電灯分電盤	鋼板製露出型	1.0	面			
	ワイヤリングダクト	鋼製 300×400×150	1.0	個			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			



(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3-2	誘導灯・非常照明設備工事						
	(新設)						
	非常照明	a (K1-LSS11-1)	22.0	台			
	非常照明	b (K1-LSS11-2)	2.0	台			
	非常照明	c (K1-LSS14MP-2)	1.0	台			
	避難口誘導灯	d1 (SH1-FBF20-C)	6.0	台			
	避難口誘導灯	d2 (SH1-FSF20-C)	1.0	台			
	避難口誘導灯	SP-7 (LED C級 防湿型防雨型)	1.0	台			
	通路誘導灯	e (ST1-FBF22-C)	2.0	台			
	通路誘導灯	f (ST1-FBF22-C)	1.0	台			
	通路誘導灯	g (ST1-FSF22-C)	1.0	台			
	通路誘導灯	h (ST1-FSF23-C)	1.0	台			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3-3	コンセント分岐設備工事						
	(新設)						
	アウトレットボックス	102×102×44 C付	166.0	個			
	アウトレットボックス	102×102×54 C付	33.0	個			
	埋込コンセント	2P15A(接地極)×1 金属P付	29.0	組			
	埋込コンセント	2P15A(接地極)×2 金属P付	103.0	組			
	埋込コンセント	2P15A×1 接地端子付 金属P付	4.0	組			
	埋込コンセント(引掛抜止)	2P15A×1 金属P付	2.0	組			
	埋込コンセント(引掛抜止)	3P15A×1 金属P付	15.0	組			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
4	拡声(非常放送)設備工事						
	(新設)						
	アウトレットボックス	102×102×44 C付	11.0	個			
	壁掛型非常用放送設備(アンプ)	180W 10局	1.0	台			
	天井埋込型スピーカー(ATT無)	1W L級	10.0	個			
	天井埋込型スピーカー(ATT付)	1W L級	28.0	個			
	天井埋込型防湿スピーカー	3W L級(1W時:M級)	1.0	個			
	音量調節器 6W以下	0.5W~6W	11.0	組			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	弱電労務費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
5	電話設備工事						
	(新設)						
	電線	EM-IE5.5sq×1 管内	6.0	m			
	電線	EM-IE5.5sq×1 PF管内	4.0	m			
	電線	EM-IE5.5sq×1 ころがし	22.0	m			
	電線管	PF(16) 隠蔽	4.0	m			
	電線管	PF(22) 隠蔽	48.0	m			
	電線管	G(22) 露出	8.0	m			
	電線管	FEP(30) 隠蔽	30.0	m			
	アウトレットボックス	102×102×44 C付	12.0	個			
	電話保安器端子盤	保安器 0/10P 端子板 0/20P	1.0	面			
	電話用モジュージャック	6局4芯	12.0	組			
	ワイヤリングダクト	鋼製 200×3000×150	1.0	個			
	接地極	ED 14φ×1200	1.0	箇所			
	接地極埋設標	黄銅製	1.0	枚			
	引留金物		1.0	式			
	ケーブル埋設シート	W=150 2倍長	14.0	m			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	弱電労務費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
6	LAN(情報通信網)設備工事						
	(新設)						
	アウトレットボックス	102×102×44 C付	11.0	個			
	LAN用モジュージャック	Cat6A	11.0	組			
	SW-HUB	12ポート(レイヤ-3)	1.0	台			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	弱電労務費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
7	T V 共聴設備工事						
	(新設)						
	ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	46.0	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB PF管内	2.0	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB ころがし	50.0	m			
	電線管	PF(22) 隠蔽	2.0	m			
	電線管	G(22) 露出	4.0	m			
	電線管	FEP(30) 隠蔽	15.0	m			
	アウトレットボックス	102×102×44 C付	6.0	個			
	T V 機器収納盤		1.0	面			
	直列ユニット	(壁付)(端末)	6.0	組			
	テレビアンテナ	UHF20EL(アルミ)	1.0	組			
	テレビアンテナ	BS・110° CS(600φ)	1.0	組			
	マスト及び電柱取付金物	50A	1.0	式			
	ブースター	U・BS・CS(40dB)	1.0	個			
	分配器	6分配	1.0	個			
	露出コンセント	2P15A×2	1.0	個			
	ケーブル埋設シート	W=150 2倍長	14.0	m			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			

(見積内訳書)

番号	名称	仕様・型式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	弱電労務費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
8	呼出設備工事						
	(新設)						
	呼出受信機	パナソニック ECE161KP相当	1.0	台			
	呼出押しボタン	パナソニック ECE1708P相当	12.0	台			
	呼出押しボタン	パナソニック ECE1704P相当	2.0	台			
	雑材消耗品		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	弱電労務費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
9	インターホン設備工事						
	(新設)						
	アウトレットボックス	102×102×44 C付	3.0	個			
	スイッチボックス	2個用 C付	5.0	個			
	インターホン親機	カラーモニター付	2.0	台			
	インターホン子機	カラーモニター付	2.0	台			
	インターホンワイヤレス子機	カラーモニター付	3.0	台			
	玄関(ドアホン)子機	カラーカメラ付	3.0	台			
	ワイヤレス中継機	ワイヤレス子機用	1.0	台			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	弱電労務費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
10	監視カメラ設備工事						
	(新設)						
	アウトレットボックス	102×102×54 C付	10.0	個			
	I T Vワゴン	壁掛型(レコーダー・モニター)	1.0	台			
	監視カメラ	ドーム型	7.0	個			
	LAN用モジュージャック	cat6A	3.0	組			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	弱電労務費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
11	電気錠設備工事						
	(新設)						
	アウトレットボックス	102×102×44 C付	12.0	個			
	電気錠制御盤	(別途建築工事)	1.0	台			
	デジタルテンキー		10.0	個			
	解錠ボタン		2.0	個			
	電気錠	(別途建築工事)	6.0	個			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	弱電労務費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
12	防犯配管設備工事						
	(新設)						
	アウトレットボックス	102×102×54 C付	10.0	個			
	ノズルプレート	丸 金属製	10.0	枚			
	雑材消耗品		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・ボックス類	1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
13	火災報知設備工事						
	(新設)						
	アウトレットボックス	102×102×54 C付	78.0	個			
	火災報知受信機	P型2級 5回線 (壁掛型)	1.0	面			
	火災通報装置	通報先 119番 他9ヶ所 (壁掛型) (呼返し用電話機付属)	1.0	面			
	機器収容箱	埋込 ヨコ型	2.0	面			
	発信機	P型2級	2.0	個			
	電鈴	150φ	2.0	個			
	表示灯(フラット型)	DC24V 0.5W	2.0	個			
	スポット型感知器	差動式 2種	27.0	個			
	スポット型感知器	差動式 2種・防水型	31.0	個			
	スポット型感知器	定温式 1種・防水型	9.0	個			
	スポット型感知器	定温式 特種・防水型	7.0	個			
	スポット型感知器	光電式 2種	4.0	個			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	弱電労務費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	A-1-(5) 機械設備設置工事						
1	屋外給水設備工事		1	式			
2	屋内給水設備工事		1	式			
3	屋外排水設備工事		1	式			
4	屋内排水設備工事		1	式			
5	給湯設備工事		1	式			
6	ガス設備工事		1	式			
7	衛生器具設備工事		1	式			
8	空調設備工事		1	式			
9	換気設備工事		1	式			
	合 計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	屋外給水設備工事						
	量水器取付		25	1 個			
	止水栓 (GV)	JIS10k	25	2 個			
	量水器きょう			1 組			
	水道用ポリエチレン管	土中	25	47 m			
	水道用ポリエチレン管	土中	40	24 m			
	水道用ポリエチレン管	土中	50	6 m			
	土工事	根切 0.13m3バックホー		76 m3			
	土工事	埋戻し 0.13m3バックホー		42 m3			
	埋設表示テープ	シングル		76 m			
	土工機械運搬費	小規模土工		1 式			
	合 計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	屋内給水設備工事						
	仕切弁	JIS10K 鉛レス	20	6 個			
	減圧逆止弁	JIS10K	20	3 個			
	自在水栓	T130ARU-13	1	1 個			
	洗濯用水栓	TW 1 1 R		6 個			
	自動吸気弁		20	3 個			
	電動水抜き栓		25	2 個			
	電動水抜き栓		32	1 個			
	電動水抜きコントローラー	配管・配線込 1個用		3 個			
	一般用ステンレス鋼管	屋内一般	20	142 m			
	一般用ステンレス鋼管	屋内一般	25	152 m			
	一般用ステンレス鋼管	屋内一般	30	142 m			
	スリーブ費			1 式			
	保温	GW+アルミガラスクロス	15	97 m			
	保温	GW+アルミガラスクロス	20	60 m			
	保温	GW+アルミガラスクロス	25	1 m			
	保温	GW+樹脂カバー	15	42 m			
	保温	GW+樹脂カバー	20	9 m			
	保温	GW+樹脂カバー	25	3 m			





(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	屋外排水設備工事						
	塩ビ柵 (塩ビ蓋)	100-200 ~500H 90L	3	個			
	塩ビ柵 (塩ビ蓋)	100-200 501~800H 90L	2	個			
	塩ビ柵 (塩ビ蓋)	100-200 ~500H 90Y	2	個			
	塩ビ柵 (塩ビ蓋)	100-200 501~800H 90Y	3	個			
	塩ビ柵 (塩ビ蓋)	100-200 801~1200.90Y	2	個			
	塩ビ柵 (塩ビ蓋)	100-200 501~800H S	2	個			
	排水用硬質塩化ビニル管	土中 100 VU	78	m			
	土工事	根切 0.13m3バックホー	30	m3			
	土工事	埋戻し 0.13m3バックホー	30	m3			
	合 計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
4	屋内排水設備工事						
	通気弁		50	3 個			
	床上掃除口	COA	##	2 個			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	40	28 m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	50	36 m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	65	14 m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	75	22 m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	##	19 m			
	排水用耐熱塩化ビニル管	屋内一般	40	6 m			
	排水用耐熱塩化ビニル管	屋内一般	50	9 m			
	排水用耐熱塩化ビニル管	屋内一般	65	7 m			
	排水用耐熱塩化ビニル管	屋内一般	75	6 m			
	通気用硬質塩化ビニル管	屋内一般	40	3 m			
	通気用硬質塩化ビニル管	屋内一般	50	38 m			
	保温	GW+樹脂カバー	40	1 m			
	スリーブ費			1 式			
	形鋼振止支持			1 式			

(見積内訳書)

番号	名称	仕様・型式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
	合計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
5	給湯設備工事						
	ガス瞬間湯沸器	FF式32号 吸排気トップ共	3	台			
		付属品共					
	吸排気延長管		1	式			
	混合水栓	シングルレバー 台付	12	個			
	一般用ステンレス鋼管	屋内一般	20	122	m		
	保温	GW+アルミガラスクロス	15	92	m		
	保温	GW+樹脂カバー	15	30	m		
	配管洗浄費		1	式			
	スリーブ費		1	式			
	合 計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
6	ガス設備工事						
	屋内工事費						
	<ガス工事>						
	配管用炭素鋼々管 (白)	20A	12	m			
	配管用炭素鋼々管 (白)	25A	26	m			
	配管用炭素鋼々管 (白)	32A	25	m			
	配管用炭素鋼々管 (白)	50A	34	m			
	外面被覆鋼管 (PLV)	20A	8	m			
	外面被覆鋼管 (PLV)	25A	5	m			
	外面被覆鋼管 (PLV)	32A	6	m			
	外面被覆鋼管 (PLV)	50A	6.5	m			
	ホースガス栓	9.5mm1口	2	個			
	ホースガス栓	13mm1口	1	個			
	ホースガス栓	9.5mm2口	1	個			
	ねじガス栓	15mm1口	1	個			
	ねじガス栓	20mm1口	6	個			
	ロック付き検圧プラグ		2	個			
	メーターガス栓	32A	1	個			
	メーターガス栓	50A	1	個			
	中間バルブ	25A	2	個			

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	中間バルブ	32A	3	個			
	中間バルブ	50A	1	個			
	接続費	金属可とう管 20A	4	カ所			
	接続費	強化ホース 15A×500S	1	カ所			
	接続費	強化ホース 20A×500S	2	カ所			
	TUアダプター	L型	1	カ所			
	ガスメーター取付費	10号	1	個			
	ガスメーター取付費	25号	1	個			
	絶縁継手	ソケット 50A	1	個			
	メーター架台据付費	(膜式)屋外用 ステンレス	1	個			
	特殊支持金物		8	カ所			
	厨房用 支持金物	ステンレス	10	個			
	小 計						
	<付帯工事>						
	特殊穴あけ費	鋼板	1	カ所			
	特殊穴あけ費	ステンレス板	2	カ所			
	塗装費	シルバー 32~50A	2	m			

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	小 計						
	屋内工事費計						
	屋外工事費						
	ガス用ポリエチレン管	25A	3	m			
	ガス用ポリエチレン管	30A	7	m			
	ガス用ポリエチレン管	50A	1.5	m			
	ガス用ポリエチレン管	75A	36	m			
	PEボール弁バルブ	75A	1	個			
	バルブボックス据付費	200・250φ	1	カ所			
	屋外工事費計						
	合 計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
7	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	節水Ⅱ型 CES959M SH596BAYR TCF6622・YH702	10	組			
	小便器	低リップ壁掛型 UFS900WR	2	組			
	洗面器	シングルレバー混合水栓 L250CM	9	組			
	洗面器	サーモスタット付自動水栓 L250CM	1	組			
	掃除流し	SK22A, T23AEQ20C	3	組			
	化粧鏡	SM3 350×450H	8	組			
	洗濯機パン	S PW1 横引きトラップ	6	個			
	合 計						



番号	名称	仕様・型式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
8	空調設備工事						
	GHP-A ガスエンジンヒートポンプ型室外機	寒冷地対応 13馬力	1	台			
		冷房能力：35.5kw 暖房能力：40kw					
	GHP-A-1 室内機	厨房用天井吊型(露出形)	2	台			
		冷房能力：14kw 暖房能力：16kw					
	GHP-B ガスエンジンヒートポンプ型室外機	寒冷地対応 30馬力	1	台			
		冷房能力：85kw 暖房能力：95kw					
	GHP-B-1 室内機	天井吊4方向型 2.0馬力	1	台			
		冷房能力：5.6kw 暖房能力：6.3kw					
	GHP-B-2 室内機	天井吊2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-3 室内機	天井吊2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-4 室内機	天井吊2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-5 室内機	天井吊2方向型	1	台			
		冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw					
	GHP-B-6 室内機	天井吊2方向型	1	台			
		冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw					

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	GHP-B-7 室内機	天井吊つ4方向型	1	台			
		冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw					
	GHP-B-8 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：3.6kw 暖房能力：4.0kw					
	GHP-B-9 室内機	天井吊つ4方向型	1	台			
		冷房能力：8.0kw 暖房能力：9.0kw					
	GHP-B-10 室内機	天井吊つ4方向型	1	台			
		冷房能力：7.1kw 暖房能力：8.0kw					
	GHP-B-11 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-12 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-13 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw					
	GHP-B-14 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-15 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-16 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：3.6kw 暖房能力：4.0kw					

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	GHP-B-17 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw					
	GHP-B-18 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw					
	GHP-B-19 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-20 室内機	天井吊つ4方向型	1	台			
		冷房能力：8.0kw 暖房能力：9.0kw					
	GHP-B-21 室内機	天井吊つ4方向型	1	台			
		冷房能力：7.1kw 暖房能力：8.0kw					
	GHP-B-22 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-23 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-24 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-25 室内機	天井吊つ4方向型	1	台			
		冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw					
	GHP-B-26 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：3.6kw 暖房能力：4.0kw					

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	GHP-B-27 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw					
	GHP-B-28 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw					
	GHP-B-29 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw					
	外気処理温風暖房機	屋外設置型 暖房能力：18.6kw	1	台			
		処理風量：2720m <sup>3</sup> /h					
		ケーシング共、吸込みホッパー共					
		制御盤共、温度センサー共					
	集中コントローラ	DCS302C1+DST301B1	1	組			
		温度、ON/OFF、スケジュール管理、最大64グループ					
	電気ヒーター	壁掛け型サモ付き 0.5kw	14	台			
	電気ヒーター	壁掛け型サモ付き 1.0kw	1	台			
	化粧カバー	冷媒管用SUS製 300W	7	m			
	同上用支持架台	L-50×50×6 t	7	カ所			
	保温付被覆銅管	液管 6.35φ	39	m			
	保温付被覆銅管	液管 9.52φ	72	m			
	保温付被覆銅管	液管 12.7φ	21	m			
	保温付被覆銅管	液管 15.88φ	8	m			

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	保温付被覆銅管	液管 19.1φ	15	m			
	保温付被覆銅管	ガス管 12.7φ	39	m			
	保温付被覆銅管	ガス管 15.88φ	65	m			
	保温付被覆銅管	ガス管 22.2φ	7	m			
	保温付被覆銅管	ガス管 28.6φ	29	m			
	保温付被覆銅管	ガス管 31.8φ	15	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	32	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 32A	65	m			
	スリーブ費		1	式			
	室内外渡配線	リモコン配線、集中コントローラ配線含む	1	式			
	機器搬入据付費		1	式			
	保温工事	GW20t+アルミガラスクロス 25A	32	m			
	保温工事	GW20t+アルミガラスクロス 32A	60	m			
	保温工事	GW20t+合成樹脂カバー 32A	5	m			
	合 計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
9	換気設備工事						
FS-1	給気ファン	消音ボックス付送風機 風量2,930CMH×静圧360Pa	1	台			
FE-1	排気ファン	低騒音形有圧扇 Φ400× 風量2,200CMH×静圧80Pa 電動シャッター付	1	台			
FE-2	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ150×風量190CMH×静圧50Pa	2	台			コントロールスイッチ共
FE-3	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準形 Φ100×風量30CMH×静圧30Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-4	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準形 Φ150×風量260CMH×静圧80Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-5	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量100CMH×静圧30Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-6	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量60CMH×静圧30Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-7	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量60CMH×静圧30Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-8	天井埋込形換気扇	低騒音形 便所用 Φ100×風量40CMH×静圧30Pa	3	台			コントロールスイッチ共
FE-9	天井埋込形換気扇	低騒音形 便所用 Φ100×風量40CMH×静圧30Pa	2	台			コントロールスイッチ共
FE-10	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量120CMH×静圧50Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-11	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量120CMH×静圧60Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-12	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準形 Φ100×風量100CMH×静圧70Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-13	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準形 Φ150×風量260CMH×静圧60Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-14	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準形 Φ100×風量60CMH×静圧50Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-15	天井埋込形換気扇	低騒音形 台所用 Φ100×風量200CMH×静圧50Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-16	天井埋込形換気扇	低騒音形 台所用 Φ150×風量530CMH×静圧50Pa	1	台			コントロールスイッチ共

番号	名称	仕様・型式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
FE-17	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準形 Φ100×風量60CMH×静圧30Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-18	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準形 Φ100×風量60CMH×静圧30Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-19	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量60CMH×静圧30Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-20	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ150×風量240CMH×静圧70Pa	2	台			コントロールスイッチ共
FE-21	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ150×風量320CMH×静圧130Pa	2	台			コントロールスイッチ共
FE-22	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量90CMH×静圧50Pa	4	台			コントロールスイッチ共
FE-23	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量130CMH×静圧30Pa	2	台			コントロールスイッチ共
FE-24	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ150×風量180CMH×静圧60Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-25	天井埋込形換気扇	低騒音形 便所用 Φ150×風量290CMH×静圧80Pa	2	台			コントロールスイッチ共
FE-26	天井埋込形換気扇	低騒音形 便所用 Φ100×風量120CMH×静圧30Pa	2	台			コントロールスイッチ共
FE-27	天井埋込形換気扇	低騒音形 浴室用 Φ100×風量40CMH×静圧30Pa	2	台			別途ユニットバス工事
FE-28	天井埋込形換気扇	低騒音形 浴室用 Φ100×風量80CMH×静圧30Pa	2	台			別途ユニットバス工事
FE-29	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量60CMH×静圧30Pa	2	台			コントロールスイッチ共
FE-30	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量60CMH×静圧30Pa	2	台			コントロールスイッチ共
FE-31	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量40CMH×静圧30Pa	2	台			コントロールスイッチ共
	壁給気口	電動式 Φ150 連動配線共	12	個			
GS-1	給気口	消音型給排気グリル Φ200	5	個			
GS-2	給気口	消音型給排気グリル Φ150	3	個			
	セルフフード	Φ100 深型 (低圧損) アルミ製	27	個			
	セルフフード	Φ150 深型 (低圧損) アルミ製	32	個			

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	セルフフード	Φ200 深型 (低圧損) アルミ製	6	個			
	セルフフード FD付	Φ150 深型 (低圧損) アルミ製	1	個			
	防雪フード FD付	SUS 450×450	1	個			
	天蓋 SUS製	3000×1010×700H オイルカップ付	1	個			
	天蓋 SUS製	700×700×600H オイルカップ付	1	個			
	ガリースフィルター	有圧換気扇用 片面2連1,010×570×	1	個			
	風量調整ダンパー	VD 300×300	2	個			
	防火ダンパー	FD 450×350	1	個			
	電動ダンパー	MD 450×350	1	個			
	制気口	VHS 450×450	2	個			
	制気口BOX	600×600×400H	1	個			
	矩形ダクト	0.5mm	19	m <sup>2</sup>			
	スパイラルダクト	100φ	98	m			
	スパイラルダクト	150φ	77	m			
	スパイラルダクト	200φ	32	m			
	保温 矩形	GW+アルミガラスクロス	19	m <sup>2</sup>			
	保温	GW32K+アルミガラスクロス 100φ 25t	35	m			
	保温	GW32K+アルミガラスクロス 150φ 25t	15	m			
	保温	GW32K+アルミガラスクロス 200φ 25t	25	m			
	保温	RW40K+アルミガラスクロス 200φ 25t	6	m			









(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	直接仮設工事						
	外部ビケ足場	通路部		m <sup>2</sup>			
	外部足場ネット			m <sup>2</sup>			
	養生		567.00	m <sup>2</sup>			
	仮設材運搬		1.00	式			
	計						



(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	ﾌﾟﾚﾌﾞﾞ 本体工事						
	解体費		567.00	m <sup>2</sup>			
	解体整備費		567.00	m <sup>2</sup>			
	求償費		567.00	m <sup>2</sup>			
	運搬費	4t車	1.00	式			
	解体レッカー費	25t ラフタークレーン	1.00	式			
	交通費		1.00	式			
	杭抜き重機損料	運搬、運転手共 H鋼材、既製杭	1.00	式			
	高所作業車	スカイスター 運搬・ホ <sup>°</sup> 共	1.00	式			
	内装材解体費	再生品以外	567.00	m <sup>2</sup>			
	同上運搬処分費	積込含む	1.00	式			
	計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
4	外構工事						
	西側 既存単管パイプ柵再取付	L10000*H1530	1.00	式			
	東側 既存単管パイプ柵再取付	L10810*H1040~1150	1.00	式			
	東側 既存単管パイプ柵再取付	L12620*H1050~1200	1.00	式			
	既存トラロープ再取付		25.80	m			
	既存トラロープ支柱再取付	C部 単管パイプ φ48.6, 控え4本	3.00	か所			
	既存トラロープ支柱再取付	D部 単管パイプ φ48.6	2.00	か所			
	北側フェンス撤去	W3600*H1200 単管パイプ φ48.6	1.00	か所			
	南側フェンス撤去	W4000*H1200 単管パイプ φ48.6	1.00	か所			
	砂利敷撤去	t60	666.00	m <sup>2</sup>			
	樹木撤去	高さ2.0m以上4.0m未満 アカエゾマツ程	9.00	本			
	生垣撤去	H1100 仔程度	34.40	m			
	整地		1.00	式			
	計						





番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	準備費						
	機械運搬費		1.00	式			
	仮設事務所		1.00	式			
	仮設トイレ	1棟	1.00	式			
	仮設電気		1.00	式			
	交通整理員	@8000	1.00	式			
	仮囲 材工 組立解体	成型鋼板 H3000	1.00	式			
	門扉 材工 組立解体	3000*1800	1.00	式			
	計						



(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	A-2-(3) 電気設備工事						
	一時保護所リース設置						
○	一時保護所リース設置		1.0	式			
	計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
○	一時保護所リース						
1	幹線設備工事		1.0	式			
2	動力設備工事		1.0	式			
3	電灯設備工事		1.0	式			
4	拡声(非常放送)設備工事		1.0	式			
5	電話設備工事		1.0	式			
6	L A N (情報通信網)設備工事		1.0	式			
7	T V 共聴設備工事		1.0	式			
8	呼出設備工事		1.0	式			
9	インターホン設備工事		1.0	式			
10	監視カメラ設備工事		1.0	式			
11	電気錠設備工事		1.0	式			
12	防犯配管設備工事		1.0	式			
13	火災報知設備工事		1.0	式			
	計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
○	一時保護所リース						
1	幹線設備工事						
	(撤去)						
	電線	EM-IE5.5sq×1 管内	22.0	m			
	電線	EM-IE14sq×1 管内	6.0	m			
	電線	EM-IE14sq×1 PF管内	14.0	m			
	電線	EM-IE14sq×1 ころがし	46.0	m			
	ケーブル	EM-CET38sq 管内	25.0	m			
	ケーブル	EM-CET38sq ころがし	26.0	m			
	ケーブル	EM-CET60sq 管内	25.0	m			
	ケーブル	EM-CET60sq ころがし	27.0	m			
	電線管	PF(22) 隠蔽	10.0	m			
	電線管	G(54) 露出	4.0	m			
	電線管	G(70) 露出	4.0	m			
	電線管	FEP(50) 隠蔽	16.0	m			
	電線管	FEP(65) 隠蔽	16.0	m			
	引込開閉器盤	鋼板製屋外防水露出型	1.0	面			
	ワイヤリングダクト	鋼製 300×400×200	1.0	個			
	ワイヤリングダクト	鋼製 300×1000×200	1.0	個			
	接地極	ED 14φ×1200	2.0	箇所			

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	接地極埋設標	黄銅製	2.0	枚			
	コンクリート柱	A-10	1.0	本			
	引留金物		1.0	式			
	自在バンド	IBT 312	6.0	本			
	ケーブル埋設シート	W=150 2倍長	30.0	m			
	雑材消耗品		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	動力設備工事						
	(撤去)						
	ケーブル	EM-CE2sq-4C 管内	5.0	m			
	ケーブル	EM-CE2sq-4C ころがし	16.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-4C 管内	12.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-4C ころがし	64.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-4C 管内	5.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-4C ころがし	7.0	m			
	電線管	PF(22) 隠蔽	10.0	m			
	電線管	PF(28) 隠蔽	3.0	m			
	動力分電盤	鋼板製露出型	1.0	面			
	ワイヤリングダクト	鋼製 300×400×150	1.0	個			
	アウトレットボックス	102×102×44 C付	13.0	個			
	アウトレットボックス	102×102×54 C付	3.0	個			
	手元開閉器	ELCB3P15A×1	2.0	個			
	手元開閉器	ELCB3P20A×1	2.0	個			
	手元開閉器	ELCB3P30A×1	2.0	個			
	手元開閉器	屋外防水露出 壁掛型	ELCB2P15A×1	1.0	個		
	手元開閉器	屋外防水露出 壁掛型	ELCB3P20A×1	2.0	個		
	非常用押釦	ファン緊急停止用	1.0	個			





(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数量	単位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	電灯設備工事						
	(撤去)						
3-1	電灯分岐設備工事		1.0	式			
3-2	誘導灯・非常照明設備工事		1.0	式			
3-3	コンセント分岐設備工事		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3-1	電灯分岐設備工事						
	(撤去)						
	アウトレットボックス	102×102×44 C付	118.0	個			
	アウトレットボックス	102×102×54 C付	42.0	個			
	スイッチボックス	2個用 C付	6.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1 金属P付	41.0	組			
	埋込スイッチ	1P15A×3 金属P付	1.0	組			
	埋込スイッチ	1P15A×4 金属P付	1.0	組			
	埋込スイッチ	1P15A×5 金属P付	1.0	組			
	埋込スイッチ	3W15A×1 金属P付	12.0	組			
	埋込スイッチ	3W15A×2 金属P付	1.0	組			
	埋込スイッチ	3W15A×3 金属P付	2.0	組			
	埋込スイッチ	3W15A×5 金属P付	2.0	組			
	埋込スイッチ	4W15A×1 金属P付	5.0	組			
	埋込スイッチ	3W15A×4 4W15A×1 金属P付	2.0	組			
	自動点滅器	2A (埋込型)	2.0	組			
	換気扇用スイッチ	(支給品)	42.0	組			
	LED照明器具	A(LSS9-4-65)	10.0	台			
	LED照明器具	B(LSS9-4-48)	6.0	台			
	LED照明器具	C(LSS9-4-37)	5.0	台			

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	LED照明器具	D(LSS9-4-30)	9.0	台			
	LED照明器具	E(LSS9-2-30)	17.0	台			
	LED照明器具	F(LSS6-4-65)	18.0	台			
	LED照明器具	G(LSS6-4-48)	1.0	台			
	LED照明器具	H(LSS9MP/RP-4-65)	6.0	台			
	LED照明器具	I(LBF3MP/RP-2-13)	3.0	台			
	LED照明器具	SP-1 (LGC51103相当)	2.0	台			
	LED照明器具	SP-2 (LGC41103相当)	4.0	台			
	LED照明器具	SP-3 (LGC21103相当)	7.0	台			
	LED照明器具	SP-4 (LGB51633相当)	32.0	台			
	LED照明器具	SP-5 (LGB52094相当)	1.0	台			
	LED照明器具	SP-6 (LBJ70075相当)	9.0	台			
	電灯分電盤	鋼板製露出型	1.0	面			
	ワイヤリングダクト	鋼製 300×400×150	1.0	個			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			

(見積内訳書)

番号	名称	仕様・型式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3-2	誘導灯・非常照明設備工事						
	(撤去)						
	非常照明	a (K1-LSS11-1)	22.0	台			
	非常照明	b (K1-LSS11-2)	2.0	台			
	非常照明	c (K1-LSS14MP-2)	1.0	台			
	避難口誘導灯	d1 (SH1-FBF20-C)	6.0	台			
	避難口誘導灯	d2 (SH1-FSF20-C)	1.0	台			
	避難口誘導灯	SP-7 (LED C級 防湿型防雨型)	1.0	台			
	通路誘導灯	e (ST1-FBF22-C)	2.0	台			
	通路誘導灯	f (ST1-FBF22-C)	1.0	台			
	通路誘導灯	g (ST1-FSF22-C)	1.0	台			
	通路誘導灯	h (ST1-FSF23-C)	1.0	台			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3-3	コンセント分岐設備工事						
	(撤去)						
	アウトレットボックス	102×102×44 C付	157.0	個			
	アウトレットボックス	102×102×54 C付	31.0	個			
	埋込コンセント	2P15A(接地極)×1 金属P付	27.0	組			
	埋込コンセント	2P15A(接地極)×2 金属P付	101.0	組			
	埋込コンセント	2P15A×1 接地端子付 金属P付	4.0	組			
	埋込コンセント(引掛抜止)	2P15A×1 金属P付	2.0	組			
	埋込コンセント(引掛抜止)	3P15A×1 金属P付	13.0	組			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
4	拡声(非常放送)設備工事						
	(撤去)						
	アウトレットボックス	102×102×44 C付	11.0	個			
	壁掛型非常用放送設備(アンプ)	180W 10局	1.0	台			
	天井埋込型スピーカー(ATT無)	1W L級	10.0	個			
	天井埋込型スピーカー(ATT付)	1W L級	28.0	個			
	天井埋込型防湿スピーカー	3W L級(1W時:M級)	1.0	個			
	音量調節器 6W以下	0.5W~6W	11.0	組			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	弱電労務費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
5	電話設備工事						
	(撤去)						
	電線	EM-IE5.5sq×1 管内	6.0	m			
	電線	EM-IE5.5sq×1 PF管内	4.0	m			
	電線	EM-IE5.5sq×1 ころがし	22.0	m			
	電線管	PF(16) 隠蔽	4.0	m			
	電線管	PF(22) 隠蔽	48.0	m			
	電線管	G(22) 露出	8.0	m			
	電線管	FEP(30) 隠蔽	30.0	m			
	アウトレットボックス	102×102×44 C付	12.0	個			
	電話保安器端子盤	保安器 0/10P 端子板 0/20P	1.0	面			
	電話用モジュージャック	6局4芯	12.0	組			
	ワイヤリングダクト	鋼製 200×3000×150	1.0	個			
	接地極	ED 14φ×1200	1.0	箇所			
	接地極埋設標	黄銅製	1.0	枚			
	引留金物		1.0	式			
	ケーブル埋設シート	W=150 2倍長	14.0	m			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			



(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	弱電労務費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
6	LAN(情報通信網)設備工事						
	(撤去)						
	アウトレットボックス	102×102×44 C付	11.0	個			
	LAN用モジュージャック	Cat6A	11.0	組			
	SW-HUB	12ポート(レイヤ-3)	1.0	台			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	弱電労務費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
7	T V 共聴設備工事						
	(撤去)						
	ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	46.0	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB PF管内	2.0	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB ころがし	50.0	m			
	電線管	PF(22) 隠蔽	2.0	m			
	電線管	G(22) 露出	4.0	m			
	電線管	FEP(30) 隠蔽	15.0	m			
	アウトレットボックス	102×102×44 C付	5.0	個			
	T V 機器収納盤		1.0	面			
	直列ユニット	(壁付)(端末)	5.0	組			
	テレビアンテナ	UHF20EL(アルミ)	1.0	組			
	テレビアンテナ	BS・110° CS(600φ)	1.0	組			
	マスト及び電柱取付金物	50A	1.0	式			
	ブースター	U・BS・CS(40dB)	1.0	個			
	分配器	4分配	1.0	個			
	露出コンセント	2P15A×2	1.0	個			
	ケーブル埋設シート	W=150 2倍長	14.0	m			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	弱電労務費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
8	呼出設備工事						
	(撤去)						
	呼出受信機	パナソニック ECE161KP相当	1.0	台			
	呼出押しボタン	パナソニック ECE1708P相当	11.0	台			
	雑材消耗品		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	弱電労務費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
9	インターホン設備工事						
	(撤去)						
	アウトレットボックス	102×102×44 C付	3.0	個			
	スイッチボックス	2個用 C付	5.0	個			
	インターホン親機	カラーモニター付	2.0	台			
	インターホン子機	カラーモニター付	2.0	台			
	インターホンワイヤレス子機	カラーモニター付	3.0	台			
	玄関(ドアホン)子機	カラーカメラ付	3.0	台			
	ワイヤレス中継機	ワイヤレス子機用	1.0	台			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	弱電労務費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
10	監視カメラ設備工事						
	(撤去)						
	アウトレットボックス	102×102×54 C付	7.0	個			
	I T Vワゴン	壁掛型(レコーダー・モニター)	1.0	台			
	監視カメラ	ドーム型	7.0	個			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	弱電労務費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
11	電気錠設備工事						
	(撤去)						
	アウトレットボックス	102×102×44 C付	8.0	個			
	電気錠制御盤	(別途建築工事)	1.0	台			
	デジタルテンキー		6.0	個			
	解錠ボタン		2.0	個			
	電気錠	(別途建築工事)	4.0	個			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	弱電労務費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						



(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
12	防犯配管設備工事						
	(撤去)						
	アウトレットボックス	102×102×54 C付	10.0	個			
	ノズルプレート	丸 金属製	10.0	枚			
	雑材消耗品		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・ボックス類	1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
13	火災報知設備工事						
	(撤去)						
	アウトレットボックス	102×102×54 C付	78.0	個			
	火災報知受信機	P型2級 5回線 (壁掛型)	1.0	面			
	火災通報装置	通報先 119番 他9ヶ所 (壁掛型) (呼返し用電話機付属)	1.0	面			
	機器収容箱	埋込 ヨコ型	2.0	面			
	発信機	P型2級	2.0	個			
	電鈴	150φ	2.0	個			
	表示灯(フラット型)	DC24V 0.5W	2.0	個			
	スポット型感知器	差動式 2種	29.0	個			
	スポット型感知器	差動式 2種・防水型	31.0	個			
	スポット型感知器	定温式 1種・防水型	9.0	個			
	スポット型感知器	定温式 特種・防水型	5.0	個			
	スポット型感知器	光電式 2種	4.0	個			
	雑材消耗品		1.0	式			
	電線材		1.0	式			
	配管材	ボックス共	1.0	式			
	労務費	配管・配線・ボックス類	1.0	式			
	弱電労務費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			

(見積内訳書)

番号	名称	仕様・型式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
	現場管理費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	A-2-(4) 機械設備撤去工事						
1	屋外給水設備工事		1	式			
2	屋内給水設備工事		1	式			
3	屋外排水設備工事		1	式			
4	屋内排水設備工事		1	式			
5	給湯設備工事		1	式			
6	ガス設備工事		1	式			
7	衛生器具設備工事		1	式			
8	空調設備工事		1	式			
9	換気設備工事		1	式			
	合 計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
1	屋外給水設備工事						
	量水器取外し		25	1 個			
	止水栓 (GV)	JIS10k	25	2 個			
	量水器きょう			1 組			
	水道用ポリエチレン管	土中	25	47 m			
	水道用ポリエチレン管	土中	40	24 m			
	水道用ポリエチレン管	土中	50	6 m			
	土工事	根切 0.13m3バックホー		76 m3			
	土工事	埋戻し 0.13m3バックホー		42 m3			
	土工機械運搬費	小規模土工		1 式			
	合 計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
2	屋内給水設備工事						
	仕切弁	JIS10K 鉛レス	20	6 個			
	減圧逆止弁	JIS10K	20	3 個			
	自在水栓	T130ARU-13	1	1 個			
	洗濯用水栓	TW 1 1 R		6 個			
	自動吸気弁		20	3 個			
	電動水抜き栓		25	2 個			
	電動水抜き栓		32	1 個			
	電動水抜きコントローラー	配管・配線込 1個用		3 個			
	一般用ステンレス鋼管	屋内一般	20	142 m			
	一般用ステンレス鋼管	屋内一般	25	152 m			
	一般用ステンレス鋼管	屋内一般	30	142 m			
	保温分別費	GW+アルミガラスクロス	15	97 m			
	保温分別費	GW+アルミガラスクロス	20	60 m			
	保温分別費	GW+アルミガラスクロス	25	1 m			
	保温分別費	GW+樹脂カバー	15	42 m			
	保温分別費	GW+樹脂カバー	20	9 m			
	保温分別費	GW+樹脂カバー	25	3 m			



(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
3	屋外排水設備工事						
	塩ビ柵 (塩ビ蓋)	100-200 ~500H 90L	3	個			
	塩ビ柵 (塩ビ蓋)	100-200 501~800H 90L	2	個			
	塩ビ柵 (塩ビ蓋)	100-200 ~500H 90Y	2	個			
	塩ビ柵 (塩ビ蓋)	100-200 501~800H 90Y	3	個			
	塩ビ柵 (塩ビ蓋)	100-200 801~1200.90Y	2	個			
	塩ビ柵 (塩ビ蓋)	100-200 501~800H S	2	個			
	排水用硬質塩化ビニル管	土中 100 VU	78	m			
	土工事	根切 0.13m3バックホー	30	m3			
	土工事	埋戻し 0.13m3バックホー	30	m3			
	合 計						



(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
4	屋内排水設備工事						
	通気弁		50	3 個			
	床上掃除口	COA	##	2 個			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	40	28 m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	50	36 m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	65	14 m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	75	22 m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	##	19 m			
	排水用耐熱塩化ビニル管	屋内一般	40	6 m			
	排水用耐熱塩化ビニル管	屋内一般	50	9 m			
	排水用耐熱塩化ビニル管	屋内一般	65	7 m			
	排水用耐熱塩化ビニル管	屋内一般	75	6 m			
	通気用硬質塩化ビニル管	屋内一般	40	3 m			
	通気用硬質塩化ビニル管	屋内一般	50	38 m			
	保温分別費	GW+樹脂カバー	40	1 m			
	合 計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
5	給湯設備工事						
	ガス瞬間湯沸器	FF式32号 吸排気トップ共	3	台			
		付属品共					
	吸排気延長管		1	式			
	混合水栓	シングルレバー 台付	12	個			
	一般用ステンレス鋼管	屋内一般	20	122	m		
	保温分別費	GW+アルミガラスクロス	15	92	m		
	保温分別費	GW+樹脂カバー	15	30	m		
	合 計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
6	ガス設備工事						
	屋内工事費						
	<ガス工事>						
	配管撤去	20A	12	m			
	配管撤去	25A	30	m			
	配管撤去	32A	46	m			
	配管撤去	50A	48	m			
	修繕作業 出張料		1	回			
	ガスメーター取外し費	10号	1	個			
	ガスメーター取外し費	25号	1	個			
	ガス栓取外し費	15～25A	10	個			
	接続取外し費	15～25A	8	カ所			
	小 計						

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	屋外工事費						
	<ガス工事>						
	配管撤去費	25A	5	m			
	ガス用ポリエチレン管	30A	9	m			
	ガス用ポリエチレン管	50A	2	m			
	ガス用ポリエチレン管	75A	37	m			
	管末処理費 バルブ	75A	1	カ所			
	屋外工事費計						
	合 計						



番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
8	空調設備工事						
	GHP-A ガスエンジンヒートポンプ型室外機	寒冷地対応 13馬力	1	台			
		冷房能力：35.5kw 暖房能力：40kw					
	GHP-A-1 室内機	厨房用天井吊型(露出形)	2	台			
		冷房能力：14kw 暖房能力：16kw					
	GHP-B ガスエンジンヒートポンプ型室外機	寒冷地対応 30馬力	1	台			
		冷房能力：85kw 暖房能力：95kw					
	GHP-B-1 室内機	天井吊4方向型 2.0馬力	1	台			
		冷房能力：5.6kw 暖房能力：6.3kw					
	GHP-B-2 室内機	天井吊2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-3 室内機	天井吊2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-4 室内機	天井吊2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-5 室内機	天井吊2方向型	1	台			
		冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw					
	GHP-B-6 室内機	天井吊2方向型	1	台			
		冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw					

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	GHP-B-7 室内機	天井吊つ4方向型	1	台			
		冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw					
	GHP-B-8 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：3.6kw 暖房能力：4.0kw					
	GHP-B-9 室内機	天井吊つ4方向型	1	台			
		冷房能力：8.0kw 暖房能力：9.0kw					
	GHP-B-10 室内機	天井吊つ4方向型	1	台			
		冷房能力：7.1kw 暖房能力：8.0kw					
	GHP-B-11 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-12 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-13 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw					
	GHP-B-14 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-15 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-16 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：3.6kw 暖房能力：4.0kw					

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	GHP-B-17 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw					
	GHP-B-18 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw					
	GHP-B-19 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-20 室内機	天井吊つ4方向型	1	台			
		冷房能力：8.0kw 暖房能力：9.0kw					
	GHP-B-21 室内機	天井吊つ4方向型	1	台			
		冷房能力：7.1kw 暖房能力：8.0kw					
	GHP-B-22 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-23 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-24 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.2kw 暖房能力：2.5kw					
	GHP-B-25 室内機	天井吊つ4方向型	1	台			
		冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw					
	GHP-B-26 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：3.6kw 暖房能力：4.0kw					



(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	GHP-B-27 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw					
	GHP-B-28 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw					
	GHP-B-29 室内機	天井吊つ2方向型	1	台			
		冷房能力：2.8kw 暖房能力：3.2kw					
	外気処理温風暖房機	屋外設置型 暖房能力：18.6kw	1	台			
		処理風量：2720m <sup>3</sup> /h					
		ケーシング共、吸込みホッパー共					
		制御盤共、温度センサー共					
	集中コントローラ	DCS302C1+DST301B1	1	組			
		温度、ON/OFF、スケジュール管理、最大64グループ					
	電気ヒーター	壁掛け型サモ付き 0.5kw	14	台			
	電気ヒーター	壁掛け型サモ付き 1.0kw	1	台			
	化粧カバー	冷媒管用SUS製 300W	7	m			
	同上用支持架台	L-50×50×6 t	7	カ所			
	保温付被覆銅管	液管 6.35φ	39	m			
	保温付被覆銅管	液管 9.52φ	72	m			
	保温付被覆銅管	液管 12.7φ	21	m			
	保温付被覆銅管	液管 15.88φ	8	m			

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	保温付被覆銅管	液管 19.1φ	15	m			
	保温付被覆銅管	ガス管 12.7φ	39	m			
	保温付被覆銅管	ガス管 15.88φ	65	m			
	保温付被覆銅管	ガス管 22.2φ	7	m			
	保温付被覆銅管	ガス管 28.6φ	29	m			
	保温付被覆銅管	ガス管 31.8φ	15	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	32	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 32A	65	m			
	室内外渡配線	リモコン配線、集中コントローラ配線含む	1	式			
	保温分別費	GW20t+アルミガラスクロス 25A	32	m			
	保温分別費	GW20t+アルミガラスクロス 32A	60	m			
	保温分別費	GW20t+合成樹脂カバー 32A	5	m			
	合 計						

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
9	換気設備工事						
FS-1	給気ファン	消音ボックス付送風機 風量2,930CMH×静圧360Pa	1	台			
FE-1	排気ファン	低騒音形有圧扇 Φ400× 風量2,200CMH×静圧80Pa 電動シャッター付	1	台			
FE-2	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ150×風量190CMH×静圧50Pa	2	台			コントロールスイッチ共
FE-3	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準形 Φ100×風量30CMH×静圧30Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-4	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準形 Φ150×風量260CMH×静圧80Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-5	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量100CMH×静圧30Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-6	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量60CMH×静圧30Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-7	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量60CMH×静圧30Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-8	天井埋込形換気扇	低騒音形 便所用 Φ100×風量40CMH×静圧30Pa	3	台			コントロールスイッチ共
FE-9	天井埋込形換気扇	低騒音形 便所用 Φ100×風量40CMH×静圧30Pa	2	台			コントロールスイッチ共
FE-10	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量120CMH×静圧50Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-11	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量120CMH×静圧60Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-12	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準形 Φ100×風量100CMH×静圧70Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-13	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準形 Φ150×風量260CMH×静圧60Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-14	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準形 Φ100×風量60CMH×静圧50Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-15	天井埋込形換気扇	低騒音形 台所用 Φ100×風量200CMH×静圧50Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-16	天井埋込形換気扇	低騒音形 台所用 Φ150×風量530CMH×静圧50Pa	1	台			コントロールスイッチ共

番号	名称	仕様・型式	数量	単位	単価	金額	備考・摘要
FE-17	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準形 Φ100×風量60CMH×静圧30Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-18	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準形 Φ100×風量60CMH×静圧30Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-19	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量60CMH×静圧30Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-20	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ150×風量240CMH×静圧70Pa	2	台			コントロールスイッチ共
FE-21	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ150×風量320CMH×静圧130Pa	2	台			コントロールスイッチ共
FE-22	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量90CMH×静圧50Pa	4	台			コントロールスイッチ共
FE-23	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量130CMH×静圧30Pa	2	台			コントロールスイッチ共
FE-24	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ150×風量180CMH×静圧60Pa	1	台			コントロールスイッチ共
FE-25	天井埋込形換気扇	低騒音形 便所用 Φ150×風量290CMH×静圧80Pa	2	台			コントロールスイッチ共
FE-26	天井埋込形換気扇	低騒音形 便所用 Φ100×風量120CMH×静圧30Pa	2	台			コントロールスイッチ共
FE-27	天井埋込形換気扇	低騒音形 浴室用 Φ100×風量40CMH×静圧30Pa	2	台			別途ユニットバス工事
FE-28	天井埋込形換気扇	低騒音形 浴室用 Φ100×風量80CMH×静圧30Pa	2	台			別途ユニットバス工事
FE-29	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量60CMH×静圧30Pa	2	台			コントロールスイッチ共
FE-30	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量60CMH×静圧30Pa	2	台			コントロールスイッチ共
FE-31	天井埋込形換気扇	低騒音形 標準24時間換気対応 Φ100×風量40CMH×静圧30Pa	2	台			コントロールスイッチ共
	壁給気口	電動式 Φ150 連動配線共	12	個			
GS-1	給気口	消音型給排気グリル Φ200	5	個			
GS-2	給気口	消音型給排気グリル Φ150	3	個			
	セルフフード	Φ100 深型 (低圧損) アルミ製	27	個			
	セルフフード	Φ150 深型 (低圧損) アルミ製	32	個			

(見積内訳書)

番号	名 称	仕 様 ・ 型 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 摘 要
	セルフフード	Φ200 深型 (低圧損) アルミ製	6	個			
	セルフフード FD付	Φ150 深型 (低圧損) アルミ製	1	個			
	防雪フード FD付	SUS 450×450	1	個			
	天蓋 SUS製	3000×1010×700H オイルカップ付	1	個			
	天蓋 SUS製	700×700×600H オイルカップ付	1	個			
	ガラスフィルター	有圧換気扇用 片面2連1,010×570×	1	個			
	風量調整ダンパー	VD 300×300	2	個			
	防火ダンパー	FD 450×350	1	個			
	電動ダンパー	MD 450×350	1	個			
	制気口	VHS 450×450	2	個			
	制気口BOX	600×600×400H	1	個			
	矩形ダクト	0.5mm	19	m <sup>2</sup>			
	スパイラルダクト	100φ	98	m			
	スパイラルダクト	150φ	77	m			
	スパイラルダクト	200φ	32	m			
	保温分別費 矩形	GW+アルミガラスクロス	19	m <sup>2</sup>			
	保温分別費	GW32K+アルミガラスクロス 100φ 25t	35	m			
	保温分別費	GW32K+アルミガラスクロス 150φ 25t	15	m			
	保温分別費	GW32K+アルミガラスクロス 200φ 25t	25	m			
	保温分別費	RW40K+アルミガラスクロス 200φ 25t	6	m			



