



札幌 - ポートランド 姉妹都市提携 65 周年記念ロゴ デザインマニュアル

1. アイソレーションエリア
2. カラーガイド
3. 背景色と表示色の関係
4. 最小使用サイズ
5. その他の禁則事項

アイソレーションエリア



ロゴが他の表示要素に紛れたり、影響を受けて印象が薄くならないよう、ロゴの周囲にアイソレーションエリアを設けます。
赤い点線で囲われた枠の中に文字や図形、パターンを表示しないでください。
ただし、背景が写真の場合アイソレーションエリアを白塗りする必要はありません。
(赤い点線や青い矢印、Xの文字は実際には用いません)

カラーガイド

■ 基本カラー



- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ● CMYK(96,90,54,28)
#192B4B | ● CMYK(0,0,0,40)
#B5B5B6 |
| ● CMYK(1,4,11,0)
#FEF8E9 | ● CMYK(29,100,100,0)
#BA1C22 |
| ● CMYK(11,0,81,0)
#EFEA43 | |

■ グレースケール



- | | |
|-------------------|------------------|
| ● K100
#000000 | ○ K4
#F6F6F6 |
| ● K40
#999999 | ○ K12
#E0E0E0 |
| ● K79
#363636 | |

背景色と表示色

カラー表示・モノクロ表示ともに背景色によらず表示色の変更を行わないでください。

背景として写真(写真に類するイラスト)を使用する場合に限り、アイソレーションエリアの白塗りを省略可能です。

ただし、白塗りを省略した場合であっても、アイソレーションエリア内に背景以外の図・文字の重なるようなデザインは避けてください。

カラー表示



モノクロ表示



最小使用サイズ



アイソレーションエリアを除くロゴの最大幅・高さが 20mm を下回ってはいけません

禁則事項

以下に示すようなデザインの改変は行わないでください。

✕ 指定色意外を使用してはいけない



✕ 他の要素をロゴに重ねてはいけない



✕ ロゴの縦横比を変更してはいけない



✕ ロゴ内要素の太さ・井置等を変更してはいけない



✕ ロゴを変形してはいけない



✕ 不明瞭な表示をしてはいけない



✕ ロゴの一部を削除してはいけない



✕ ロゴの書体を変えてはいけない

