

仕 様 書

1 名 称

複合機及びプリンタ借受

2 規格及び数量

※ 規格を示す物品の例として「適合品」を示しているが、当該製品を指定するものではない。
 ※ 適合品以外で見積る場合は、事前に担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を電子メールで提出し、担当課の確認及び承認を受けること。(規格が同じでも型番が違うものについては、同等・規格確認書の提出が必要となります。)なお、電子メールで提出する場合、見積依頼用メールアドレスから、下記担当課のメールアドレス宛に送信すること。

(1)A4モノクロレーザー複合機

【規格】

		品 名	型 番	メーカー	数
適合品		モノクロレーザー複合機 RICOH SP 3700SF	513821	RICOH	2
		IPSiOあんしんサポートパック 同時購入パック5年(保証期間+54ヵ月)	308685	RICOH	2
A 4 モノ クロ レ ー ザ ー 複 合 機	同等品 条件	詳細仕様	備考		数
		プリンタ仕様			
		印刷スピード 32枚/分(A4)以上			
		両面印刷スピード 13ページ/分(A4)以上			
		プリント解像度 1200×1200dpi以上			
		ウォームアップ時間 電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:9.2秒以下			
		ファーストプリント 7.5秒以内(A4)			
		両面印刷が可能であること			
		メモリー 256MB以上			
		インターフェイス 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、USB2.0ホストを有すること			
		給紙方法 用紙トレイ(容量300枚以上・A6～A4)×1段以上 手差しトレイ(容量60枚以上・はがき～A4)×1以上を有すること			
		製品寿命 プリンター部:20万ページまたは5年 スキャナー部:5万ページまたは5年			
		外形寸法 本体W405×D395×H420mm以下とする(手差しトレイ収納時)			
		保障 5年間の当日出張修理保証に対応すること			
		消費電力 最大:900W以下、省エネモード時:1W以下			
		コピー仕様			
		解像度 読取時 600×600dpi以上			
		連続複写速度 32枚/分以上、両面印刷時:13ページ/分(A4)			
		ファーストコピー速度 13秒以内(A4)			
		複写原稿サイズ 215×355mm以上(ADF使用時)			
		スキャナー仕様			
		解像度 1200×1200dpi以上			
		読取速度 カラー:4枚/分、モノクロ:13枚/分(A4・300dpi時)			
		読取時機能 スキャンtoフォルダ、スキャンtoメディア(USBメモリ)に対応していること			
		FAX仕様			
		通信モード G3に対応していること			
		短縮ダイヤル 100件以上			
		同報送信 100ヶ所以上			
		PCファックス 対応			
		メモリー代行受信枚数 100ページ以上			
		記録紙サイズ A4等倍送受信が可能であること			

(2)A3モノクロレーザープリンター

【規格】

		品名	型番	メーカー	数量
A 3 モノ クロ レー ザー プ リ ン タ	適合品	モノクロレーザープリンター RICOH P 6500	514509	RICOH	1
		550枚増設トレイ 6500	514568	RICOH	2
		IPSiOあんしんサポートパック 同時購入パック5年(保証期間 +54ヵ月)定期交換部品を含む	514890	RICOH	1
	同等品	詳細仕様	備考		数量
		印刷スピード 37枚/分(A4横送)以上	必須		1
		両面印刷スピード 30ページ/分(A4横送)以上			
		解像度 1200×1200dpi以上			
		ウォームアップ時間 電源投入時19秒以内			
		ファーストプリント 6.5秒以内(A4横送)			
		両面印刷が可能であること			
		メモリー 2GB以上			
		インターフェイス 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、USB2.0ホスト			
		給紙方法 用紙トレイ(容量550枚以上・A5～A3)×2段以上 (容量275枚以上・A5～A3)×1段以上 手差しトレイ(容量100枚以上・はがき～A3)×1以上を有すること			
		耐久枚数 60万ページまたは5年以上			
		外形寸法 本体W515×D395×H535mm以下とする(手差しトレイ収納時)			
		保障 5年間の当日出張修理保証に対応すること(定期交換部品を含む)			
		消費電力 最大1400W以下、スリープ時0.6W未満			

(3)A3カラーレーザープリンター

【規格】

		品名	型番	メーカー	数量
カラーレーザープリンター	適合品	カラーレーザープリンター RICOH IP C8500	514965	RICOH	2
		500枚増設トレイ C8500	514987	RICOH	2
		専用キャスター C840	513642	RICOH	2
		IPSiOあんしんサポートパック 同時購入パック 5年(保証期間 +54ヵ月) 定期交換部品を含む	896497	RICOH	2
	同等品	詳細仕様	備考		数量
		印刷スピード 45枚/分(A4横送)以上	必須		2
		両面印刷スピード 45ページ/分(A4横送)以上			
		解像度 4800×1200dpi以上			
		ウォームアップ時間 電源投入時21秒以内、スリープモード時5.0秒			
		ファーストプリント フルカラー5.2秒以内、モノクロ3.2秒(A4横送)			
		両面印刷が可能であること			
		メモリー 6GB以上			
		インターフェイス 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、メディアプリント:USB2.0			
		給紙方法 用紙トレイ(容量590枚以上・A5～A3)×3段以上 手差しトレイ(容量100枚以上・はがき～A3)×1以上を有すること			
		耐久枚数 150万ページまたは5年以上			
		外形寸法 本体W590×D705×H780mm以下とする(手差しトレイ収納時)			
		保障 5年間の当日出張修理保証に対応すること(定期交換部品を含む)			
		消費電力 最大1500W以下、スリープモード時0.4W以下			
		専用キャスター			

3 賃貸借期間及び納入期限

賃貸借期間: 令和8年10月1日～令和13年9月30日(60か月)

納入期限: 令和8年9月30日

4 納入及び検査場所

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部高齢福祉課(札幌市中央区北1条西2丁目 本庁舎3階)

5 連絡先

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部高齢福祉課

担当: 大久 TEL: 011-211-2976

メール: koreifukushi@city.sapporo.jp

6 特記事項

- (1) 納入場所及び納入日時等について、事前に担当課と打ち合わせをすること。
- (2) IPアドレス等の本体の設定をおこなうこと。(IPアドレスは本市より指示する。)
- (2) 納入の際にはサプライセット・緩衝材除去・動作確認を行うこと。
- (3) 仕様書のオプションの取り付けを行った上、納入すること。
- (4) 機器等の梱包材は、受注者が納入後速やかに引き取ること。
- (5) 維持・管理の観点から、全機種同一のメーカーとする。
- (6) 契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがあり、その場合、出荷引受書の提出が可能であることが参加の条件となる。
- (7) 同等品の判断には時間を要する事例もあり、見積書提出期限までに間に合わないことがあるので、確認に要する時間を考慮して発注課へ同等品の確認を依頼すること。
- (8) リース期間満了後におけるリース物品の買取又は再リースについて当事者は協議することができる。
また、借受期間満了後に伴う物品の搬出については、受注者の責任で対応すること。