

# 仕様書

## 1 対象業務及び所在地等

### (1) 対象業務

豊平老人福祉センター・中の島児童会館清掃業務

### (2) 所在地

札幌市豊平区中の島2条3丁目8-1

### (3) 竣工年月

昭和63年3月

### (4) 庁舎内職員数

約17名（時間帯により増減あり）

### (5) 1日当たりの平均来館人数

約220名

## 2 履行期間

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

## 3 業務の概要

豊平老人福祉センター、中の島児童会館とこれに付属する工作物の清掃を行う（業務対象となる建物の延床面積：1,428m<sup>2</sup>）。

## 4 業務仕様

本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書（平成30年版）」によるものとする。

## 5 業務の内容

### (1) 日常清掃

#### ア 豊平老人福祉センター・中の島児童会館共有部分

12月31日～1月3日を除く毎日（一部箇所については日曜日、国民の休日及び12月29日～1月3日を除く毎日）とし、別紙作業内容に基づき実施すること。ただし、土曜日、日曜日及び国民の休日における作業内容については、委託者と協議の上、その前日に振り替えて実施することを可能とする。

#### イ 豊平老人福祉センター

##### (ア) 老人福祉センター・デイサービスセンター共有部分

12月31日～1月3日を除く毎日（一部箇所については、日曜日及び12月31日～1月3日を除く毎日）とし、別紙作業内容に基づき実施すること。ただし、土曜

日、日曜日及び国民の休日における作業内容については、委託者と協議の上、その前日に振り替えて実施することを可能とする。

(イ) 老人福祉センター部分

国民の休日及び12月29日～1月3日を除く毎日とし、別紙作業内容に基づき実施すること。ただし、土曜日及び日曜日における作業内容については、委託者と協議の上、その前日に振り替えて実施することを可能とする。

(ウ) デイサービスセンター部分

日曜日及び12月31日～1月3日を除く毎日とし、別紙作業内容に基づき実施すること。ただし、土曜日及び国民の休日における作業内容については、委託者と協議の上、その前日等に振り替えて実施することを可能とする。

ウ 中の島児童会館

日曜日、国民の祝日及び12月29日～1月3日を除く毎日とし、別紙作業内容に基づき実施すること。ただし、土曜日における作業内容については、委託者と協議の上、その前日等に振り替えて実施することを可能とする。

(2) 定期清掃

別紙作業内容に基づき実施すること。

(3) 臨時清掃

別紙作業内容に基づき実施すること。

(4) その他

上記以外の事項であっても、現場の状況に応じて委託者が清掃管理上で必要と認め、指示する軽易な作業を行うこと。

## 6 作業時間

(1) 日常清掃

概ね午前6時以降に清掃を開始し、各施設の執務開始時刻前までに完了することを原則とするが、詳細な時間は委託者と協議の上定める。

なお、止むを得ない理由により作業時間を延長する場合は、延長を必要とする施設職員の執務時間の範囲において延長を認めるが、来館者及び職員の執務には十分配慮して行うこと。

【執務時間】 豊平老人福祉センター : 午前8時45分～午後5時15分

中の島児童会館 : 午前8時00分～午後7時00分

(2) 定期清掃

来館者及び職員の執務に影響を及ぼさない作業については執務時間内とし、その他に

については原則として休日等に行うこと。なお、定期清掃の計画を立てるにあたり、作業日程及び時間について、各施設の利用状況等を事前に確認し、施設と十分な協議を行うこと。

## 7 責任者の選任

業務遂行を指揮監督するため、従業員から 1 名を責任者と定めること。また、責任者は指揮監督を役割とするため、現場に配置することを原則とする。

## 8 安全管理

(1) 受託者は、作業の実施に当たっては、委託者及び業務従事者、第三者に対する事故の防止に十分注意するとともに、事故に対する一切の責任を負う。なお、事故が発生した場合には、直ちに委託者に報告する。

(2) 業務の実施に当たって、備品及び設備等を破損し、又は破損箇所を発見したときは、直ちに委託者に報告のうえ、適切な処置をとる。

## 9 作業日誌の提出

受託者は、毎日実施した作業状況を作業日誌に所定の事項を記載し、翌日までに委託者が定めた方法で提出すること。

## 10 日常清掃及び定期清掃に係る作業計画書等の提出

### (1) 日常清掃

#### ア 日常清掃作業計画書及び日常清掃作業手順書

受託者は、業務の履行開始日の前日までに、履行期間における「日常清掃作業計画書<sup>\*1</sup>」及び「日常清掃作業手順書<sup>\*2</sup>」を作成し、委託者に提出すること。

### (2) 定期清掃

#### ア 定期清掃作業計画書

受託者は、業務の履行開始日の前日までに、履行期間における「定期清掃作業計画書」を作成し、委託者に提出すること。

#### イ 定期清掃実施計画書

受託者は、定期清掃を実施する日の 10 日前までに「定期清掃実施計画書」を作成し、委託者に提出し、委託者の承認を得ること。

#### ウ 定期清掃実施報告書

受託者は、定期清掃実施計画書に基づき実施した定期清掃について、作業完了後、「定期清掃実施報告書」により、委託者に報告しなければならない。また、作業内容に不備がある場合には、再度作業を実施しなければならない。その場合の実施日については、委託者、受託者双方協議の上、決定するものとする。

#### ※1 日常清掃作業計画書

業務従事者と清掃資機材を効果的に配置するために作成するもので、対象となる作業について、いつ、誰が、どの場所を、どのような方法で行うかを示した作業の工程表。その内容は、建築物の用途や建築資材、劣化状況等を考慮したうえで、概ね対象作業（場所、作業概要、作業回数）、作業時間、業務従事者（人数等）が記載されたもの。

#### ※2 日常清掃作業手順書

誰でも統一的な方法により清掃が行われ、かつ、一定の良好な方法を担保できるよう作成されるもので、対象となる場所について、どの資機材を使用し、どのような方法で行うのかを示した業務従事者の作業マニュアル。その内容は、概ね対象作業項目、作業手順、作業内容、作業回数、使用清掃資機材の種類及び数量、注意事項、最終点検が記載されたもの。

### 11 従業者名簿の提出

業務対象施設に日常的に従事する者を把握するため、受託者は、契約後、従業者名簿を業務の履行開始日の前日までに提出すること。また、作業に従事する者が変更となる場合には、その都度、従事者名簿を変更後の従事者が従事する日の前日までに提出すること。

### 12 服装及び名札

作業に従事する者は、常に清潔な制服を着用することとし、胸部に名札をつけること。

### 13 身分証明書

受託者は、常時、従業員に身分証明書を携帯させること。

### 14 一般的注意事項

- (1) 事務室等で特殊な業務を行っている個所の清掃については、必ず委託者の指示に従い作業すること。
- (2) 委託者から要求があったときは、作業終了時の立会い検査に応じること。この場合、要求があれば作業の補正を実施すること。
- (3) 作業の実施にあたり、疑義が生じたときは、必ず委託者の指示に従うこと。
- (4) 作業終了の際は、施錠及び火気処理を確認するとともに、不要な灯を消すこと。
- (5) 作業終了の際は、椅子及び紙屑入れ等を所定の場所に戻すこと。
- (6) 清掃業務に使用する洗剤、はく離剤、樹脂ワックス等は、有害な揮発性有機化合物等(VOC 等)を含まないもので、適正でかつ環境に配慮したものを使用し、極力節約に努めること。また、事前に使用材料計画書に成分分析表を添付して提出し、委託者の承認を受けてから使用すること。ただし、委託者がその性能上やむを得ないと判断した VOC 等の含有材料は、極力放散の少ないものを使用し有効な換気対策を行うこと。
- (7) 拾得物は、直ちに委託者に届け出ること。
- (8) 業務の実施に当たっては、従事者における基本的な健康管理を徹底し、新型コロナウイルス感染症などの感染拡大を防止すること。

## 15 費用区分

清掃用の機械器具、材料、制服等は、すべて受託者の負担とし、衛生消耗品（水石鹼、トイレットペーパー等）は、委託者が支給するものとする。

## 16 業務の引継ぎ

- (1) 受託者は下記(2)の実務的な業務引継ぎの準備を兼ね、実務実施期間内を通じて、本仕様書のほか、委託者が提示した各種資料等に記載のない事項で、実務上必要となる業務処理の手順、方法等を記載した業務資料を整備することとし、委託者から求められた場合は、速やかにこれを提出すること。

### (2) 業務の引継ぎの実施

- ア 受託者は、委託者の指示があった場合には、業務実施期間の終期に先立ち、委託者の指示する者に対し、上記(1)の業務資料等のほか実地による実務的な業務引継ぎを実施すること。
- イ 上記アに掲げる業務引継ぎの詳細は、委託者と協議して定めるものとする。
- ウ 引継ぎに係る費用は受託者の負担とする。

## 17 環境負荷の低減に関する事項

本業務の履行においては、特に以下の項目に留意し環境負荷の低減に努めること。

- (1) 電気・水道等の使用に当たっては、極力節約に努めること。
- (2) ごみ減量及びリサイクルに努めること。
- (3) 本業務において使用する商品・材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。
- (4) 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。
- (5) 業務に関わる従業員に対し、札幌市環境方針の理解及び業務と環境の関連について自覚を持つような研修を行うこと。

## 18 守秘義務

受託者は、履行期間中のみならず、履行期間満了後であっても、本業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

業務従事者についても同様であり、受託者は、業務従事者に対する指導・監督等の必要な措置を講じなければならず、業務従事者が秘密を他人に漏らした場合の責任を負う。

## 19 公共施設に勤務する従業員の市民対応について

従業員には、市民の利便性を高めるサービス施設であることを自覚させ、市民に接するときには、市民の満足度を高めるため、誠意ある対応をさせること。特に、市民に対する対応（挨拶等）・言葉づかいは慎重かつ丁寧にすること。

## 20 その他

- (1) 執務時間内における本施設の駐車場について、受託者の使用は認めないものとする。  
ただし、機材の持ち込み等に必要で事前に委託者の許可を受けた場合は、この限りではない。
- (2) 本業務における定期清掃において、体育室の床は表面洗浄を行わないこと。
- (3) この仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者双方で協議し、その処理を図ることとする。

## 21 契約締結後の連絡先

札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所3階  
保健福祉局高齢保健福祉部高齢福祉課 担当 松田 (TEL011-211-2976)

## 豊平老人福祉センター・中の島児童会館 清掃作業内容

### 1. 日常清掃作業内容

①共有部分 ※12/31～1/3を除く毎日（ただし、事務室及び湯沸室は日曜日、祝日、12/29～1/3を除いて清掃を行うこと。）

区分	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (回/日)	備考
廊下（1階）	繊維床	徐塵	24 m <sup>2</sup>	1.0	
〃	床以外	ごみ収集	24 m <sup>2</sup>	1.0	
〃	床以外	手すり拭き	24 m <sup>2</sup>	1.0	
トイレ（1階）	硬質床	除塵及び全面水拭き	28 m <sup>2</sup>	1.0	「多目的WC」：洋式便器1、スリッパ1足 「男子WC」：洋式便器2、小便器3、スリッパ5足 「女子WC」：洋式便器3、スリッパ4足
〃	床以外	ごみ・汚物収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・鏡水拭き、陶器洗浄、消耗品補充、スリッパ拭き	28 m <sup>2</sup>	1.0	
湯沸室（1階）	弾性床	除塵及び全面水拭き	4 m <sup>2</sup>	1.0	日曜、祝日、12/29～1/3を除いた月曜日から土曜日の毎日。
〃	床以外	流し台洗浄、厨芥収集	4 m <sup>2</sup>	1.0	
事務室	繊維床	徐塵	104 m <sup>2</sup>	1.0	日曜、祝日、12/29～1/3を除いた月曜日から土曜日の毎日。
〃	床以外	ごみ収集、ドアノブ拭き	104 m <sup>2</sup>	1.0	
建物内部全体		ごみ運搬・分別・梱包	160 m <sup>2</sup>	1.0	

②豊平老人福祉センター（老人福祉センター・デイサービスセンター共有部分）※12/31～1/3を除く毎日（ただし、浴室・脱衣室、浴室トイレは、日曜日を除いて清掃を行うこと）

区分	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (回/日)	備考
玄関（1）	硬質床	除塵及び部分水拭き	36 m <sup>2</sup>	1.0	
〃	床以外	床マット、扉部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集	36 m <sup>2</sup>	1.0	
廊下（1階）	繊維床	徐塵	69 m <sup>2</sup>	1.0	
〃	床以外	ごみ収集	69 m <sup>2</sup>	1.0	
〃		手すり拭き	69 m <sup>2</sup>	1.0	
浴室	硬質床	洗浄	34 m <sup>2</sup>	1.0	・特殊浴室を除く。 ・祝日を除いた月曜日から土曜日の毎日清掃
〃	床以外	ごみ収集、扉の部分拭き、洗面台・鏡・水栓・シャワー金具、椅子・洗面器等の洗剤及び水拭き、排水口のごみ収集	34 m <sup>2</sup>		
脱衣室	弾性床	除塵、洗剤及び水拭き	26 m <sup>2</sup>		・特殊浴室の脱衣室を除く。

〃	床以外	ごみ収集、扉の部分拭き、洗面台・鏡の部分拭き、脱衣カゴ拭き	26 m <sup>2</sup>	1.0	・脱衣カゴ12個 ・祝日を除いた月曜日から土曜日の毎日清掃
浴室トイレ	弾性・硬質床	除塵及び全面水拭き	6 m <sup>2</sup>	1.0	・洋式便器3（特殊浴室のトレイも含む）、スリッパは各トイレ1足 ・祝日を除いた月曜日から土曜日の毎日清掃
〃	床以外	ごみ・汚物収集、陶器洗浄、消耗品補充、スリッパ拭き	6 m <sup>2</sup>	1.0	
建物内部全体		ごみ運搬・分別・梱包	171 m <sup>2</sup>	1.0	
玄関周り(外部)		除塵、水拭き	58 m <sup>2</sup>	1.0	玄関前部分

③豊平老人福祉センター(老人福祉センター部分) ※祝日、12/29~1/3を除く毎日

区分	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (回/日)	備考
廊下(2階)	繊維床	徐塵	77 m <sup>2</sup>	1.0	
"	床以外	ごみ収集	77 m <sup>2</sup>	1.0	
"		手すり拭き	77 m <sup>2</sup>	1.0	
ホール(1)	繊維床	徐塵	93 m <sup>2</sup>	1.0	
"	床以外	ごみ収集	93 m <sup>2</sup>	1.0	
階段	繊維床	徐塵	15 m <sup>2</sup>	1.0	
"	床以外	手摺拭き	15 m <sup>2</sup>	1.0	
会議室等	繊維床	除塵	299 m <sup>2</sup>	1.0	大広間、機能回復訓練室、談話室、囲碁将棋室、教養講座室(1)・(2)
"	弾性床	除塵及び部分水拭き	95 m <sup>2</sup>	1.0	大広間の一部、教養講座室(3)、特殊浴室、特殊浴室の脱衣室
"	床以外	ごみ収集、ドアノブ拭き、スリッパ拭き	394 m <sup>2</sup>	1.0	スリッパは教養講座室(3)に15足程度あり。
"	床以外	窓台の除塵及び拭き	8 m <sup>2</sup>	1.0	
トイレ(2階)	硬質床	除塵及び全面水拭き	25 m <sup>2</sup>	1.0	2階 「男子WC」洋式便器1、小便器3、スリッパ4足 「女子WC」洋式便器2、スリッパ3足
"	床以外	ごみ・汚物収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・鏡水拭き、陶器洗浄、消耗品補充、スリッパ拭き	25 m <sup>2</sup>	1.0	
湯沸室(2階)	弾性床	除塵及び全面水拭き	4 m <sup>2</sup>	1.0	
"	床以外	流し台洗浄、厨芥収集	4 m <sup>2</sup>	1.0	
エレベーター	弾性床	除塵及び部分水拭き	1 台	1.0	
"	床以外	壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵	1 台	1.0	
建物内部全体		ごみ運搬・分別・梱包	608 m <sup>2</sup>	1.0	

④豊平老人福祉センター(デイサービスセンター部分) ※日曜日、12/31～1/3を除く毎日

区分	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (回/日)	備考
玄関 (3)	硬質床	除塵及び部分水拭き	3 m <sup>2</sup>	1.0	
"	床以外	床マット、扉部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集	3 m <sup>2</sup>	1.0	
会議室等	繊維床	除塵	81 m <sup>2</sup>	1.0	デイルーム
"	床以外	ごみ収集、ドアノブ拭き	81 m <sup>2</sup>	1.0	
"	床以外	窓台の除塵及び拭き	2 m <sup>2</sup>	1.0	
建物内部全体		ごみ運搬・分別・梱包	84 m <sup>2</sup>	1.0	

⑤児童会館部分 ※日曜日、祝日、12/29～1/3を除く毎日

区分	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (回/日)	備考
会議室等	木製床	除塵	203 m <sup>2</sup>	1.0	体育室
"	繊維床	除塵	151 m <sup>2</sup>	1.0	遊戯室、図書室、工作室
"	床以外	窓台の除塵及び拭き	6 m <sup>2</sup>	1.0	
"	床以外	ごみ収集、ドアノブ拭き	354 m <sup>2</sup>	1.0	
玄関 (2)	硬質床	除塵及び部分水拭き	15 m <sup>2</sup>	1.0	
"	床以外	床マット、扉部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集	15 m <sup>2</sup>	1.0	
ホール (2)	繊維床	除塵	36 m <sup>2</sup>	1.0	
"	床以外	ごみ収集	36 m <sup>2</sup>	1.0	
"	床以外	洗面台及び水栓拭き	36 m <sup>2</sup>	1.0	
建物内部全体		ごみ運搬・分別・梱包	405 m <sup>2</sup>	1.0	
玄関周り(外部)		除塵、水拭き	28 m <sup>2</sup>	1.0	玄関前部分

⑥清掃面積全体 ※祝日、12/29～1/3を除く毎日

区分	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (回/日)	備考
清掃面積全体	臨時清掃・雑役	上記日常清掃以外の臨時清掃への対応	1428 m <sup>2</sup>	随時	国民の祝日及び年末年始(12/29～1/3)の休日を除く毎日、30分程度の作業を見込む(清掃員の常駐は不要)。

\*ごみは、一般ごみ、資源化ごみ、飲料缶・瓶等、法令等で定められた基準に従い、分別を行うこと。年間排出量：一般ごみ30m<sup>3</sup>、飲料缶・瓶等 4 m<sup>3</sup>

## 2. 定期清掃作業内容

### ①共有部分

区分	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (12か月)	備考
廊下(1階)	繊維床	洗浄(全面クリーニング)	24 m <sup>2</sup>	1.0	
トイレ(1階)	硬質床	表面洗浄又は一般床洗浄	28 m <sup>2</sup>	4.0	
〃	床以外	壁面清掃等	96 m <sup>2</sup>	2.0	
湯沸室(1階)	弾性床	表面洗浄	4 m <sup>2</sup>	2.0	
〃	床以外	壁面清掃等	20 m <sup>2</sup>	2.0	
事務室	繊維床	洗浄(全面クリーニング)	104 m <sup>2</sup>	1.0	
ブラインド	ベネシャン	拭き(両面、取付けたまま)	7 m <sup>2</sup>	1.0	
窓ガラス	仮設足場不要	洗浄(両面)	16 m <sup>2</sup>	1.0	
照明器具	蛍光灯 カバーなし	管球・反射板拭き	3 個	1.0	
〃	蛍光灯 カバーあり	管球・反射板・カバー拭き	12 個	1.0	
吹出・吸込口類	天井吹出口(500×500程度)	拭き	2 個	1.0	
〃	吹出口(400×200程度)	拭き	5 個	1.0	

### ②豊平老人福祉センター(老人福祉センター・デイサービスセンター共有部分)

区分	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (12か月)	備考
玄関(1)	硬質床	表面洗浄又は一般床洗浄	36 m <sup>2</sup>	2.0	
浴室	硬質床	表面洗浄又は一般床洗浄	34 m <sup>2</sup>	6.0	
〃	床以外	天井・壁表面洗浄	126 m <sup>2</sup>	6.0	
脱衣室	弾性床	表面洗浄	26 m <sup>2</sup>	6.0	
〃	床以外	壁面清掃等	102 m <sup>2</sup>	2.0	
浴室トイレ	弾性床	表面洗浄	6 m <sup>2</sup>	4.0	
〃	床以外	壁面清掃等	44 m <sup>2</sup>	2.0	
廊下(1階)	繊維床	洗浄(全面クリーニング)	69 m <sup>2</sup>	1.0	
窓ガラス	仮設足場不要	洗浄(両面)	43 m <sup>2</sup>	1.0	
照明器具	蛍光灯 カバーなし	管球・反射板拭き	14 個	1.0	
〃	ダウンライト	管球・反射板拭き	11 個	1.0	
吹出・吸込口類	吹出口(400×200程度)	拭き	2 個	1.0	
〃	吸込口(300×300程度)	拭き	4 個	1.0	
玄関周り(外部)		洗浄	58 m <sup>2</sup>	1.0	

③豊平老人福祉センター（老人福祉センター部分）

区分	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (12か月)	備考
ホール	繊維床	洗浄（全面クリーニング）	93 m <sup>2</sup>	1.0	
階段	繊維床	洗浄（全面クリーニング）	15 m <sup>2</sup>	1.0	
エレベーター	弾性床	表面洗浄	1 台	2.0	
会議室等	弾性床	表面洗浄	95 m <sup>2</sup>	1.0	
〃	繊維床	洗浄（全面クリーニング）	299 m <sup>2</sup>	1.0	
トイレ(2階)	弾性床	表面洗浄	25 m <sup>2</sup>	4.0	
〃	床以外	壁面清掃等	65 m <sup>2</sup>	2.0	
湯沸室（2階）	弾性床	表面洗浄	4 m <sup>2</sup>	2.0	
〃	床以外	壁面清掃等	23 m <sup>2</sup>	2.0	
廊下(2階)	繊維床	洗浄（全面クリーニング）	77 m <sup>2</sup>	1.0	
ブラインド	ベネシャン	拭き（両面、取付けたまま）	47 m <sup>2</sup>	1.0	
窓ガラス	仮設足場不要	洗浄（両面）	106 m <sup>2</sup>	1.0	
照明器具	蛍光灯 カバーなし	管球・反射板拭き	32 個	1.0	
〃	蛍光灯 カバーあり	管球・反射板・カバー拭き	64 個	1.0	
〃	ダウンライト	管球・反射板拭き	11 個	1.0	
吹出・吸込口類	天井吹出口（500×500程度）	拭き	18 個	1.0	
〃	線状吹出口（1300程度）	拭き	8 個	1.0	
〃	吹出口（400×200程度）	拭き	10 個	1.0	


④豊平老人福祉センター（デイサービスセンター部分）


区分	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (12か月)	備考
玄関（3）	硬質床	表面洗浄又は一般床洗浄	3 m <sup>2</sup>	2.0	
会議室等	繊維床	洗浄（全面クリーニング）	81 m <sup>2</sup>	1.0	
湯沸室	弾性床	表面洗浄	40 m <sup>2</sup>	2.0	
〃	床以外	壁面清掃等	108 m <sup>2</sup>	2.0	厨房
ブラインド	ベネシャン	拭き（両面、取付けたまま）	5 m <sup>2</sup>	1.0	
窓ガラス	仮設足場不要	洗浄（両面）	33 m <sup>2</sup>	1.0	
照明器具	蛍光灯 カバーなし	管球・反射板拭き	27 個	1.0	
〃	ダウンライト	管球・反射板拭き	1 個	1.0	
吹出・吸込口類	天井吹出口（500×500程度）	拭き	5 個	1.0	
〃	吹出口（400×200程度）	拭き	3 個	1.0	
〃	吸込口（300×300程度）	拭き	1 個	1.0	

⑤児童会館部分

区分	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (12か月)	備考
玄関 (2)	硬質床	表面洗浄又は一般洗浄	15 m <sup>2</sup>	1.0	
会議室等	繊維床	洗浄 (全面クリーニング)	151 m <sup>2</sup>	2.0	
ホール	繊維床	洗浄 (全面クリーニング)	36 m <sup>2</sup>	2.0	
窓ガラス	仮設足場不要	洗浄 (両面)	82 m <sup>2</sup>	1.0	
照明器具	蛍光灯 カバーなし	管球・反射板拭き	26 個	1.0	
〃	蛍光灯 カバーあり	管球・反射板・カバー拭き	6 個	1.0	
〃	ダウンライト	管球・反射板拭き	22 個	1.0	
吹出・吸込口類	天井吹出口 (500×500程度)	拭き	8 個	1.0	
〃	吹出口 (400×200程度)	拭き	11 個	1.0	
玄関周り(外部)		洗浄	28 m <sup>2</sup>	1.0	

豊平老人福祉センター・中の島児童会館 (平面図)






計画	名	規格
・	・	・
・	・	・
・	・	・


吉田・翼 共同企業体  
代表者 (氏) 吉田建設株式会社  
社長 岩井久美子

設計年月日  
・  
設計  
株式会社  
承認印  
工事名称  
貿易 中の島地区複合施設新築工事  
施工者  
吉田建設株式会社  
担当  
承認年月日  
工事名称  
2階平面図  
規格  
A-10  
2階平面図  
1:100

豊平老人福祉センター・中の島児童会館 (立面図)



北側立面図 1:100



西側立面図 1:100


西側立面図 1:100

凡例


(A) ゴンクリート柱 取付柱	(F) カラスブロック
(B) フタモト B-2 鋼製柱	(G) スナル PU
(C) アイアンスクラン B-2 鋼製柱	
(D) アミ B-2	
(E) ステンレスH.L	

訂正	ルビ	備考
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-


吉田・翼 共同企業体  
代表者 (株)吉田建築設計事務所  
1651号 石井久義




提出年月日	設計	機図	承認印	工事名稱	役職	提出年月日	図面名稱	縮尺	図面番号
1984年1月	設計	機図	承認印	中の島地区複合施設新築工事	立面圖 (1)	1984年1月	立面圖 (1)	1:100	A-12



南側立面図 1:100



東側立面図 1:100



西側立面図 1:100

凡例

(A) コンクリート段 鋼門柱	(F) ガラスブロック
(B) フルモアド B-2 破壊面	(G) スチール SGP
(C) フラッシュストップ B-2 破壊面	(○)
(D) フタミ B-2	(○)
(E) スカルス H.L.	(○)

訂正	ル、日
+	
-	
-	

吉田・翼 共同企業体  
代表者 (株)吉田建築設計事務所  
1155庄内上庄町11551号 斎藤久志

設計年月日	設計	検査	承認印	工事名稱	設計者名	設計番号
令和元年1月15日	設計	担当	承認年月日	取扱 中の島地区複合施設新築工事	田中義介	1:100 A-13