









必要諸室及び仕様

札幌市立中央幼稚園

			全 般			建 築							電 気							機 械									
室名	室数	1室あたり面積 (㎡)	室の使い方等	特記事項	一般開放	設置階の指定	使用人数 (人)	カーテンレール ブラインド 暗幕 1	スクリーン+ スクリーン ボックス	OA フロア	流し台	掃除用 ロッカー	手洗い カウン ター	ミニ キッチン	その他	電話 設備 2	テレビ 受信 設備	LAN			放送設備 通常時 非常時 のみ 送受信	配線 ダクト レール	機械 警備	その他	暖房 3	給水 設備	給湯 設備	その他	
保育室	3	60.0	園児の活動の拠点となる空間	・教材設置可 ・保育室からサンルームを通じて園庭に出入りできるよう配置。		1	105	カーテンレール シングル								内													
教材室		6.0	教材用の画用紙や紙芝居、遊具などを収納	・2~3室設置 ・隣会う保育室との共用可。 ・保育室と隣接または一体化。		1		カーテンレール シングル( )							( ) 窓が設置された場合のみ。														
障害児保育室 (観察室含む)	1	42.0	・障がい児の活動の拠点となる空間 ・保護者などと幼児の様子を観察する	・排便などの処理が可能なシャワー設備を設置。		1	10	カーテンレール シングル								内													
研修室	1	59.5	教員の研修や保護者活動を行う			1	30	カーテンレール ダブル								内													
遊戯室 (ステージ含む)	1	209.2	園児が運動や生活発表会など行う	・天井高4m程度。 ・図書コーナー設置。 ・ステージは、可動式が望ましい。		1	180	カーテンレール ダブル								内													
園長室	1	13.8	・園長の執務室 ・来園者の応対	・職員室隣接。		1	5	ブラインド																					
職員室	1	52.5	教職員の執務室	・教職員の更衣室設置		1	15	ブラインド			( )				配膳室が隣接しない場合は 給湯用の流し台を設置。										( ) ( )				
相談室	1	6.0	保護者との教育相談を行う	・職員室隣接または一体化。 ・プライバシーが保証されること。		1	5	ブラインド																					
用務員室	1	11.0	・用務員の執務室 ・備品補修や装飾物作成などの作業場			1	1	ブラインド																					
保健室	1	18.0	園児のけがなどの応急処置や休憩する場	・診察やベツスペースの確保。 ・職員室隣接または一体化が望ましい。		1	4	カーテンレール シングル																					
配膳室	1	13.5	園児が育てた野菜類の調理や昼食時のお茶をつくる	・職員室隣接が望ましく、職員室と通路側の2箇所に出入口を設置。		1	3																						
物品庫	1	29.0	楽器や掃除道具など備品を収納	・遊戯室隣接。		1																							
サンルーム	1	20.0	プール遊びや園庭から園舎に戻る際の手足の洗い場	・保育室と園庭のそれぞれの出入口。 ・体も洗えるシャワー設備。		1										内													
洗濯室	1	6.0	バスタオル、マット、シーツなどを洗濯する	・乾燥室化が望ましい。(その際は干すスペースを確保)		1	3																						
園児用便所	1	27.0		・幼児サイズの便器を設置。 ・大便個室は扉に鍵を設置するが園児が閉じ込められないように配慮する。		1	105																						
職員用便所 (男・女)	1	12.0		・男性用と女性用を設置。		1	15																						
出入口	1	16.5	園児、教職員、来園者などの出入口	・保護者が園児の送迎を行うことからスムーズな出入りを考慮する。 ・送迎時の混雑時に雨雪など避る風除室を設置。		1	180																						
その他(廊下など)	1	93.0				1																							

外部施設

			全 般			建 築							電 気							機 械								
室名	室数	1室あたり面積 (㎡)	室の使い方等	特記事項	一般開放	設置階の指定	使用人数 (人)	カーテンレール ブラインド 暗幕 1	スクリーン+ スクリーン ボックス	OA フロア	流し台	掃除用 ロッカー	手洗い カウン ター	ミニ キッチン	その他	電話 設備 2	テレビ 受信 設備	LAN			放送設備 通常時 非常時 のみ 送受信	配線 ダクト レール	機械 警備	その他	暖房 3	給水 設備	給湯 設備	その他
屋外物置・器具室	1	適宜	PF!施設管理用の備品収納	室の構成は事業者提案とする。																								
部室	3	10.0	屋外運動部倉庫を兼用。	棚の設置。																								
駐輪場	1	適宜		180台分屋根を設置すること。																								
駐車場	1	適宜		札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例による																								
グラウンド		トラック150m以上																										水のみ、水栓
体育倉庫	1		・グラウンドに近接 ・高校用の備品関係を収納	・陸上ハードルや高飛び用マットなど体育器材を収納。 ・RC造、施錠付きとする。																								地流し
園庭		400.0	屋外の活動の場	・園児が園庭外へ行かないよう配慮。																								水栓
屋外倉庫	1	30.0	・園庭内に設置 ・幼稚園用の備品関係を収納	・体育倉庫の設置位置により共用可。(面積は増) ・RC造、施錠付きとする。																								

注記  
 1 レール、ブラインド、暗幕については本工事の対象とするが、カーテンは対象外とする  
 2 内…内線専用、…内外線用  
 3 冷…冷房を設置、…暖房のみ、凍…凍結防止程度  
 ・各準備室は、関係教室と隣接させること  
 ・面積は目安とする、但し、講義室、特別教室及び作法室は、最低基準とする