

# 入札等執行調書

執行課名:教育委員会生涯学習部総務課

調達件名	令和5年度学校プール水質検査業務	区分	<input type="checkbox"/> 一般競争入札 <input checked="" type="checkbox"/> 指名競争入札 <input type="checkbox"/> 指名見積合せ <input type="checkbox"/> 公開見積合せ <input type="checkbox"/> 特定随意契約					
入札・見積合せ日時	令和5年2月2日(木)10時10分	最低制限価格等の設定	<input type="checkbox"/> 最低制限価格 <input type="checkbox"/> 低入札価格調査					
入札・見積合せ場所	3階教育委員会入札室							
参加者名	区分	第1回		第2回		第3回		価格交渉金額(円)
		金額(円)	最低	金額(円)	最低	金額(円)	最低	
カンエイ実業(株)	pH値、大腸菌、一般細菌、有機物等、濁度 ①(循環ろ過装置の処理水を含む) 1検体当たり	3,100						
	② 総トリハロメタン 1検体当たり	18,000						
	合計 ①×595+②×188	5,228,500						
(株)環境科学研究所	pH値、大腸菌、一般細菌、有機物等、濁度 ①(循環ろ過装置の処理水を含む) 1検体当たり	3,200						
	② 総トリハロメタン 1検体当たり	18,300						
	合計 ①×595+②×188	5,344,400						
(株)環境リサーチ	pH値、大腸菌、一般細菌、有機物等、濁度 ①(循環ろ過装置の処理水を含む) 1検体当たり	2,800						
	② 総トリハロメタン 1検体当たり	18,000						
	合計 ①×595+②×188	5,050,000						
(株)公清企業	pH値、大腸菌、一般細菌、有機物等、濁度 ①(循環ろ過装置の処理水を含む) 1検体当たり	3,000						
	② 総トリハロメタン 1検体当たり	17,000						
	合計 ①×595+②×188	4,981,000						
(株)第一岸本臨床検査センター	pH値、大腸菌、一般細菌、有機物等、濁度 ①(循環ろ過装置の処理水を含む) 1検体当たり	2,900						
	② 総トリハロメタン 1検体当たり	17,000						
	合計 ①×595+②×188	4,921,500						
日本衛生(株)	pH値、大腸菌、一般細菌、有機物等、濁度 ①(循環ろ過装置の処理水を含む) 1検体当たり	2,800						
	② 総トリハロメタン 1検体当たり	18,000						
	合計 ①×595+②×188	5,050,000						
(株)北炭ゼネラルサービス	pH値、大腸菌、一般細菌、有機物等、濁度 ①(循環ろ過装置の処理水を含む) 1検体当たり	2,800						
	② 総トリハロメタン 1検体当たり	18,000						
	合計 ①×595+②×188	5,050,000						
一般財団法人北海道薬剤師会公衆衛生検査センター	pH値、大腸菌、一般細菌、有機物等、濁度 ①(循環ろ過装置の処理水を含む) 1検体当たり	2,700						
	② 総トリハロメタン 1検体当たり	16,500						
	合計 ①×595+②×188	4,708,500						

注)1 最低欄は同値のものが2人以上ある場合には抽選の結果に、また、最低価格を設定した場合には当該金額内で最低のものに「○」を付しています。

2 入札(見積)における落札価格(契約金額)は入札(見積)金額に10%相当額を加算した金額です。