業務仕様書

1 件名

札幌市民ホール女子トイレ・会議室前廊下のLED照明器具交換業務

2 業務概要

札幌市民ホールの女子トイレに設置されている照明器具と、会議室前の廊下に設置されている照明器具について、下記記載のLED器具に交換する。

3 施工場所

札幌市民ホール1階女子トイレ、3階女子トイレ、2階会議室前廊下（札幌市中央区北1条西1丁目）

※別紙参照

4 履行期間

契約締結日から令和7年3月31日（月）まで

ただし、作業日・作業時間について委託者及び施設職員と協議のうえ決定すること。

なお、作業時間は8時30分～21時00分の間で調整すること。

5 業務内容

(1) 女子トイレLED器具交換作業（1階、3階）

- ・LED間接照明 DNライティング株式会社 TRM550WD-FPL 1台
- ・LED間接照明 DNライティング株式会社 TRM850WD-FPL 31台
- ・エコケーブル EM-EEF 1.6-3C 30m

(2) 会議室前廊下LED器具交換作業（2階）

- ・LED間接照明 DNライティング株式会社 TRM550WD-FPL 1台
- ・LED間接照明 DNライティング株式会社 TRM1500WD-FPL 32台
- ・エコケーブル EM-EEF 1.6-3C 50m

(3) 撤去処分一式

※上記記載の器具は、現行の規格を考慮したものであり、同等品でも可能である。

同等品で参加する場合は、事前に担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることがわかる書類を提出し担当課の了承を得ること。

【同等品条件】

名称	仕様
LED間接照明	<機器性能>

	<ul style="list-style-type: none"> ・LED 照明器具 ・調光兼用型 ・光源色 白色 (4000K~4200K) ・演色性 : Ra86 以上 ・光源寿命 40,000 時間以上 ・入力電圧 100V~242V 程度 ・PWM 調光 5%~100% ・不具合時、納品日より 3 年以上の無償提供の保証を有すること
TRM550WD-FPL (2 台)	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法 高さ 47~50 mm×幅 40 mm以下×長さ 550 mm ・定格光束 1680lm ・質量 0.65 kg 以下 ・入力電力 13.5W 以下
TRM850WD-FPL (31 台)	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法 高さ 47~50 mm×幅 40 mm以下×長さ 850 mm ・定格光束 2600lm ・質量 0.91 kg 以下 ・入力電力 19W 以下
TRM1500WD-FPL (32 台)	<ul style="list-style-type: none"> ・高さ 47~50 mm×幅 40 mm以下×長さ 1500 mm ・定格光束 4300lm ・質量 1.44 kg 以下 ・入力電力 33W 以下
ケーブル	<p><機器性能></p> <ul style="list-style-type: none"> ・エコケーブルを使用すること ・長さ 80m

6 提出書類

業務完了時に以下の書類等を作成し、すみやかに委託者へ提出すること。

- (1) 業務完了届 (札幌市様式)
- (2) 作業写真
- (3) 完成図書 (完成図面、取扱説明書等)
- (4) その他、委託者が指示するもの

※ 提出書類は全て A4 サイズとする。

7 安全の確保

業務実施にあたっては、従事者の事故防止に十分注意するとともに、従事者の事故に対する一切の責任を負うこと。

8 その他

- (1) 受託者は、作業にあたっては、関係法令を遵守するとともに、施設の利用者及び施設の管理運営に支障を来すことのないよう十分な配慮を行うこと。また、利用者等に事故がないよう万全を期すこと。
- (2) 受託者は、業務を実施するにあたり、作業の実施時間帯及び作業工程について、委託者及び施設管理者と打ち合わせのうえ実施すること。
- (3) 受託者は、業務を実施するにあたり、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努めること。
- (4) 本業務において、調光器を設置することは不要とする。
- (5) 作業の際は、必要に応じて養生を行い、作業終了後は現状復帰を行うこと。作業に伴い備品に破損が生じた場合は、速やかに委託者、施設管理者に報告のうえ、その指示に従って修繕等を行うこと。
- (6) 作業に必要な資材、工具、機器類等については、受託者において用意すること。また、業務終了後、受託者は、受託者が処分すべきものについて、関係法令に則り、適正に処理すること。
- (7) 作業場所において事故等が発生した場合は、速やかに委託者及び施設管理者に報告すること。また、受注者の不注意により発生した事故については、全て受注者が責任を負うこと。
- (8) 業務の遂行にあたって、疑義が生じた場合は、委託者と打ち合わせのうえ遺漏のないよう遂行すること。
- (9) 本業務で知り得た情報については、業務に必要な場合を除き、口外することのないよう留意すること。
- (10) 本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ決定する。

9 担当

札幌市教育委員会生涯学習部生涯学習推進課 担当：大場
札幌市中央区北2条西2丁目 STV北2条ビル 5階
TEL：011-211-3871 FAX：011-211-3873