

# 仕 様 書

## 1 件名

教育用 ICT 機器（小学校 202203-202802） ブロック〇  
※ブロック 1・2 共通

## 2 納入期限及び借入期間

### (1) 納入期限

令和 4 年（2022 年） 2 月 28 日（月）

納入準備が完了した際は、その旨を担当課に報告し、その後、担当課の指示に従い、各更新対象校に納入・設置すること。

### (2) 借入期間

令和 4 年（2022 年） 3 月 1 日～令和 10 年（2028 年） 2 月 29 日

## 3 納入及び検査場所

別紙 1 「更新対象校一覧」 のとおり

## 4 ネットワーク環境等

- (1) 納入機器については、既存の校内 LAN（教育用）に接続可能なように設置すること。
- (2) 既設機器で使用しているケーブル等は再使用しないこと。
- (3) 納入機器に接続される HUB、ケーブル等には、全てに線名札等を用いて HUB の接続ポート番号を明確に表示すること。なお、LAN ケーブルについては、カテゴリ 6 以上、水色（又は青色）のものを使用すること。
- (4) LAN 配線については、ネットワークの負荷を考慮して、スター型配線でカスケード 2 段を基本とし、可能な限り段数を少なくすること。

## 5 普通教室・特別教室用 PC 機器構成

### (1) 実物投影機

ア 撮像素子：1/3.2 インチ CMOS 800 万画素以上

イ 撮像速度：30 フレーム/秒以上

ウ 有効画素数：水平 3,264×垂直 1,836(16:9 比)以上  
水平 2,992×垂直 2,244(4:3 比)以上

エ 撮影レンズ：f=3.46-41.5（12 倍ズームレンズ）F3.2-3.6 程度

オ 撮像範囲：4：3： 最大 430mm×320mm、最小 50.7mm×38.0mm 程度  
16:9： 最大 470mm×260mm、最小 55.2mm×31.0mm 程度

カ 焦点調整可能範囲：50mm ～ ∞ (Wide)  
200mm ～ ∞ (Tele)

キ ズーム：光学 12 倍以上/デジタル 16 倍以上

ク フォーカス：自動（ワンプッシュオートフォーカス）

ケ ホワイトバランス：オート対応であること。

コ 照明ランプ：LED

サ 重量：2.5kg～3.5kg 程度

シ 出力端子：ミニ D-sub15pin×1 以上、HDMI×1 以上

ス 入力端子：ミニ D-sub15pin×1 以上、HDMI×1 以上

セ リモコンを付属していること。

ソ アーム部及びカメラヘッド部が回転可能またはフレキシブルタイプであること。

タ HDMI ケーブル（3m 程度）を添付すること。

チ 修理保証等：1年間以上のメーカー修理保証を有すること。

## (2) (体育館用) プロジェクタ

- ア 方式：3原色液晶シャッター式投映方式
- イ 明るさ：5,500ルーメン以上
- ウ 色再現性：約10億7000万色以上
- エ 解像度：1,024×768ドット(XGA)対応以上
- オ サイズ：377×291×101(W×D×H)mm程度
- カ 重量：4.4kg以下(オプションを除く)
- キ 焦点距離：29.2(mm)以内
- ク 入力端子：ミニD-Sub15pin×2、HDMI×2以上
- ケ ダイレクトパワーオン・シャットダウンが可能なこと。
- コ 自動タテヨコ補正機能を有すること。
- サ ワイヤレスリモコンを装備していること。
- シ 16W以上のスピーカを内蔵していること。
- ス ケーブル：HDMI-USB(Type-C)ケーブル5m×1本を添付すること。
- セ 専用ケースを添付すること。
- ソ 修理保証等：5年間以上のメーカー修理保証を有すること。
- タ RoHS指令に準拠、又はJ-Mossグリーンマークに対応していること。

## (3) (特別教室用) プロジェクタ

- ア 方式：3原色液晶シャッター式投映方式
- イ 明るさ：3,800ルーメン以上
- ウ 色再現性：約10億7000万色以上
- エ 解像度：1,280×800ドット(WXGA)対応以上
- オ サイズ：325×337×90(W×D×H)mm程度
- カ 重量：4.5kg以下(オプションを除く)であること。
- キ 焦点距離：6.4(mm)以内
- ク 入力端子：ミニD-Sub15pin×2、HDMI×2以上
- ケ ダイレクトパワーオン・シャットダウンが可能なこと。
- コ タテヨコ台形歪み補正機能を有すること
- サ ワイヤレスリモコンを装備していること。
- シ 16W以上のスピーカを内蔵していること。
- ス ケーブル：HDMI-USB(Type-C)ケーブル5m×1本を添付すること。
- セ 専用ケースを添付すること。
- ソ 修理保証等：5年間以上のメーカー修理保証を有すること。
- タ RoHS指令に準拠、又はJ-Mossグリーンマークに対応していること。

## (4) デジタルカメラ

- ア 撮影素子：1/2.3インチCCD 2,000万画素以上
- イ ズーム：光学8倍以上/デジタル4倍以上
- ウ 撮影距離：オート：1cm～∞(W) / 1.3m～∞(T)、マクロ：1cm～50cm(W)
- エ フォーカス：TTLオートフォーカス
- オ 液晶モニター：TFTカラー液晶 2.7インチ以上
- カ サイズ：95.2×22.1×54.3(W×D×H)mm程度
- キ 重量：130g以下(バッテリーおよびメモリーカード含む)
- ク インターフェイス：Hi-Speed USB(Mini-B)×1以上

- ケ バッテリー：フル充電で 210 枚以上撮影可能な充電式の内蔵バッテリーを装備すること。
- コ 表示言語：日本語表示に対応すること。
- サ 記録媒体：SD/SDHC/SDXC メモリカード
- シ データタイプ：静止画：JPEG (Exif2.3)、動画：MOV [映像：MPEG-4 AVC/H.264、音声：リニア PCM (モノラル)]
- ス 付属品：リチウムイオン充電電池及びコンセントより充電可能なアダプタ、ネックストラップを添付すること。
- セ 修理保証等：1 年間以上のメーカー保証を有すること。

## 6 図書室用 PC 機器構成

### (1) 図書室用 PC

- ア CPU：Intel Celeron プロセッサ G5905 (3.50GHz) 同等以上
- イ メモリ：4GB 以上
- ウ SSD：256GB 以上
- エ 光学ドライブ：DVD-ROM (内蔵型)
- オ インターフェイス
  - (ア) ディスプレイ：「6(2) (図書室用 PC) ディスプレイ」とデジタル接続が可能となるインターフェイスまたは変換ケーブルを有すること。
  - (イ) USB：USB2.0×2、USB3.0×2 以上
  - (ウ) LAN：RJ45 (100BASE-TX/1000BASE-T に対応)
- カ キーボード：日本語キーボード (JIS109A キー)
- キ マウス：光学式 (又はレーザー式) 2 ボタンマウス
- ク サイズ：89×296×314 (W×D×H) mm 程度 (縦置時)
- ケ 搭載 OS：Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit) 及び Windows 10 Pro (64bit) がいずれも日本語で使用可能で、メーカーのサポート OS として含まれていること。なお、プリインストール OS は Windows 10 Pro (64bit)、又は Windows 10 Home (64bit) であること。(記載の OS は同等品も可とする。)
- コ Wake on LAN 機能に対応していること。
- サ 修理保証等：5 年間以上の訪問修理保証 (平日対応) を有すること。
- シ 修理パーツの担保：リース契約期間中における各修理パーツを担保し、修理対応が可能な製品であること。
- ス 法人向け (又は教育機関向け) の製品であること。
- セ 一般社団法人 電子情報技術産業協会 (JEITA) の「PC およびタブレット端末における VOC 放散速度指針値」の基準を満たしていること。
- ソ PC グリーンラベルに対応していること。
- タ RoHS に準拠、又は J-Moss グリーンマークに対応していること。

### (2) (図書室用 PC) ディスプレイ

- ア 画面サイズ：TFT 液晶 21.5 インチ (ワイド) 以上
- イ 最大表示解像度：フル HD 1920×1080 以上
- ウ 最大表示色：1677 万色以上
- エ 視野角度：上下 178 度、左右 178 度以上
- オ 映像入力端子：HDMI×1 以上、アナログ RGB×1 以上
- カ ブルーライトを 50% 以上低減するフィルタを内蔵、又は機能を備えていること (フィルタの外付けは不可)。

- キ LED バックライトを搭載していること。
- ク 最大消費電力：20W 以下
- ク スピーカを内蔵し、「6(1) 図書室用 PC」とデジタル接続が可能なこと。また、接続に必要なケーブルを添付すること。
- ケ 省エネ機能を有すること。
- コ サイズ：502×199×359 (W×D×H) mm以内 (スタンド設置時)
- サ 修理保証等：5年間以上のメーカー修理保証を有すること (パネル及びバックライト含む)
- シ RoHS 指令に準拠、又は J-Moss グリーンマークに対応していること。

### (3) 図書室用モノクロレーザープリンタ

- ア 形状：デスクトップ
- イ プリント方式：レーザー方式
- ウ 解像度：1,200×1,200dpi 以上
- エ 印刷速度：片面 A4 ヨコ：35 枚/分以上  
両面 A4 ヨコ：28 ページ/分以上
- オ 両面印刷：自動両面印刷対応
- カ ウォームアップ時間：(電源 On 時) 15 秒以下
- キ インターフェイス：LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB3.0
- ク 対応用紙サイズ：A3～A6
- ケ 給紙方法：MP トレイ：120 枚以上  
用紙カセット：550 枚以上
- コ 対応 OS：Windows 10 Pro
- サ 付属品：初期カートリッジ同梱。その他、必要なドライバ及びソフトウェアのほか、USB ケーブル (2m) を添付すること。
- シ 修理保証等：5年間以上のメーカー訪問修理保証を有すること。なお、有寿命部品の交換に係る費用 (部品代及び技術料・出張料等) を含める必要はない。
- ス RoHS 指令に準拠、又は J-Moss グリーンマークに対応していること。

### (4) 図書室用 8 ポート SW-HUB

- ア レイヤ 2 スイッチングハブ
- イ ポート数：RJ45 コネクタ 8 ポート以上
- ウ 伝送速度：1000Mbps 対応
- エ オートネゴシエーション機能あり
- オ Auto MDI/MDI-X 対応
- カ ループ検出：ループを検知し、ループが発生したポートを確認できるとともに、そのポートを自動的に遮断すること。
- キ 転送方式：ストアアンドフォワード
- ク フロー制御：IEEE802.3x
- ケ ファンレス設計であること。
- コ 消費電力：最大 5.1W 以下
- サ 省エネ法で定められているスイッチング機器の省エネルギー目標基準値を達成していること。
- シ 電源コード一体型または電源コード抜け防止措置がされていること。
- ス サイズ：240×85×35 (W×D×H) mm 程度
- セ 電磁放射：VCCI クラス A
- ソ マグネット付きまたは壁マグネット取付けキットを添付すること。

タ 修理保証等：5年間以上のメーカー保証を有すること。また、修理等の際に先出し  
センドバック対応が可能であること。

チ RoHS 指令に準拠、又は J-Moss グリーンマークに対応していること。

## 7 職員室用 PC 機器構成

### (1) ホームページ作成用 PC

ア CPU：Intel Core i5-10500 (3.10GHz)同等以上

イ メモリ：8GB 以上

ウ SSD：512GB 以上

エ 光学ドライブ：Blu-ray ドライブ（内蔵型）

オ インターフェイス

(ア) ディスプレイ：「7(2)（ホームページ作成用 PC) ディスプレイ」とデジタル接  
続が可能となるインターフェイスまたは変換ケーブルを有すること。

(イ) USB：USB2.0×2、USB3.0×2 以上

(ウ) LAN：RJ45（100BASE-TX/1000BASE-T に対応）

カ キーボード：日本語キーボード（JIS109A キー）

キ マウス：光学式（又はレーザ式）2 ボタンマウス

ク サイズ：89×296×314（W×D×H）mm 程度（縦置時）

ケ 搭載 OS：Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)、Windows 10 Enterprise  
(64bit) 及び Windows 10 Pro (64bit) がいずれも日本語で使用可能で、メーカ  
ーのサポート OS として含まれていること。なお、プリインストール OS は Windows 10  
Pro (64bit)、又は Windows 10 Home (64bit) であること。（記載の OS は同等品も可  
とする。）

コ Wake on LAN 機能に対応していること。

サ 修理保証等：本体が5年間以上の訪問修理保証（平日対応）を有すること。サー  
ドパーティ製の内蔵型ブルーレイドライブを使用する場合も同様の保証内容とする  
こと。

シ 修理保証等：5年間以上の訪問修理保証（平日対応）を有すること。

ス 修理パーツの担保：リース契約期間中における各修理パーツを担保し、修理対応  
が可能な製品であること。

セ 法人向け（又は教育機関向け）の製品であること。

ソ 一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）の「PC およびタブレット端末に  
おける VOC 放散速度指針値」の基準を満たしていること。

タ PC グリーンラベルに対応していること。

チ RoHS に準拠、又は J-Moss グリーンマークに対応していること。

### (2)（ホームページ作成用 PC) ディスプレイ

「6(2)（図書室用 PC) ディスプレイ」と同等とする。ただし、「6(1) 図書室用 PC」  
は「7(1) ホームページ作成用 PC」に読み替えるものとする。

### (3) ホームページ作成用カラーレーザプリンタ

ア 形状：デスクトップ

イ プリント方式：レーザ方式

ウ 解像度：1,200×1,200dpi 以上

エ 印刷速度：片面 A4 ヨコ：(カラー) 30 枚/分、(モノクロ) 30 枚/分以上

両面 A4 ヨコ：(カラー) 21 ページ/分、(モノクロ) 21 ページ/分以上

オ 両面印刷：自動両面印刷対応

- カ ウォームアップ時間：（電源 On 時）15 秒以下
- キ インターフェイス：LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、USB3.0
- ク 対応用紙サイズ：A3～A6
- ケ 給紙方法：MPトレイ：190枚以上  
用紙カセット：305枚以上
- コ 対応 OS：Windows 10 Pro
- サ 付属品：初期カートリッジ同梱。その他、必要なドライバ及びソフトウェアのほか、USBケーブル（2m）を添付すること。
- シ 修理保証等：5年間以上のメーカー訪問修理保証を有すること。なお、有寿命部品の交換に係る費用（部品代及び技術料・出張料等）を含める必要はない。
- ス RoHS 指令に準拠、又は J-Moss グリーンマークに対応していること。

#### (4) 職員室用 8 ポート SW-HUB

「6 (4) 図書室用 8 ポート SW-HUB」と同等とする。

#### (5) ドキュメントスキャナ

- ア 読取方式：自動給紙方式による両面自動読取りに対応していること。
- イ 読取モード：カラー/白黒に対応していること。
- ウ 読取解像度：カラー及びモノクロ 200dpi 以上であること。
- エ 読取速度：片面（200dpi）35枚/分以上であること。
- オ 対応用紙サイズ：A4～B5 の各サイズ、はがきサイズ及び名刺サイズに対応していること。
- カ スキャンしたデータを PDF 形式、又は Microsoft Office (Word/Excel/Power Point) 形式のデータに変換して保存可能なこと。
- キ USB インターフェイスを備えていること。

#### (6) シュレッダー

- ア 電動式であること。
- イ 逆転スイッチが付いていること。
- ウ オートスタート・オートストップ機能が付いていること。
- エ CD・DVD 等のデータメディアが細断可能なこと。
- オ A4 コピー用紙のクロスカットが可能なこと。
- カ 裁断ピッチ：4 mm×40 mm以内であること。
- キ 最大裁断枚数：15 枚以上であること（メディアは1枚）。
- ク 裁断速度：1 分間に 2.4m 以上を裁断できること。
- ケ ゴミ箱容量：26.5L 以上であること。

### 8 ソフトウェア

- (1) ホームページ管理ソフトウェア：下記Aの製品または同等品以上であること。

A JR 四国コミュニケーションウェア：ふれあい通信（校内ライセンス）

#### 【同等品条件】

<仕様>

- ア 既存のコンテンツ管理サーバに接続し、学校ホームページの管理ができること。
- イ HTML の知識がなくてもホームページの作成・更新が可能なインタフェイスを備えていること。
- ウ フォームに写真データと短文を入力することによりホームページへの投稿ができる機能を有していること。

- エ PDF形式等の文書データを簡易な操作によりホームページに掲載可能なこと。
- オ ホームページの更新（公開）の際に、各校の管理者（校長等）の承認を経るよう運用できること。
- カ 特定のページにパスワードを設定し、閲覧制限ができること。
- キ テキスト、ラジオボタン、ドロップダウンリスト等を使ったフォームを作成できること。
- ク JIS X 8341-3:2016 のウェブアクセシビリティへの適合状態をチェックする機能を有すること。また、その機能において、適合基準として A と AA を選択できること。
- ケ ウェブアクセシビリティの適合チェックにおいて、問題がある場合に「警告のみで公開可」「公開不可」の選択ができること。また、グラデーションの使用可否、部品フォーカス時の強調表示の設定ができること。
- コ 学校からの要請に応じて、訪問によるサポート（原則として平日 9 時～17 時）が行える体制を整えていること。

<必要数量>

1 校につき校内ライセンス 1 本

（各校内のインストール又はアクセスが可能なすべての PC で利用可能なこと）

- (2) 動画編集ソフトウェア：下記 A の製品または同等品以上であること。

A ロイロ：ロイロスコープ 2（ライセンス版）

【同等品条件】

<仕様>

- ア ビデオカメラ（AMCHD、HDV/DV）やデジタルカメラ、携帯電話等から動画、写真、音楽データを入力できること。
- イ 編集ツールとして、動画のトリミング、トランジッション、音声編集、動画サイズ変更、テキスト、エンドロールテキスト、ストーリーボード、タイムライン、タイムリマップ、キーフレームアニメーション等を備えていること。
- ウ エフェクト機能として、動画にエフェクトをかけること、動画の明るさ等を調整すること、特定の場所にエフェクトをかけること、動画にイラストやスタンプを加えること等ができること。
- エ WMV、MP4、AVI、MOV、MPEG2 等のビデオファイルを出力できること。
- オ AAC、WAV、WMA 等の音声データを出力できること。
- カ AVCHD、HDV、DV 等のカメラ用動画を出力できること。
- キ DVD 及びブルーレイのディスクを作成できること。

<必要数量>

1 校につき、本件にて調達するホームページ作成用 PC 等 PC 1 台分

- (3) PC イメージ展開ソフトウェア：下記 A の製品または同等品以上であること。

A 富士通：future 瞬快 V4 Advanced Grade ※ 復元機能は使用しない。

【同等品条件】

<仕様>

- ア 本件で調達する機器によって構築されるシステムについて、新規導入、イメージファイルの作成、配信、システムのアップデート、環境移行、日常の管理、障害時の復旧、PC の廃棄時における機密データの抹消までの一連の作業を、単一のコンソールから管理できること。
- イ ネットワークブートに対応していること。
- ウ クローニングにおいて、エージェントのインストールは不要であること。また、

- エージェントを使ったクローニングも可能であること。
- エ ネットワークを経由した複数台同時クローニングが可能なこと。
- オ 64bit のUEFI をサポートしていること。
- カ 米国国防総省規格 (DoD5220.22-M) に準拠したデータ消去ツールを備えていること。
- キ 管理コンソールから遠隔でデータ抹消作業が可能なこと。
- ク ネットワークでのイメージ展開時に、SID (Security Identifiers) を変更するシステム準備ツール (Windows OS における Sysprep) の処理を組み込むことが可能であり、ディスクイメージ取得前のシステム準備ツールの実行に関する煩雑な操作を省略できること。

<必要数量>

本件で調達する PC 台数分

- (4) 上記 8 (1)~(3)のソフトウェアについて、下記の要件を満たすこと。
  - ア 利用期限 (ライセンス期限) の定められているものについては、借受期間中の利用に必要なライセンスを用意すること。
  - イ 日本国内での利用を想定した製品 (バージョン) であり、外国語を使用することを目的とする場合を除き、画面上の主たる表記に日本語を使用することができるものであること。
  - ウ メーカーによるサポート窓口が用意されているものであること。ただし、本仕様書に明記されている場合及び製品構成上必須である場合を除き、本調達に別途有償サポートを含める必要はない。
- (5) 上記 8 (1)~(3)のソフトウェアについて、同等品で対応する場合は下記の要件を満たすこと。
  - ア ソフトウェア同士の組み合わせによる不具合が生じないようにすること。
  - イ 本件で調達するシステムの規模に適したソフトウェアであり、規模が適合しないことによる不具合が生じないこと。
  - ウ 記載のソフトウェアと対応 OS・対応ブラウザが同等であること。
- (6) 納入時に最新バージョン、後継バージョン等が存在する場合は、担当課と協議の上決定し納入すること。
- (7) 別途委託予定の本件機器の設定業務において正常にインストールできるよう、各ソフトウェアについて、マニュアル及びインストール設定手順書の提供、問合せへの対応を行うこと。ただし、担当課において導入実績のあるソフトウェアについては、対応を依頼しない場合がある。

## 9 数量

別紙 2 「更新対象校別納入数量一覧」 のとおり

## 10 その他

### (1) 基本事項

- ア すべての納入物品 (ソフトウェアを含む) について、新品であり、日本国内での使用を想定した製品であること。
- イ 機器構成で、複数台必要なものは、同一メーカー・同型番とすること。ただし、デジタルカメラについては、学校単位で同一機種であれば、他の学校と異なる機種



となっても可とする。

- ウ 機器の選定にあたっては、札幌市教育委員会の同種の案件においてトラブルが発生していないことをメーカーに確認すること。過去にトラブルが発生し、その改善の見込みがないものについては、本仕様書の要件を満たす場合であっても、要件を満たさないものとみなす。
- エ 物品納入業者は各納入物品のメーカーを問わず、修理・メンテナンスの対応窓口となること。
- オ 社名及び担当者等が変更になった場合は、遅滞無く更新対象校及び担当課に連絡すること。
- カ 保証期間内の不具合の有無及び対応について、リアルタイムに担当課に報告すること（リコール的な情報は必須）。
- キ 機器の保証期間内の訪問修理対応は、原則として平日 9 時～17 時とする（訪問修理対応業者の休業日を除く）。
- ク 受注者は、借受期間満了後における借受物品の処分について、札幌市と必ず協議するものとする。
- ケ 借受期間が満了した借受物品は、受注者が回収日程等について直接、各更新対象校と協議した上で訪問回収を行うこととし、その経費を見積（入札）金額に含めること。
- コ 落札後、速やかに機器構成一覧（ファイルデータ）を提出すること。また、納入完了時に納品書（機器構成一覧・更新対象校一覧を含む）を提出すること。

## (2) 機器の設置（納入）及び既存機器の移動等について

- ア 機器の設置にあたっては、納入前に更新対象校と十分に協議の上最終レイアウトを決定すること。  
また、設置の際に必要な OA タップ・LAN ケーブル・HUB 等の資材については、受注者にて用意することとし、その経費も見積（入札）金額に含めること。
- イ 更新機器の搬入の詳細については、更新対象校と協議し決定すること。
- オ 機器等の梱包材は、納入後速やかに引き取ること。
- カ 機器の搬入・開梱・設置・梱包材廃棄等に係る費用を見積（入札）金額に含めること。
- キ 既設のコンピュータ及びプリンタ等周辺機器類の配置に合わせて LAN を構成し、必要に応じて HUB を設置すること。  
なお、レイアウト変更が必要となる場合は、機器の移動作業等も行うこと。
- ク 納入機器全ての動作チェック、初期不良等の確認を行うこと。
- コ オプション品の取付けを行った上で納入すること。
- サ 机上の配線については、ケーブルタイ（スパイラル）等を用いて結束すること。
- シ 各機器については、待機電力を消費させないように工夫すること。
- ス 設定業者によるネットワーク設定等の作業を行った後に、正常に一体として最良の状態に機能しない場合は、原因究明に協力すること。
- セ 機器の搬入・設置につき問題が生じたときは、担当課の指示に従うこと。
- ソ 校内での作業時には、名札及びマスクを着用すること。
- タ 作業場所における防災、保安等に協力すること。
- チ 付属品、取扱説明書などは整理し、梱包してその内容物が分かるように梱包箱ごとに明記した上で、更新対象校に引き渡すこと（下図 1（サンプル）参照）。

図1 (サンプル)

教育用 ICT 機器関連部品一式 (202203-202802) 納入業者：〇〇〇〇株式会社 納入日：令和4(2022)年3月1日 (1/2)
---

**(3) PC 本体のリカバリ用メディア及びソフトウェアの作業ディスク等について**

- ア 各 PC 本体のリカバリ用メディアについては、担当課に2セット納入すること。
- イ ソフトウェアの作業ディスクについては、更新対象校に1セット納入すること。
- ウ リカバリ用メディア及び作業ディスクについては、ファイルタイプの収納ケースに収め、背表紙又は表紙に内容物が分かるように明記すること。

**(4) 機器及びソフトウェアの登録について**

- ア ソフトウェア等でメーカーに登録が必要なものについては、「札幌市教育委員会」とし、メールアドレスの登録が必要な場合は、登録するメールアドレスについて、担当課に確認すること。
- イ 登録した機器及びソフトウェアについては、その登録情報を提出すること。

**(5) サードパーティ製のメモリを使用する場合について**

- 下記ア～ウの要件を満たしていること。
- ア 本体のメーカー保証期間と同期間以上のメーカー保証が付いていること。
- イ メーカーにて本体との動作確認がされていること。
- ウ RoHS 指令に準拠していること。

**(6) PC 等の搭載 OS・使用可能 OS について**

- 同等品で対応する場合には、下記ア～キの要件を満たしていること。
- ア 記載の OS との互換性があり、インストール可能なソフトウェア（アプリケーションソフトウェア等）が共通であること。
- イ 記載の OS との互換性があり、接続可能な周辺機器が共通であること。（周辺機器のドライバが、記載の OS と同様に提供されていること。）
- ウ インストールする機器のメーカーがサポート OS としていること。
- エ メーカーからのセキュリティパッチの配信を、記載の OS と同等以上の期間、受けることができること。
- オ セキュリティパッチの配信がネットワーク（インターネット、LAN）経由で行えるものであること。
- カ 日本国内での利用を想定した製品であり、画面上の主たる標記に日本語を使用することができるものであること。
- キ 利用期限（ライセンス期限）の定められている場合は、リース契約期間中の利用に必要なライセンスを用意すること。

**(7) 備品整理票について**

- ア 下図2のとおり、備品整理票を作成し、納入物品に貼付すること。  
なお、各項目の作成ルールについては、以下のとおり。
- (ア) 番号  
・「学校番号」は、別紙1を参照のこと。

- ・「〇〇〇」には、上記5～7の機器構成順に「通し番号」を記載すること。
- (イ) 品名  
「△△△」には、機器名（例：図書室用 PC）を記載すること。
- (ウ) 所属  
対象校名を記載すること。

図 2

札幌市備品整理票	
番 号	第 E2021－（学校番号）－〇〇〇 号
品 名	教育用 ICT 機器（202203-202802） 【△△△】
受 入	令和 4（2022）年 3 月 1 日
所 属	札幌市立□□小学校

イ 機器構成で複数台必要なものについては、下図3のとおり、備考欄に「機器番号」を記載し、作成すること。

なお、「●●」には各機器の総数を、「▲▲」には各機器の通し番号を記載すること。

(例) 図書室用 PC のうち、2 台目の備考欄には、「機器番号 02-02」と記載すること。

図 3

札幌市備品整理票	
番 号	第 E2021－（学校番号）－〇〇〇 号
品 名	教育用 ICT 機器（202203-202802） 【△△△】
受 入	令和 4（2022）年 3 月 1 日
所 属	札幌市立□□小学校
備 考	機器番号 ●●－▲▲

(8) その他、仕様等に不明な点がある場合は、必ず入札前に担当課に確認すること。

## 11 担当課

札幌市教育委員会 生涯学習部 総務課 学校 ICT 推進担当  
TEL 011-211-3826 FAX 011-211-3828