

揮発性有機化合物室内濃度測定結果(札幌市公共建築物シックハウス対策指針に基づく検査結果)

揮発性有機化合物等の室内濃度指針値等

物質名 測定方法	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン	エチルベンゼン	スチレン
簡易測定(ppm)	0.08	0.07	0.2	0.04	0.88	0.05
拡散法(μg/m3)	100	260	200	240	3800	220
吸引法(μg/m3)						

施設名称	測定室名	測定実施年月日	測定方法※1	測定結果(ppm又はμg/m ³) ※2						備考
				ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン	エチルベンゼン	スチレン	
山の手小学校	昇降口1(正面玄関)	8月13日	拡散法	14	8	8	8	15	8	
	給食調理員休憩室	8月13日	拡散法	21	8	24	8	33	8	
	教育相談室	8月13日	拡散法	29	25	8	8	8.7	8	
	図書室	8月13日	拡散法	14	8	8	8	14	8	
	校長室	8月13日	拡散法	14	11	8	8	8	8	
	職員室	8月13日	拡散法	5.4	16	8	8	8	8	

※1(測定方法及び単位) 簡易測定:ppm 拡散法、吸引法:μg/m3
※2(測定結果) ND:定量下限値以下