



平成30年（2018年）5月30日付け札幌市告示第2920号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

平成30年（2018年）6月7日

札幌市長 秋 元 克



記

1 訂正する内容

札幌市告示第2920号別表の工事番号「18(下)第0087号」工事名「防災・安全交付金事業中央中学校流域貯留施設整備工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

0	調達案件番号	1803008711	
1	工事（業務）番号	18（下）第 0087 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	防災・安全交付金事業 中央中学校流域貯留施設整備工事
		工期（履行期間）	着手の日から平成31年03月07日まで
3	入札参加資格の 申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	平成30年7月4日
4	入札及び開札の日 時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	平成30年06月18日（08時00分～20時00分） 平成30年06月19日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	平成30年06月20日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
5	施行担当課及び 電話番号	施行担当課	下水道河川局事業推進部河川事業課
		電話番号	011-818-3414

特記仕様書

第1章 共通事項

1. 『工期設定について』

工期：平成30年7月2日から平成31年2月28日まで

工期には施工に必要な実日数(実績日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

準備期間	40日間
後片付け期間	20日間
雨休率 ※実働日数×係数 (実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数)	係数0.7
他工事調整期間	0日間
地元調整等による工事不可期間	0日間

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間内の全土曜日を含んでいる。

2. 『建設リサイクル法に関すること』

下記の対象工事は、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。

(対象工事)

特定建設資材を用いた建築物等にかかる解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、請負金額が500万円以上の工事。

3. 『北海道循環資源利用促進税(以下「循環税」という)について』

当該工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分に直接搬入される場合または、中間処理場に搬入される場合でも、減量化・リサイクル等により残さ等が発生し、処分場に搬入される場合は、循環税が課税されるので適正に処理すること。当該工事では循環税相当額を見込んでいる。

4. 『掘削工事に伴う届出・地下水湧水出量の報告』

本工事は、「札幌市生活環境の確保に関する条例」に基づき、掘削工事に伴う届出・地下水湧出量の報告を行うこと。届出先及び詳細な内容等についての問い合わせは、環境局環境都市推進部環境対策課水質係となっている。

なお、現地でのボーリング調査等の結果から、明らかに地下水の湧出がないと認められる場合は、監督員と協議の上省略することができる。

特記仕様書

第1章 共通事項

1. 『工期設定について』

工期：平成30年7月9日から平成31年3月7日まで

工期には施工に必要な実日数(実績日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

準備期間	40日間
後片付け期間	20日間
雨休率 ※実働日数×係数 (実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数)	係数0.7
他工事調整期間	0日間
地元調整等による工事不可期間	0日間

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間内の全土曜日を含んでいる。

2. 『建設リサイクル法に関すること』

下記の対象工事は、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。

(対象工事)

特定建設資材を用いた建築物等にかかる解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、請負金額が500万円以上の工事。

3. 『北海道循環資源利用促進税(以下「循環税」という)について』

当該工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分に直接搬入される場合または、中間処理場に搬入される場合でも、減量化・リサイクル等により残さ等が発生し、処分場に搬入される場合は、循環税が課税されるので適正に処理すること。当該工事では循環税相当額を見込んでいる。

4. 『掘削工事に伴う届出・地下水湧水出量の報告』

本工事は、「札幌市生活環境の確保に関する条例」に基づき、掘削工事に伴う届出・地下水湧出量の報告を行うこと。届出先及び詳細な内容等についての問い合わせは、環境局環境都市推進部環境対策課水質係となっている。

なお、現地でのボーリング調査等の結果から、明らかに地下水の湧出がないと認められる場合は、監督員と協議の上省略することができる。



単-45号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2018.05
基準適用年月	2018.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

上層路盤 (歩道部)	t=50mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
基層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 各種 (2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用 再生AS安定処理 (30) (100%) 合材運搬 (昼間)L=7.0km以下含む	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-46号

単価適用年月	2018.05
基準適用年月	2018.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層 (歩道部)	t=30mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2.10以上 2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用 再生 細粒度アスコン (30) (100%) 運搬 (昼間)L=7.0km以下含む	m 2	1		
計					
単価				円/m2	



単-45号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2018.05
基準適用年月	2018.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

上層路盤 (歩道部)	t=50mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
基層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 各種 (2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用 再生AS安定処理 (30) (100%) 合材運搬(昼間)L=7.0km以下含む	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-46号

単価適用年月	2018.05
基準適用年月	2018.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層(歩道部)	t=30mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層 (歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種 (2.10以上 2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用 再生 細粒度アスコン(13)(100%) 運搬(昼間)L=7.0km以下含む	m 2	1		
計					
単価				円/m2	



単-47号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2018.05
基準適用年月	2018.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層(歩道部)	t=30mm 1.4m以上	単位	m ²	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 各種 (2.10以上2.20t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用 再生 細粒度アスコン(30)(100%) 運搬(昼間)L=7.0km以下含む	m ²	1		
計					
単価				円/m ²	

単-48号

単価適用年月	2018.05
基準適用年月	2018.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

コンクリート縁石		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種 (2000mm以下、50~550kg未満) 無し 生コンクリート各種 有り 2型縁石 (200/260)×200×790 78kg C-1 (混合B)	m	1		
計					
単価				円/m	



単-47号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2018.05
基準適用年月	2018.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
表層(歩道部)	t=30mm 1.4m以上	単位	m ²	数量 1
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 各種 (2.10以上2.20t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用 再生 細粒度アスコン(13)(100%) 運搬(昼間)L=7.0km以下含む	m ²	1	
計				
単価				円/m ²

単-48号

単価適用年月	2018.05
基準適用年月	2018.05
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
コンクリート縁石		単位	m	数量 1
歩車道境界ブロック	設置 各種 (2000mm以下、50~550kg未満) 無し 生コンクリート各種 有り 2型縁石 (200/260)×200×790 78kg C-1 (混合B)	m	1	
計				
単価				円/m

一式当たり内訳書 (金抜き)

(追加)

正

第 16号内訳書		軽量金属支保工賃料(土留)			単価適用年月	2018.05
					歩掛適用年月	2018.05
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
アルミ製腹起こし賃料	幅110~120*高さ120~130*長さ3000程度	本・日	60			
アルミ製腹起こし賃料	幅110~120*高さ120~130*長さ4000程度	本・日	180			
アルミ製腹起こし整備料	幅110~120*高さ120~130*長さ3000程度	本	2			
アルミ製腹起こし整備料	幅110~120*高さ120~130*長さ4000程度	本	6			
水圧サポート賃料	支保長0.59~0.90m 掘削幅0.82~1.13m	本・日	240			
水圧サポート整備料	支保長0.59~0.90m 掘削幅0.82~1.13m	本	8			
水圧手動ポンプ賃料		台・日	60			
水圧手動ポンプ整備料		台	2			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
合 計						