

整理 No.	単 価 No.	工種		単位	単価(円) (税抜)	予定 数量	金額(円) (税抜)
		名称	型式				
1	1	高圧ナトリウムランプ取替	材料支給	箇所		15	0円
2	2	高圧ナトリウムランプ取替	NH 70W	箇所		5	0円
3	3	高圧ナトリウムランプ取替	NH 110W (長寿命型)	箇所		10	0円
4	4	高圧ナトリウムランプ取替	NH 180W (長寿命型)	箇所		20	0円
5	5	安定器取替(高圧ナトリウム)	材料支給	箇所		5	0円
6	6	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 70W 高力率100V	箇所		1	0円
7	7	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 110W 高力率100V	箇所		1	0円
8	8	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 180W 高力率100V	箇所		1	0円
9	9	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 110W 高力率200V	箇所		1	0円
10	10	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 180W 高力率200V	箇所		1	0円
11	11	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	材料支給	箇所		5	0円
12	12	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 70W 安定器 高力率100V	箇所		1	0円
13	13	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 110W (長寿命型) 安定器 高力率100V	箇所		1	0円
14	14	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 180W (長寿命型) 安定器 高力率100V	箇所		1	0円
15	15	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 110W (長寿命型) 安定器 高力率200V	箇所		1	0円
16	16	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 180W (長寿命型) 安定器 高力率200V	箇所		1	0円
17	17	蛍光灯取替	FLR-40	箇所		0	0円
18	18	蛍光灯取替	FLR-110	箇所		0	0円
19	19	LEDランプ	材料支給(LEDライトバルブK各種、LEDライトバルブS各種相当)	箇所		0	0円
20	20	LEDランプ	LEDライトバルブK(HF80~100W)相当 電源部含む	箇所		0	0円
21	21	LEDランプ	LEDライトバルブK(HF200W/NH110)相当 電源部含む	箇所		0	0円
22	22	LEDランプ	LEDライトバルブK(HF250W/NH110)相当 電源部含む	箇所		0	0円
23	23	LEDランプ	LEDライトバルブS(HF200W/NH110)相当 電源部含む	箇所		0	0円
24	24	LEDランプ	LEDライトバルブS(HF250W/NH110)相当 電源部含む	箇所		0	0円
25	25	LEDランプ	LEDライトバルブS(HF300W/NH150)相当 電源部含む	箇所		0	0円
26	26	LEDランプ	材料支給(LEDランプユニット(KCE050-2、KCE070-2、KCE100-2)相当)	箇所		0	0円
27	27	LEDランプ	LEDランプユニット(KCE050-2)相当 電源ユニット含む	箇所		0	0円
28	28	LEDランプ	LEDランプユニット(KCE070-2)相当 電源ユニット含む	箇所		0	0円
29	29	LEDランプ	LEDランプユニット(KCE100-2)相当 電源ユニット含む	箇所		0	0円
30	30	直管LEDランプ	LDL40 40型 L型ピン口金 2,300mm以上 昼白色	箇所		0	0円
31	31	LED照明器具更新	NX35W相当LEDトンネル照明器具更新(NX35撤去)	箇所		0	0円
32	32	LED照明器具更新	NX55W相当LEDトンネル照明器具更新(NX55撤去)	箇所		0	0円
33	33	LED照明器具更新	NX90W相当LEDトンネル照明器具更新(NX90撤去)	箇所		0	0円
34	34	自動点滅器取替	100V/3A	箇所		1	0円
35	35	自動点滅器取替	200V/10A	箇所		1	0円
36	36	ポール内ボックス取替	小型1灯用 MCB2P 送り端子台付 SB-502L相当	箇所		0	0円
37	37	安全ブレーカ取替	110V/220V 2P2E	箇所		0	0円
38	38	引込線移設	8mm ² ×2C	径間		1	0円
39	39	プリンカーライト管球取替	電球小糸工業タイプ 信号機電球TS-100 110V、118W	箇所		0	0円
40	40	街路灯撤去・取付	共架式アーム型(再利用あり)	箇所		0	0円
41	41	街路灯撤去・取付	共架式アーム型(再利用なし) 灯具・アーム支給	箇所		5	0円
42	42	街路灯撤去	共架式アーム型(再利用あり)	箇所		0	0円
43	43	街路灯撤去	共架式アーム型(再利用なし)	箇所		0	0円

44	44	街路灯取付	共架式アーム型 灯具・アーム支給	箇所	15	0円
45	45	街路灯取付	共架式アーム型(アーム600型)	箇所	0	0円
46	46	街路灯取付	共架式アーム型(アーム1200型)	箇所	0	0円
47	47	街路灯撤去・取付	共架式アーム型照明器具のみ(再利用あり)	箇所	0	0円
48	48	街路灯撤去・取付	共架式アーム型照明器具のみ(再利用なし)灯具支給	箇所	5	0円
49	49	街路灯撤去	共架式アーム型照明器具のみ(再利用あり)	箇所	0	0円
50	50	街路灯撤去	共架式アーム型照明器具のみ(再利用なし)	箇所	0	0円
51	51	街路灯取付	共架式アーム型照明器具のみ 灯具支給	箇所	0	0円
52	52	街路灯取付	共架式アーム型照明器具のみ	箇所	0	0円
53	53	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用あり 高所不使用)	箇所	0	0円
54	54	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用あり 高所使用)	箇所	0	0円
55	55	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用なし 高所不使用)灯具支給	箇所	35	0円
56	56	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用なし 高所使用)灯具支給	箇所	35	0円
57	57	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用あり 高所不使用)	箇所	0	0円
58	58	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用あり 高所使用)	箇所	0	0円
59	59	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用なし 高所不使用)	箇所	0	0円
60	60	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用なし 高所使用)	箇所	0	0円
61	61	街路灯取付	共架式アームレス型(高所不使用)灯具支給	箇所	15	0円
62	62	街路灯取付	共架式アームレス型(高所使用)灯具支給	箇所	15	0円
63	63	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス40型 高所不使用)	箇所	0	0円
64	64	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス40型 高所使用)	箇所	0	0円
65	65	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス60型 高所不使用)	箇所	0	0円
66	66	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス60型 高所使用)	箇所	0	0円
67	67	不点調査補修	高所作業車使用	箇所	45	0円
68	68	不点調査補修	高所作業車不使用	箇所	40	0円
69	69	照明柱点検	打音検査・電圧確認・点検口蓋交換・氷塊撤去など軽微なもの	箇所	0	0円
70	70	管理番号札取付	管理番号札取付・照明器具点検など高所作業	箇所	30	0円
71	71	道路照明灯建柱	直線6mベース式350kg以下単独	本	0	0円
72	72	道路照明灯建柱	直線8mベース式350kg以下単独	本	0	0円
73	73	道路照明灯建柱	直線10mベース式350kg以下単独	本	0	0円
74	74	道路照明灯建柱	直線12mベース式350kg以下単独	本	0	0円
75	75	道路照明灯建柱	2灯用アーム8mベース式350kg以下単独	本	0	0円
76	76	道路照明灯建柱	2灯用アーム10mベース式350kg以下単独	本	0	0円
77	77	道路照明灯建柱	2灯用アーム12mベース式350kg以下単独	本	0	0円
78	78	道路照明灯建柱	350kg以下 材料支給	本	0	0円
79	79	道路照明灯撤去	350kg以下(再利用あり)	本	0	0円
80	80	道路照明灯撤去	350kg以下(再利用なし)	本	0	0円
81	81	道路照明灯撤去・建柱	350kg以下(再利用あり)	本	0	0円
82	82	道路照明灯撤去・建柱	350kg以下(再利用なし)材料支給	本	0	0円
83	83	コンクリート柱建柱	8m	本	0	0円
84	84	コンクリート柱撤去	8m(再利用あり)	本	0	0円
85	85	コンクリート柱撤去	8m(再利用なし)	本	0	0円
86	86	コンクリート柱撤去・建柱	8m(再利用あり)	本	0	0円
87	87	コンクリート柱撤去・建柱	8m(再利用なし)	本	0	0円
88	88	コンクリート柱建柱	10m	本	0	0円

89	89	コンクリート柱撤去	10m(再利用あり)	本		0	0円
90	90	コンクリート柱撤去	10m(再利用なし)	本		0	0円
91	91	コンクリート柱撤去・建柱	10m(再利用あり)	本		0	0円
92	92	コンクリート柱撤去・建柱	10m(再利用なし)	本		0	0円
93	93	コンクリート柱建柱	12m	本		0	0円
94	94	コンクリート柱撤去	12m(再利用あり)	本		0	0円
95	95	コンクリート柱撤去	12m(再利用なし)	本		0	0円
96	96	コンクリート柱撤去・建柱	12m(再利用あり)	本		0	0円
97	97	コンクリート柱撤去・建柱	12m(再利用なし)	本		0	0円
98	98	道路照明灯照明器具取付	材料支給	台		0	0円
99	99	道路照明灯照明器具取付	KCE050-2・KCE050-2C 架空給電	台		0	0円
100	100	道路照明灯照明器具取付	KCE050-2・KCE050-2C 地下給電	台		0	0円
101	101	道路照明灯照明器具取付	KCE070-2・KCE070-2C 架空給電	台		0	0円
102	102	道路照明灯照明器具取付	KCE070-2・KCE070-2C 地下給電	台		0	0円
103	103	道路照明灯照明器具取付	KCE100-2・KCE090-2C 架空給電	台		0	0円
104	104	道路照明灯照明器具取付	KCE100-2・KCE090-2C 地下給電	台		0	0円
105	105	道路照明灯照明器具撤去	再利用あり	台		0	0円
106	106	道路照明灯照明器具撤去	再利用なし	台		0	0円
107	107	道路照明灯照明器具撤去・設置	再利用あり	台		0	0円
108	108	道路照明灯照明器具撤去・設置	再利用なし 材料支給	台		0	0円
109	109	基礎ブロック設置	500□×1200 接地工事含む	基		0	0円
110	110	基礎ブロック設置	500□×1500 接地工事含む	基		0	0円
111	111	基礎ブロック設置	500□×1700 接地工事含む	基		0	0円
112	112	基礎ブロック設置	500□×1900 接地工事含む	基		0	0円
113	113	基礎ブロック設置	500□×2100 接地工事含む	基		0	0円
114	114	基礎ブロック設置	ヒューム管内径450φ 接地工事含む 基礎支給	基		0	0円
115	115	基礎ブロック撤去	500□×1200・1500	基		0	0円
116	116	基礎ブロック撤去	500□×1700・1900・2100・ヒューム管内径450φ	基		0	0円
117	117	土工(基礎ブロック設置)	500□×1200 舗装復旧含む	箇所		0	0円
118	118	土工(基礎ブロック設置)	500□×1500 舗装復旧含む	箇所		0	0円
119	119	土工(基礎ブロック設置)	500□×1700 舗装復旧含む	箇所		0	0円
120	120	土工(基礎ブロック設置)	500□×1900・ヒューム管内径450φ 舗装復旧含む	箇所		0	0円
121	121	土工(基礎ブロック設置)	500□×2100 舗装復旧含む	箇所		0	0円
122	122	土工(基礎ブロック撤去)	500□×1200 舗装復旧含む	箇所		0	0円
123	123	土工(基礎ブロック撤去)	500□×1500 舗装復旧含む	箇所		0	0円
124	124	土工(基礎ブロック撤去)	500□×1700 舗装復旧含む	箇所		0	0円
125	125	土工(基礎ブロック撤去)	500□×1900・ヒューム管内径450φ 舗装復旧含む	箇所		0	0円
126	126	土工(基礎ブロック撤去)	500□×2100 舗装復旧含む	箇所		0	0円
127	127	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×1200 ※同位置更新	箇所		0	0円
128	128	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×1500 ※同位置更新	箇所		0	0円
129	129	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×1700 ※同位置更新	箇所		0	0円
130	130	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×1900 ※同位置更新	箇所		0	0円
131	131	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×2100 ※同位置更新	箇所		0	0円
132	132	抱柱型分電盤取付	分電盤支給	面		0	0円
133	133	抱柱型分電盤撤去	再使用なし	面		0	0円

134	134	自立型分電盤取付	分電盤支給	面		1	0円
135	135	自立型分電盤撤去	再使用なし	面		1	0円
136	136	建設副産物処理	産廃灯具(安定器除く)1t当り	t		0.5	0円
137	137	建設副産物処理	安定器1t当り	t		0.3	0円
138	138	建設副産物処理	蛍光管類1t当り	t		0.1	0円
139	139	建設副産物処理	木くず1t当り	t		0.3	0円
140	140	建設副産物処理	コンクリート1t当り	t		0.5	0円
141	141	建設副産物処理	アスファルト殻1t当り	t		0.3	0円
142	142	現場発生品及び支給品運搬	1.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t		0	0円
143	143	現場発生品及び支給品運搬	3.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t		0	0円
144	144	現場発生品及び支給品運搬	5.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t		0	0円
145	145	現場発生品及び支給品運搬	7.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t		0	0円
146	146	現場発生品及び支給品運搬	9.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t		0	0円
147	147	現場発生品及び支給品運搬	11.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t		0	0円
148	148	現場発生品及び支給品運搬	14.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t		0	0円
149	149	現場発生品及び支給品運搬	17.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t		0	0円
150	150	現場発生品及び支給品運搬	20.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t		1	0円
151	151	現場発生品及び支給品運搬	23.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t		0	0円
152	152	現場発生品及び支給品運搬	27.5km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t		0	0円
153	153	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、1t当り	t		1	0円
154	154	アスファルト殻運搬	2.5km以下、舗装版破碎人力積込、1m ³ 当り	m ³		0	0円
155	155	アスファルト殻運搬	6.5km以下、舗装版破碎人力積込、1m ³ 当り	m ³		0	0円
156	156	アスファルト殻運搬	11.0km以下、舗装版破碎人力積込、1m ³ 当り	m ³		0	0円
157	157	アスファルト殻運搬	15.0km以下、舗装版破碎人力積込、1m ³ 当り	m ³		0	0円
158	158	アスファルト殻運搬	24.0km以下、舗装版破碎人力積込、1m ³ 当り	m ³		1	0円
159	159	コンクリート殻運搬	1.6km以下、無筋、機械積込、1m ³ 当り	m ³		0	0円
160	160	コンクリート殻運搬	5.7km以下、無筋、機械積込、1m ³ 当り	m ³		0	0円
161	161	コンクリート殻運搬	10.9km以下、無筋、機械積込、1m ³ 当り	m ³		0	0円
162	162	コンクリート殻運搬	14.4km以下、無筋、機械積込、1m ³ 当り	m ³		0	0円
163	163	コンクリート殻運搬	23.2km以下、無筋、機械積込、1m ³ 当り	m ³		1	0円
164	164	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制	日		1	0円
165	165	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制	日		1	0円
166	166	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線 片側交互通行規制	日		1	0円
167	167	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線外 路肩規制・車線規制	日		0	0円
168	168	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線外 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制	日		0	0円
169	169	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線外 片側交互通行規制	日		0	0円
170	170	緊急対応費	高所 器具撤去等 昼間 回/半日	回		1	0円
171	171	緊急対応費	高所 器具撤去等 夜間 回/半日	回		1	0円
172	172	緊急対応費	4tユニック 単独柱撤去等 昼間 回/半日	回		1	0円
173	173	緊急対応費	4tユニック 単独柱撤去等 夜間 回/半日	回		1	0円
合計 (=入札書の金額に一致)							0円