

令和5年度施行

業務設計書(公示用)

業務名：西区公園遊器具等維持管理業務

令和5年 2月 単価適用

西区土木部維持管理課

業務名: 西区公園遊器具等維持管理業務

業務委託費 円

業務価格 円

消費税等相当額 円

業務の説明

1. 業務の場所

- ・ 西区内の全公園(334箇所)
さんかくやまベエ広場 (位置図参照)

2. 業務の概要

- ・ 遊器具点検・注油 一式
- ・ 遊器具修繕 一式
- ・ 遊器具撤去 一式
- ・ 施設整備 一式

3. 業務の期間

- ・ 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

4. 仕様書等

- ・ 札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書、札幌市土木工事仕様書及び標準図、札幌市造園工事標準図及び参考図等
- ・ 西区公園遊器具維持管理業務仕様書
- ・ 内訳書の表記について

数量調査(R5西区公園遊器具等維持管理業務)

1	ブランコ	シャックル取替		個	1
2	共通	ヘアリングシャックルピン取替		基	1
3		梁取替 80A		本	1
4		支柱取替 50A	(基礎共)	本	1
5		蛙又ソケット取替		個	1
6		吊金具取替 80A		個	1
8		吊席取替B(樹脂タイプ座板)		吊	1
9	大型2人用 ブランコ	ロックチェーン取替A	フック付、カギ付、S管付	吊	1
10		ロックチェーン取替B	フック付、カギ付、S管・ダルマ付	吊	1
11		ロックチェーン取替C	ロックチェーンのみ	本	1
12		ロックチェーン取替D	半駒	本	1
13		ロックチェーン修理	曲がり直し	箇所	1
14		懸掛取付金具取替	ダルマ金具、ボルト	個	1
16		懸板取替B(樹脂タイプ座板)		枚	1
20		梁取替 50A		本	1
21		支柱取替 40A (基礎共)		本	1
22		蛙又ソケット取替	A型ソケット、三又ソケット	個	1
23	小型2人用 ブランコ	吊金具取替 50A		個	1
25		吊席取替B(樹脂タイプ座板)		吊	1
26		吊くさり(フック付)取替		吊	1
29		懸板取替B(樹脂タイプ座板)		枚	1
30		吊鎖修理	吊鎖切り詰め	吊	1
34		脚柱取替		本	1
35		コーナー金具取替(三方金具)		個	1
36	ブランコ安 全柵	エルボ取替		個	1
37		テーズ取替		個	1
38		横管取替A	L=1,600	本	1
39		横管取替B	L=5,500・L=3,600	本	1
41		滑走面下り口修理A	浮上直し	箇所	1
42		滑走面下り口修理B	下り口加工(基礎共)	箇所	1
43		滑走面下り口修理C	基礎掘付直し	箇所	1
44		滑走面底板修理	プラスチックまくれ直し	箇所	1
45	滑台共通	支柱取替A		本	1
46		支柱取替B		本	1
47		滑走面ステン棒溶接		箇所	1
48		ローラー(スレート) φ34×L450		本	1
50		ローラー(スレート) φ34×L590		本	1
51		滑走面側面隙間加工		箇	1
53		踊場網鋼板取替		基	1
55		手摺取替		組	1
56		滑走面取替A	3m(プラスチック張)	面	1
57		滑走面取替B	3m(ステンレス張)	面	1
58		滑走面取替C	3m(FRP)	面	1
59		滑走面底板張替A	3m(プラスチック張)	面	1
60		滑走面底板張替B	3m(ステンレス張)	面	1
61		滑走面修理A	フレーム取替	面	1
62		滑走面修理B	側面張替	面	1
63		滑走面修理C	曲り直し	面	1
64		踊場取替		基	1
65		踊場網鋼板取替		基	1
66		踊場取替	放射型滑台	基	1
67		踊場網鋼板取替	放射型滑台	基	1
69		手摺取替		組	1
70	大一流型 滑台	滑走面取替A	4m(プラスチック張)	面	1
71		滑走面取替B	4m(ステンレス張)	面	1
72		滑走面取替C	4m(FRP)	面	1
73		滑走面底板張替A	4m(プラスチック張)	面	1
74		滑走面底板張替B	4m(ステンレス張)	面	1
75		滑走面修理A	フレーム取替	面	1
76		滑走面修理B	側面取替	面	1
77		滑走面修理C	曲り直し	面	1
78		端ソケット取替		個	1
79		中間ソケット取替		個	1
80	鉄棒共通	バー取替		本	1
81		支柱取替(基礎共)		本	1
82		基礎修理	基礎掘付直し	本	1
83		梁取替 50A		本	1
84		端ソケット取替A	複列シーソー(検)	個	1
85		端ソケット取替B	複列シーソー(FRP)	個	1
86		板取替A	板(金具付)取替	枚	1
87		板取替B	検板(板のみ)取替	枚	1
88		板取替C	板(金具付)取替	枚	1
89	複列シー ソー	センター金具取替A	複列シーソー(検)	個	1
90		センター金具取替B	複列シーソー(FRP)	個	1
92		ゴムストッパー取付		個	1
93		ゴムストッパー修理	掘付直し	個	1
94		基礎修理	掘付直し	基	1
95		ハンドル取替		組	1
96		板止めカラー位置直し	掘付直し	基	1
97		仕様変更(複列から単列)		基	1
98		支柱取替(基礎付50A)		本	1
99	太鼓梯子	センター金具取替		個	1
100	山形雲梯	中間ソケット取替		個	1
101		端ソケット取替		個	1

数量調査(R5西区公園遊器具等維持管理業務)

NO	品名	仕様	数量	単位	備考		
102	ベンチ類	腰板取替A(取付金具含)	L=1.2m	30×85×1,200	背付ベンチ(ラワン)	枚	50
103		腰板取替B(取付金具含)	L=1.5m	35×90×1,500	背なしベンチ(ラワン)	枚	30
104		腰板取替C(取付金具含)	L=1.8m	30×85×1,800	背付ベンチ(桧)	枚	5
105		腰板取替D(取付金具含)	L=1.8m	45×50×1,800	背なしベンチ(桧)	枚	5
106		腰板取替E(取付金具含)	L=2.0m	40×60×2,000	背付・背なしベンチ(米楨)	枚	5
107		腰板取替F(取付金具含)	L=500mm以下		背付・背なしベンチ(ラワン)	枚	5
108		腰板取替G(取付金具含)	L=700mm以下		背付・背なしベンチ(ラワン)	枚	5
109		腰板取替H(取付金具含)	L=800mm以下		背付・背なしベンチ(ラワン)	枚	5
110		腰板取替I(取付金具付)	35×100×1,500		縁台(ラワン)	枚	5
111		腰板取替J(取付金具付)	L=1.8以内 廃プラ再利用タイプ		ベンチ共通	枚	5
112		腰板取替K(取付金具付)	L=2.4以内 廃プラ再利用タイプ		ベンチ共通	枚	5
113		据付直しA			ベンチ共通	基	5
114		据付直しB			縁台(ラワン)	基	5
115	据付直しC			円形・六角ツール	基	5	
117	園名板	板面取替B				枚	1
119		脚柱取替B(基礎再利用)				基	1
120		ガイドダック板取替				枚	1
122		ポリカーボネートカバー取替				枚	1
123		脚柱倒れ直し				基	1
124		基礎据付直し				基	1
126		園名板取替B(基礎再利用型)				基	1
127		園名板附帯プレート取替	公園管理者名記載用			箇所	1
148	注油	遊器具注油				10力所	20.8
149	木製遊具類	木製遊具材料費A	L=3.6m以内 米楨 防腐注入	・各種加工・塗装込み		m3	0.5
150		木製遊具材料費B	L=5.4m以内 米楨 防腐注入	・各種加工・塗装込み		m3	0.5
151		支柱取替手間A	四阿・ターザンロープ・屋根付施設類			本	1
152		支柱取替手間B	パイプ式遊器具類			本	1
153		支柱取替手間C	ボルト式遊器具類			本	1
154		支柱取替手間D	低支柱 L=1200			本	1
155		梁・桁・横木取替手間A	受材、ボルト式遊器具類			本	1
156		梁・桁・横木取替手間B	藤棚、パイプ式・ほぞ式遊具類			本	1
157		梁・桁・横木取替手間C	ターザンロープ・ネット型遊具類			本	1
158		板材取替手間A	床板、特殊ベンチ板、化粧板、格子類			枚	1
159		板材取替手間B	L=900以内			枚	1
160		支柱基礎取替A	400×400×450			基	1
161		支柱基礎取替B	500×500×550			基	1
162		支柱基礎取替C	500×800×550			基	1
163		支柱基礎取替D	300×300×550			基	1
164		支柱基礎取替E	400×400×550			基	1
165		基礎再利用目的掘削	コンクリートブロック 再利用掘削			箇所	1
166	遊具撤去	遊具撤去A	(小型2人用ブランコ)			基	1
167		遊具撤去B	(小型2人用安全柵)			基	1
168		遊具撤去C	(大型2人用ブランコ)			基	1
169		遊具撤去D	(大型2人用安全柵)			基	1
170		遊具撤去E	(複列シーソー)			基	1
171		遊具撤去F	(大一 流型滑台)			基	1
172		遊具撤去G	(放射型滑台)			基	1
173		遊具撤去H	(中型滑台)			基	1
174		遊具撤去I	(四間鉄棒)			基	1
175		遊具撤去J	(三間中鉄棒)			基	1
176		遊具撤去K	(太鼓梯子)			基	1
177		遊具撤去L	(山梨雲梯)			基	1
178		遊具撤去M	(滑板類)			基	1
179		遊具撤去N	(背付ベンチ)			基	5
180		遊具撤去O	(縁台・ラワン)			基	1
181		遊具撤去P	(縁台・米楨)			基	1
182		遊具撤去Q	(ツール)			基	1
183	遊具撤去R	(車止)			基	1	
追加	遊器具撤去	スプリング遊具	[造園工事積算基準参考歩掛]			基	1
追加	遊器具撤去	背無ベンチ	[造園工事積算基準参考歩掛]			基	5
追加	遊具撤去	ゴムマット500口	[造園工事積算基準参考歩掛]			基	2
192	スプリング遊具	ゴム製手摺及び足掛取付				本	1
193		ブルーバー(短)取替				本	1
194		ブルーバー(長)取替				本	1
195	グローブジャングル	基礎据付直し				基	1
196		横管取替	R管、直管			本	1
197		縦管取替	R管			本	1
198		スラスト板取替				枚	1
199	ターザンロープ	ワイヤーロープ取替	25m内 φ10~15内	ワイヤー・クリップ・アクションゴム含む		連	1
200		吊ロープ取替				本	1
201	車止	車止(上物)取替A	人造石・角型			基	1
202		車止(上物)取替B	ハンダ・ソウ			基	1
204		車止(上物)取替D	木製A型			基	1
205		車止(上物)取替E	木製B型			基	1
206		基礎据付直し				基	1

数量調査(R5西区公園遊器具等維持管理業務)

207		ボルト・ナット取替A	ペンチ類	箇所	20	
208		ボルト・ナット取替B	鋼製遊具類	箇所	10	
209		ボルト・ナット取替C	木製遊具類	箇所	1	
210		ボルト締付直しA(増締め)	コンビネーション、木製遊具類	基	1	
211		ボルト締付直しB(増締め)	ペンチ類(小型遊器具類)	基	1	
212		鋼管類支柱穴あけ	鋼管内部腐食対応(水抜き穴)	本	1	
213		鋼管類 部分溶接取替A	32A内×1000mm以内	本	1	
214		鋼管類 部分溶接取替B	50A内×1000mm以内	本	1	
215		鋼板類腐食部 部分溶接仕上		箇所	1	
216		FRP部分補修A	割れ200mm内、穴φ20mm内外	箇所	1	
217		FRP部分補修B	割れ500mm内、穴φ50mm内外	箇所	1	
218		FRP部分補修C	割れ800mm内、穴φ100mm内外	箇所	1	
219	遊器具共通	鋼管類曲がり直しA	32A以内	箇所	1	
220		鋼管類曲がり直しB	40A以内	箇所	1	
221		ささくれ落とし(表面研磨)仕上A	鋼製遊具類 養地調整・部分塗装	m2	1	
222		ささくれ落とし(表面研磨)仕上B	木製遊具類 養地調整・部分塗装	m2	1	
225		クレモノロープ取替A	φ12mm以内×20m以内	本	1	
226		クレモノロープ取替B	φ30mm以内×5m以内	本	1	
227		ネット補修	φ18~20mm	m2	1	
228		樹脂部分補修A	割れ100mm内、穴φ20mm内外	箇所	1	
229		樹脂部分補修B	割れ200mm内、穴φ40mm内外	箇所	1	
230		樹脂部分補修C	割れ300mm内	箇所	1	
231		パテ部分補修	欠け、キズ補修	基	1	
232		溶接A(魚型)		箇所	1	
233		溶接B(鋼管32A以下)		本	1	
234		溶接C	(鋼管40A以上サヤ管含)	本	1	
235		溶接D(クラキップ50Aまで)		個	1	
236		水飲台	グレーチング固定(プレート式)	(造園工事標準図)	個	1
238		敷床板	敷床板設置B	(購入品)	基	2
239			敷床板撤去		基	5
240		ゴムチップマット	ゴムチップマット設置A	(500mm×500mm)	基	1
241			ゴムチップマット設置B	(1000mm×1000mm)	基	1
242	塗装	塗装塗替(鉄部)	ポリウレタン樹脂系塗装	m	100	
243		塗装塗替(木部)	合成樹脂調合ペイント	m	5	
244		塗装塗替(コンクリート部)	ポリウレタン樹脂系塗装	m	5	
245	精密点検	ターザンロープ精密点検	スライドボックス、ターンバックルボックス	(別添) 基	16	
246		レールウェイ精密点検	スライドボックス	(別添) 基	3	
247	中型滑台	階段セット取替(新型)		組	1	
248		踊場取替(新型)		基	1	
249	大一流型滑台	階段セット取替(新型)		組	1	
250	遊具共通	年齢表示シール貼り付け		枚	1	
261	緊急対応	緊急対応出勤(休日)		ヶ所	1	
262	点検	遊器具点検・報告書作成	第1回目点検・平均11公園/日	(別添) 公園	335	
263		遊器具点検・報告書作成	第2回目点検・平均13公園/日	(別添) 公園	335	
	廃棄物処理	金属くず	樹鈴木商會 西営業所 4.8km	kg	1,000	
		運搬	5km以下、1t以下	回	1	
		コンクリート塊	札幌環境資材センター 8.2km	t	25	
		運搬	9km以下、2.95t以下	回	9	
		軟質プラスチック	札幌第一清掃課 3.7km	t	0.1	
		運搬	5km以下、2.95t以下	回	1	
		木くず	発案清掃工場 4.4km	t	7	
		運搬	5km以下、2.95t以下	回	3	
追加	遊器具設置	大型2人用ブランコ		基	1	
追加		大型ブランコ境界柵		基	2	
追加		小型2人用ブランコ		基	1	
追加		小型ブランコ境界柵		基	1	
追加		三間低鉄棒		基	1	
追加		背無ベンチ		基	1	

西区公園遊器具等維持管理業務仕様書

<一般編>

1. 適用範囲

札幌市公園緑化関係部局による遊器具等維持管理業務の仕様は本仕様書によるほか、札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書、札幌市土木工事仕様書及び標準図、札幌市造園工事標準図及び参考図によるが、契約書、仕様書等との間に相違がある場合、及び天候その他不可抗力等により業務の遂行が不可となった場合は、受託者は担当職員に確認して指示を受けなければならない。

2. 用語の定義

この仕様書において次に掲げる用語は、それぞれの定義による。

- (1) 担当職員とは、業務主任及び副主任である本市の職員をいう。
- (2) 指示とは、担当職員が受託者に対し履行箇所、期間、工法等を示し、業務を実施させることをいう。
- (3) 承諾とは、受託者が担当職員に報告し、担当職員が事前に了解することをいう。
- (4) 完了とは、業務のすべてを終了することをいう。
- (5) 終了とは、業務期間内において部分的に終了することをいう。
- (6) 検査とは、中間、終了及び完了の検査をいう。
- (7) 確認とは、業務委託期間内において、一定期間内の業務の履行の確認をいう。
- (8) 協議とは、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。
- (9) 現場代理人とは、業務の的確な履行を確保するため、受託者の代理人として業務の運営、取締りを行うほか、履行に関する一切の事項を処理する者をいう。

3. 書類

受託者は、指定期日までに関係書類を担当職員に提出しなければならない。

4. 業務計画

- (1) 受託者は、担当職員と協議の上、適切な業務計画を立て業務を遂行しなければならない。
- (2) 受託者は、業務の内容に応じて下記の事項の内容を記載した業務計画書を、着手後すみやかに担当職員に提出するものとする。

- ア 作業工程
- イ 作業内容、作業手順
- ウ 現場組織表（施工体制図）
- エ 専門技術者の資格証明書
- オ 使用車両
- カ 緊急時の体制及び対応

- キ 安全管理計画
- ク 利用を中止した方がよいと判断される遊器具の取扱い、処置方法
- ケ 環境対策
- コ 建設副産物の適正処理計画

5. 監督等

- (1) 担当職員は、適正な業務の遂行を図るため、受託者に対して必要に応じた監督を行い、契約の履行を確保するものとする。
- (2) 受託者は担当職員の監督を受け、担当職員から業務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置を行うこと。

6. 履行上の義務等

- (1) 受託者は、履行する業務の内容に応じ、現場代理人及び現場における技術上の管理をつかさどる者を定め、これに従事させなければならない。
- (2) 受託者は、現場代理人等を定めたときは、その旨を別紙様式により担当職員へ届け出なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- (3) 受託者は、業務の性質上やむを得ないものとして業務の一部を委託又は請け負わせる第三者について、4(2)ウに記載して担当職員の承諾を得ること。なお、業務計画書提出後にその必要が判明した場合には、業務協議簿(様式-36)により承諾を得ること。

7. 用地の使用等

- (1) 受託者が業務実施のために必要な公共用地を使用する場合は、あらかじめ所定の手続きを取るものとする。
- (2) 受託者が業務実施に必要な私有地を借用し、または買収したときは、その土地の使用により生じた苦情及び紛争は、責任をもって解決しなければならない。

8. 作業内容等の変更

作業内容等の変更については、契約約款第8条に基づくものとする。受託者及び担当職員は作業内容等の変更について協議し、変更指示書(様式29)により指示を受けて、変更承諾書(様式34)を提出の上、作業を実施するものとする。

9. 用具及び消耗品

業務を遂行するために必要な用具及び消耗品は、特に別途定めるものを除き、受託者が負担すること。

10. 支給品

受託者は、支給材料を適正に管理すること。また、業務完了時に数量等を確認し、担当職員へ報告すること。

1 1. 業務現場発生品

業務履行によって生じた発生品は、担当職員の指示に従い整理のうえ、担当職員の指定する場所で引き渡されなければならない。

1 2. 産業廃棄物の処理について

(1) 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の扱い

受託者は、現場で発生する産業廃棄物が適正に処分されたかを処理業者等と堅密に連絡を取り合いながらマニフェストで確認し、最終処理完了後、業務成果品提出時において、E票又はD票の写しを提出するとともに、原本を提示し、担当職員の確認を受けること（確認後、原本は受託者が引き取り保管すること）。

なお、マニフェストの管理については、紙マニフェストの場合は公益社団法人 全国産業資源循環連合会、電子マニフェストの場合は財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが示す手順によること。

(2) 当該業務で発生する木くずは、産業廃棄物であるため、その処理に当たっては、各清掃工場において産業廃棄物管理票（マニフェスト）にて処理すること。

(3) 当該業務で発生する建設副産物の処理方法、処理場所等への処理条件は別表のとおりとする。

(4) 発生した建設副産物の処理方法、処理場及び処分量に変更が生じた場合は担当職員と協議を行うこと（「2 1. 業務の協議について」参照）。

(5) 北海道循環資源利用促進税（以下「循環税」という）について

当該業務で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合または、中間処理場に搬入された場合でも、減量化・リサイクル等により残さが発生し、最終処分場に搬入される場合は、循環税が課税されるので、適正に処理すること。

1 3. 業務の検査

(1) 受託者は、業務が終了又は完了したときは、契約書に基づき業務を確認する検査を受けるものとする。

(2) 検査にあたっては、担当職員から指示された必要書類を提出するものとする。

1 4. 事故対応

(1) 受託者は、業務の履行中に事故が発生した場合は、直ちに担当職員に報告するとともに、事故報告書を担当職員にすみやかに提出しなければならない。

(2) 第三者に被害を与えた場合は、その被害者に対して適切・迅速に誠意をもって対応しなければならない。

(3) 遊器具に起因する事故が発生した場合は、上記のほか、担当職員等（公園所管部局の本市職員）の指示により下記のとおり対応すること。

ア 担当職員等からの報告を基に、現状把握を行う。

イ アを基に、必要に応じて該当する遊器具等の製造業者と協議し、事故原因の究明を早急に

- 行い、結果を担当職員等へ報告するとともに、その後の対応について協議する。
- ウ 協議結果に基づき担当職員等から指示された事項について、早急に実施する。
- エ 業務に係る遊器具の事故で、示談交渉等がある場合に担当職員等から同行の要請があったときはこれに応じ、関係者へ対する説明を補助すること。
- (4) 上記(3)の緊急対応について指示があった場合は、連絡を受けてから1日以内に現状把握(現地確認)及び応急措置に着手すること。

15. 環境負荷の低減

委託業務の履行にあたっては、札幌市環境方針(令和3年4月1日)に基づき、環境に与える負荷を低減するように努力すること。

- (1) 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。
- (2) ごみ減量及びリサイクルに努めること。
- (3) 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。成果品に紙を使用する場合は、古紙100%を使用し、複数ページにわたる場合は、原則として両面印刷とする。
- (4) 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。作業員等の人員輸送については、なるべく公共交通機関の利用に努めること。また、車を使用する場合は、乗り合わせを行い必要最小限度にとどめること。
- (5) 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品を使用すること。
- (6) 業務に関わる従業員に対し、札幌市環境方針の理解及び業務と環境の関連について自覚を持つような研修を行うこと。

16. 諸法規の遵守

受託者は業務の履行にあたり、建設業法、労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、環境基本法、道路交通法、廃棄物処理及び清掃に関する法律等の諸法令を遵守し、業務の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の運用は、受託者の負担と責任において行わなければならない。

17. 官公庁への手続き

- (1) 業務履行のため必要な関係官庁その他に対する諸手続は、受託者において迅速に処理しなければならない。
- (2) 関係官公庁その他に対して交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは、すみやかにその旨を担当職員に申し出て協議するものとする。

18. 休日又は夜間における業務

業務実施の都合上、休日又は夜間に作業する場合は、あらかじめ担当職員の承諾を得なければ

ならない。

19. 保険

- (1) 業務の実施にあたり、(一社)日本公園施設業協会が加入している生産物賠償責任保険及び請負賠償責任保険の任意保険、あるいはこれらと同等以上の保険に加入すること。
- (2) 道路交通法の適用を受ける機械の使用にあたっては、自賠責保険と同額以上の任意保険に加入し担当職員の確認を受けなければならない。

20. 技能講習

技能講習を受けた者が従事することになっている作業については、特別な場合以外はその者以外の者に作業を行わせてはならない。

21. 業務の協議について

委託業務の履行にあたり、指示、承諾、協議等については、業務協議簿(様式-36)を活用すること。

<管理編>

1. 履行管理

受託者は、担当職員と協議し適切な履行管理を行うこと。

2. 現場管理

- (1) 作業時間は第三者に対する危険防止からも、特に担当職員が認める場合以外、日没後に作業してはならない。
- (2) 特定業務（設備機器等の運転管理、毒物又は劇物の取扱い、特別管理産業廃棄物の保管又は処理業務）に従事する者は、それを遂行するために要求される十分な知識及び技能を備えていること。
- (3) 受託者は、土木工事安全施工技術指針を参考に常に業務の安全に留意して現場管理を行うとともに、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針を参考に、業務に伴う騒音振動の発生をできるだけ防止し、生活環境の保全に努めなければならない。
- (4) 機械使用の場合は、機種等は担当職員の承諾を受けること。
- (5) 機械の運転管理に資格が必要な場合は、資格を有することを証明する書類を整理し、担当職員が提出を求めた際にはすみやかに提出できるようにすること。
- (6) 作業中は「作業中」、「注意」の看板等を標示すること。
- (7) 機械の運転中はもちろん、休息中も危険な状態にならないよう、監視員を配置するなどの措置をとり、注意を怠らないこと。
- (8) 作業終了後は、後片づけはもちろん、作業指示区域の周囲を清掃し、ゴミ等はその日のうちに処理すること。
- (9) 作業終了後は、機械その他の工具等を一切置かないこと。
- (10) 受託者は業務現場が隣接し、又は同一場所において別途業務がある場合は、常に相互協調して紛争を起こさないように処置しなければならない。
- (11) 受託者は業務履行中、担当職員及び管理者の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為、又は公衆に迷惑を及ぼすなどの行為をしてはならない。
- (12) 受託者は市街地における業務について「建設工事公衆災害防止対策要綱」に準拠し、災害の防止に努めなければならない。
- (13) 豪雨、出水、その他天災に対しては、平素から気象予報などについて十分な注意を払い、常にこれらに対処できる準備をしておかななければならない。
- (14) 業務中必要な保安措置は、関係法規に従って行わなければならない。
- (15) 受託者は業務の履行にあたり、現場の環境を阻害することのないよう、その保全について十分に注意しなければならない。

3. 安全管理

受託者は、業務の履行にあたり事故防止に十分留意しなければならない。

- (1) 受託者は業務着手後、作業員全員の参加により定期的に安全に関する研修・訓練を実施しなければならない。なお、施工計画書に当該業務の内容に応じた安全・訓練等の具体

的な計画を作成し、担当職員に提出すること。また、その実施状況を記録した資料を整備保管し、担当職員から指示があった場合は直ちに提出しなければならない。

- (2) 運転者に対しては、安全運転講習会の開催等により安全運転意識の向上に努めること。また、下請者に対してもその浸透を図ること。なお、業務に関連して発生した交通事故及び悪質な交通違反は、その発生の都度、遅滞なく担当職員に文書により報告すること。
- (3) 一般交通の用に供している道路を業務のために使用する場合は、あらかじめ担当職員及び所管警察署ならびに関係機関と協議しなければならない。また、作業上、一時的に撤去又は移設する交通安全施設は、作業完了後すみやかに復元し担当職員の確認を得なければならない。
- (4) 業務場所付近に児童に関する施設があり、作業中に児童の通行が頻繁にある場合は、当該施設に児童への注意喚起を依頼すること。また、作業区域内に児童が立ち入ろうとした場合は、作業員または誘導員が児童に危険であることを教えるとともに、安全な場所へ誘導すること。
- (5) 業務場所付近に、高齢者または身体障がい者に関する施設があつて、高齢者または身体障がい者の通行が頻繁にある場合には、通行に支障のない通路を確保すること。

4. 使用禁止等の措置対応

- (1) 業務中に遊器具の危険要因が発見されたときは、必要に応じて、速やかに応急措置又は使用禁止措置を講じるとともに担当職員に連絡すること。また、その危険箇所及び措置状況写真を後日提出すること。なお、危険要素の判別や措置方法、連絡手順等については、専門技術者の監督のもと業務着手時に決めておくこと。専門技術者は、受託者に籍を置く者で、(社)日本公園施設業協会認定の公園施設製品安全管理士の資格を有する者とする。
- (2) 遊具の破損等について担当職員の指示があった場合は、速やかに状況を把握し、必要に応じて応急措置又は使用禁止等の措置を講じること。
- (3) 使用禁止措置の判断は、つぎの項目を基本に判断すること。
 - ア 通常使用でケガ等の事故を誘発するもの。
 - イ 遊具本来の使用ができないもの。
 - ウ 使用させることにより遊具本体の損傷が拡大するもの。

5. 写真管理

(1) 基本事項

- ア 写真の色彩…カラー
- イ 写真の大きさ…L判(8.9×12.7cm)程度を基本とする。
- ウ 提出物…写真帳1部・写真原本1式
- エ 写真帳の様式…A4版(縦)とし、写真及び(3)を記載する。
- オ 写真原本
 - (ア) デジタルカメラの場合

- ・ デジタルデータ原本。画像及び撮影条件に係る情報（Exif 情報）に加工・編集を行っていないものとする。
- ・ 公園、施設別の整理（フォルダ分け等）は不要とする。なお、受託者が自主的に行う場合はこれを制限しない。

(イ) フィルムカメラの場合

- ・ ネガ原本。加工・編集を行っていないもの。
- ・ 各公園とネガが突合できるように整理して提出する（詳細方法については、担当職員と協議のこと）。

(2) 撮影項目

ア 遊器具点検

(7) 第1回目点検

- ・ 作業状況：
 - 代表箇所 10 箇所、または担当職員の指示による。
- ・ 判定に関わる写真：
 - ① 劣化判定が c1・c2・d または規準判定で「否」と判定された箇所。
 - ② 上記①に該当する箇所がない施設（劣化で a、b 及び規準で「合」しかない施設）の場合は全景写真。各施設 1 枚。
 - ③ 園名板の写真。各公園 1 枚（上記①・②いずれの場合も同じ。設置公園確認のため）。

(イ) 第2回目点検

- ・ 園名板の写真。各公園 1 枚。なお、提出は写真原本のみ（上記（1）オ）とする。

イ 遊器具注油：代表箇所 10 箇所、または担当職員の指示による。

ウ 遊器具修繕：各修繕箇所の着手前・作業状況・完了時。

(3) 写真帳記載事項

- ・ 公園名
- ・ 施設 ID
- ・ 施設名
- ・ 施設の状況【点検のみ】摩耗、腐食等の劣化や規準不適合の内容など
- ・ 判定値【点検のみ】劣化、規準判定値

※ 写真帳は、公園ごと、施設種類ごとに整理し提出することを基本とする。

(4) 留意事項

ア 写された写真を明確にするため、次の事項を記入した小黒板（ハンディタイプを含む）を必要に応じて写し込むこと。

○業務名 ○工種 ○撮影月日 ○撮影場所

○立会担当職員名（立会った場合のみ）

イ 作業状況、寸法等の確認、必要な事項について判別ができる写真であること。撮影方法の詳細については、あらかじめ担当職員と協議するものとする。

- ウ 電子媒体による写真については、必要な文字、数値等の内容が判読できる機能、精度を確保できる撮影機材を用いるものとする。
- エ デジタルカメラにより撮影する場合は、使用前に必ず、カメラ本体の日時設定が正しいか確認を行うこと（Exif情報の誤記防止のため）。

6. 業務報告

業務報告書は、前週の月曜日から日曜日までの作業日、作業箇所、作業内容、今週の作業予定及び担当職員からの連絡（指示）を記載のうえ、原則として毎週月曜日に担当職員に提出すること。

<遊器具修繕編>

- (1) 修繕の方法・時期については、担当職員と協議し実施すること。
- (2) 修繕作業は専門技術者の指導・監督のもと実施すること。なお、専門技術者とは、受託者に籍を置く者のうち、(社)日本公園施設業協会認定の公園施設製品安全管理士の資格を有する者をいう。
- (3) 作業に必要な遺方、その他施業の基準となる仮施設は、受託者が設置し、担当職員の検査を受けること。
- (4) 業務完了後に手直し又は検査を行うことが困難であるような箇所については、担当職員の検査を受けた後でなければ次の作業に着手してはならない。
- (5) 撤去指示のあった遊器具について、状態が良好で再利用が可能な部品・部材があった場合は、担当職員に報告し指示を仰ぐこと。
- (6) 部材交換において、原則として製造者の部材を使用すること。製造者の部材を使用しない場合は、担当職員と協議のうえ、これと同等以上の品質を確保した部材を使用すること。
- (7) 修繕内容の報告は、別紙(管理編5及び6)によること。なお、写真帳は各期末までに提出すること。ただし、担当職員から求められた場合は、すみやかに提出すること。

<遊器具点検・注油編>

(1) 遊器具点検の実施時期は下記期間を目途に、担当職員と協議を行ない実施すること。

1回目：4月上旬～5月上旬 2回目：9月中旬～10月下旬

(2) 点検、判定及び報告書類作成は専門技術者の指導・監督のもと実施すること。なお、専門技術者とは、受託者に籍を置く者のうち、(社)日本公園施設業協会認定の公園施設製品安全管理士、または公園施設点検管理士の資格を有するものをいう。

(3) 遊器具点検項目は、以下の通りとする。

ア 劣化点検

- ① 変形：ゆがみ、たわみ
- ② 部分異常：チェーンのねじれ、金具や締め具の変形やゆるみ、詰め物の脱落
- ③ 部材の異常：ひび、破損、さび、腐食・腐朽、劣化、塗料の剥離
- ④ 遊具の異常：欠損、消失、手すりや踏み板などの部材の欠損・消失、金具や締め具などの消失及び可動部分の回転軸やベアリング・軸受け類の磨耗や変形
- ⑤ 周囲の異常：安全領域内における地面の凹凸、危険物の散乱
- ⑥ 木部の異常：腐朽・ひび割れ・ささくれ・欠損・節抜け・磨耗・折れ・ぐらつき・たわみ及び木ねじやボルト等の取付金具周辺部の状態
- ⑦ プラスチック系材料の異常：紫外線による劣化から生じる、欠け、ひび割れ、波うち、湾曲、損傷状態及びFRP材の磨耗による繊維の表面露出、ひび割れ、変形
- ⑧ ブランコの吊り部材のうちロックチェーン又はチェーンの磨耗
- ⑨ ターザンロープ（レールウェイ）の滑車部分、ロープ端末部分の磨耗（分解点検）。
- ⑩ 人研ぎ滑り台のクラック（亀裂幅は問わない）、浮き（打診による異常音）、風化（表面の劣化、荒れ）

イ 規準点検

次に示す内容について、該当する箇所全てを点検すること。

- ① 施設共通（一般）：ボルト・ナット類による突起がないか
- ② 施設共通（一般）：鋭利な尖端・角・縁がないか
- ③ 施設共通（一般）：落下・転倒が想定される個所に基礎の露出がないか
- ④ 施設共通（安全領域）：くぼみ・石ころなどの障害物がないか
- ⑤ 施設共通（転落・落下）：手すり子の形状
- ⑥ 一方向ぶらんこ（着座部）：スイングクリアランスは350～450mmか
- ⑦ 全方向ぶらんこ（着座部）：スイングクリアランスは400～500mmか
- ⑧ 全方向ぶらんこ（着座部）：着座部が揺れてもスイングクリアランスが変化しない場合は、350～450mmか
- ⑨ 滑台（出発部）：出発部と滑降部との継ぎ目は有害な段差や隙間がないか
- ⑩ ロープウェイ、レールウェイ（滑車部）：指などが容易に滑車に触れることができない

構造となっているか

- ⑩ 年齢表示シールが貼付されているか（1回目点検時のみ）

ウ 積雪状況点検（冬季）

公園ごとに積雪状況を確認し、雪入れにより遊器具等が破損していないか、また破損の恐れがないか点検し、写真帳にまとめて報告すること。

（4） 遊器具点検は、次のとおり判定することとする。

ア 劣化判定（部材ごとに判定する。全部材のうち最低値が当該遊具の劣化判定値となる）

- aランク：健全であり修繕の必要がない部材
 - bランク：軽微な劣化（異常）が見られる部材
 - cランク：
 - ・ c1：修繕の必要な劣化があるが、使用可能な部材
 - ・ c2：c1よりも劣化が進んでおり、使用に耐えない部材。ただし、遊具の使用自体は可能で、事故に繋がる恐れがないもの。
 - dランク：著しく劣化した部材、かつ、遊具の使用が事故に繋がる恐れが高いもの。使用禁止措置が必要なもの。
- ※ （3）ア⑧ブランコの吊部材については、残量が目視で概ね初期形状の直径の60%未満である場合、c2ランクとすること。

イ 規準判定

点検項目ごとに、適合する場合は「合」、しない場合は「否」として判定する。

※ その他、「遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S：2014」に基づく専門技術者による総合的な状況判断を含む。

ウ 塗装判定

塗装の劣化状態を4段階【A（良い）・B（普通）・C（悪い）・D（非常に悪い）】で判定する。

（5） 受託者は点検完了後、以下のとおり点検報告書等を担当職員へ提出する。なお、提出日は点検完了後14日以内を基本とするが、担当職員との協議によること。

ア 第1回目点検

① 劣化判定・規準判定・塗装判定の結果報告書

業務着手時に配布する本市指定の点検票（Excel ファイル）に入力し、データで提出すること。なお、入力内容は、併せて配布する記載要領による。

② 写真帳

作業状況及び劣化、規準不適合箇所等。詳細は〈管理編〉5.写真管理によること。

③ 劣化判定がc1・c2・dとなった遊具、または規準判定で「否」となった遊具における修繕方法を記載したもの。文書の体裁は任意とする。

イ 第2回目点検

① 公園別の点検日一覧

業務着手時に配布する公園名一覧表に、点検実施日を記載し提出すること。

② 写真原本

点検実施公園の園名板を撮影した写真について、原本を提出する。詳細は<管理編> 5. 写真管理によること。

(6) 遊器具注油の対象は、ブランコ類、シーソー、グローブジャングル、スカイロープ等のベアリング部や磨耗部とする。ただし、無給油(オイルレス)製品については適宜(回転不良等が確認できる場合)実施することとする。

(7) 遊器具注油は下記期間を目途に、担当職員と協議し実施すること。

1回目： 4月中旬 2回目： 9月中旬

(8) 遊器具注油は下記により行うこと。

ア 注油に用いる材料(グリス等)は、次のことに留意して選定すること。

① 雨や気温等の気象状況に影響され、垂れ落ちない

② 衣服の付着の洗浄が容易

イ 注油後、遊具に付着している余剰のグリス等は、布でふき取ること。

(別表) 建設副産物の処理方法・処理場及び処理条件

建設副産物分類		処理施設名	施設の所在・連絡先	受入条件等			
建設発生土等	建設発生土	土砂	埋立	山口処理場	<p>・ヘドロ、泥炭、岩塊(粗大なもの)及び場所杭発生土は不可。</p> <p>・搬入土量、期間によって捨土均し費用が必要となるので個別に確認すること。</p> <p>・許可(届出)により処理料金は無料</p>		
				事前協議先: 清掃) 処理場管理事務所、東) 東苗穂 2 条 2 丁目 TEL 783-5314			
建設廃棄物	産業廃棄物	アスファルトコンクリート塊	再生	小橋北豊働	<p>・受入条件等については、確認を要する。</p> <p>※小橋北豊: 50cm 以上は別途小割費必要</p> <p>※札幌リサイクル骨材: 玉石に限る。原則 50cm 未満まで。ただし、受入条件の詳細は事前に確認すること。</p>		
				札幌リサイクル骨材働		<p>南) 川沿 18 条 1 丁目 3 番 TEL 572-3250</p> <p>東) 中沼町 45-26 TEL 792-4087</p>	
				東亜道路工業働	東) 東雁来 5 条 1 丁目 1 番 75 号 TEL 783-4589	<p>※処理料金有料。</p> <p>※再生アスファルトとして売却。</p> <p>※受け入れ時間、受け入れ量等については各施設へ事前に確認すること。</p> <p>注 1) 札幌リサイクル骨材働は事前打ち合わせによる。</p>	
				世紀東急工業働	西) 発寒 10 条 14 丁目 1068 番地 3 TEL 669-1234		
				道路工業働	豊) 西岡 521 TEL 582-6850		
				札幌中央アスコン	西) 福井 495 番 1 号 TEL 662-0718		
				札幌環境資材センター	手) 曙 5 条 5 丁目 110 番 18 号 TEL 684-5488		
				注 1) 札幌リサイクル骨材働	東) 中沼町 45-26 TEL 792-4087		
				石狩アスコン	石狩市新港中央 2 丁目 757-4 TEL 0133-64-1951		<p>※札幌市内の全ての処理施設が受け入れ不可能な場合のみ使用すること。</p> <p>※処理料金有料。</p> <p>※再生アスファルトとして売却。</p> <p>※受け入れ時間、受け入れ量等については各施設へ事前に確認すること。</p>
				道央グリーンアスコン	江別市工業町 26-6 TEL 011-383-3198		
エコセンター 東札幌	江別市工業町 6-5 TEL 011-384-1933						
きたひろアスコン	北広島市西の里 745-6 TEL 011-373-7321						
サッポロアスコン	北広島市大曲工業団地 3 丁目 7-3 TEL 011-377-3797						

(別表) 建設副産物の処理方法・処理場及び処理条件

建設副産物分類		処理施設名	施設の所在・連絡先	受入条件等		
建設 産業廃棄物	コンクリート塊(無筋・有筋)	中間(破碎)	再生	札幌リサイクル骨材㈱	東)中沼町 45-26 TEL 792-4087	<ul style="list-style-type: none"> ・処理施設の選考にあたり運賃費等を考慮の上決定すること。 ・分別解体により小割りしたもの(コンクリートブロックも可) ※RH入りコンクリート塊、アスファルトコンクリート塊は、札幌リサイクル骨材㈱、札幌環境資材センター、(株)松原産業にて受入可。小橋北豊㈱はRH入りコンクリート塊の受入可。 ※再生砕石で売却 ※世紀東急工業㈱はストック容量 92t 以下のため、搬入の際は事前確認すること。
			小橋北豊㈱	南)川沿 18 条 1 丁目 3 番 TEL 572-3250		
			札幌環境資材センター	手)曙 5 条 5 丁目 110-18 TEL 684-5488		
			(株)松原産業	白)川下 2111-3 TEL 879-6550		
			野田工業㈱	中)盤溪 365 TEL 643-1009		
			世紀東急工業㈱	西)発寒 16 条 12 丁目 1-27 TEL 669-1234		
	木くず	中間(破碎)	再生	城東運輸㈱	北)拓北 6 番 692 TEL 782-8535	<ul style="list-style-type: none"> ・受入条件等については、確認を要する。 ※燃料チップ
			再生・処理	札幌市ごみ資源化工場	北)篠路町福移 153 TEL 791-6770	<ul style="list-style-type: none"> ・長さ 2m 程度(セメント付着、タール・防腐剤類塗布物は不可) ・生木も可(土砂は落とすこと。毒性のもの・草・葉は不可) ※RDF に再生
			焼却	発寒清掃工場	西)発寒 15 条 14 丁目 2-30 TEL 667-5311	<ul style="list-style-type: none"> ・最大辺が 50cm 以下のもの(セメント付着、タール、CCA 防腐剤類塗布物は不可) ・丸太木材等は最大径 0.2m 以下
		駒岡清掃工場		南)真駒内 602-30 TEL 582-9733		
		白石清掃工場		白)東米里 2170-1 TEL 876-1710		
		破碎	発寒破碎工場	西)発寒 15 条 14 丁目 2-30 TEL 667-5311	<ul style="list-style-type: none"> ・最大辺が 0.5~2.0m 以下のもの(セメント付着、タール・CCA 防腐剤類塗布物は不可) ・丸太木材等は最大径 0.2m 以下 ・剪定枝も受入れ可能(一週間以上、乾燥させること) 	
			篠路破碎工場	北)篠路町福移 153 TEL 791-2516		
			駒岡破碎工場	南)真駒内 602-30 TEL 582-9733		

(別表) 建設副産物の処理方法・処理場及び処理条件

建設副産物分類		処理施設名	施設の所在・連絡先	受入条件等		
建設副産物 産業廃棄物	汚泥	再生	オデッサ・テクノス㈱	東)北丘珠1条 3丁目654 TEL 787-1335	・無機性の泥土、脱水ケーキ、泥水等 ※再生土で売却	
			㈱大伸	厚)厚別山本 1064-72 TEL 871-2418		
		脱水利立	(株)公清企業 (エコパーク)	東)中沼町45-23 TEL 792-3770	・有機、無機性 ・受入条件等については、確認を要する。 ※中間処理施設、最終処理(埋立等)は別 事業者へ委託	
	廃プラスチック類 (発砲製品)	中間(熔融・固化)	再生	札幌第一清掃㈱	西)発寒10条 12丁目1-1 TEL 611-9291	※再生原料として売却
				(有)タイセツ	西)発寒16条 13丁目3-30 TEL 664-2811	
	廃プラスチック類 (硬質・軟質・塩ビ)	中間(破碎)	焼却・埋立・再生	札幌第一清掃㈱	西)発寒10条 12丁目1-1 TEL 611-9291	※処理後は、焼却後埋立、または再生プラ スチックとして売却
				(株)公清企業	東)中沼町45-23 TEL 792-3770	
	札幌第一清掃㈱			西)発寒10条 12丁目1-1 TEL 611-9291		
	(株)公清企業			東)中沼町45-23 TEL 792-3770		
	廃プラスチック類 (スタイロフォーム)					
がれき	最終	埋立	札幌企業産業(有)	南)簾舞24-1 TEL 596-3644	・コンクリートくず、軽量ブロック、レンガ、モ ルタル等、土砂も可	
燃え殻 陶磁器 ガラス 廃石綿等 (飛散性ア スベスト)	最終	埋立	山口処理場	手)手稲山口364 TEL 681-3337	・廃石綿等の受け入れにあたっては、事前 に環境局環境対策課に大気汚染防止法 に基づく届け出を行っておくこと。	
石膏ボード	中間(破碎)	再生	北清企業㈱	東)北丘珠3条 4丁目659-22 TEL 791-1101	・計量できる容器に入れる(新材のみ) ・計量は10kg単位とする。 ※新築と解体、改修では料金が違うので注 意 ※新築(新材)は再生、解体・改修は埋立	
蛍光管類	中間(破碎)	再生	(株)公清企業	東)中沼町45-23 TEL 792-3770	・電球 ・蛍光灯 ・水銀ランプ ・ナトリウムランプ(公清企業は不可) ・割らない状態で排出のこと ※蛍光灯の直管、サークル管は1本 約250g ※再生原料の製造 (破碎後に金属、ガラス、水銀にそれぞれ 再生)	
			札幌第一清掃㈱	西)発寒13条 12丁目1-1 TEL 611-9291		
			北清企業㈱	東)北丘珠3条 4丁目659-22 TEL 791-1101		

(別表) 建設副産物の処理方法・処理場及び処理条件

建設副産物分類			処理施設名	施設の所在・連絡先	受入条件等	
建設副産物	産業廃棄物	金属くず	再生 中間(選別・破碎)	(株)鈴木商会 西) 発寒 15 条 13 丁目 (西営業所) TEL 662-2211 東) 東雁来町 (東営業所) TEL 875-3540	・処理料金及び受入条件等については、各処理施設に確認を要する。 ※付着物は除去しておくこと。買い取りの場合もあり。	
		混合廃棄物	焼却・埋立・再生 中間(選別)	エコライン(株)	東) 東雁来 262-132 ほか TEL 874-0570	・処理料金及び受入条件等については、各処理施設に確認を要する。 ・紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、がれき、コンクリートくず、ブロック、陶磁器くず、ガラス等の混合廃棄物の選別 ※選別後は、それぞれの品目を処理できる処分業者に処理を委託し、焼却埋立及び再生
				(株)公清企業	東) 中沼町 45-23 TEL 792-3770	
				札幌第一清掃(株)	西) 発寒 13 条 12 丁目 1-1 TEL 611-9291	
				丸喜運輸(株)	北) 篠路町 拓北 6-785 TEL 791-1708	
				(有)丸正北海総業	白) 東米里 2032 TEL 753-4913	
				北清企業(株)	北) 篠路町拓北 6 番地 591、625 TEL 791-1101	
		防水材	中間・最終 埋立	角山開発(株)	江別市角山 425-14 TEL 385-2669	・アスファルト防水材は 1m 未満に切断 ・アスファルトルーフィングフェルト類は 1m 未満に切断し空隙の無い状態 ※角山開発(株): 焼却後、埋立 ※(株)協和環境サービス: 直接埋立
				(株)協和環境サービス	江別市江別太 420 TEL 391-2481	
		非飛散性 アスベスト	最終 埋立	角山開発(株)	江別市角山 425-14 TEL 385-2669	・石綿含有産業廃棄物(ビニル床タイル含む) ・飛散しないように袋等に詰める ※角山開発(株)は埋立積み替え保管の場合は二次運搬費が必要になるため事前に打合せをすること。
(株)協和環境サービス	江別市江別太 420 TEL 391-2481					

業務協議簿(第 回)

発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input type="checkbox"/> 受託者	発議年月日	回答希望日
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 <input type="checkbox"/> 確認		
業務名			
(内容)			
添付図 葉、その他添付図書()			
発注者	上記について <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 受理 <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/> 回答予定日を設定します。 回答予定日 【回答】		
	添付図 葉、その他添付図書 【中間】処理・回答日: 【最終】処理・回答日: <input type="checkbox"/> 作業内容の変更の対象と <input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する。ただし、詳細については別途指示する。		
受託者	上記について <input type="checkbox"/> 了解 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/> 回答予定日を設定します。 回答予定日 【回答】		
	添付図 葉、その他添付図書 【中間】処理・回答日: 【最終】処理・回答日:		

		係長	業務主任
確認欄	中間時		
	最終時		

		現場代理人	
確認欄	中間時		
	最終時		

内訳書の表記について

- 設計内訳書の表記については、下記の通り読み替えを行うこととする。

・ 工事番号 → 業務番号

・ 工事名 → 業務名

・ 工事区分 → 業務区分

・ 直接工事費 → 直接業務費

・ 純工事費 → 純業務費

・ 工事原価 → 業務原価

・ 工事価格 → 業務価格

・ 工事費計 → 業務委託料

設計総括表 (金抜き)

業務番号	業務名	R5年度西区公園遊器具等維持管理業務		当初	事業区分		概要
		公園緑地整備・改修			遊器具維持管理	数量増減	
		工事区分・工種・種別		単位	数量	工事区分	
	遊器具維持管理						
	遊器具点検・注油			式	1		
	遊器具点検・注油			式	1		
	遊器具修繕			式	1		
	遊器具修繕			式	1		
	遊器具撤去			式	1		
	遊器具撤去			式	1		
	施設整備			式	1		
	施設整備			式	1		
	直接工事費		冬期屋外労務補正：補正なし	式	1		
	共通仮設費			式	1		
	共通仮設費 (率計上)		工事区分：公園工事 施工地域区分：地方部 補正なし	式	1		
	純工事費			式	1		

設計内訳書 (金抜き)

業務番号	業務名	R5年度西区公園遊器具等維持管理業務		規格	当 初		数量	公園緑地整備・改修 遊器具維持管理		摘要
		工事区分・工種・種別・細別	単位		事業区分 工事区分	数量増減				
	遊器具維持管理									
	遊器具点検・注油		式		1					
	遊器具点検・注油		式		1					
	遊器具点検・注油		式		1					
	遊器具点検・注油		式		1					内-1号
	緊急対応		式		1					内-2号
	遊器具修繕		式		1					
	遊器具修繕		式		1					
	ブランコ共通		式		1					内-3号
	大型2人用ブランコ		式		1					内-4号
	小型2人用ブランコ		式		1					内-5号
	ブランコ安全柵		式		1					内-6号
	滑台共通		式		1					内-7号

設計内訳書 (金抜き)

業務番号	業務名	R5年度西区公園遊器具等維持管理業務	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 遊器具維持管理 数量増減	摘要
	中型滑台								
	大一流・放射型滑台				式	1			内-8号
	鉄棒・太鼓梯子・山形雲梯				式	1			内-9号
	複列シーソー				式	1			内-10号
	ベンチ・縁台・スツール				式	1			内-11号
	園名板				式	1			内-12号
	木製遊具類				式	1			内-13号
	スプリング遊具・ダロープ・ジャンパル・ターザンロープ				式	1			内-14号
	車止				式	1			内-15号
	遊器具共通				式	1			内-16号
	水飲台・敷床板・ゴッドアブマット				式	1			内-17号
	遊具塗装				式	1			内-18号
					式	1			内-19号

設計内訳書 (金抜き)

業務番号	業務名	R5年度西区公園遊器具等維持管理業務	当 初		数量	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 遊器具維持管理 数量増減	摘要
			規格	単位				
工事区分・工種・種別・細別								
	遊器具撤去				1			
	遊器具撤去			式	1			
	遊器具撤去			式	1			
	遊器具撤去			式	1			内-20号
	遊器具撤去			式	1			内-21号
	施設整備			式	1			
	施設整備			式	1			
	遊器具設置			式	1			内-22号
	遊器具設置			式	1			
	直接工事費			式	1			
	共通仮設費			式	1			
	共通仮設費 (率計上)			式	1			
	純工事費			式	1			
	現場管理費			式	1			
	現場管理費			式	1			

設計内訳書 (金抜き)

業務番号	業務名	R5年度西区公園遊器具等維持管理業務	当 初		数量	共通仮設費	共通仮設費 数量増減	摘要
			工事区分	事業区分				
工事原価			工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		
	一般管理費等				式	1		
	工事価格				式	1		
	消費税等相当額				式	1		
	工事費計				式	1		

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 1号内訳書	遊器具点検・注油		単価適用年月		2023. 2 2023. 2 1.000-000000002000
	名称	規格	単位	数量	
遊器具点検・報告書作成	1日平均11公園程度		公園	335	単一 1号
遊器具点検・報告書作成	1日平均13公園程度		公園	335	単一 2号
ターザンロープ精密点検	スライドボックス、ターンバックルボックス		基	16	単一 3号
レールウェイ精密点検	スライドボックス		基	3	単一 4号
遊器具注油			10箇所	20.8	単一 5号
合 計					

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 4号内訳書	名称		規格	単位	数量	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 数量増減	2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000 摘要
	大型2人用ブランコ	大型2人用ブランコ					
大型2人用ブランコ 梁取替	大型2人用ブランコ	梁取替	80A	本	1		単一 9号
大型2人用ブランコ 支柱取替	大型2人用ブランコ	支柱取替	50A 基礎共	本	1		単一 10号
大型2人用ブランコ 柱又ソケット取替	大型2人用ブランコ	柱又ソケット取替	80A	個	1		単一 11号
大型2人用ブランコ 吊金具取替	大型2人用ブランコ	吊金具取替	樹脂タイプ座板	個	1		単一 12号
大型2人用ブランコ 吊席取替B	大型2人用ブランコ	吊席取替B	フック・カギ・S管付	吊	1		単一 13号
大型2人用ブランコ ロックチェーン取替A	大型2人用ブランコ	ロックチェーン取替A	フック・カギ・S管・ダレ付	吊	1		単一 14号
大型2人用ブランコ ロックチェーン取替B	大型2人用ブランコ	ロックチェーン取替B	ロックチェーンのみ	吊	1		単一 15号
大型2人用ブランコ ロックチェーン取替C	大型2人用ブランコ	ロックチェーン取替C	半駒	本	1		単一 16号
大型2人用ブランコ ロックチェーン取替D	大型2人用ブランコ	ロックチェーン取替D	曲り直し	本	1		単一 17号
大型2人用ブランコ 修理	大型2人用ブランコ	修理	ダルマ金具・ボルト	箇所	1		単一 18号
大型2人用ブランコ 取付金具取替	大型2人用ブランコ	取付金具取替	樹脂タイプ座板	個	1		単一 19号
大型2人用ブランコ 座板取替B	大型2人用ブランコ	座板取替B	樹脂タイプ座板	枚	1		単一 20号

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 5号内訳書	名称		規格	単位	数量	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 数量増減	2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000 摘要
	小型2人用ブランコ	梁取 替					
小型2人用ブランコ	梁取	50A	本	1		単一 21号	
小型2人用ブランコ	支柱	40A 基礎共	本	1		単一 22号	
小型2人用ブランコ	蛙又 ソケット取替	A型・三又ソケット	個	1		単一 23号	
小型2人用ブランコ	吊金 具取替	50A	個	1		単一 24号	
小型2人用ブランコ	吊席	樹脂タイプ座板	吊	1		単一 25号	
小型2人用ブランコ	吊く さり取替	フック付	吊	1		単一 26号	
小型2人用ブランコ	腰板	樹脂タイプ座板	枚	1		単一 27号	
小型2人用ブランコ	吊鎖 修理	吊鎖切り詰め	吊	1		単一 28号	
合 計							

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 7号内訳書		滑台共通		名称		規格		単位	数量	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 数量増減	2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000 概要
滑台共通	理A	滑走面下り口修		浮上直し		箇所		箇所	1		単一 35号
滑台共通	理B	滑走面下り口修		下り口加工 (基礎共)		箇所		箇所	1		単一 36号
滑台共通	理C	滑走面下り口修		基礎据付直し		箇所		箇所	1		単一 37号
滑台共通		滑走面底板修理		プラスチックまくれ直し		箇所		箇所	1		単一 38号
滑台共通		支柱取替A				本		本	1		単一 39号
滑台共通		支柱取替B				本		本	1		単一 40号
滑台共通		滑走面ステン棒 溶接				箇所		箇所	1		単一 41号
滑台共通		ローラー (ス トレート) 取替		φ34*L450		本		本	1		単一 42号
滑台共通		ローラー (ス トレート) 取替		φ34*L590		本		本	1		単一 43号
滑台共通		滑走面側面隙間 加工				面		面	1		単一 44号
合 計											

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 8号内訳書	名称	規格	単位	数量	単価適用年月	
					歩掛適用年月	数量増減
中型滑台	中型滑台				2023. 2	2023. 2
					1.000-000000002000	摘要
中型滑台	踊場取替	新基準	基	1		単一 45号
中型滑台	踊場腐蝕鋼板取替		基	1		単一 46号
中型滑台	階段セット取替	新基準	組	1		単一 47号
中型滑台	手摺取替		組	1		単一 48号
中型滑台	滑走面取替A	3 mプラスチック張	面	1		単一 49号
中型滑台	滑走面取替B	3 mステンレス張	面	1		単一 50号
中型滑台	滑走面取替C	3 mFRP	面	1		単一 51号
中型滑台	滑走面底板張替 A	3 mプラスチック張	面	1		単一 52号
中型滑台	滑走面底板張替 B	3 mステンレス張	面	1		単一 53号
中型滑台	滑走面修理A	フレーム取替	面	1		単一 54号
中型滑台	滑走面修理B	側面張替	面	1		単一 55号
中型滑台	滑走面修理C	曲り直し	面	1		単一 56号

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 9号内訳書	大一流・放射型滑台		単価適用年月 2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000		摘要
	名称	規格	単位	数量	
大一流滑台 踊場取替			基	1	単一 57号
大一流滑台 踊場鋼板取替			基	1	単一 58号
放射型滑台 踊場取替			基	1	単一 59号
放射型滑台 踊場鋼板取替			基	1	単一 60号
大一流・放射型滑台 階段セト取替		新基準	組	1	単一 61号
大一流・放射型滑台 手摺取替			組	1	単一 62号
大一流・放射型滑台 滑走面取替A		4mプラスチック張	面	1	単一 63号
大一流・放射型滑台 滑走面取替B		4mステンレス張	面	1	単一 64号
大一流・放射型滑台 滑走面取替C		4mFRP	面	1	単一 65号
大一流・放射型滑台 滑走面底板張替A		4mプラスチック張	面	1	単一 66号
大一流・放射型滑台 滑走面底板張替B		4mステンレス張	面	1	単一 67号
大一流・放射型滑台 滑走面修理A		フレーム取替	面	1	単一 68号

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 10号内訳書	鉄棒・太鼓梯子・山形雲梯	名称	規格	単位	数量	単価適用年月	
						歩掛適用年月	労務調整-超過-規制
鉄棒共通	端ソケット取替			個	1		2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000
鉄棒共通	中間ソケット取替			個	1		単一 71号
鉄棒共通	バー取替			本	1		単一 72号
鉄棒共通	支柱取替	基礎共		本	1		単一 73号
鉄棒共通	基礎修理	据付け直し		本	1		単一 74号
太鼓梯子	センター金具取替			本	1		単一 75号
山形雲梯	中間ソケット取替			個	1		単一 76号
山形雲梯	端ソケット取替			個	1		単一 77号
	端ソケット取替			個	1		単一 78号
合計							

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 11号内訳書	複列シーソー	名称	規格	単位	数量	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 数量増減	2023. 2 2023. 2 1.000-000000002000 摘要
	複列シーソー 梁取替		50A				
	複列シーソー 端ソケット 取替A		栓用	本	1		単一 79号
	複列シーソー 端ソケット 取替B		FRP用	個	1		単一 80号
	複列シーソー 板取替A		栓用 金具付	個	1		単一 81号
	複列シーソー 板取替B		栓用 板のみ	枚	1		単一 82号
	複列シーソー 板取替C		FRP用 金具付	枚	1		単一 83号
	複列シーソー センター金 具取替A		栓用	枚	1		単一 84号
	複列シーソー センター金 具取替B		FRP用	個	1		単一 85号
	複列シーソー ゴムストッ パー取付			個	1		単一 86号
	複列シーソー ゴムストッ パー修理		据付け直し	個	1		単一 87号
	複列シーソー 基礎修理		据付け直し	個	1		単一 88号
	複列シーソー ハンドル取 替			基	1		単一 89号
				組	1		単一 90号

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 12号内訳書	ペンチ・緑台・スツール	名称	規格	単位	数量	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 数量増減	2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000 摘要
背付ペンチ 腰板取替A			ラワン L=1.2m 取付金具含む 30×85×1,200	枚	50		単一 94号
背なしペンチ 腰板取替B			ラワン L=1.5m 取付金具含む 35×90×1,500	枚	30		単一 95号
背付ペンチ 腰板取替C			桧 L=1.8m 取付金具含む 30×85×1,800	枚	5		単一 96号
背なしペンチ 腰板取替D			桧 L=1.8m 取付金具含む 45×50×1,800	枚	5		単一 97号
背付・背なしペンチ 腰板 取替E			米梅 L=2.0m 取付金具含む 40×60×2,000	枚	5		単一 98号
背付・背なしペンチ 腰板 取替F			ラワン L≤500mm 取付金具含む	枚	5		単一 99号
背付・背なしペンチ 腰板 取替G			ラワン L≤700mm 取付金具含む	枚	5		単一 100号
背付・背なしペンチ 腰板 取替H			ラワン L≤900mm 取付金具含む	枚	5		単一 101号
緑台 腰板取替I			ラワン L=1.500 取付金具含む 35×100×1,500	枚	5		単一 102号
ペンチ共通 腰板取替J			魔ブラ再利用 L≤1.8m 取付金具含む	枚	5		単一 103号
ペンチ共通 腰板取替K			魔ブラ再利用 L≤2.4m 取付金具含む	枚	5		単一 104号
ペンチ共通 据付直しA				基	5		単一 105号

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 13号内訳書	図名板		名称		規格		単位	数量	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 数量増減	2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000 摘要
	図名板	板面取替B	名称	規格	単位	数量				
	図名板	板面取替B		礼公型B			枚	1		単一 108号
	図名板	脚柱取替B		礼公型B 基礎再利用			基	1		単一 109号
	図名板	ガイダック板取替		礼公型			枚	1		単一 110号
	図名板	ポリカーボネート カバー取替		礼公型			枚	1		単一 111号
	図名板	脚柱割れ直し		礼公型			基	1		単一 112号
	図名板	基礎据付直し		礼公型			基	1		単一 113号
	図名板	図名板取替B		礼公型B 基礎再利用			基	1		単一 114号
	図名板	図名板附帯ブレー ト取替		礼公型 公園管理者名記載用			箇所	1		単一 115号
	合 計									

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 14号内訳書	木製遊具類		名称	規格	単位	数量	2023. 2	
	単価適用年月	歩掛適用年月					労務調整-超過-規制	数量増減
木製遊具類	材料費 A		L=3.6m以内 米母 防錆注入・各種加工・塗装込み		m3	0.5		2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000
木製遊具類	材料費 B		L=5.4m以内 米母 防錆注入・各種加工・塗装込み		m3	0.5		
木製遊具類	支柱取替手間	A	四阿・ターザンロープ・屋根付施設類		本	1		単一 116号
木製遊具類	支柱取替手間	B	パイプ式遊器具類		本	1		単一 117号
木製遊具類	支柱取替手間	C	ボルト式遊器具類		本	1		単一 118号
木製遊具類	支柱取替手間	D	低支柱 L=1,200		本	1		単一 119号
木製遊具類	梁・桁・横木 取替手間 A		受材・ボルト式遊器具類		本	1		単一 120号
木製遊具類	梁・桁・横木 取替手間 B		藤棚・パイプ式・ほぞ式遊器具類		本	1		単一 121号
木製遊具類	梁・桁・横木 取替手間 C		ターザンロープ・ネット型遊器具類		本	1		単一 122号
木製遊具類	板材取替手間	A	床板・特殊ベンチ板・化粧板・格子類		枚	1		単一 123号
木製遊具類	板材取替手間	B	L≤900		枚	1		単一 124号
木製遊具類	支柱基礎取替	A	400×400×450		基	1		単一 125号

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 14号内訳書	木製遊具類		名称	規格	単位	数量	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 数量増減	2023. 2 2023. 2 1. 000-00000002000	摘要
	木製遊具類								
	木製遊具類		支柱基礎取替 B	500×500×550	基	1			単一 126号
	木製遊具類		支柱基礎取替 C	500×800×550	基	1			単一 127号
	木製遊具類		支柱基礎取替 D	300×300×550	基	1			単一 128号
	木製遊具類		支柱基礎取替 E	400×400×550	基	1			単一 129号
	木製遊具類		基礎再利用目 的掘削	コクリ-ブ'ロツク穴 再利用掘削 H=200以上	箇所	1			単一 130号
	合計								

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 15号内訳書	名称	規格	単位	数量	単価	
					単価	数量増減
スプリング遊具 ゴム製手摺及び足掛取付	スプリング遊具 ゴム製手摺及び足掛取付		本	1		2023. 2 2023. 2 1,000-000000002000
スプリング遊具 プループ	スプリング遊具 プループ		本	1		単一 131号
スプリング遊具 プループ	スプリング遊具 プループ		本	1		単一 132号
スプリング遊具 プループ	スプリング遊具 プループ		本	1		単一 133号
グローブジャングル 基礎 据付直し	グローブジャングル 基礎 据付直し		基	1		単一 134号
グローブジャングル 横管 取替	グローブジャングル 横管 取替	R管・直管	本	1		単一 135号
グローブジャングル 縦管 取替	グローブジャングル 縦管 取替	R管	本	1		単一 136号
グローブジャングル スラ スト板取替	グローブジャングル スラ スト板取替		枚	1		単一 137号
ターザンロープ ワイヤ ロープ取替	ターザンロープ ワイヤ ロープ取替	25mm以内 φ10~15内 ワイヤ・リフト・フック・コネクタ含む	連	1		単一 138号
ターザンロープ 吊ロープ 取替	ターザンロープ 吊ロープ 取替		本	1		単一 139号
合計	合計					

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 17号内訳書	遊器具共通		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		数量	単位	数量増減	概要
	名称	規格	2023. 2	2023. 2				
遊器具共通 ト取替A	ボルト・ナツ	ペンチ類	箇所		20			単一 145号
遊器具共通 ト取替B	ボルト・ナツ	鋼製遊具類	箇所		10			単一 146号
遊器具共通 ト取替C	ボルト・ナツ	木製遊具類	箇所		1			単一 147号
遊器具共通 しA (増締め)	ボルト締付直	コンビネーション・木製遊具類	基		1			単一 148号
遊器具共通 しB (増締め)	ボルト締付直	ペンチ類 (小型遊器具類)	基		1			単一 149号
遊器具共通 あけ	鋼管類支柱穴	鋼管内部腐食対応 (水抜き穴)	本		1			単一 150号
遊器具共通 溶接取替A	鋼管類 部分	32A内×1,000mm以内	本		1			単一 151号
遊器具共通 溶接取替B	鋼管類 部分	50A内×1,000mm以内	本		1			単一 152号
遊器具共通 部分溶接仕上	鋼板類腐食部		箇所		1			単一 153号
遊器具共通 修A	F.R.P部分補	割れ200mm内・穴φ20mm内外	箇所		1			単一 154号
遊器具共通 修B	F.R.P部分補	割れ500mm内・穴φ50mm内外	箇所		1			単一 155号
遊器具共通 修C	F.R.P部分補	割れ800mm内・穴φ100mm内外	箇所		1			単一 156号

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 17号内訳書	遊器具共通	名称	規格	単位	数量	単価適用年月 歩掛適用年月 劣務調整-超過-規制 数量増減	2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000	摘要
遊器具共通	鋼管類曲がり直しA		3 2 A以内	箇所	1			単一 157号
遊器具共通	鋼管類曲がり直しB		4 0 A以内	箇所	1			単一 158号
遊器具共通	ささくれ落とし (表面研磨) 仕上A		鋼製遊具類 素地調整・部分塗装	m2	1			単一 159号
遊器具共通	ささくれ落とし (表面研磨) 仕上B		木製遊具類 素地調整・部分塗装	m2	1			単一 160号
遊器具共通	クレモナロー ブ取替A		φ 12mm以内×20mm以内	本	1			単一 161号
遊器具共通	クレモナロー ブ取替B		φ 30mm以内×5mm以内	本	1			単一 162号
遊器具共通	ネット補修		φ 18~20mm	本	1			単一 163号
遊器具共通	樹脂部分補修 A		割れ100mm以内・穴φ 20mm内外	箇所	1			単一 164号
遊器具共通	樹脂部分補修 B		割れ200mm以内・穴φ 40mm内外	箇所	1			単一 165号
遊器具共通	樹脂部分補修 C		割れ300mm以内	箇所	1			単一 166号
遊器具共通	パズ部分補修		欠け・キズ補修	箇所	1			単一 167号
遊器具共通	溶接A		亀裂	箇所	1			単一 168号

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 17号内訳書	遊器具共通	名称	規格		単位	数量	単価適用年月		
			鋼管32A以下	鋼管40A以上サヤ管含			歩掛適用年月	数量増減	2023. 2
	遊器具共通 溶接B		鋼管32A以下		本	1		2023. 2	単一 169号
	遊器具共通 溶接C		鋼管40A以上サヤ管含		本	1		2023. 2	単一 170号
	遊器具共通 溶接D		メクラキャップ50Aまで		個	1		2023. 2	単一 171号
	遊器具共通 年齢表示シール貼り付け				枚	1		2023. 2	単一 172号
	合計								

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 18号内訳書	名称		規格		単位	数量	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 1.000-00000002000	2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000	摘要
	水飲台・敷床板・ゴムチップマット	名称	プレート式 (造園工事標準図)	規格					
水飲台	グレーチング固定		プレート式 (造園工事標準図)		個	1			単一 173号
敷床板	設置B		購入品						
	ゴムチップマット設置A		ゴムチップ製マット500×500		基	2			単一 174号
	ゴムチップマット設置B		ゴムチップ製マット1,000×1,000		基	1			単一 175号
合 計					基	1			単一 176号

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 19号内訳書	遊具塗装	名称			単位	数量	単価適用年月		
		規格					2023. 2	2023. 2	数量増減
塗装塗替		(鉄部) ポリウレタン樹脂系塗装			m2	100			単-177号
塗装塗替		(木部) 合成樹脂調合ペイント			m2	5			単-178号
塗装塗替		(コナパート部) ポリウレタン樹脂系塗装			m2	5			単-179号
合計									

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 20号内訳書	遊器具撤去		名称		規格		単位	数量	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 数量増減	2023. 2 2023. 2 1. 000-00000002000 摘要	
	遊器具撤去A	遊器具撤去B	遊器具撤去C	遊器具撤去D	遊器具撤去E	遊器具撤去F					遊器具撤去G
				小型2人用ブランコ			基	1		単一 180号	
				小型2人用安全柵			基	1		単一 181号	
				大型2人用ブランコ			基	1		単一 182号	
				大型2人用安全柵			基	1		単一 183号	
				複列シーソー			基	1		単一 184号	
				大一流型滑台			基	1		単一 185号	
				放射型滑台			基	1		単一 186号	
				中型滑台			基	1		単一 187号	
				四間鉄棒			基	1		単一 188号	
				三間中鉄棒			基	1		単一 189号	
				太鼓梯子			基	1		単一 190号	
				山形雲梯			基	1		単一 191号	

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 20号内訳書	遊器具撤去		2023. 2		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 数量増減	2023. 2 1.000-00000002000	摘要
	名称	規格	看板類	単位			
遊器具撤去M			看板類	基	1		単-192号
遊器具撤去N			背付ベンチ	基	5		単-193号
遊器具撤去O			縁台・ラワン	基	1		単-194号
遊器具撤去P			縁台・米櫃	基	1		単-195号
遊器具撤去Q			スツール	基	1		単-196号
遊器具撤去R			車止	基	1		単-197号
敷床撤去				基	5		単-198号
遊器具撤去 スプリング遊具			【造園工事積算基準参考歩掛】	基	5		単-199号
遊器具撤去 背無ベンチ			【造園工事積算基準参考歩掛】	基	5		単-200号
公園施設撤去A			ゴアクト撤去 □500	基	2		単-201号
合計							

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 21号内訳書	廃棄物処理		名称	規格	単位	数量	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 数量増減	2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000 摘要
	金属くず処理	金属くず処理						
	現場発生品・支給品運搬			すべての間接費対象外	kg	1,000		
	処理費 (建設副産物処理) コンクリート塊 再生 昼間 無筋			クレーン設置付2t積2t吊 5.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	1		
	現場発生品・支給品運搬			札幌環境資材センター 産業廃棄物 50cm四方以下	t	25		
	処理費 (建設副産物処理) 軟質プラスチック類 再生			クレーン設置付4~4.5t積2.9t吊 9.0km以下 2.6t超2.95t以下	回	9		
	現場発生品・支給品運搬			札幌第一清掃所 (循環税相当額含む)	t	0.1		
	処理費 (建設副産物処理) 木くず 処理			クレーン設置付2t積2t吊 5.0km以下 0.1t超0.2t以下	回	1		
	現場発生品・支給品運搬			発案清掃工場・破碎工場 (10%)	t	7		
	合計			クレーン設置付4~4.5t積2.9t吊 5.0km以下 2.6t超2.95t以下	回	3		

一式当たり内訳書 (金抜き)

第 22号内訳書	遊器具設置		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整超過規制		2023. 2 2023. 2 1. 000-00000002000	
	名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
鋼製遊器具設置		大型2人用アライコ クラッシュヤラン 40~0 各種 無し	基	1		単- 202号
鋼製遊器具設置		大型2人用アライコ境界柵 クラッシュヤラン 40~0 各種 無し	基	2		単- 203号
鋼製遊器具設置		小型2人用アライコ クラッシュヤラン 40~0 各種 無し	基	1		単- 204号
鋼製遊器具設置		小型2人用アライコ境界柵 クラッシュヤラン 40~0 各種 無し	基	1		単- 205号
鋼製遊器具設置		三間低鉄棒 クラッシュヤラン 40~0 各種 無し	基	1		単- 206号
ベンチ		背無ベンチS 肘掛なし クラッシュヤラン 40~0	基	1		単- 207号
合計						

2次単価表 (金抜き)

遊器具点検・報告書作成		単価適用年月		2023. 2	
		歩掛適用年月	歩掛調整-超過-規制	2023. 2	1.000-00000002000
1日平均11公園程度		単位	公園	数量	11
名称	規格	単位	数量	摘要	
特殊作業員		人	1		
普通作業員		人	1		
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3		
ガソリン	レギュラー	L	8.7		
計					
単価					円/公園

2次単価表 (金抜き)

単-2号

遊器具点検・報告書作成		2023. 2 2023. 2 1,000-00000002000		数量	摘要
		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	単位		
1日平均13公團程度		規格	単位	数量	13
名称	規格	単位	数量	数量	摘要
特殊作業員		人	1		
普通作業員		人	1		
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3		
ガソリン	レギュラー	L	8.7		
計					
単価					円/公團

2次単価表 (金抜き)

単-3号

ターザンロープ精密点検		単価適用年月		数量	摘要
		2023. 2	2023. 2		
名称		歩掛適用年月		数量	1
		労務調整-超過-規制			
規格		単位	基		
特殊作業員		人		0.425	
普通作業員		人		0.425	
計					
単価					円/基

単-4号

レールウェイ精密点検		単価適用年月		数量	摘要
		2023. 2	2023. 2		
名称		歩掛適用年月		数量	1
		労務調整-超過-規制			
規格		単位	基		
特殊作業員		人		0.363	
普通作業員		人		0.363	
計					
単価					円/基

2次単価表 (金抜き)

名称	規格	単位	数量		摘要
			単位	個	
シャックル取替					2023. 2 2023. 2 1.000-000000002000
フック・ペアリングシャックル		個		1	
特殊作業員		人		0.05	
計					
単価					円/個

名称	規格	単位	数量		摘要
			単位	基	
ペアリングシャックルピン取替					2023. 2 2023. 2 1.000-000000002000
ペアリング・ワイヤス・リング		基		1	
特殊作業員		人		0.4	
計					
単価					円/基

2次単価表 (金抜き)

		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000	
		単位	本	数量	摘要
名称	規格	単位	数量	数量	1
大型2人用ブランク 梁取管	80A				
大型2人用ブランク 梁	80A	本	1		
特殊作業員		人	0.3		
普通作業員		人	0.2		
計					
単価				円/本	

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2		摘要
		2023. 2	1.000-00000002000	
名称	規格	単位	本	数量
		単位	数量	
大型2人用ブランコ 支柱取替	50A 基礎共			1
大型2人用ブランコ 支柱	50A 基礎共	本	1	
特殊作業員		人	0.3	
普通作業員		人	0.2	
計				
単価				円/本

単-11号

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月
2023. 2
歩掛適用年月
2023. 2
労務調整-超過-規制
1.000-00000002000

名称	規格		単位	数量	単位	数量	摘要
	規格	単位					
大型2人用プランコ 蛙又ソケット取替						1	
大型2人用プランコ A型・三又ソケット			個	1			
特殊作業員			人	0.4			
普通作業員			人	0.4			
計							
単価						円/個	

2次単価表 (金抜き)

単-12号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000	
		単位	数量
大型2人用ブランコ 吊金具取替	80A	個	1
名称 大型2人用ブランコ 吊金具	規格	単位	数量
特殊作業員		個	1
		人	0.1
計			
単価			円/個
摘要			

単-13号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000	
		単位	数量
大型2人用ブランコ 吊席取替B	樹脂タイプ座板	吊	1
名称 大型2人用ブランコ 吊席	規格	単位	数量
普通作業員		吊	1
		人	0.05
計			
単価			円/吊
摘要			

単-14号

2次単価表 (金抜き)

名称		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1.000-000000002000	
		単位	吊	数量	摘要
大型2人用プランコ ロックチェーン取替A		フック・カギ・S管付			
名称		規格		数量	
大型2人用プランコ ロックチェーン		フック・カギ・S管付		1	
特殊作業員		吊			
計		人	0.2		
単価					円/吊

単-15号

名称		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1.000-000000002000	
		単位	吊	数量	摘要
大型2人用プランコ ロックチェーン取替B		フック・カギ・S管・ダ付			
名称		規格		数量	
大型2人用プランコ ロックチェーン		フックダルマ金具・カギ・S管ダルマ付		1	
特殊作業員		吊			
計		人	0.1		
単価					円/吊

2次単価表 (金抜き)

単-16号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2023. 2 2023. 2 1.000-000000002000		数量	摘要
	単位	本		
大型2人用プランコ ロックチェーン取替C	規格	単位		
	名称	規格		
大型2人用プランコ ロックチェーン	名称	規格	1	
特殊作業員		人	0.1	
計				
単価				円/本

単-17号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2023. 2 2023. 2 1.000-000000002000		数量	摘要
	単位	本		
大型2人用プランコ ロックチェーン取替D	規格	単位		
	名称	規格		
大型2人用プランコ ロックチェーン	名称	規格	1	
特殊作業員		人	0.1	
計				
単価				円/本

単一18号

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000	
		単位	箇所
大型2人用ブランチ ロックチェーン修理			
名称	規格	単位	数量
普通作業員		人	0.05
計			
単価			円/箇所
曲り直し			

単一19号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000	
		単位	箇所
大型2人用ブランチ 腰掛取付金具取替			
名称	規格	単位	数量
大型2人用ブランチ 腰掛取付金具		個	1
特殊作業員		人	0.1
計			
単価			円/個

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000		
		単位	数量	
名称	規格	単位	数量	摘要
大型2人用ブランコ 腰板取替B	樹脂タイプ座板			
大型2人用ブランコ 腰板	樹脂タイプ座板	枚	1	
特殊作業員		人	0.1	
計				
単価				円/枚

2次単価表 (金抜き)

名称	規格	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000	
		単位	本	数量	数量
小型2人用プランコ 梁取巻	50A				1
小型2人用プランコ 梁	50A	本	1		摘要
特殊作業員		人	0.2		
普通作業員		人	0.2		
計					
単価				円/本	

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整超過規制

2023. 2
 2023. 2
 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量		摘要
			単位	本	
小型2人用プランコ 支柱取替	40A 基礎共				
小型2人用プランコ 支柱	40A 基礎共	本	1		
特殊作業員		人	0.3		
普通作業員		人	0.3		
計					
単価					円/本

2次単価表 (金抜き)

単一23号

名称	規格	単位	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		数量	摘要
			2023. 2	2023. 2		
小型2人用ブランコ 蛙又ソケット取替	A型・三又ソケット		2023. 2	2023. 2	1	
名称						
小型2人用ブランコ A型・三又ソケット		個			1	
特殊作業員		人			0.1	
計						
単価						円/個

単一24号

名称	規格	単位	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		数量	摘要
			2023. 2	2023. 2		
小型2人用ブランコ 吊金具取替	50A		2023. 2	2023. 2	1	
名称						
小型2人用ブランコ 吊金具	50A	個			1	
特殊作業員		人			0.1	
計						
単価						円/個

単-25号

2次単価表 (金抜き)

名称	規格	単価適用年月		数量	摘要
		2023. 2	2023. 2		
小型2人用ブランコ 吊床取替B	樹脂タイプ座板	2023. 2	2023. 2	1	
小型2人用ブランコ 吊床	樹脂タイプ座板			1	
普通作業員				0.05	
計					
単価					円/吊

単-26号

名称	規格	単価適用年月		数量	摘要
		2023. 2	2023. 2		
小型2人用ブランコ 吊くさり取替	フック付	2023. 2	2023. 2	1	
小型2人用ブランコ 吊くさり取替	フック付			1	
特殊作業員				0.1	
計					
単価					円/吊

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1.000-000000002000				
		単位	枚			
小型2人用プランコ 腰板取替B	樹脂タイプ座板	単位	枚	数量	1	概要
	規格	単位		数量		
小型2人用プランコ 腰板	樹脂タイプ座板		枚	1		
特殊作業員			人	0.1		
計						
単価						円/枚

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1.000-000000002000				
		単位	吊			
小型2人用プランコ 吊鎖修理	吊鎖切り詰め	単位	吊	数量	1	概要
	規格	単位		数量		
雑材料			吊	1		
特殊作業員			人	0.2		
計						
単価						円/吊

2次単価表 (金抜き)

単一30号

名称	規格	単位	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		数量	摘要
			2023. 2	2023. 2		
ブランコ安全柵 コーナ-金具取替	三方金具		2023. 2	2023. 2	1	
名称	規格	単位			数量	摘要
ブランコ安全柵 コーナ-金具	三方金具	個			1	
特殊作業員		人		0.3		
計						
単価						円/個

単一31号

名称	規格	単位	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		数量	摘要
			2023. 2	2023. 2		
ブランコ安全柵 エルボ取替			2023. 2	2023. 2	1	
名称	規格	単位			数量	摘要
ブランコ安全柵 エルボ		個			1	
特殊作業員		人		0.3		
計						
単価						円/個

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月
 2023. 2
 歩掛適用年月
 2023. 2
 労務調整-超過-規制
 1.000-000000002000

名称	規格	単位		数量	摘要
		単位	個		
プラコン安全柵 チーズ取替				1	
プラコン安全柵 チーズ		個		1	
特殊作業員		人		0.3	
計					
単価					円/個

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月
 2023. 2
 2023. 2
 労務調整-超過-規制
 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量		摘要
			単位	本	
プラシコ安全柵 横管取替B	L=5, 500、3, 600				1
プラシコ安全柵 横管	L=5, 500、3, 600	本		1	
特殊作業員		人		0.4	
普通作業員		人		0.4	
計					
単価					円/本

2次単価表 (金抜き)

名称	規格		単位		数量		摘要
	下り口加工 (基礎共)	規格	単位	箇所	数量	数量	
滑走面下り口修理B							1
滑走面下り口加工	基礎共		箇所		1		
特殊作業員			人		0.3		
普通作業員			人		0.2		
計							
単価							円/箇所

単一37号

2次単価表 (金抜き)

滑台共通	滑走面下り口修理C	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000	
		単位	箇所	数量	数量
	基礎据付直し				
雑材料		規格	単位	数量	摘要
普通作業員			箇所	1	
			人	0.2	
計					
単価					円/箇所

単一38号

滑台共通	滑走面底板修理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000	
		単位	箇所	数量	数量
	プラスチックまくれ直し				
雑材料		規格	単位	数量	摘要
特殊作業員			箇所	1	
			人	0.1	
計					
単価					円/箇所

2次単価表 (金抜き)

単-39号

単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制
 2023. 2
 2023. 2
 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量		摘要
			単位	本	
精台共通 支柱取替A					1
支柱 4本型	基礎付	本		1	
特殊作業員		人		0.2	
普通作業員		人		0.2	
計					
単価					円/本

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月 2023. 2
 歩掛適用年月 2023. 2
 労務調整-超過-規制 1.000-00000002000

滑台共通 支柱取替B	名称	規格	単位	数量		摘要
				単位	本	
	単柱型	基礎付				1
	特殊作業員		本		1	
	普通作業員		人		0.5	
	計		人		0.5	
	単価					円/本

2次単価表 (金抜き)

単-41号

単価適用年月 ※単価適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000			
		数量	摘要		
滑台共通	滑走ステン棒溶接	単位	箇所	数量	1
名称		規格		単位	
	滑走ステン棒溶接 (面底ステン棒溶接)		箇所	1	
	特殊作業員		人	0.3	
	計				
	単価				円/箇所

単-42号

単価適用年月 ※単価適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000			
		数量	摘要		
滑台共通	ローラー (ストレット) 取替	単位	本	数量	1
名称		規格		単位	
	ローラー (ストレット) 取替		本	1	
	普通作業員		人	0.05	
	計				
	単価				円/本

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月
 2023. 2
 労務調整-超過-規制

名称	規格		単位	数量	摘要
	単位	面			
滑台共通 滑走面側面隙間加工					1
滑台共通 滑走面側面隙間加工用材料	面			1	
特殊作業員	人			0.6	
普通作業員	人			0.4	
計					
単価					円/面

2次単価表 (金抜き)

名称		規格		単位		数量		摘要	
		規格	単位	単位	基	数量	基	摘要	
中型滑台	隔撮取替	新基準							
中型滑台	踊場	新型、	基		1				
特殊作業員			人		0.2				
普通作業員			人		0.2				
計									
単価									円/基

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月 2023. 2	2023. 2
振替適用年月 劣務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量		摘要
			単位	基	
中型滑台 踊場鋼板取替					1
中型滑台 踊場鋼板		基		1	
特殊作業員		人		0.2	
普通作業員		人		0.2	
計					
単価					円/基

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月
 2023. 2
 歩掛適用年月
 2023. 2
 労務調整-超過-規制
 1. 000-000000002000

名称	規格	単位 組		数量	摘要
		単位	組		
中型滑台 手摺取巻				1	
中型滑台 手摺		組		1	
特殊作業員		人		0.1	
普通作業員		人		0.1	
計					
単価					円/組

2次単価表 (金抜き)

単一50号

単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制
 2023. 2
 2023. 2
 1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量		摘要
			単位	面	
中型滑台 滑走面取替B	3 mステンレス張				1
中型滑台 滑走面	3 mステンレス張	面		1	
特殊作業員		人		0.2	
普通作業員		人		0.2	
計					
単価					円/面

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制

2023. 2
 2023. 2
 1.000-00000002000

名称	規格	単位		数量	摘要
		単位	面		
中型滑台 滑走面取替C	3mFRP				1
中型滑台 滑走面	3mFRP	面		1	
特殊作業員		人		0.2	
普通作業員		人		0.2	
計					
単価					円/面

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1. 000-00000002000		
		単位	数量	
名称	規格	単位	数量	摘要
中型清台 清走面底板張A	3mプラスチック張	面	1	
中型清台 清走面底板	3mプラスチック張	面	1	
特殊作業員		人	0.6	
普通作業員		人	0.3	
計				
単価				円/面

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

2023. 2
2023. 2
1.000-00000002000

名称	規格	単位		数量	摘要
		単位	面		
中型滑台 滑走面底板張替B	3 mステンレス張			1	
中型滑台 滑走面底板	3 mステンレス張	面		1	
特殊作業員		人		0.6	
普通作業員		人		0.6	
計					
単価					円/面

2次単価表 (金抜き)

名称		規格		単位		数量		摘要	
		規格	単位	数量	単位	数量	単位	数量	摘要
中型滑台	滑走面修理B								
中型滑台	滑走面側面		面	1					
	特殊作業員		人	0.7					
	普通作業員		人	0.4					
	計								
	単価							円/面	

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月 ※掛適用年月 劣券調整-超過-規制	2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000	
--------------------------------	---	--

名称	規格		単位	数量	摘要
	単位	面			
中型滑台 滑走面修理C					
中型滑台 滑走面曲り直し	面	1			
特殊作業員	人	0.7			
普通作業員	人	0.4			
計					
単価				円/面	

2次単価表 (金抜き)

		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000	
		単位	基	数量	摘要
名称	規格	単位	数量	数量	1
大一流滑台 踊場取替					
大一流滑台 踊場		基	1		
特殊作業員		人	0.2		
普通作業員		人	0.2		
計					
単価					円/基

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月
 2023. 2
 歩掛適用年月
 2023. 2
 労務調整-超過-規制
 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量		摘要
			単位	基	
大一流滑台 踊場鋼板取替					
大一流滑台 踊場鋼板		基		1	
特殊作業員		人		0.3	
普通作業員		人		0.3	
計					
単価					円/基

2次単価表 (金抜き)

放射型滑台 踊場取替		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000	
		単位	基	数量	数量
名称	規格	単位	数量	摘要	
踊場		基	1		1
特殊作業員		人	0.3		
普通作業員		人	0.3		
計					
単価					円/基

2次単価表 (金抜き)

単一60号

単価適用年月 2023. 2
 歩掛適用年月 2023. 2
 労務調整-超過-規制 1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量		摘要
			単位 基	数量	
放射型滑台 踊場橋銅板取替				1	
踊場橋銅板		基		1	
特殊作業員		人		0.4	
普通作業員		人		0.4	
計					
単価					円/基

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000		
		単位	数量	
新基準		単位	数量	概要
名称	規格	単位	数量	
大一流・放射型滑台 階段セット取替				1
大一流・放射型滑台 階段セット		組	1	
特殊作業員		人	0.5	
普通作業員		人	0.5	
計				
単価				円/組

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月 歩掛適用年月 劣差調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000		
名称	規格		摘要	
	単位	組	数量	1
大一流・放射型滑台 手摺取替	組	1		
特殊作業員	人	0.1		
普通作業員	人	0.1		
計				
単価			円/組	

2次単価表 (金抜き)

名称	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000		数量	摘要
	規格	単位	面	数量		
大一流・放射型滑台 滑走面取替A	4mプラスチック張	面	1	1		
大一流・放射型滑台 滑走面	4mプラスチック張	面	1			
特殊作業員		人	0.2			
普通作業員		人	0.2			
計						
単価					円/面	

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月 ※新適用年月 劣勢調整-超過-規制		2023. 2		数量	摘要
		2023. 2	1. 000-00000002000		
大一流・放射型滑台 滑走面取替B		単位	面	数量	1
名称		規格		単位	数量
4mステンレス張		4mステンレス張		面	1
特殊作業員				人	0.2
普通作業員				人	0.2
計					
単価					円/面

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月
2023. 2

歩掛適用年月
2023. 2

労務調整-超過-規制
1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量		摘要
			単位	面	
大一流・放射型滑台 滑走面取替C	4mFRP				
大一流・放射型滑台 滑走面	4mFRP	面	1		
特殊作業員		人	0.2		
普通作業員		人	0.2		
計					
単価					円/面

2次単価表 (金抜き)

単一66号

名称	規格	単位	単価適用年月		数量	摘要
			2023. 2	2023. 2		
大一流・放射型滑台 滑走面底板張替A	4mプラスチック張	面	1	1.000-00000002000	1	
大一流・放射型滑台 滑走面底板	4mプラスチック張	面	1			
特殊作業員		人	0.6			
普通作業員		人	0.4			
計						
単価						円/面

2次単価表 (金抜き)

名称	単位		数量	概要
	単位	面		
大一流・放射型滑台 滑走面底板張替B				
4mステンレス張				1
大一流・放射型滑台 滑走面底板	面		1	
特殊作業員	人		0.6	
普通作業員	人		0.6	
計				
単価				円/面

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制
 2023. 2
 2023. 2
 1.000-00000002000

名称	規格	単位		数量	摘要
		単位	面		
大一流・放射型滑台 滑走面修理A	フレーム取替				
大一流・放射型滑台 滑走面フレーム		面		1	
特殊作業員		人		0.8	
普通作業員		人		0.6	
計					
単価					円/面

2次単価表 (金抜き)

単-69号

単価適用年月 2023. 2
 歩掛適用年月 2023. 2
 労務調整-超過-規制 1. 000-00000002000

名称	規格		単位	数量	摘要
	側面張替	単位			
大一流・放射型滑台 滑走面修理B					1
大一流・放射型滑台 滑走面側面		面		1	
特殊作業員		人		0.8	
普通作業員		人		0.6	
計					
単価					円/面

2次単価表 (金抜き)

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2023. 2 2023. 2 1. 000-00000002000		
		単位	数量	
名称	規格	単位	数量	摘要
大一流・放射型滑台 滑走面修理C	曲り直し			
大一流・放射型滑台 滑走面曲り直し		面	1	
特殊作業員		人	0.7	
普通作業員		人	0.4	
計				
単価				円/面