
令和4年度施行

業務設計書(公示用)

業務名: 北区公園及び街路樹等総合維持管理業務(屯田北部・西茨戸地区)

R3年 11月 単価適用

北区土木部維持管理課



業務名:北区公園及び街路樹等総合維持管理業務(屯田北部・西茨戸地区)

業務委託費	円
業務価格	円
消費税等相当額	円

業務の説明

- 1. 業務の場所
 - ·北区内(屯田北部(屯田7条~11条)·西茨戸地区) 公園41箇所、街路樹45路線

(位置図・数量調書参照)

- 2. 業務の概要
 - · 公園維持管理 清掃·草刈一式、樹木管理一式、施設管理一式、鳥獣対応一式
 - ・街路樹維持管理 清掃・草刈一式、樹木管理一式、歩道美化一式、鳥獣対応一式
- 3. 業務の期間
 - ・令和4年3月15日より令和5年3月14日まで
- 4. 仕様書等
 - 札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書による。
 - ・札幌市土木工事共通仕様書による。
 - 北区公園及び街路樹等総合維持管理業務特記仕様書による。
 - ・内訳書の表記について

北区公園及び街路樹等総合維持管理業務

特記仕様書

令和 4 年度版

【共通編】

1. 施行管理

- (1) 業務用作業車には業務名「北区公園及び街路樹等総合維持管理業務(○○地区)」及び 会社名を明示する標識を取り付けること。
- (2) 本業務に従事する者は、腕章等を付け、名札等で身分を明らかにしなければならない。
- (3) 業務の実施にあたり、公園使用者とのトラブルを発生させないよう、公園利用者に配慮した礼節ある対応に努めること。
- (4) 業務の実施にあたり、疑義が生じた場合は、担当職員へ連絡し協議すること。
- (5) 業務の実施にあたり、異常及び破損を発見した場合は速やかに担当職員へ報告すること。 また、必要な場合は応急処置等を行ったうえで、担当職員へ報告し協議すること。

2. 安全管理

(1) 受託者は業務の実施にあたり「札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書(令和 4年度版)」により事故防止に十分留意すること。事故等のトラブルが発生した場合は、 速やかに担当職員へ報告すること。

北区土木部維持管理課公園緑化係 四771-4211

北区土木部維持管理課事務係 2771-4211

3. 実施数量の提出

(1) 受託者は業務の実施数量を算出し、設計図書(別紙数量調書)に従い業務実施数量調査 票を作成すること。提出期限等は担当職員の指示に従うこと。

【公園編】

A 清掃草刈

1. 清掃

- (1) 公園数量調書(別紙)により指定する公園について、清掃を指定回数実施すること。
- (2) 清掃時期は業務カレンダー(別紙)に従い行うこと。ただし、天候等の理由により担当職員が認める場合は翌日以降に行うものとする。
- (3) 春清掃(1回)・秋清掃(2回)は、業務区域全ての公園について実施すること。
- (4) 町内会への管理委託公園において、担当職員からの指示があった場合は、草刈・清掃作業により発生した刈草等を市の指定する処理場へ搬入すること。

2. 草刈

(1) 公園数量調書(別紙)により指定する公園について、草刈を指定回数実施すること。また、実施時期については担当職員と協議すること。

B 樹木剪定

1. 公園樹木剪定

(1) 担当職員からの指示があった場合、また剪定作業が必要である樹木を発見した場合は担当職員へ報告し協議うえ、剪定作業を実施すること。

(2) 剪定の樹形、時期等については担当職員と協議すること。

C 公園樹木管理

1. 生垣刈込

- (1) 公園数量調書(別紙)により指定する公園について生垣刈込を行うこと。
- (2) 刈込の樹形、時期等については担当職員と協議すること。

2. ヤゴ取り・下枝取り

- (1) 公園樹木について、ヤゴ・下枝等が利用者及び通行者の障害となる樹木を発見した場合は、速やかに作業を行い担当職員へ報告すること。
- (2) 枝を取り払うことで樹形が著しく損なわれる場合、又は全体的な剪定による対処が必要と思われる場合は、担当職員と協議すること。

3. 公園樹木冬囲い

- (1) 業務着手後、公園数量調書(別紙)により指定する公園について、樹木冬囲いを速やかに撤去すること。また、同公園について積雪前に冬囲いを行うこと。
- (2) 冬囲いに使用する根曲がり竹、晒竹については再使用を心がけること。

D 公園施設管理

1. 公園施設巡視

- (1) 業務区域内の全公園について、3月~11月の期間に毎月1回公園施設巡視を実施する こと。また、公園巡視点検報告書(別紙)もしくはそれに準拠する報告書を、毎月末日 までに各担当職員へ提出すること。
- (2) 公園施設巡視において著しく危険、美観を損なっている等の緊急性を有する箇所を発見した場合は、応急処置を行い担当職員へ報告すること。

2. 砂場砂補充

(1) 砂場整正業務の実施時に各公園の砂の量を調査し、必要な場合は砂の補充を実施すること。

3. 公園施設冬囲い

- (1) 業務着手後、公園数量調書(別紙)により指定する公園について、施設冬囲いを速やかに撤去し、公園遊具冬囲い報告書(別紙)を作業実施日毎に各担当職員へ提出すること。 また、同公園について積雪前に冬囲いを行うこと。
- (2) シーソーの座板を支柱から取り外す場合、支柱のセンター金具をブルーシート等で養生すること。
- (3) 水飲み台の止水栓開閉については、担当職員の指示に従い実施すること。

4. スノーポール設置・撤去

- (1) 冬期間、公園内に雪が押し入れられて公園施設・遊具が破損する可能性がある公園について、スノーポールを設置し破損を防ぐこと。雪解け後、速やかにスノーポールを撤去すること。
- (2) スノーポールについては再使用を心がけること。

5. テニスコートネット設置・撤去

- (1) 公園数量調書 (別紙) により指定する公園について、テニスコートオープン目前日まで にネットを設置すること。また、同公園についてテニスコートクローズ後にネットを撤去すること。
- (2) オープン期間については担当職員と協議すること。

6. 簡易看板設置

(1) 指定された公園に支給された看板を取り付けるものである。取り付け位置及び方法については担当職員の指示に従うこと。

7. カラスの巣撤去

(1) 担当職員からの連絡、又は公園施設巡視によりカラスの巣を発見した場合は随時報告し、対応については担当職員と協議すること。

8. ハチの巣撤去

- (1) 担当職員からの連絡、又は公園施設巡視によりハチの巣を発見し、危険と判断される場合は撤去を行うこと。
- (2) 撤去時期については、担当職員と協議すること。

9. 石積・外柵補修

- (1) 担当職員からの連絡、又は公園施設巡視により石積・外柵の破損等を発見した場合、緊 急性のあるものは応急処置を行ったうえ、担当職員へ報告すること。
- (2) 外柵石が一部不足している部分は同等品又はモルタルで補修すること。

10. 不法投棄物回収

(1) 担当職員からの連絡、又は公園施設巡視によりタイヤ・自転車・家電等の不法投棄物を発見した場合は、担当職員へ報告し、指定された場所へ運搬すること。

11. 冬期公園危険回避措置

- (1) 積雪及び公園外からの雪の搬入状況、それに伴う施設の破損、四阿等への積雪及び滑り 台下や照明灯周辺の穴等の危険箇所に関して公園施設巡視を実施すること。また、冬期 公園巡視点検報告書(別紙)もしくはそれに準拠する報告書を、各巡視ごとに各担当職 員へ提出すること。
- (2) 危険箇所を発見した場合、緊急性のあるものは応急処置を行ったうえ、担当職員へ報告すること。対応については、担当職員と協議すること

12. 石標調査

(1) 指定された公園について、石標の有無を調査すること。また石標調査報告書(別紙) もしくはそれに準拠する報告書を、11月末日までに担当職員へ提出すること。

13. 遊水路管理(新琴似二番通公園)

- (1) オープン期間中は、指定した人数以上の監視員を配置すること。
- (2) オープン時間は $9:00\sim16:00$ とし、監視員は常駐とする。
- (3) 1日につき朝と昼2回の巡視点検を行い、遊水路巡視点検報告書(別紙)もしくはそれに準拠する報告書を担当職員へ提出すること。
- (4) 監視員は、ろ過機・機械装置等の操作、門扉の施錠を行うこと。
- (5) 監視員は、利用者の指導整理を行い、危険防止に努めること。
- (6) 天候等の理由によりオープン時間の短縮又は中止する場合は、担当職員と協議のうえ指示に従うこと。原則として水温 22℃以上のとき開放することとする。
- (7) 毎日、利用開始前に水路の点検清掃を行い、特にガラス破片等の危険物は完全に除去すること。
- (8) 残留塩素濃度基準 (0.4ppm~1.0ppm) を保つため、定期的に検査し塩素剤を補給すること。また残留塩素測定結果報告書(別紙)もしくはそれに準拠する報告書を担当職員へ提出すること。
- (9) 水の取り替えについては、担当職員からの指示、又は水質が悪化した場合は、担当職員 へ連絡のうえ実施すること
- (10) 利用者を時間単位で調べ報告すること。
- (11) 施設等に支障が生じた場合は、直ちに担当職員へ報告すること。
- (12) ろ過機・機械装置等は、必ず利用開始前及び利用終了後 1 回以上の設備点検を行うこと。

14. 水路及び噴水管理(エルムの森公園・麻生公園・新川見はるかす緑地・若草公園)

- (1) オープン期間中は、1日につき朝と昼2回の巡視点検を行い、遊水路巡視点検報告書(別紙)もしくはそれに準拠する報告書を担当職員へを提出すること。
- (2) オープン時間は $9:00\sim16:00$ とする。
- (3) 監視員は、ろ過機・機械装置等の操作、門扉の施錠を行うこと。
- (4) 毎日、利用開始前に水路の点検清掃を行い、特にガラス破片等の危険物は完全に除去すること。
- (5) 残留塩素濃度基準(0.4ppm~1.0ppm)を保つため、定期的に検査し塩素剤を補給すること。また残留塩素測定結果報告書(別紙)もしくはそれに準拠する報告書を担当職員へ提出すること。
- (6) 水の取り替えについては、担当職員からの指示、又は水質が悪化した場合は、担当職員へ連絡のうえ実施すること
- (7) 施設等に支障が生じた場合は、直ちに担当職員へ報告すること。
- (8) ろ過機・機械装置等は、必ず利用開始前及び利用終了後 1 回以上の設備点検を行うこと。

15. 屯田地区雪たい積場広場夏期維持管理(屯田北部地区)

業務内容

屯田地区雪たい積場の多目的広場(少年野球場、サッカー場、雨水貯留地)の清掃・草刈、簡易トイレの設置・撤去・清掃、バイオトイレの清掃・保守等、夏季維持管理業務を行う。開放期間は別紙業務カレンダーに定めるとおりとする。

清掃•草刈

- (1) 区域:指定された区域全域を行うこと。
- (2) 回数・作業日:業務カレンダーに従い実施すること。 なお、草刈の時期については担当職員と協議の上決定すること。

グラウンドライン引き

- (1) グラウンドをならし、図面で示した箇所にライン引きを行うこと。なお、コートにはスポーツポイントが設置してあるのでそれを利用すること。
- (2) ライン幅は3インチ(7.6cm)程度とする。
- (3) 回数・作業日:業務カレンダーに従い実施すること。

バイオトイレ清掃

- (1) 回数・作業日:業務カレンダーに従い実施すること。
- (2) 手順:
 - ① 清掃は、トイレを開放した状態で行うこと。
 - ② 建物内のごみ、蜘蛛の巣、虫などの巣を取り除くこと。
 - ③ 床、入口等をホウキで掃き掃除をすること。
 - ④ 便器、手洗い器、床等を、洗剤等を使用しブラッシングすること。(金属タワシは使用不可、 柔らかいスチールタワシは使用可)
 - ⑤ 小便器の目皿及び排水管(縦管)をブラシ等で掃除すること。
 - ⑥ ブラッシングしたあと、水で洗い流すこと。
 - ⑦ 水洗いした水は、ワイパー又は雑巾等で水切りすること。
 - ⑧ 水切り後、乾いた雑巾、又は絞った雑巾等で水分を取り除くこと。
 - ⑨ 棚、取っ手、手すり等手の触れる箇所の拭き掃除をすること。
 - ⑩ 市民が直接手を触れる部分については、床や便器を清掃した雑巾や汚水等を使用しないこと。
 - ① 雑巾の洗い水、洗剤の入ったバケツの水は大便器の中へ捨て、外には捨てないこと。

簡易トイレ

- (1) 男女兼用で使用できる簡易水洗式のものを、担当職員の指示する位置に設置すること。
- (2) 設置期間:開放前日までに設置し、閉鎖翌日以降に撤去すること。
- (3) 清掃:業務カレンダーに従い、バイオトイレと同様の手順で実施すること。
- (4) 汲み取り:業務期間中毎月1回行うこと。
- (5) 衛生液:適切な希釈で補充すること。

バイオトイレ浄化槽保守点検整備

(1) 浄化槽が正常に作動しているか8月、9月に点検を行うこと。

バイオトイレ開放整備

(1) バイオトイレ開放に当たって、使用できるように機械室、制御装置及び配管などを整備するとともに、バイオチップ(杉間伐材)と微生物(バチルス菌)を添加すること。

バイオトイレ閉鎖整備

(1) バイオトイレ閉鎖に当たって、次年度以降も使用できるように機械室、制御装置及び浄化 槽などを整備すること。

施設修繕

(1) 浄化槽用曝気ブロワーを交換すること。

【街路樹編】

業務の実施にあたり、道路使用許可証の交付を受けること。

A 清掃草刈

1. 草刈

- (1) 街路樹数量調書(別紙)により指定する路線・箇所について、草刈り作業を指定回数行うこと。
- (2) 安全柵等による危険防止措置を行い、特に道路上の作業については誘導員等による安全 対策を行うこと。
- (3) 草刈を実施する際は、植え込まれている花苗等を考慮し作業を行うこと。

B 街路樹剪定

1. 街路樹剪定

- (1) 街路樹剪定調書(別紙)により指定する路線・樹種・数量について担当職員に詳細を確認のうえ、夏期剪定もしくは冬期剪定を行うこと。
- (2) 枝が繁茂し見苦しい時や病虫害発生の恐れがある時は剪定を行うこと。剪定時期等については担当職員と協議すること。
- (3) 下枝の高さは、車道側 4.5m前後、歩道側 2.5m 以上とすること。ただし、幼木についてはその都度考慮すること。
- (4) 担当職員からの連絡、又は街路樹巡視等により道路標識や信号機(押しボタンセンサー 含む)等、街路樹の枝が歩行者又は車両の障害となっている場合は、担当職員へ報告し、 対応について協議すること。

C 街路樹管理

1. 街路樹巡視

- (1) 業務区域内の街路樹路線について、計11回(往復につき1回)の街路樹巡視を行うこと。
- (2) 街路樹巡視において著しく危険・美観を損なっているなどの緊急性を有する箇所を発見した場合は、応急処置を行い担当職員へ報告すること。

2. ヤゴ取り

- (1) ヤゴ等が歩行者又は車両の障害となる場合や、照明灯や標識等に覆い被さっている状況 を発見した場合は、速やかにヤゴ取り作業を行うこと。
- (2) 枝を取り払うことで樹形が著しく損なわれる場合、又は全体的な剪定による対処が必要と思われる場合は、担当職員と協議すること。

3. 寄せ植え刈込

- (1) 街路樹剪定調書(別紙)により指定する路線・樹種・数量について、寄せ植え刈込を行うこと。
- (2) 作業の樹形・時期等については担当職員と協議すること。

4. 街路樹冬囲い

- (1) 業務着手後、街路樹数量調書(別紙)により指定する路線・箇所について、街路樹冬囲いを速やかに撤去すること。また、積雪前に冬囲いを行うこと。
- (2) 冬囲いに使用する根曲がり竹、晒竹については再使用を心がけること。

5. 支柱補修・撤去・結束及び取付

(1) 業務期間を通し、支柱補修・撤去・結束及び取付を実施すること。

6. カラスの巣撤去

(1) 担当職員からの連絡、又は街路樹巡視によりカラスの巣を発見した場合は随時報告し、対応については担当職員と協議すること。

7. ハチの巣撤去

- (1) 担当職員からの連絡、又は街路樹巡視によりハチの巣を発見し、危険と判断される場合は撤去を行うこと。
- (2) 撤去時期については、担当職員と協議すること。

D 樹木補植

1. 樹木の補植

- (1) 担当職員より指定された路線・樹種・規格の樹木を補植すること。
- (2) 補植の時期及び位置については担当職員と協議すること。
- (3) 以下の場合は街路樹の補植を行わないこと。
 - ・ 街路灯や標識等が隣接している箇所
 - ・交差点の手前 10m 以内の箇所
 - ・歩道幅員が 3.5m 未満の箇所

E 歩道美化

1. 桝花壇花苗配布

(1) 植樹桝等への植栽用の花苗を搬入すること。数量及び搬入先は担当職員の指示に従うこと。

F 伐採木の主幹材

1. 伐採木の主幹材の処理

- (1) 伐採した樹木の主幹については、材長 1.9m 末口 10cm 以上で枝払いをきれいに行ったうえ、担当職員が指示する茨戸川緑地の指定場所に堆積すること。
- (2) 指定場所が定量に達した場合は、担当職員の指示により、拓北・あいの里地区の受託 者が売り払いを行うこと。

G 廃棄物処理

1. 剪定枝の処理

下記対象樹種の剪定枝の処理については、担当職員と協議の上、円山動物園に運搬すること。

(1) 対象樹種

イタヤカエデ、ハルニレ、ヤマモミジ、シラカバ、ハンノキとする。

(2) 樹木形状

直径 5-10cm 程度、材長 1-3m 程度の剪定枝とする。

(3) 運搬方法

環境局円山動物園飼育展示課展示一係に連絡し、事前に時間等を調節したうえで 円山動物園に搬入すること。

H 自生植物保全活動(ポプラ通り中央緑地)

1. 目的

(1) ポプラ通り中央緑地を対象に、植物の現況を把握すると共に、その実態を地域住民に知ってもらうための観察会を企画・運営する。

2. 業務内容

(1)対象地の現況把握

春~秋にかけて、対象地内での植物調査を実施して、自生植物種の把握を行う。また、オオウバユリについては既往調査との比較を行い、その変化を確認する。

(2) 自然観察会の実施

地域住民に緑地内の環境や植物に興味を持っていただくと共に、緑地環境がどのようになっているかを確認していただくために、自然観察会を企画する。時期は、春植物は観察しやすい5月上旬と、オオウバユリが開花する7月上旬の2回とする。

(3) 林床植物の環境改善策の実施

オオウバユリやオオバナノエンレイソウ等の在来植物の群生復活のため、クマイザ サ等、環境破壊要因の除去や侵入外来種の防除を行うとともに、地域住民によって 取り組みが可能な作業の指導を行う。

I 通行止め措置等対応(ポプラ通り中央緑地)(75 林班: 国有林)

1. 目的

(1) ポプラ通り中央緑地及び75 林班において、警報(暴風警報)発令時及び警報相当の強風が予測される場合、歩行者の安全確保のため、通行止め措置等を行う。

2. 業務内容

(1) ポプラ通りを分断する道路部分の通行止め

閉鎖箇所:8箇所

閉鎖措置:「通行止め看板」出入口部中央に土のう袋にて固定

「立入禁止テープ」出入口部全体を封鎖

(2) 平行する道路側からの通行止め

閉鎖箇所:屯田側28箇所新琴似側22箇所

閉鎖措置:「通行止めプラスチック看板」現地出入口部の杭に設置してあるチェーン

及び立入禁止テープにて封鎖し、バネ式フックにて看板を固定

(3)解除

警報(暴風警報)解除及び警報相当の強風が止んだ後、<u>現地の倒木、枝折れ、</u> 高所での掛かり枝等の危険がなく安全が確認された上で、通行止め解除を行う。

- ※「通行止め措置」「通行止め解除」は担当職員の指示により行う
- ※「通行止め看板」「土のう袋」「立入禁止テープ」「通行止めプラスチック看板」は 発注者の支給品とする

J 花苗植栽補助 (鉄西・幌北・北・麻生地区)

1. 業務内容

行政・区民・企業等が協同で花苗を植栽する「地域と行う美化事業」及び「亜麻のフラワーロード」における花壇の基盤整備、花苗の調達、当日の植栽補助等を行うものである。実施場所は以下のとおりとする。

(1) 北8条線花苗植栽補助(別図1)

5月下旬に実施予定であるため、植栽日前日までに植栽基盤の整備(除草、元地盤耕起、土性改良(腐葉土)、黒土客土)を終了すること。

植栽日前日の指定された時刻までに花苗を用意し、植栽時の安全対策、植え込みの補助、潅水を行うこと。

植栽後の花苗ポットの回収、廃棄、歩道清掃を行うこと。

植栽位置、花苗の搬入場所及び時間等について、担当職員と協議すること。

(2) 区役所周辺花苗植栽補助(別図2)

6月下旬に実施予定であるため、植栽日前日までに植栽基盤の整備(除草、元地盤耕起、土性改良(腐葉土)、黒土客土)を終了すること。

植栽日前日の指定された時刻までに花苗を用意し、花苗の植栽場所への配置、植栽時の安全対策、植え込みの補助、潅水を行うこと。

小学生に対する花の種類や植え方についての説明をすること。

植栽後の花苗ポットの回収、廃棄、歩道清掃を行うこと。

植栽位置、花苗の搬入場所及び時間等について、担当職員と協議すること。

2. その他

(1) 植栽補助業務が中止となった場合は担当職員の指示する位置に植え込みを行うこと。なお、植え込みを行う日程は担当職員と協議すること。

屯田地区雪たい積場維持管理

	E	月	را	Ł	水	木	金	土		日	月	火	水	木	金	±		日	月	火	水	木	金	土		日	月	火	水	木	金	\pm
月									2月								3 月								4 月		18	19	6 13 20 27	21	22	23
	月	月	1	k	水	木	金	<u>±</u>		目	月	火	水	木	金	土		目	月	火	水	木	金	土		目	月	火	水	木	金	土
5月	22		1 5 1 3 2	7	18	19	20		6	5 12 19 26	20	21	22	16	24	18		17	4 11 18 25	19	20	14 21	15 22	23	月	21	22	16 23		18 25	19	20
	月	月	1	k	水	木	金	<u>±</u>		月	月	火	水	木	金	土		目	月	火	水	木	金	土		目	月	火	水	木	金	土
9月	18		2 1 9 2	3	21	22	16 23	10 17 24	10	9 16 23	17	11 18 25	19	13	21	15 22	月	20	14	22	9 16 23	17	11 18	19	12	18	19	20	7 14 21 28	22	16 23	10 17
	E	月	ر ا	Ķ	水	木	金	±		日	月	火	水	木	金	±		日	月	火	水	木	金	\pm								
1月									2月								3 月															

令和3年6月30日 ~ 令和3年11月4日 簡易トイレ設置期間 オープン期間

令和3年11月3日 : オープン日・クローズ日 令和3年7月1日

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計(日間)
簡易トイレ設置			1	31	31	30	31	4					128
オープン期間				31	31	30	31	3					126

清掃およびグラウンド整備 19 回

オープン前 : 6月30日 オープン期間中 : 週1回 月曜日

雨水貯留池清掃 9 回

オープン期間中 : 隔週1回 水曜日

トイレ清掃 36 回


オープン前 : 6月30日


オープン期間中 : 週2回 月曜日・金曜日


クローズ後 : 11月4日


※ 指定した曜日が祝日の場合、または天候不良により実施できない場合は、その翌日以降に実施すること また、指定した曜日がお盆期間(8月13日~15日)の場合は作業を実施しないこととする

※ 草刈を期間中に2回行うこと












バイオトイレ図面

バイオトイレ清掃面積 床面積 14.25m2 壁面積 62.56m2 計 76.81m2







公園巡視点検報告書

業務名	北区公園及び街路樹	対等総合維持管理	業務(ОС)〇地区)	現場代理人	印
実施期間	年 月	日() ~	月	日()	業務主任	印
巡視項目	夏期間•冬期間	昼間・ 夜間	定期・	· 緊急	_	

			;		
公園番号	公園名	異常箇所	異常の内容	応急処置、現地での対応内容	備考
現場代理	埋人からの連絡₹	事項			

公園巡視点検項目

実施日 年 月 日()

実施時間 午前・午後 時 分

対象施設	点検項目	重点的に確認する内容	確認欄					
	本快久口	放置自転車・粗大ゴミ等の不法投棄物はないか	1年1001(米)					
公園内 全体	投棄物	ガラスの破片等の危険物・動物の糞は捨てられていないか						
		ホームレス・私的所有物の放置・不法占用はないか						
	利用マナー	利用マナー(犬の放し飼い・ボール遊び等)は守られているか						
	43713 🗸 7	不法駐車(車・バイク)が公園内にないか						
		舗装の欠損・クラック・根上がりによる転倒の危険性はないか						
園路	園路	階段・インターロッキングの破損・段差による転倒の危険性はないか						
広場	国 階段	デッキ・枕木の腐食はないか						
	THIA	かっぱんの関係はないが						
	는 HB	広場に不陸や水たまりはないか						
	広場 グラウンド	築山の土がえぐれていて転倒の危険性はないか						
	7 7 7 2 1							
		腐食による危険木はないか						
	1+1 -1-	通行(園路・道路)に支障となる枝はないか						
	樹木 生垣	照明灯・看板にかかっている枝はないか						
		民地に越境している枝はないか						
植栽		公園の見通しを悪くしている中低木・生垣はないか						
		カラス・ハチの巣はないか 害虫の発生はないか						
	その他	舌虫の光生はないが 不要または破損している支柱はないか						
		芝が枯れていないか						
		施設本体の破損はないか	_					
		施設本体の突起・ささくれ・欠け・傾きはないか						
	全般							
		基礎の露出・傾き・ぐらつきはないか						
		個人名を特定できるような・悪質な落書きはないか						
	`++ -	遊具周辺に石・凸凹・ガラス等の危険物はないか						
	遊戯施設	可動時に異音はしていないか						
ᄼᅜᇎᄔᆕᆒ	/_ <u> </u>	砂場にゴミ・動物の糞は落ちていないか	_					
公園施設	休憩施設	ゴミは散乱していないか						
		照明灯の不点・常時点灯はないか						
	<i>/-/-</i>	点検ロカバーの腐食はないか						
	管理施設	照明灯の灯具の破損はないか						
		看板の文字は読むことができるか						
		ラミネート看板の更新は必要ないか						
	給水施設	施設本体の破損・欠損はないか						
		漏水はしていないか						
	据水麻毁 🔤	施設本体の破損・欠損・傾き・ズレ・ガタつきはないか						
		勾配がキチンのとれているか						

冬期公園巡視点検報告書

業務名	北区公園及び街路	樹等総	合維持管理業務(北区公園及び街路樹等総合維持管理業務(〇〇〇地区)								
実施期間	年	月	日() ~	月	日()	業務主任	印					

チェック項目

- 1 スロープ等が直接歩道・道路に繋がっており、子供が飛び出す可能性がある
- 2 滑り台の下等に穴があり、落下する恐れがある
- 3 吊橋等から落下した場合、雪が軟らかい等の理由で人が埋まる恐れがある
- 4 照明灯周辺に穴があり、落下する恐れがある
- ※雪入れが確認されない場合は、備考欄にその旨を記入

八国妥口	八国名		:	チェツ	ク項目	1		/# *
公園番号	公園名	1	2	3	4	5	6	備考
TB 48 / 15	 理人からの連絡事項							
以 场代:	圧 人かりの理 給 争垻							

公園番号 公園名

写真

※場所・日付の分かるモノ

公園番号 公園名

写真

※場所・日付の分かるモノ

公園番号 公園名

写真

※場所・日付の分かるモノ


写真

※場所・日付の分かるモノ

公園番号 公園名

石標調査報告書





記号 樹種名 ドウドウダンツツジ ハニ バルニレ ム ムクゲ ラ ライラック モン キンタナマツ ヤモ ヤマモミジ コナ コナラ ネ ネグンドカエデ オン オンコ ブタ カラマツ ニ ニオイヒバ ハ ハシドイ クサ クサッグ サツ サツキッツジ シジジュ	141 1	
ム ムクゲ ラ ライラック モン モンタナマツ ヤモ ヤマモミジコナラ コナ オンドカエデオンコプタ オンコラタナスカラ カラマツニオイヒバハシドイクサクサッドイクサクサッドイクサクサッドシックジュシンジュ	樹木	
ム ムクゲ ラ ライラック モン モンタナマツ ヤモ ヤマモミジコナラ コナ オンドカエデオンコプタ オンコラタナスカラ カラマツニオイヒバハシドイクサクサッドイクサクサッドイクサクサッドシックジュシンジュ	記号	樹種名
ム ムクゲ ラ ライラック モン モンタナマツ ヤモ ヤマモミジコナラ コナ オンドカエデオンコプタ オンコラタナスカラ カラマツニオイヒバハシドイクサクサッドイクサクサッドイクサクサッドシックジュシンジュ	ドウ	ドウダンツツジ
ラ ライラック モン モンタナマツ ヤモ ヤマモミジョナョナラ ネ オグンドカエデオンコプタ プラタナスカラ カラマツニオイヒバットシドイクサッチッツジョンジュ	ハニ	ハルニレ
ラ ライラック モン モンタナマツ ヤモ ヤマモミジョナョナラ ネ オグンドカエデオンコプタ プラタナスカラ カラマツニオイヒバットシドイクサッチッツジョンジュ	ᄉ	ムクゲ
ヤモ ヤマモミジョナ コナラ ネ ネグンドカエデ オン オンコ プタ プラタナス カラ カラマツ ニ ニオイヒバ ハ ハシドイ クサ クサッゲ サツ サツキッツジ シジ シンジュ	ラ	ライラック
ヤモ ヤマモミジョナ コナラ ネ ネグンドカエデ オン オンコ プタ プラタナス カラ カラマツ ニ ニオイヒバ ハ ハシドイ クサ クサッゲ サツ サツキッツジ シジ シンジュ	モン	モンタナマツ
ネ ネグンドカエデ オンコ プラタナス カラ カラマツ ニ ニオイヒバ クサ クサッド サツ サツキッツジ シジ シンジュ	ヤモ	ヤマモミジ
ネ ネグンドカエデ オンコ プラタナス カラ カラマツ ニ ニオイヒバ クサ クサッド サツ サツキッツジ シジ シンジュ	コナ	コナラ
- ー// コート ハシドイ ハ ハシドイ クサ クサツゲ サツキツツジ シンジュ	ネ	ネグンドカエデ
- ー// コート ハシドイ ハ ハシドイ クサ クサツゲ サツキツツジ シンジュ	オン	オンコ
- ー// コート ハシドイ ハ ハシドイ クサ クサツゲ サツキツツジ シンジュ	プタ	プラタナス
- ー// コート ハシドイ ハ ハシドイ クサ クサツゲ サツキツツジ シンジュ	カラ	カラマツ
クサ クサツゲ サツ サツキツツジ シジ シンジュ	=	ニオイヒバ
クサ クサツゲ サツ サツキツツジ シジ シンジュ	/\	ハシドイ
サツ サツキツツジ シンジュ	クサ	クサツゲ
シジーシンジュ	サツ	サツキツツジ
	シジ	シンジュ
ボ ボケ	ボフ	ボケ
フラジ	フ	フジ

Ŭ	//3	٠,٠	171
	12	水	枡
0	制	水	枡
M	7.	ノホー	ール
#	ĭ	3	箱
****	石	積((傾)
	石	積((直)
	コンク	フリ ー (傾)	ト擁壁
	コンク	7リ ー (直)	ト擁壁
###	ブロ	ック	(傾)
	ブロ	ック	(直)
	ブロ	コック	り塀
<u>[</u>	板		塀
	生		垣
** * *	金	網	柵
٢٠٠٠	鉄		柵
8	投	光	器
-	水	銀	灯
-0-	北	電	柱
-	電	話	柱
\oplus	街	路	灯
-	消	火	栓
000	信		号

汚 水 枡

整理番号 北街 1

str	成 22年 4	月 1日	
公 園 名	さっ	き公園]
土地の所在	北 11	条 西 2	丁 目
現況図番号	08-09	縮尺	1:500
作成者	札幌市みどりの	り推進部みど	りの管理課
所管課所名	札幌市みどりの	D推進部みど	りの管理課

芝面積 644㎡

公園名 石標番号

写真

※公園名・石標番号の分かる写真

公園名 石標番号

写真

※公園名・石標番号の分かる写真

公園名 石標番号

写真

※公園名・石標番号の分かる写真

写真

※公園名・石標番号の分かる写真

公園名 石標番号

遊水路巡視点検報告書

					年	月	日	提出
<u>業</u>	務 名							
受_	託 者							
	園 名							
	<u> </u>		———— 現 [:]					卸
		Π						
月日	時 刻	点検結界	<u> </u>	現状・処置	置事項 等		利用	者数
≪連絡∙特詞	己事項≫							
			業務主任	技術職	——— 战員			印

残留塩素測定結果報告書

					年	月	日	提出
業	務	名						
受	託	者						
	園							
			現場代 3	 里人				印

月日	時 刻	温	度	上段:残留 下段:PH値	塩素濃度	塩素剤	使用量	備考(天候	等)
		気温	水温	投入前	投入後	顆粒剤	錠剤		

公園遊具冬囲い報告書

提出日

年 月 日

現場代理人

業務名	北区公園及び街路樹等総合		
実施日			回目
作業内容	遊具冬囲い撤去・安全確認	昼間	定期


業務主任	

遊具使用の安全確認を実施し、問題が無い場合は冬囲いを撤去する(実施日を記載) 破損・異常がある場合は、担当職員に速やかに報告すること。

「破損or異常、確認日」を記載、状況写真も添付すること。

積雪で確認できない場合は、「△、点検日」を記載、点検予定日を次回に修正すること。 その他遊具は遊具名も記載すること。書ききれない場合は連絡事項に記載すること。 報告書は作業実施日毎に担当職員にメールorFAXで提出すること(印鑑は不要)

No.	公 園 名	点検予定日	鉄棒	ブランコ	シーソー	その他遊具	備考
				1			
	(現場代理人	からの連絡事	耳()		(業務主任:	からの連絡事	項)
l							



令和4年度業務カレンダー

	日月	火	水	木	金	土		日	月	火	水	木	金	土		目	月	火	水	木	金	土		日	月	火	水	木	金	土
1月							2月								3 月	13 20	14 21		16 23	17 24	4 11 18 25	19	月	10 17	11 18		13 20	7 14 21 28	22	23
	目 月	火	水	木	金	土		日	月	火	水	木	金	土		目	月	火	水	木	金	土		日	月	火	水	木	金	土
5月		24	18		20	21	6 月	12 19		14 21	22	16 23		18	7	17	11 18	12 19	13 20	21	15	23	月	21	_	16 23	17 24	4 11 18 25	19	20
	日 月	火	水	木	金	土		日	月	火	水	木	金	土		日	月	火	水	木	金	土		日	月	火	水	木	金	土
9 月	25 26	20 27	21 28	22 29	16 23 30	24	10 月	9 16 23 30	17 24 31	11 18 25	12 19 26	13 20 27	14 21 28	15 22 29	月	13 20 27	21 28	15 22 29	16 23 30	17 24	25	19 26	12 月	18	19	13 20	21	15	16 23	24
	日月		<u>水</u>			土	<u> </u>	日	月	火	水			_		月	月	火	水		金									\dashv
1 月	1 2 8 9 15 16 22 23 29 30	24	18		20	21	2	19		21		16		18		19	13 20		22	16 23		18								

______業務期間 3/15~3/14(365日間)

- ・ 春1回目の清掃の期間(年1回)
- · 毎週清掃(年30回)
- · | 隔週清掃(年15回)
- ・ 遊水路、水路オープン日・クローズ日 7/3(日)~8/21(日)(50日間) 若草公園、エルムの森公園、麻生公園、新琴似二番通公園、新川見はるかす緑地
- ・ 秋の落ち葉清掃の時期(年2回)

・ 草刈時期 : ①5月下旬~6月中旬

②7月中旬~8月上旬 ③9月上旬~9月下旬

・ 夏期剪定時期 : 7月上旬~9月上旬 ・ 秋期剪定時期 : 9月下旬~10月下旬

・ 北6条エルムの里公園 門扉開閉 : 4/1~11/30(244日間)

・ あいの里・福移の森緑地 門扉開閉 : 4/7~11/30(238日間)

内訳書の表記について

- 設計内訳書の表記については、下記の通り読み替えを行うこととする。
- ・工事番号 → 業務番号
 - ・工事名 → 業務名
 - 工事区分 → 業務区分
 - 直接工事費 → 直接業務費
- ・純工事費 → 純業務費
- 工事原価 → 業務原価
- ·工事価格 → 業務価格
- 工事費計 → 業務委託料

北区公園及び街路樹等総合維持管理業務(屯田北部・西茨戸地区) 業務委託料総括表

工種	種別	単位	公園	街路樹	合計
標準作業	清掃·草刈	1式			
	樹木管理	1式			
	施設管理	1式			
	歩道美化	1式			
	鳥獣対応	1式			
	安全費	1式			
	 小計	1式			
地区特有作業	樹木管理	1式			
	施設管理	1式			
	歩道美化	1式			
	雪たい積場	1式			
	廃棄物処理	1式			
	· 小計	1式			
	合計	1式			
共通仮設費(率	計上)	1式			
	合計	1式			
		1式			
	標準作業 地区特有作業	標準作業 清掃・草刈 横下ででででは、一点では、一点では、一点では、一点では、一点では、一点では、一点では	標準作業 清掃・草刈 1式 樹木管理 1式 施設管理 1式 歩道美化 1式 烏獣対応 1式 マテ全費 1式 小計 1式 が計 1式 が 1式 原棄物処理 1式 元計 1式 合計 1式	標準作業 清掃・草刈 1式 樹木管理 1式 歩道美化 1式 歩道美化 1式 マ全費 1式 小計 1式 地区特有作業 樹木管理 1式 歩道美化 1式 赤音美化 1式 元 1式 方計 1式 合計 1式 合計 1式	標準作業 清掃·草刈 1式 樹木管理 1式 歩道美化 1式 宗全費 1式 小計 1式 地区特有作業 樹木管理 1式 歩道美化 1式 雪たい積場 1式 廃棄物処理 1式 合計 1式 合計 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式

工事番号 工事名 R4年度 北区公園及び街路樹等総	合維持管理業務(屯田北部・西茅	党 当	初	事業区分 公園緑地整備・改修		
戸地区)【公園編】				L事区分 公園維持管理		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
公園維持管理						
		式	1			
標準作業						
		式	1			
清掃・草刈		-				
11440						
		式	1			
清掃			-			
113.40						
		式	1		内-1号	
草刈		24	1		1117	
47.3						
		式	1		内-2号	
樹木管理		14	1		F1 24	
倒不自垤						
		式	1			
下枝・支柱・薬剤		八	1			
「仅・又仕・采剤						
					+ 00	
IrT Inter tota min		式	1		内-3号	
低木等管理						
		式	1		内-4号	
高木剪定						
vo le		式	1		内-5号	
伐採						
		式	1		内-6号	
抜根						
		式	1		内-7号	
樹木冬囲い						
		式	1		内-8号	

- 1 -

工事番号 工事名 R4年度 北区公園及び街路樹等総	合維持管理業務(屯田北部・西方	支 当	初	事業区分 公園緑地整備・改修		
戸地区)【公園編】	10 14	324.44	*47. 目	工事区分 公園維持	管理	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
施設管理						
		式	1			
砂場・広場等		10	1			
砂場・広場寺						
		式	1		内-9号	
照明灯			1		1100	
M()4)3						
		式	1		内-10号	
巡視点検						
		式	1		内-11号	
施設冬囲い						
					1	
± %\11 - -		式	1		内-12号	
鳥獣対応						
		式	1			
カラス・ハチ		14	1			
7,7,7,7						
		式	1		内-13号	
区特有作業		-				
		式	1			
樹木管理						
		式	1			
樹木植栽						
		4			th 14B	
樹木管理		式	1		内-14号	
倒小官 垤						
		式	1		内-15号	
施設管理			1		11 10.0	
		式	1			

工事番号 工事名 R4年度 北区公園及び街路樹等総 戸地区)【公園編】	合維持管理業務(屯田北部・西流	茨 当	初 事業区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減 摘要
砂場・広場等				
		式	1	内-16号
照明灯				
		式	1	th 17 ₽.
		IL.	1	内-17号
的从川林地百年				
		式	1	内-18号
屯田地区雪たい積場夏期維持管理				
m7.74.11 11 .1. 11 .1. 11 .1. 11 .1. 11 .1. 11 .1. 11 .1. 11 .1. 11 .1. 11 .1. 11 .1. 11 .1. 11 .1. 11 .1. 11		式	1	
野球場・サッカー場管理				
		式	1	内-19号
			1	11 100
		式	1	内-20号
施設管理				
		式		H 01 F
バイオトイレ管理		工	1	内-21号
		式	1	内-22号
簡易トイレ管理				
rx x 4. 10 70		式	1	内-23号
廃棄物処理				
		式	1	
			_	
		式	1	内-24号
直接工事費				
				
		I	1	

- 3 -

工事番号 工事名 R4年度 北区公園及び街路樹等総	合維持管理業務(屯田北部・西苏	当	初事業		
戸地区)【公園編】			工事	区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
共通仮設費					
		式	1		
サスに記事 (本計 I)			1		
共通仮設費(率計上)					
		式	1		
純工事費					
		式	1		
現場管理費		•	1		
<u> </u>					
		-	1		
and the Fit law		式	1		
工事原価					
		式	1		
一般管理費等					
		式	1		
工事価格			1		
上 丁 川 竹					
		式	1		
消費税等相当額					
		式	1		
工事費計					
		式	1		
		1	1		

第 1号内訳書 清	掃				■単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
		規格	単位	数量	数量増減	摘要
清掃A		拾い集め型				
			1000m2	3, 560		単一 1号
清掃B		春1回目;拾い+掃き				
			1000m2	186		単一 2号
清掃C		秋清掃;拾い+掃き				
			1000m2	316		単一 3号
ゴミ袋回収		40L;運搬距離12km以下				
			袋	300		単一 4号
ゴミ袋回収		10L;運搬距離12km以下				
			袋	10		単一 5号
放置ゴミ回収		家電・自転車・タイヤなど				
			回	15		単一 6号
合 計						

- 1 -

第 2号内訳書 草刈				■単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
	規格	単位	数量	数量増減	摘要
草刈I	モア95%; 手刈り5%; 片付含む				
		100m2	2,760		単一 7号
合 計					

第 3号内訳書	下枝・支柱・薬剤				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
		規格	単位	数量	数量増減	摘要
ヤゴ取りA		C50cm以下	本	100		単一 8号
ヤゴ取りB		C50cm以上	4	100		平一 0万
441T. 44. T 10			本	10		単一 9号
樹木下枝取り			本	200		単一 10号
丸太支柱		支柱取付B-2 二脚鳥居支柱A;購入品	組	1		単一 11号
支柱撤去B		二脚鳥居支柱A;片付含む				
支柱撤去K		八ッ掛(丸太)支柱A;片付含む	組	1		単一 12号
			組	1		単一 13号
合 計						

第 4号内訳書	低木等管理				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
		規格	単位	数量	数量増減	摘要
生垣刈込B		60≦H<120cm; 片付含む				
			10m	163		単一 14号
寄植刈込A		H<120cm; 片付含む				
			10m2	47.8		単一 15号
藤棚剪定						
			m2	130		単一 16号
合 計						

第 5号内訳書	高木剪定				■単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
		規格	単位	数量	数量増減	摘要
公園樹木剪定A		30 <c≦60cm;人力;片付含む< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></c≦60cm;人力;片付含む<>				
			本	1		単一 17号
公園樹木剪定B		60 <c≦90cm;人力;片付含む< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></c≦90cm;人力;片付含む<>				
			本	1		単一 18号
公園樹木剪定C		90 <c≦105cm;人力;片付含む< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></c≦105cm;人力;片付含む<>				
		405 40 410 114 1141 414	本	1		単一 19号
公園樹木剪定D		105 <c≦120cm;人力;片付含む< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></c≦120cm;人力;片付含む<>				
公園樹木剪定E		100 < 0 < 150	本	1		単一 20号
公園倒不男正臣		120 <c≦150cm;人力;片付含む< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></c≦150cm;人力;片付含む<>				
公園樹木剪定F		8.0 <h≦12.0m;高所作業車使用;片付含む< td=""><td>本</td><td>1</td><td></td><td>単一 21号</td></h≦12.0m;高所作業車使用;片付含む<>	本	1		単一 21号
五國個小男 足 I		0.0~11至12.011,同)// [[宋华庆/// ,// [] 百包				
公園樹木剪定G		12.0 <h≤18.5m;高所作業車使用;片付含む< td=""><td>本</td><td>1</td><td></td><td>単一 22号</td></h≤18.5m;高所作業車使用;片付含む<>	本	1		単一 22号
四個個小分元の		13.0 (11=10.0 m,				
公園樹木剪定H		18.5 <h≦23.0m;高所作業車使用;片付含む< td=""><td>本</td><td>1</td><td></td><td>単一 23号</td></h≦23.0m;高所作業車使用;片付含む<>	本	1		単一 23号
						W 2.5
			本	1		単一 24号
合 計						

第 6号内訳書	伐採				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
		規格	単位	数量	数量増減	摘要
伐採A		15≦C<20cm	本	1		単一 25号
伐採B		20≦C<30cm	77	1		+ 207
伐採C		30≦C<40cm	本	1		単一 26号
			本	1		単一 27号
伐採D		40≦C<60cm	T.			W F
伐採E		60≦C<80cm	本	1		単一 28号
			本	1		単一 29号
伐採F		80≦C<100cm	本	1		単一 30号
伐採G		100 ≤ C < 120 cm	4	1		単一 30万
伐採H		190<0<150	本	1		単一 31号
以採用		120 ≦ C < 150	本	1		単一 32号
合 計						

抜根		_		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-0000002000
名称		単位	数量	数量増減	摘要
	C < 30 cm	本	1		単一 33号
	30≦C<60cm		1		
	60≦C<90cm	本	1		単一 34号
	00<0<100	本	1		単一 35号
	90≥C<120cm	*	1		単一 36号
	120 < C < 150 cm	4	1		単一 30万
	120 = C \ 1000m	本	1		単一 37号
	150cm≦C	·			
		本	1		単一 38号
	抜根 名称	名称 規格	名称 規格 単位 C<30cm 本 30≦C<60cm 本 60≤C<90cm 本 120≦C<120cm 本 120≤C<150cm 本	名称 規格 単位 数量 C<30cm 本 1 30≦C<60cm 本 1 60≦C<90cm 本 1 120≦C<120cm 本 1 120≤C<150cm 本 1	歩掛適用年月

第 8号内訳書	樹木冬囲い				■単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
	- 名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
樹木冬囲い設置D		低木 ; 縄1回巻き ; H=0.6m, W=0.3m ; 購入品				
			組	320		単一 39号
樹木冬囲い撤去D		低木 ; 縄1回巻き ; H=0.6m, W=0.3m				
			組	320		単一 40号
樹木冬囲い設置E		低木;縄2回巻き;HO.9m,WO.5m;購入品				
			組	549		単一 41号
樹木冬囲い撤去E		低木;縄2回巻き;HO.9m,WO.5m				
			組	549		単一 42号
樹木冬囲い設置F		低木 ; 縄3回巻き ; H1.2m, W0.8m ; 購入品				
			組	1		単一 43号
樹木冬囲い撤去F		低木;縄3回巻き;H1.2m,W0.8m				
			組	1		単一 44号
合 計						

第 9号内訳書 砂場・広場等				■単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
砂場整正	異物除去;砂起こしt=200				
		m2	280		単一 45号
砂場砂撤去					
		m3	1		単一 46号
砂場砂補充	購入品				
		m3	5		単一 47号
ダスト舗装					
		m2	1		単一 48号
水飲み台蛇口交換	支給品				
		箇所	5		単一 49号
石積補修A	天端、端面仕上				
		m2	5		単一 50号
張芝工	芝串なし				
		m2	1		単一 51号
張芝工	芝串あり				
		m2	1		単一 52号
合 計					

第 10号内訳書 照明灯				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
不点調査					
		gada			
LEDライトバルブ交換	HF100W級	箇所	1		単一 53号
LEDライトハルノ交換	HF100W叔				
		箇所	1		単一 54号
LEDライトバルブ交換	HF200W級	III.	-		1
		箇所	1		単一 55号
LEDライトバルブ交換	HF250W級				
		Arrive)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
LEDライトバルブ交換	支給品	箇所	1		単一 56号
LED74 17 W// 交換	· 文和 印				
		箇所	1		単一 57号
合 計					

第 11号内訳書	巡視点検				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
	1 名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
公園巡視点検(昼)	- H 17	/9UTH	1 124		W=: 11/X	1141×
			箇所	369		単一 58号
合 計						

札幌市

第 12号内訳書 施設冬囲い				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
	規格	単位	数量	数量増減	摘要
水飲み台冬囲いA	開栓・閉栓				
NVP (SA		基	64		単一 59号
遊具(ブランコ・シーソー					
等) 冬囲い設置		#	49		₩ co ⊟
遊具(ブランコ・シーソー		基	43		単一 60号
等)冬囲い撤去					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		基	43		単一 61号
 遊具(鉄棒)冬囲い設置・撤	支給品	<u></u>	10		7 313
去	>>/1H HH				
		基	12		単一 62号
スノーポール	設置;支給品;再利用				
		本	64		単一 63号
スノーポール	撤去;支給品;再利用				
		本	64		単一 64号
合 計					

第 13号内訳書 カラス・ハチ				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
	規格	単位	数量	数量増減	摘要
カラスの巣撤去A	人力	箇所	1		単一 65号
カラスの巣撤去B	高所作業車12m級	直刀	1		平 03万
		箇所	1		単一 66号
カラスの巣撤去C	高所作業車18~18.5m級				
		箇所	1		単一 67号
カラスの巣撤去D	高所作業車22~23m級				
ハチの巣撤去		箇所	1		単一 68号
		箇所	1		単一 69号
合 計					

第 14号内訳書	樹木植栽				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
	名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
エゾヤマザクラ		3.5 0.15 0.8 二脚鳥居支柱A設置 客土あり	本	1		単一 70号
合 計						

第 15号内訳書	樹木管理				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
	名称 名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
伐採(チェンソー伐採	采)	幹周 150≦ C < 180cm				
			本	1		単一 71号
伐採(チェンソー伐採	采)	幹周 180≦ C < 210cm				
			本	1		単一 72号
승 計						

第 16号内訳書	砂場・広場等				■ 単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
		規格	単位	数量	数量増減	摘要
簡易看板設置A		木杭1本(L=1.2~1.8m,末口6cm程度);看板支給				
			基	10		単一 73号
客土B		現場制約有 締固め無 小運搬20m以下 材料費(黒土)含 む				W
冬期公園危険回避措	告置	1月~3月計3回 滑り台下・照明灯周辺を雪で埋め る	m3	1		単一 74号
			公園	41		単一 75号
石標調査						
			公園	40		単一 76号
NR設置・撤去		屯田公園				
			公園	1		単一 77号
合 計						

第 17号内訳書	照明灯					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-0000002000
			規格	単位	数量	数量増減	摘要
LED灯具設置及び既認		購入品					
撤去							
				灯	1		単一 78号
LED灯具設置及び既認	設灯具	支給品					
撤去							
•••				灯	1		単一 79号
				, ,	_		1 11 1
승 計							

第 18号内訳書	創成川緑地管理				■ 単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
		規格	単位	数量	数量増減	摘要
簡易トイレ設置		4月28日~10月31日 187日間				
			日	187		
簡易トイレ設置・撤去	去	1基設置 トイレ運搬費含む				
			式	1		内一 25号
トイレ用衛生液補充		トイレ用衛生液 (1L) 支給品				
			回	3		単一 80号
合 計						

第 19号内訳書 野球場・サッカー場管理				■単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
	規格	単位	数量	数量増減	摘要
清掃A	拾い集め型、週1回程度の清掃 4,791m2×19回				
		1000m 2	661		単一 81号
草刈Ⅰ	ロータリーモア: 手刈/95:5 片付含む 9,241m2×2	;			
	回	100	101),, oo l
12 C. L. > 10 ±6 /#	Beth be to the refer	100m 2	184		単一 82号
グラウンド整備	グラウンドライン引き含む 石灰使用				
			10		¥ 00 F
ガニウンド上は大	砂	回	19		単一 83号
グラウンド土補充	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)				
		m3	1		単一 84号
グラウンド土補充	黒土	III3	1		平 04万
クラヴマド <u>工</u> 冊儿					
		m3	1		単一 85号
		illo	1		4 007
合 計					
Ц рі					

第 20号内訳書	雨水貯留地管理				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
		規格	単位	数量	数量増減	摘要
清掃A		拾い集め型、週1回程度の清掃 4,760m2×9回				
			1000m 2	42. 8		単一 86号
草刈A		草丈50cm以上 刈払機 片付含む 4,760m2×2回				
			100m2	95. 2		単一 87号
合 計						

第 21号内訳書	施設管理		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000		
	- 名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
浄化槽用曝気ブロワー	一交換	BS32/単相200V0.75KW				
			式	1		内一 26号
合 計						

第 22号内訳書 バイオトイレ管理				■単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
	規格	単位	数量	数量増減	摘要
清掃	遊水路清掃B 準用 76m2×36回				
		100m2	27. 3		単一 88号
浄化槽保守点検	8. 9月				
		式	1		内一 27号
有効微生物添加	開放時添加				
		式	1		内- 28号
バイオチップ材添加	開放時添加				
		式	1		内- 29号
バイオトイレ開放整備	衛生設備配管整備、機械室・制御装置整備				
		式	1		内一 30号
バイオトイレ閉鎖整備	衛生設備配管整備、機械室・制御装置整備、浄化槽本 体養生				
		式	1		内一 31号
合 計					

第 23号内訳書 簡易トイレ管理				■単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
	規格	単位	数量	数量増減	摘要
清掃	遊水路清掃B 準用 7m2×37回				
		100m2	2. 5		単一 89号
簡易トイレ設置	6月30日~11月4日 128日間				
		日	128		
トイレ用衛生液補充	トイレ用衛生液(1L) 支給品				
		回	3		単一 90号
簡易トイレ設置・撤去	1基設置 トイレ運搬費含む				
		式	1		内一 32号
合 計					

第 24号内訳書	廃棄物処理費				■単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
	名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
処理費(事業系一般)		札幌市各清掃・破砕工場(全ての間接費対象外)				
焼却処理						
			t	50		
処理費(建設副産物)処理)	札幌市ごみ資源化工場(剪定枝等リサイクル施設)(10%	6)			
木くず 再生(剪定枝	(等)					
			t	50		
汲み取り		札幌市クリーンセンター単価				
			単位	15		
合 計						

工事番号 工事名 R4年度 北区公園及び街路樹等総	合維持管理業務(屯田北部・西芝	党 当	初	事業区分	公園緑地整備·改	修
戸地区)【街路樹編】 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	工事区分	街路樹維持管理 数量増減	摘要
工事区分・工種・権別・神別 街路樹維持管理	<u></u>	11111111111111111111111111111111111111	数里			順安
対応1対4年77 日 左						
		式	1			
標準作業						
		式	1			
清掃・草刈						
		式	1			
清掃		10	1			
1144						
		式	1			内-1号
草刈						
		4				.l. o.
樹木管理		式	1			内-2号
樹 小 目 垤						
		式	1			
下枝・支柱・薬剤						
		式	1			内-3号
低木等管理						
		式	1			内-4号
 高木剪定			1			11 IV
		式	1			内-5号
伐採						
						H 0 -
		式	1			内-6号
1/X/1X						
		式	1			内-7号
巡視点検						
		式	1			内-8号

- 1 -

工事番号 工事名 R4年度 北区公園及び街路樹等総	合維持管理業務(屯田北部・西芝	党 当	初	事業区分 公園緑地整備·i	
戸地区)【街路樹編】	10.16) V (I)	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	工事区分 街路樹維持管理	Inter-tra
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	数量増減	摘要
樹木冬囲い					
		式	1		内-9号
上、茶茶16		IX.	1		14-9 -2
歩道美化					
		式	1		
花苗配布		10	1		
16 H HC기)					
		式	1		内-10号
		式	1		
カラス・ハチ					
		式	1		内-11号
安全費					
La New Balla auto		式	1		
交通管理					
		<u>-</u> -			H 10 F
		式	1		内-12号
○付有下未 ■					
		式	1		
樹木管理			1		
MACL: Place					
		式	1		
樹木補植					
		式	1		内-13号
樹木管理					
		式	1		内-14号
歩道美化					
		式	1		

工事番号 工事		R4年度 北区公園及び街路樹等総合	合維持管理業務(屯田北部・西方	ŧ	当	初	事業区分	事業区分 公園緑地整備·改修 工事区分 街路樹維持管理		
		戸地区)【街路樹編】 重別・細別		単位		数量	<u>上争区</u> 次	数量増減	摘要	
地元対応		至力3	УУСТЦ	十匹				<u> </u>	及阿氏	
26,000,000										
				式		1			内-15号	
—————————————————————————————————————										
				式		1				
廃棄物処理費										
				式		1			内-16号	
直接工事費										
				式		1				
 共通仮設費				八		1				
六匝仪队員										
				式		1				
共通仮設費 (率計上)				-						
				式		1				
純工事費										
				15:						
現場管理費				式		1				
				式		1				
				式		1				
一般管理費等										
				式		1				
工事価格										
				式		1				
				14		1				
III A W THI THA										
	_			式		1				

工事番号 工事名 R4年度 北区公園及び街路樹等	- 総合維持管理業務(屯田北部・西海	英 当	初事業区	分 共通仮設費	
戸地区)【街路樹編】	規格	単位	工事▷ 数量	五分 共通仮設費 数量増減	摘要
工事費計	が、行	中位		数里增 例	1向安
上ず貝미					
		式	1		
		124	1		

第 1号内訳書	清掃				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
		規格	単位	数量	数量増減	摘要
植樹桝・帯清掃		拾い+掃き				
			1000m2	206		単一 1号
合 計						
			<u> </u>		I .	1

			■単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-0000002000
規格	単位	数量	数量増減	摘要
モア95%; 手刈り5%; 片付含む				
	1009	140		単一 2号
X 払機95%・手X り5%・片付会む	100m2	149		単一 2万
, 13e130000, 17 17 000, 7111 E				
	100m2	1, 220		単一 3号
		モ795%; 手刈り5%; 片付含む 100m2 刈払機95%; 手刈り5%; 片付含む	モア95%; 手刈り5%; 片付含む 100m2 149 刈払機95%; 手刈り5%; 片付含む	歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 規格 単位 数量 数量増減 も795%; 手刈り5%; 片付含む 100m2 149 刈払機95%; 手刈り5%; 片付含む 149

第 3号内訳書	下枝・支柱・薬剤				■単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
		規格	単位	数量	数量増減	摘要
ヤゴ取りA		C50cm以下	4-	240		単一 4号
樹木下枝取り			本	649		単一 4万
倒不下収取り						
			本	80		単一 5号
薬剤カプセル打込み	-D	公園樹など 対象樹木10本未満の場合;薬剤支給				
			-1-	_)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
支柱結束A		二脚鳥居型;C30cm標準	本	5		単一 6号
文任和 KA		一.				
			本	5		単一 7号
道路植栽(支柱設置	<u>;</u>)	高木二脚鳥居添木無幹周30上40未 支柱				
		10本以上50本未満 無 無 供用区間				
++++++++		標準(歩道及び交通島) 無 購入品	本	2		単一 8号
支柱撤去A		二脚鳥居型添木付 片付け含む				
			組	3		単一 9号
支柱撤去B		二脚鳥居型添木無;L=1.8m 片付け含む				
支柱補修A		P# 1 0 + +>-1+ F- ## 1 1 0	組	3		単一 10号
文任補修A		購入品; 支柱1本取替; L=1.8m				
			組	1		単一 11号
支柱補修C		購入品;橫木1本取替;L=0.6m				
			組	1		単一 12号
合 計						
П н						

低木等管理				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
	規格	単位	数量	1	摘要
	H<120cm;片付含む				
		10m2	128		単一 13号
_	名称	名称 規格 H<120cm; 片付含む	名称 規格 単位 H<120cm; 片付含む 10m2	H<120cm; 片付含む	名称 規格 単位 数量 数量増減 H<120cm; 片付含む

- 4 -

第 5号内訳書	高木剪定				■単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
		規格	単位	数量	数量増減	摘要
街路樹木剪定A		C≦30cm;人力;片付含む				
			本	10		単一 14号
街路樹木剪定B		30 <c≦60cm;人力;片付含む< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></c≦60cm;人力;片付含む<>				
			本	20		単一 15号
街路樹木剪定C		60 <c≦90cm;人力;片付含む< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></c≦90cm;人力;片付含む<>				
			本	20		単一 16号
街路樹木剪定D		90 <c≦105cm;人力;片付含む< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></c≦105cm;人力;片付含む<>				
			本	20		単一 17号
街路樹木剪定E		105 <c≦120cm;人力;片付含む< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></c≦120cm;人力;片付含む<>				
			本	10		単一 18号
街路樹木剪定F		120 <c≦150cm;人力;片付含む< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></c≦150cm;人力;片付含む<>				
			本	10		単一 19号
街路樹木剪定M		H=12m程度;高所作業車使用;片付含む				
			本	66		単一 20号
街路樹木剪定N		H=18m程度;高所作業車使用;片付含む				
dare III I Mail			本	10		単一 21号
街路樹木剪定O		H=22m程度;高所作業車使用;片付含む				
			本	1		単一 22号
合 計						

第 6号内訳書	伐採				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000	
		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
伐採A		15≦C<20cm	本	1		単一 23号	
伐採B		20≦C<30cm	4	1		単一 23万	
			本	1		単一 24号	
伐採C		30≦C<40cm					
伐採D		40≦C<60cm	本	1		単一 25号	
			本	1		単一 26号	
伐採E		60≦C<80cm					
伐採F		80≦C<100cm	本	1		単一 27号	
		00_0 12000	本	1		単一 28号	
伐採G		100≦C<120cm		1		- 2013	
伐採H		100<0<150	本	1		単一 29号	
以採用		120≦C<150cm	4.			Ж оо П	
伐採 I		150cm≦C	本	1		単一 30号	
			本	1		単一 31号	
合 計							

				2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000	
規格	単位	数量	数量増減	摘要	
C < 30cm	*	1		単一 32号	
30≦C<60cm					
60≦C<90cm	本	1		単一 33号	
	本	1		単一 34号	
90≦C<120cm					
	本	1		単一 35号	
120 ≤ C < 150 cm					
150cm≦C	本	1		単一 36号	
	本	1		単一 37号	
	$C < 30 cm$ $30 \le C < 60 cm$ $60 \le C < 90 cm$ $90 \le C < 120 cm$ $120 \le C < 150 cm$	C<30cm	C<30cm	歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 規格 単位 数量 数量增減 C<30cm	

	大当たり円 (大)			単価適用年月	2021. 11
第 8号内訳書 巡視点検				歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 1. 000-00000002000
	規格	単位	数量	数量増減	摘要
街路巡視点検	パトロール業務A(昼間 ライトバン)				
		km	690		単一 38号
合 計					
Ц рі					

第 9号内訳書	樹木冬囲い				→ 単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
	- 名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
樹木冬囲い設置D		低木;縄1回巻き;H=0.6m,W=0.3m;購入品				
			組	590		単一 39号
樹木冬囲い撤去D		低木;縄1回巻き;H=0.6m,W=0.3m				
			組	590		単一 40号
樹木冬囲い設置E		低木 ;縄2回巻き ; HO. 9m, WO. 5m ; 購入品				
			組	1,960		単一 41号
樹木冬囲い撤去E		低木 ; 縄2回巻き ; HO. 9m, WO. 5m				
			組	1,960		単一 42号
樹木冬囲い設置F		低木 ; 縄3回巻き ; H1.2m, W0.8m ; 購入品				
			組	146		単一 43号
樹木冬囲い撤去F		低木 ; 縄3回巻き ; H1. 2m, W0. 8m				
			組	146		単一 44号
合 計						

			にりりい音(並				
And the second second						単価適用年月	2021. 11
第 10号内訳書	花苗配布					歩掛適用年月	2021. 11
						労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
	名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
桝花壇用花苗配布		一年草					
				株	6, 934		
合 計							
1 7							

第 11号内訳書 カラス・ハチ				■単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
	規格	単位	数量	数量増減	摘要
カラスの巣撤去A	人力				
) - W H La	to the state of th	箇所	1		単一 45号
カラスの巣撤去B	高所作業車12m級				
		箇所	1		単一 46号
カラスの巣撤去C	高所作業車18~18.5m級				
		箇所	1		単一 47号
ハチの巣撤去					
		箇所	1		単一 48号
合 計					

		ムコにりいか			W from E	
fele . a II . i - m - tr					単価適用年月	2021. 11
第 12号内訳書 交通	管理				歩掛適用年月	2021. 11
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
•	名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員B		昼間勤務(交替要員無し)				
			人目	20		単一 49号
			人口	20		単一 49万
合 計						

- 12 -

樹木補植	<u> </u>			■単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
	規格	単位	数量	数量増減	摘要
	ヤマモミジ; H3.0・CO.15・WO.7; 客土・土壌改良剤 含む				単一 50号
		<u> </u>	1		単一 50万
		樹木補植 名称 規格 ヤマモミジ; H3.0・C0.15・W0.7; 客土・土壌改良剤	樹木補植	樹木補植	樹木補植 単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 名称 規格 単位 数量 数量増減 ヤマモミジ; H3.0・C0.15・W0.7; 客土・土壌改良剤 含む 含む

- 13 -

第 14号内訳書	樹木管理				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
		規格	単位	数量	数量増減	摘要
薬剤カプセル打込み	Е	半日程度の連続作業 薬剤 (購入品)				
			本	1		単一 51号
合 計						

第 15号内訳書	地元対応				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000–00000002000	
	名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
地元対応		トレー等回収(町内会単位)		3,122	,,, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	11723	
			箇所	1		単一 52号	
合 計							

- 15 -

札幌市

第 16号内訳書	廃棄物処理費				■ 単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2021. 11 2021. 11 1. 000-00000002000
		規格	単位	数量	数量増減	摘要
処理費(事業系一般)	廃棄物)	札幌市各清掃・破砕工場(全ての間接費対象外)				
焼却処理						
			t	35		
処理費(建設副産物	1処理)	札幌市ごみ資源化工場(剪定枝等リサイクル施設)(10%	,)			
木くず 再生(剪定枝						
			t	35		
合 計						

令和4年度 公園 数量一覧表 (屯田北部・西茨戸地区)

ナ 揺	1	4m ⊟ıl	名称	+8+4	計上値	
	種別	細別		数量	単位	
	清掃草刈	清掃	清掃A	拾い集め型	3,560	1000m ²
作業			清掃B	春1回目 拾い+掃き	186	1000m ²
			清掃C	秋清掃 拾い+掃き	316	1000 m ²
			ゴミ袋回収	40L; 運搬距離12km以下	300	
			ゴミ袋回収	10L; 運搬距離12km以下	10	-
			放置ゴミ回収	家電・自転車・タイヤなど	15	口
		草刈	草刈 I	モア:手刈/95:5 片付け含む	2,760	100m2
	樹木管理	下枝支柱	ヤゴ取りA	C50cm以下	100	
			ヤゴ取りB	C50cm以上	10	
			樹木下枝取り		200	
			丸太支柱	支柱取付B-2 二脚鳥居支柱A 購入品	1	組
			支柱撤去B	二脚鳥居支柱A 片付含む	1	
			支柱撤去K	ハッ掛(丸太)支柱A 片付含む	1	組
		低木等	生垣刈込 B	60≦H<120cm 片付含む	163	
		管理	寄植刈込 A	H<120cm 片付含む	47.8	10m2
			藤棚剪定		130	m2
		高木剪定	公園樹木剪定 A	30 <c≦60cm td="" 人力="" 片付含む<=""><td>1</td><td></td></c≦60cm>	1	
			公園樹木剪定 B	60 <c≦90cm td="" 人力="" 片付含む<=""><td>1</td><td>本</td></c≦90cm>	1	本
			公園樹木剪定 C	90 <c≦105cm td="" 人力="" 片付含む<=""><td>1</td><td></td></c≦105cm>	1	
			公園樹木剪定 D	105 <c≦120cm td="" 人力="" 片付含む<=""><td>1</td><td></td></c≦120cm>	1	
			公園樹木剪定 E	120 <c≦150cm td="" 人力="" 片付含む<=""><td>1</td><td></td></c≦150cm>	1	
			公園樹木剪定 F	8.0 <h≦12.0m td="" 片付含む<="" 高所作業車使用=""><td>1</td><td></td></h≦12.0m>	1	
			公園樹木剪定 G	12.0 <h≦18.5m td="" 片付含む<="" 高所作業車使用=""><td>1</td><td>本</td></h≦18.5m>	1	本
			公園樹木剪定 H	18.5 <h≦23.0m td="" 片付含む<="" 高所作業車使用=""><td>1</td><td>本</td></h≦23.0m>	1	本
		伐採	伐採 A	C15cm以上20未満	1	
			伐採 B	C20cm以上30未満	1	
			伐採 C	C30cm以上40未満	1	
			伐採 D	C40cm以上60未満	1	
			伐採 E	C60cm以上80未満	1	
			伐採	C80cm以上100未満	1	
			伐採 G	C100cm以上120未満	1	本
			伐採 H 	C120cm以上150未満	1	本
		++-+-	 	000 +:#		
		抜根	抜根 A	C30cm未満	1	
			抜根 B	C30以上60未満	1	
			抜根 C	C60以上90未満	1	
			抜根 D	C90以上120未満	1	
			抜根 Ε	C120以上150未満	1	
			抜根 F	C150以上	1	本
		+±+ - 1-	 	低土 郷1同米キ 110 Com 1470 C 	000	4 □
		樹木	樹木冬囲い設置 D	低木、縄1回巻き H0.6m,W0.3m 購入品	320	
		冬囲い	樹木冬囲い、撤去 D	低木、縄1回巻き H0.6m,W0.3m	320	
			樹木冬囲い設置 E	低木、縄2回巻き H0.9m,W0.5m 購入品	549	.—
			樹木冬囲い撤去 E	低木、縄2回巻き H0.9m,W0.5m	549	
			樹木冬囲い設置 F	低木、縄3回巻き H1.2m,W0.8m 購入品	1	
			樹木冬囲い 撤去 F	低木、縄3回巻き H1.2m,W0.8m	1	組
			<u> </u>	<u> </u>	I	

標準	施設管理	砂場	砂場整正	異物除去;砂起こしt=200	280	m2
作業		広場等	砂場砂撤去		1	m3
1			砂場砂補充	購入品	5	
			ダスト舗装		1	m2
			水飲み台蛇口交換	支給品	5	箇所
			石積補修 A	天端 端面仕上	5	m2
			張芝工	芝串なし	1	m2
			張芝工	芝串あり	1	
		照明灯	不点調査		1	箇所
			LEDライトバルブ交換	100W	1	箇所
			LEDライトバルブ交換	200W	1	箇所
			LEDライトバルブ交換	250W	1	箇所
			LEDライトバルブ交換	支給品	1	箇所
		巡視 点検	公園巡視点検(昼)	定期巡視点検(3月~11月・月1回)	369	箇所
		施設	水飲み台冬囲いA	開栓・閉栓	64	基
		を囲い	遊具(ブランコ・シーソー等)冬囲い設置	Fred States 1984 States	43	 基
			遊兵(ブランコ・シーソー等)冬囲い撤去		43	 基
			遊具(鉄棒)冬囲い設置・撤去	支給品	12	
			スノーポール	設置:支給品:再利用	64	—— <u>华</u> 本
			スノーポール	撤去;支給品;再利用	64	本
				1021) NHHH, 1313/13		
	鳥獣対応	カラス	カラスの巣撤去A	人力	1	箇所
		ハチ	カラスの巣撤去B	高所作業車12m級	1	
			カラスの巣撤去C	高所作業車18~18.5m級	1	箇所
			カラスの巣撤去D	高所作業車22~23m級	1	箇所
			ハチの巣撤去		1	箇所
	樹木植栽	樹木植栽	エゾヤマザクラ	3.5;0.15;0.8 二脚鳥居支柱A設置 客土あり	1	本
特有	+++ -	## - 	(A)	₩E 450<0<400		
作耒	樹木官埋 	倒不官埋	伐採(チェンソー伐採)	幹周 150≦C<180cm	1	
			伐採(チェンソー伐採)	幹周 180≦C<210cm	1	<u></u>
	 施設管理	砂場	│ 簡易看板設置A	: :木杭1本支柱(末口6cm程度):看板支給	10	基
		広場等	客土B	現場制約有 締固め無 小運搬20m以下 材料費(黒土)含む	1	
		12.20.1		1月~3月計3回 滑り台下照明灯周囲等を雪で穴埋め	41	公園
			石標調査	***************************************	40	
			NR設置·撤去	屯田公園	1	
		ᅋᄀᄆᄼᄑ	 LED灯具設置及び既設灯具撤去	購入品	1	ψT
		照明灯	LED灯具設置及び既設灯具撤去	支給品	1	<u>灯</u> 灯
			にしり、兵政直及び成政が兵脈ム	文相 印	'	1/4
		 創成川	 簡易水洗トイレ設置	4月28日~10月31日 187日間	187	日
			簡易トイレ設置・撤去	トイレ運搬費含む	1	
			トイレ用衛生液補充	トイレ用衛生液(1L) 支給品	3	
			117/11年工水闸元	112/11 南土/次(12/ 入和間		
	屯田地区	野球場	 清掃A	- 拾い集め型 週1回程度の清掃 34,791m2×19回	661	1000m2
	雪たい積		草刈I	モア95%;手刈;5% 片付け含む 9,241m2×2回	184	100m2
		場管理	グラウンド整備	グラウンドライン引き含む	19	
	維持管理		グラウンド土補充	砂	1	
			グラウンド土補充	黒土	1	m3
		雨水貯留		拾い集め型、週1回程度の清掃 4,760m2×9回		1000m2
		地管理	草刈A	草丈50cm以上 刈払機 片付含む 4,760m2×2回	95.2	100m2

地区	屯田地区	施設管理	浄化槽用曝気ブロワー交換	BS32/単相200V0.75KW	1	式
特有	雪たい積					
作業	場夏期	バイオ	清掃	遊水路清掃B 準用 76m2×37回	27.3	100m2
	維持管理	トイレ管理	浄化槽保守点検	8-9月	1	式
			有効微生物添加	開放時添加	1	式
			バイオチップ材添加	開放時添加	1	式
			バイオトイレ開放整備	衛生設備配管整備、機械室・制御装置整備	1	式
			バイオトイレ閉鎖整備	衛生設備配管整備、機械室·制御装置整備、浄化槽本体養生	1	式
		簡易トイレ	清掃	遊水路清掃B 準用 7m2×37回	2.5	100m2
		管理	簡易トイレ設置	6月30日~11月4日 128日間	128	日
			トイレ衛生液補充	トイレ用衛生液(1L) 支給品	3	□
			簡易トイレ設置・撤去	トイレ運搬費含む	1	式
	廃棄物	廃棄物	処理費(事業系一般廃棄物)焼却処理	札幌市各清掃•破砕工場	50	t
	処理	処理費	処理費(事業系一般廃棄物)木くず再生	札幌市ごみ資源化工場	50	t
			汲み取り	札幌市クリーンセンター単価	15	単位

令和4年度 街路樹 数量一覧表 (屯田北部・西茨戸地区)

工種	 種別	如见	 名称	規格	計上値	
上性 性	作生かり	細別	允 价	数量	単位	
	清掃草刈	清掃	植樹桝•帯清掃	拾い+掃き	206	1000m2
作業						
		草刈	草刈 I	モア95%;手刈り5%;片付含む	149	100m2
			草刈 L	刈払機95%;手刈り5%;片付含む	1,220	100m2
	樹木管理	下枝	ヤゴ取りA	C50cm以下	649	本
		支柱	樹木下枝取り		80	
		薬剤	薬剤カプセル打ち込みD	公園樹など 対象樹木10本未満の場合;薬剤支給	5	本本
			支柱結束A	二脚鳥居型 ; C30cm標準	5	本
			道路植栽(支柱設置)	高木二脚鳥居添木無 幹周30上40未 支柱 10本以上50本未満 購入品	2	
			支柱撤去A	二脚鳥居型添木付 片付け含む	3	組
			支柱撤去B	二脚鳥居型添木無;L=1.8m 片付け含む	3	組
			支柱補修A	購入品;支柱1本取替;L=1.8m	1	
			支柱補修C	購入品: 横木1本取替; L=0.6m	1	組
		低木等	寄植刈込 A	H<120cm 片付け含む	128	10m2
		管理				
		高木剪定	街路樹剪定 A	C=30以下 片付け含む	10	:
			街路樹剪定 B	C=31~60 片付け含む	20	
			街路樹剪定 C	C=61~90 片付け含む	20	本
			街路樹剪定 D	C=91~105 片付け含む	20	本 本 本
1			街路樹剪定 E	C=106~120 片付け含む	10	
			街路樹剪定 F	C=121~150 片付け含む	10	
			街路樹剪定 M	H=12m程度;高所作業車使用;片付含む	66	
			街路樹剪定 N	H=18m程度;高所作業車使用;片付含む	10	
			街路樹剪定 O	H=22m程度;高所作業車使用;片付含む	1	本
		伐採	伐採 A	C15cm以上20未満	1	:
			伐採 B	C20cm以上30未満	1	本 本 本
			伐採 C	C30cm以上40未満	1	本
			伐採 D	C40cm以上60未満	1	本
			伐採 E	C60cm以上80未満	1	
			伐採 F	C80cm以上100未満	1	
			伐採 G	C100cm以上120未満	1	:
			伐採 H	C120cm以上150未満	1	: .
			伐採 I	C150cm以上	1	本
		抜根	抜根 A		1	本
		JX IX	抜根 B	C30以上60未満	1	
			抜根 C	C60以上90未満	1	:
			抜根 D	C90以上120未満	1	
			抜根 E	C120以上150未満	1	: .
			抜根 F	C150以上	1	本
			100 to 1	0.100%	†	~~
		巛視占焓	 街路巡視点検	パトロール業務A	690	km
		~ 1,5,5,5,7,7	125H ~ 120W 1X	THE TENNING	333	MIII

標準	樹木管理	樹木	樹木冬囲い D	低木、縄1回巻き H0.6m,W0.3m 購入品	590	組
	倒小日垤					
作業		冬囲い	樹木冬囲い 撤去 D	低木、縄1回巻き H0.6m,W0.3m	590	組
			樹木冬囲い E	低木、縄2回巻き H0.9m,W0.5m 購入品	1960	組
			樹木冬囲い 撤去 E	低木、縄2回巻き H0.9m,W0.5m	1960	組
			樹木冬囲い F	低木、縄3回巻き H1.2m,W0.8m 購入品	146	組
			樹木冬囲い 撤去 F	低木、縄3回巻き H1.2m,W0.8m	146	組
	歩道美化	花苗配布	桝花壇用花苗配布	一年草	6,934	株
	鳥獣対応	カラス	カラスの巣撤去A	人力	1	箇所
		ハチ	カラスの巣撤去B	高所作業車12m	1	箇所
			カラスの巣撤去C	高所作業車18m	1	箇所
			ハチの巣撤去		1	箇所
	安全費	交通管理	交通誘導警備員B	昼間勤務(交替要員無し)	20	人日
地区	樹木管理	樹木補植	街路樹植栽	ヤマモミジ H3.0;C0.15;W0.7;客土・土壌改良剤含む	1	本
特有						
作業		樹木管理	薬剤カプセル打込みE	半日程度の連続作業 ; 薬剤(購入品)	1	本
	歩道美化	地元対応	地元対応	トレー等回収(町内会単位)	1	箇所
	廃棄物	廃棄物	処理費(事業系一般廃棄物)焼却処理	札幌市各清掃•破砕工場	35	t
	処理	処理費	処理費(事業系一般廃棄物)木くず再生	札幌市ごみ資源化工場	35	t