

都市林等 敷地図

都市林等 施設平面図

※0～8レイヤー



※0～4レイヤー（4レイヤー除く）



縮 尺	A 3 の場合 1 : 2500	所在地	中央区円山西町481-1ほか	面 積	17.5 ha	番 号	都環1	名 称	旭山都市環境林
-----	------------------	-----	----------------	-----	---------	-----	-----	-----	---------

都市林等 敷地図

・ 都市林等 施設平面図
※0～4レイヤー（4レイヤー除く）



縮 尺		所在地	清田区有明４２３－１ほか	面 積	８２．８１ha	番 号	都環１０	名 称	有明の滝都市環境林
-----	--	-----	--------------	-----	---------	-----	------	-----	-----------

都市林等 索引図





縮 尺	A 3 の場合 1 : 20000	所在地	清田区清田有明320-9ほか	面 積	1036.39ha	番 号	都環14	名 称	白旗山都市環境林
-----	-------------------	-----	----------------	-----	-----------	-----	------	-----	----------

都市林等 敷地図 ・ 都市林等 施設平面図

※0～8レイヤー

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）

9
1 2



0 50 100 150 200 250(m)



縮 尺	A 3 の場合 1 : 5000	所在地	清田区有明 3 2 0 - 9 ほか	面 積	1036.39ha	番 号	都環 1 4	名 称	白旗山都市環境林 (1 / 9)
-----	------------------	-----	--------------------	-----	-----------	-----	--------	-----	--------------------

都市林等 敷地図

※0~8レイヤー

都市林等 施設平面図

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）




縮 尺	A 3 の場合 1 : 5000	所在地	清田区有明 3 2 0 - 9 ほか	面 積	1036.39ha	番 号	都環 1 4	名 称	白旗山都市環境林 (2 / 9)
-----	------------------	-----	--------------------	-----	-----------	-----	--------	-----	--------------------

都市林等 敷地図 ・ 都市林等 施設平面図

※0～8レイヤー

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）




縮 尺	A 3 の場合 1 : 5000	所在地	清田区有明 3 2 0 - 9 ほか	面 積	1036.39ha	番 号	都環 1 4	名 称	白旗山都市環境林（3／9）
-----	------------------	-----	--------------------	-----	-----------	-----	--------	-----	---------------

5 ※0~8レイヤー

※0~8レイヤー

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）




縮 尺	A 3 の場合 1 : 5000	所在地	清田区有明 3 2 0 - 9 ほか	面 積	1036.39ha	番 号	都環 1 4	名 称	白旗山都市環境林 (4 / 9)
-----	------------------	-----	--------------------	-----	-----------	-----	--------	-----	--------------------

都市林等 敷地図 ・ 都市林等 施設平面図

※0～8レイヤー

※0～Aレイヤー (4レイヤー除く)



縮 尺

A 3 の場合 1 : 5000

所在地

清田区有明 3 2 0 - 9 ほか

面 積

1036.39ha

番 号

都環 1 4

名 称

白旗山都市環境林 (5 / 9)

・ 都市林等 施設平面図

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）




都市林等 敷地図 ・ 都市林等 施設平面図

※0～8レイヤー

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）

02 西岡連絡幹線





縮 尺	A 3 の場合 1 : 5000	所在地	清田区有明 3 2 0 - 9 ほか	面 積	1036.39ha	番 号	都環 1 4	名 称	白旗山都市環境林 (7 / 9)
-----	------------------	-----	--------------------	-----	-----------	-----	--------	-----	--------------------

都市林等 敷地図 ・ 都市林等 施設平面図

※0～8レイヤー

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）

02 西岡連絡幹線




縮 尺	A 3 の場合 1 : 5000	所在地	清田区有明 3 2 0 - 9 ほか	面 積	1036.39ha	番 号	都環 1 4	名 称	白旗山都市環境林（8 / 9）
-----	------------------	-----	--------------------	-----	-----------	-----	--------	-----	-----------------

都市林等 敷地図

都市林等 施設平面図

※0～8レイヤー

※0～8レイヤー（4レイヤー除く）





縮 尺	A 3 の場合 1 : 5000	所在地	清田区有明 3 2 0 - 9 ほか	面 積	1036.39ha	番 号	都環 1 4	名 称	白旗山都市環境林（9 / 9）
-----	------------------	-----	--------------------	-----	-----------	-----	--------	-----	-----------------


都市林等 敷地図 ・ 都市林等 施設平面図

※0～8レイヤー

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）




1299 大倉学園通線



縮 尺	A 3 の 場 合 1 : 5000	所在地	西区山の手384-1ほか	面 積	49.69ha	番 号	都環34	名 称	山の手都市環境林
-----	----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----	------	-----	----------

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）






縮 尺	A3の場合 1:4000	所在地	中央区盤溪447番地ほか	面 積	88.2ha	番 号	市民01	名 称	盤溪市民の森
-----	--------------	-----	--------------	-----	--------	-----	------	-----	--------

都市林等 敷地図 ・ 都市林等 施設平面図

※0～8レイヤー

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）






縮 尺	A 3 の 場 合 1 : 10000	所 在 地	南 区 白 川 1814-1 ほか	面 積	133.7ha	番 号	市 民 2	名 称	白 川 市 民 の 森
-----	------------------------	-------	-------------------	-----	---------	-----	-------	-----	-------------

都市林等 敷地図 ・ 都市林等 施設平面図

※0～8レイヤー

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）




縮 尺	A 3 の 場 合 1 : 3000	所 在 地	南区南沢1885-1ほか	面 積	22.0ha	番 号	市民3	名 称	南沢市民の森
-----	-----------------------	-------	--------------	-----	--------	-----	-----	-----	--------

都市林等 敷地図 ・ 都市林等 施設平面図

※0～8レイヤー

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）





縮 尺	A 3 の場合 1 : 5000	所在地	南区豊滝195-1ほか	面 積	64ha	番 号	市民 4	名 称	豊滝市民の森
-----	------------------	-----	-------------	-----	------	-----	------	-----	--------

都市林等 敷地図 ・ 都市林等 施設平面図

※0～8レイヤー

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）





縮 尺	A 3 の場合 1 : 4000	所在地	西区西野1006-7のうち、ほか	面 積	60.8ha	番 号	市民 5	名 称	西野市民の森
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	------	-----	--------

都市林等 敷地図 ・ 都市林等 施設平面図

※0～8レイヤー

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）





縮 尺	A 3 の場合 1 : 5000	所在地	手稲区本町592-11のうち、ほか	面 積	52.2ha	番 号	市民6	名 称	手稲本町市民の森
-----	------------------	-----	-------------------	-----	--------	-----	-----	-----	----------

都市林等 敷地図

※0～8レイヤー

都市林等 施設平面図

※0～Aレイヤー (4レイヤー除く)




縮 尺		所在地	中央区円山	距 離	2.7 km	番 号	自 歩 4	名 称	自然歩道円山ルート
-----	--	-----	-------	-----	--------	-----	-------	-----	-----------

都市林等 敷地図 ・ 都市林等 施設平面図

※0～8レイヤー

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）

4720
主要道道西野真駒内
清田線




縮 尺	A 3 の場合 1 : 15000	所在地	中央・南区	距 離	12.5Km	番 号	自歩5	名 称	藻岩山ルート自然歩道
-----	-------------------	-----	-------	-----	--------	-----	-----	-----	------------

都市林等 敷地図

※0～8レイヤー

都市林等 施設平面図

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）



縮 尺	A 3 の場合 1 : 8000	所在地	清田区	面 積	ha	番 号	自歩6	名 称	自然歩道 西岡～真栄・有明ルート（白旗山都市環境林除く）
-----	------------------	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	------------------------------

都市林等 敷地図

都市林等 施設平面図


※0～8レイヤー

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）

1053 一般道道真駒内茨戸雁来線

4720
主要道道西野
真駒内清田線

384
中の沢山手線






縮尺	A 3 の場合 1 : 20000	所在地	南区	距離	14. 9Km	番号	自歩 3	名称	中の沢～小林峠・源八沢ルート
----	-------------------	-----	----	----	---------	----	------	----	----------------

都市林等 敷地図 ・ 都市林等 施設平面図

※0～8レイヤー

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）

84 テレビ線





縮 尺	A 3 の 場 合 1 : 12000	所 在 地	西 ・ 手 稲 区	距 離	5. 5Km	番 号	自 歩 2	名 称	平 和 の 滝 ～ 手 稲 山 ル ー ト
-----	-----------------------	-------	-----------	-------	--------	-------	-------	-------	-----------------------

都市林等 敷地図

都市林等 施設平面図

※0～8レイヤー


※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）



384 手稲山麓西線

249 手稲山麓線

84 テレビ線





縮 尺	A 3 の場合 1 : 20000	所在地	手稲区	距 離	13.9Km	番 号	自歩 1	名 称	手稲山北尾根ルート自然歩道
-----	-------------------	-----	-----	-----	--------	-----	------	-----	---------------

都市林等敷地図 ・ 都市林等施設平面図

※0～8レイヤー

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）

568 宮の森24号線






縮 尺	A 3 の場合 1 : 6000	所在地	西区	距 離	4. 6Km	番 号	自歩 7	名 称	三角山～盤溪ルート自然歩道
-----	------------------	-----	----	-----	--------	-----	------	-----	---------------

都市林等 敷地図


※0～8レイヤー

都市林等 施設平面図

※0～Aレイヤー（4レイヤー除く）



縮 尺		所在地	清田区	面 積	*. *ha	番 号	自歩08	名 称	西岡レクの森自然歩道
-----	--	-----	-----	-----	--------	-----	------	-----	------------





【特記事項】
 ※鋼材部は溶融亜鉛メッキ処理 (JIS H 8641) とする。
 ※生物賠償責任保険加入製品とする。
 ※表示内容は担当職員と協議の上、原稿制作を行うこと。

名称 鋼製総合案内板 (小)


都市環境林ほか屋外施設等維持管理業務

尺度 図示




【特記事項】
 ※鋼材部は溶融亜鉛メッキ処理 (JIS H 8641) とする。
 ※生物賠償責任保険加入製品とする。
 ※表示内容は担当職員と協議の上、原稿制作を行うこと。

名称	鋼製看板 (大)	
都市環境林ほか屋外施設等維持管理業務		尺度 1/20



正面図







側面図

〔特記事項〕
 ※鋼材部は溶融亜鉛メッキ処理（JIS H 8641）とする。
 ※生物賠償責任保険加入製品とする。
 ※表示内容は担当職員と協議の上、原稿制作を行うこと。

名称 鋼製看板（中）

都市環境林ほか屋外施設等維持管理業務

尺度 1/50




【特記事項】
 ※鋼材部は溶融亜鉛メッキ処理 (JIS H 6841) とする。
 ※生物賠償責任保険加入製品とする。
 ※表示内容は担当職員と協議の上、原稿制作を行うこと。

名称 鋼製看板 (小)

都市環境林ほか屋外施設等維持管理業務


尺度 図示

鋼製看板（大）表示面




アルミ板2.0t W1200×H900
（平リブ・Uバンド付き）
長期屋外用JN印刷

鋼製看板（中）表示面




アルミ板2.0t W900×H600
（平リブ・Uバンド付き）
長期屋外用JN印刷

鋼製看板（小）表示面



アルミ板2.0t W600×H400
（平リブ・Uバンド付き）
長期屋外用JN印刷


誘導サイン用表示面



矢羽式（片面表示）
アルミ複合板2.0t W1000×H200
※表示寸法は既設に合わせる
長期屋外用JN印刷

〔特記事項〕
※生物賠償責任保険加入製品とする。
※表示内容は担当職員と協議の上、原稿制作を行うこと。

名称	鋼製看板（大）、（中）、（小）、誘導サイン用表示面	
都市環境林ほか屋外施設等維持管理業務		尺度 1/20




〔特記事項〕
 ※鋼材フレームはアルミ押出型材とする。
 ※化粧材は再生木材とする。
 ※生物賠償責任保険加入製品とする。

名称 掲示板（大）

都市環境林ほか屋外施設等維持管理業務

尺度 図示




〔特記事項〕
 ※鋼材フレームはアルミ押出型材とする。
 ※化粧材は再生木材とする。
 ※生物賠償責任保険加入製品とする。

名称 掲示板 (小)

都市環境林ほか屋外施設等維持管理業務

尺度 図示


平面図




〔特記事項〕

※木材は道内産カラマツ材を使用する。
 ※丸太材はらせん加工とする。木材見え掛け部は面取り加工とする。
 ※木材は薬剤注入に適するように天然又は人工乾燥処理を行う。
 ※木材はすべて加工後、防腐剤加圧注入する。
 ※加圧注入方法はJIS A 9002に準ずる。
 ※防腐剤はマイトレックACQを使用する。
 ※ボルトは溶融亜鉛メッキ以上、木ねじ類はステンレスとする。
 ※生物賠償責任保険加入製品とする。

立面図



断面図




名称 木柵（1段）


都市環境林ほか屋外施設等維持管理業務

尺度 1/20


平面図



立面図



側面図



〔特記事項〕

※鋼材接合部はボルト・ナット止めまたは、溶接止めとする。

※鋼材部めっきは溶融亜鉛メッキ以上とする。

※鋼材部塗装は下塗り1回（エポキシ系）、中・上塗り各1回（ウレタン樹脂系）とする。

※生物賠償責任保険加入製品とする。

名称 ロープ柵

都市環境林ほか屋外施設等維持管理業務

尺度 1/50



〔特記事項〕

※支柱は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※生物賠償責任保険加入製品とする。

※プラ擬木 色：ダークブラウン

外観：クヌギ肌模様



部材数量表21m当たり 直線一連


品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	PF1017R2	100×1700	14.0	15	鋼管入り・打込禁止
ねかせ	PS1005	100×500	3.2	15	

名称 擬木ロープ柵


都市環境林ほか屋外施設等維持管理業務

尺度 1/10

平面図




正面図



〔特記事項〕

- ※生産物賠償責任保険加入製品とする。
- ※本資材は、木粉入り廃プラスチックリサイクル製品とする。
- ※ハンディウッドの色はブラウンとする。




アンカーピン詳細



名称 角階段（擬木600）

都市環境林ほか屋外施設等維持管理業務

尺度 1/10



〔特記事項〕

※生産物賠償責任保険加入製品とする。

※木材は耐久性の高いハードウッド材とし、セランガンバツと同等品以上の耐久性を有する材料とする。

※木材は隅部面取りとし、アンカーピン差し込み部の穴あけ加工（2箇所）は、15mm内外とする。


名称 角階段（HW600）

都市環境林ほか屋外施設等維持管理業務


尺度 1/5

擬木階段 1 段タイプ

平面図 S=1:10




正面図 S=1:10



特記仕様

- ・生産物賠償責任保険加入製品とする。
- ・本資材は、木粉入り廃プラスチックリサイクル製品とする。

A-A断面図 S=1:10





※特記事項
色はブラウンとする。

名称 再生プラ擬木製階段(角1段)


都市環境林ほか屋外施設等維持管理業務

尺度 1/10

(図面縮尺=用紙サイズA3)



アンカーピン（SS400、呼び径D13、曲げR29内外）
溶融亜鉛メッキ処理



〔特記事項〕

※生産物賠償責任保険加入製品とする。

※木材は耐久性の高いハードウッド材とし、セランガンバツと同等品以上の耐久性を有する材料とする。


※木材は隅部面取りとし、アンカーピン差し込み部の穴あけ加工（2箇所）は、15mm内外とする。

名称 角階段（HW1000）


都市環境林ほか屋外施設等維持管理業務

尺度 1/5


平面図




梁伏図



立面図



断面図



〔特記事項〕


- ※木材はカラマツ材を使用する。
- ※木材は薬剤注入に適するように天然又は人工乾燥処理を行う。
- ※木材はすべて加工後、防腐加圧注入処理する。
- 製品はJAS K4又はAQ屋外1種認証品とする。
- ※加圧注入方法はJIS A 9002に準ずる。
- ※ボルトは溶融亜鉛メッキ以上、木ねじ類はステンレスとする。
- ※生物賠償責任保険加入製品とする。

名称 木道（西岡～真栄・有明ルート用）


都市環境林ほか屋外施設等維持管理業務

尺度 1/30


平面図




梁伏図



立面図



断面図



〔特記事項〕

※木材は薬剤注入に適するように天然又は人工乾燥処理を行う。

※木材はすべて加工後、防腐加圧注入処理する。

製品はJAS K4又はAQ屋外1種認証品とする。

※加圧注入方法はJIS A 9002に準ずる。

※ボルトは溶融亜鉛メッキ以上、木ねじ類はステンレスとする。

※生産物賠償責任保険加入製品とする。

名称 木道（西岡～真栄・有明ルート用）

都市環境林ほか屋外施設等維持管理業務

尺度 1/30

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	R4都市環境林ほか屋外施設等維持管理業務	当	初	事業区分	公園緑地整備・改修	
						工事区分	施設点検	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要	
施設点検				式	1			
施設点検				式	1			
施設巡視点検				式	1			
盤溪市民の森巡視点検			巡視距離6.35km	式	1		内-1号	
白川市民の森巡視点検			巡視距離14.70km	式	1		内-2号	
南沢市民の森巡視点検			巡視距離3.69km	式	1		内-3号	
豊滝市民の森巡視点検			巡視距離6.49km	式	1		内-4号	
西野市民の森巡視点検			巡視距離3.23km西野都市環境林含む	式	1		内-5号	
手稲本町市民の森巡視点検			巡視距離4.52km	式	1		内-6号	
円山ルート巡視点検			巡視距離2.90km	式	1		内-7号	
藻岩山ルート巡視点検			巡視距離12.36km	式	1		内-8号	
西岡～真栄・有明ルート②巡視点検			巡視距離3.94km西岡入口～山部川分岐点	式	1		内-9号	

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	R4都市環境林ほか屋外施設等維持管理業務	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	
					工事区分	施設点検	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
中の沢～小林峠・源八沢ルート巡視			巡視距離12.84km	式	1		内-10号
平和の滝～手稲山ルート巡視点検			巡視距離5.43km	式	1		内-11号
手稲山北尾根ルート巡視点検			巡視距離13.42km	式	1		内-12号
三角山～盤溪ルート巡視点検			巡視距離4.43km	式	1		内-13号
西岡レクの森ルート巡視点検			巡視距離4.83km	式	1		内-14号
旭山都市環境林巡視点検			巡視距離2.04km	式	1		内-15号
有明の滝都市環境林巡視点検			巡視距離8.28km	式	1		内-16号
白旗山都市環境林巡視点検			巡視距離51.31km西岡 ～真栄・有明ルート① 含む	式	1		内-17号
山の手都市環境林巡視点検			巡視距離4.35km	式	1		内-18号
報告書等作成				式	1		
報告書作成			施設数1,620（※巡視 を伴う箇所）劣化報告 書及び施設写真台帳	式	1		内-19号
電子成果品作成				式	1		内-20号

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	R4都市環境林ほか屋外施設等維持管理業務	当	初	事業区分	公園緑地整備・改修	
						工事区分	施設補修	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要	
施設補修				式	1			
施設補修等				式	1			
簡易補修				式	1			
簡易補修				式	1		内-21号	
施設設置				式	1			
施設設置			策定単価	式	1		内-22号	
施設撤去				式	1			
施設撤去			策定単価	式	1		内-23号	
運搬処理				式	1			
資材等運搬				式	1		内-24号	
産業廃棄物等処理				式	1		内-25号	
直接工事費				式	1			

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	R4都市環境林ほか屋外施設等維持管理業務	当	初	事業区分	共通仮設費
						工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式	1		
共通仮設費（率計上）				式	1		
純工事費				式	1		
現場管理費				式	1		
工事原価				式	1		
一般管理費等				式	1		
工事価格				式	1		
消費税等相当額				式	1		
工事費計				式	1		

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 19号内訳書	報告書作成				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022. 3 2022. 3 1.000-00000002000
	名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
作成枚数5枚未満		令和3年度森林土木事業標準歩掛表（測量試験）台帳 作成準用補正係数-0.2（原図判読：中）	箇所	1		単一 37号
作成枚数5～9枚		令和3年度森林土木事業標準歩掛表（測量試験）台帳 作成準用補正係数1.0（原図判読度：中）	箇所	2		単一 38号
作成枚数10枚以上		令和3年度森林土木事業標準歩掛表（測量試験）台帳 作成準用補正係数1.2（原図判読度：中）	箇所	15		単一 39号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 20号内訳書	電子成果品作成				単価適用年月	2022. 3
					歩掛適用年月	2022. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
電子成果品作成費		その他設計業務令和3年度土木設計業務等積算基準	式	1		内ー 26号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 21号内訳書	簡易補修				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022. 3 2022. 3 1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
仮固定・禁止措置・撤去等		普通作業員0.2人/箇所	箇所	1		単一 40号
ささくれ落とし（表面研磨） 仕上げB		令和4年度遊器具維持管理業務歩掛準用	m ²	1		単一 41号
ボルト・ナット取替C		令和4年度遊器具維持管理業務歩掛準用	箇所	1		単一 42号
ボルト締付直しB（増締め）		令和4年度遊器具維持管理業務歩掛準用	基	1		単一 43号
現場内移動費		簡易補修1箇所の往復移動距離5kmとする。 （工具類15kg程度携行）	箇所	5		単一 44号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 22号内訳書		施設設置			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022. 3 2022. 3 1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
鋼製総合案内板（小）設置		H1800*W1240 本体鋼製 表示面1000*1040 レイアウト校正費含む 化粧板、ベース金具等付	基	1		単一 45号
鋼製看板（中）設置		表示面600*900 レイアウト校正費含む map無し 2本脚60.5φ ネガラミ付	基	1		単一 46号
鋼製看板（小）設置		表示面400*600 レイアウト校正費含む map無し 2本脚48.6φ ネガラミ付	基	3		単一 47号
鋼製看板（大）表示面取替		アルミ板3.0t・取付金具（平リブ・Uバンド）付 表示面900*1200 文字レイアウト含む	枚	1		単一 48号
鋼製看板（中）表示面取替		アルミ板3.0t 取付金具（平リブ・Uバンド）付き 表示面600*900 文字レイアウト含む	枚	1		単一 49号
鋼製看板（小）表示面取替		アルミ板3.0t・取付金具（平リブ・Uバンド）付 表示面400*600 文字レイアウト含む	枚	1		単一 50号
誘導サイン表示面取替		矢羽式（200*1000）1方向片面表示 アルミ複合板2.0t インクジェット印刷	枚	1		単一 51号
掲示板（大）設置		H1800*W1240 本体鋼製 化粧板仕様 アルミ・再生木材 表示面1000*1040	基	1		単一 52号
掲示板（小）設置		H1800*W900 本体鋼製 化粧板仕様 アルミ・再生木材 表示面700*700	基	1		単一 53号
案内板等表示面（MAPあり）作成		アルミ板1.0t又はアルミ複合版3.0t MAP作成・レイアウト校正費含むインクジェット印刷	m ²	1		
案内板等表示面（MAPなし）作成		アルミ板1.0t又はアルミ複合版3.0t レイアウト校正費含むインクジェット印刷	m ²	1		
単管柵設置（外柵設置N）		（パイプ柵）H1.0m W1.5m 控柱間隔3.0m 公園街路樹編No.389	m	1		単一 54号

一式当たり内訳書（金抜き）

第 22号内訳書		施設設置			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022. 3 2022. 3 1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
木柵（1段）設置		支柱100φ H1200 横木70φ 1段 防腐加圧注入処理材 ネガラミ付	m	1		単一 55号
ロープ柵設置		H1200 鉄ビン16φ めっき品 クレモナロープ12φ 1段（白）	m	1		単一 56号
擬木ロープ柵設置		ブラ擬木100φ 鋼管入り L1700 根枷あり・ロープ穴加工品 クレモナロープ12φ 2段（白）	m	1		単一 57号
角階段（擬木600）設置		□-100*100*L600 再生木材 アンカービン2本含む	段	1		単一 58号
角階段（擬木1000）設置		□-100*100*L1000 再生木材 アンカービン2本含む	段	10		単一 59号
角階段（擬木1000）設置 材料別途		□-100*100*L1000 材料別途 設置費のみ	段	6		単一 60号
木道設置（カラマツ＋ハー ドウッド）		W600* L3600（1基）受材□120・根太□100： セランガンバツ材等、床板：カラマツ材 （防腐加圧注入処理）加工費含む、塗装なし	m	1		単一 61号
木道設置（カラマツ＋ハー ドウッド）材料別途		受材□120*3600・根太□100*600： セランガンバツ材等、床板：t 40*200*3600 ：カラマツ材（防腐加圧注入処理） 材料費別途	m	36		単一 62号
木道設置（カラマツ）		カラマツ防腐加圧注入処理材 受材120φ 根太材□100 床板40t	m	1		単一 63号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 23号内訳書	施設撤去				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2022. 3 2022. 3 1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
総合案内板（大）撤去		木製案内板 ※廃材処理費別途	基	1		単一 64号
総合案内板（中）撤去		木製案内板 ※廃材処理費別途	基	1		単一 65号
総合案内板（小）撤去		木製案内板 ※廃材処理費別途	基	1		単一 66号
揭示板（大）撤去		木製 基礎なし ※廃材処理費別途	基	1		単一 67号
揭示板（小）撤去		木製 基礎なし ※廃材処理費別途	基	1		単一 68号
看板等撤去		支柱1本 ※廃材処理費別途	基	1		単一 69号
看板等撤去		支柱2本 ※廃材処理費別途	基	1		単一 70号
柵等撤去		木柵、ロープ柵、単管柵等 ※廃材処理費別途	基	1		単一 71号
ベンチ類撤去		木製 基礎なし ※廃材処理費別途	基	1		単一 72号
野外卓類撤去		木製 基礎なし ※廃材処理費別途	基	1		単一 73号
階段等撤去		木製、擬木製 ※廃材処理費別途	段	10		単一 74号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]