

令和 8 年度施行

業務設計書（公示用）

業務名：東区公園及び街路樹等総合維持管理業務（西地区）

---

R 7 年 11 月 単価適用

東区土木部維持管理課

業務名：東区公園及び街路樹等総合維持管理業務（西地区）

業務委託費

円

業務価格

円

消費税等相当額

円

業務の説明

1. 業務の場所

- 東区内（西地区）

公園54箇所、街路樹57路線

（位置図・数量調書参照）

2. 業務の概要

- 公園維持管理 清掃・草刈一式、樹木管理一式、施設管理一式、鳥獣対応一式

- 街路樹維持管理 清掃・草刈一式、樹木管理一式、歩道美化一式、鳥獣対応一式

3. 業務の期間

- 令和8年3月15日より令和9年3月14日まで

4. 仕様書等

- 札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書による。

- 札幌市土木工事共通仕様書による。

- 特記仕様書（東区）による。

- 内訳書の表記について

## 内訳書の表記について

- 設計内訳書の表記については、下記の通り読み替えを行うこととする。

• 工事番号 → 業務番号

---

• 工事名 → 業務名

---

• 工事区分 → 業務区分

---

• 直接工事費 → 直接業務費

---

• 純工事費 → 純業務費

---

• 工事原価 → 業務原価

---

• 工事価格 → 業務価格

---

• 工事費計 → 業務委託料

---

札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務

特記仕様書（東区）

令和8年度版

札幌市東区土木部

# 札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務

## 特記仕様書（東区）

### 目次

1. 一般	3
2. 管理	5
3. 公園	8
4. 街路樹	16
5. 巡視	19
6. 様式	21

# 1. 一般

## 1. 施行上の義務等

- 1) 受託者は、施行する業務の内容に応じ、現場代理人及び施行現場における施行の技術上の管理をつかさどる者を定め、これに従事させなければならぬ。
- 2) 受託者は、現場代理人等を定めた時は、その旨を別紙様式により担当職員へ届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 3) 作業に使用する車両には、見えやすい箇所にJV名や業務名が記載された掲示板を設置すること。道路上にて作業を実施する際は、道路使用許可証を掲示すること。また、当業務以外で車両を使用する際は、掲示板を外すこと。

## 2. 監督等

- 1) 担当職員は、適正な業務の遂行を図るため、受託者に対して常に応じた監督を行い、契約の履行を確保するものとする。
- 2) 受託者は担当職員の監督を受け、担当職員から業務改善命令等がなされた場合は、その補正等の措置を行なうこと。

## 3. 施工管理一般

- 1) 業務を実施するに当たり、本業務の設計書、公園維持管理台帳、街路樹維持管理台帳、仕様書等の確認を実施すること。内容に疑義がある場合は、担当職員に確認して指示を受けること。
- 2) 業務内で実施した作業に関して、実施日・作業内容・数量について担当職員に報告すること。また、月別に集計して金額を報告すること。
- 3) 設計変更の対象となる場合は、作業内容・数量を集計し担当職員と協議すること。
- 4) 作業の実施により公園維持管理台帳及び街路樹維持管理台帳に変更が生じた際は、担当職員に報告すること。

## 4. 用具及び消耗品、支給品

- 1) 業務を遂行するために必要な用具及び消耗品は、別途定めるものを除き、受託者が負担すること。
- 2) 支給品を使用する場合は、事前に担当職員に報告し、使用数量を週報に記載し、業務完了時に精算を行うこと。
- 3) 支給品を保管場所から持ち出す際には、品名・数量・日付が分かるよう写真を撮影し各期の検査時に提出すること。

## 5. 使用する仕様書等

- 1) 業務の施工は、業務内容により下記の仕様書等に基づき実施すること。内容に疑義がある場合は、担当職員に確認して指示を受けること。
  - ・札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書
  - ・特記仕様書（東区）
  - ・札幌市土木工事共通仕様書（以下、札土仕とする）
  - ・札幌市土木工事標準設計図集（以下、札土標とする）
  - ・札幌市造園工事標準図（以下、札造標とする）
- 2) 参考資料
  - ・伐木等作業者用チェーンソー作業の安全ナビ-安衛則第36条第8号に掲げる業務特別教育用テキスト＜伐木等作業用＞（令和4年5月改訂林業・木材製造業労働災害防止協会）
  - ・かかり木処理作業の安全（令和2年4月林業・木材製造業労働災害防止協会）
  - ・造園安全衛生管理の手引き（札幌市造園緑化建設業協議会）

## 2. 管理

### 1. 安全管理

- 1) 業務着手後に特定共同企業体の構成員が参加し安全大会を実施すること。
- 2) 作業実施前に作業員全員でミーティングを開催し、作業手順や安全管理、作業員の健康状態、その他注意事項等を確認すること。その内容について、実施状況の写真及び確認内容を各期の検査時に提出すること。
- 3) 草刈や夏季剪定・冬季剪定等の作業に入る前には、作業員全員の参加による安全管理に関する研修・訓練等を実施すること。その内容について、実施状況の写真及び研修・訓練内容を各期の検査時に提出すること。
- 4) 作業員は作業に適した保護具を身に着けること。
- 5) 道路上で作業を実施する際は、作業区域内及び周辺に保安施設の設置や交通誘導警備員を配置し、危険防止に努めること。その内容について、実施状況の写真を各期の検査時に提出すること。
- 6) 歩行者や自転車の通行時には、交通誘導警備員または作業員により通行の安全を確保すること。
- 7) 高所作業を実施する場合は、墜落制止用器具を着用し転落防止措置を必ず講じること。梯子や脚立を使用する際は、転倒防止措置を講じること。
- 8) 剪定や伐採等の高所作業時に、剪定枝や伐採枝を下方に落とす場合は、周辺の状況を確認し安全が確認されてから実施すること。
- 9) 現場の状況等により、交通誘導警備員数に増減が生じた場合は双方で協議し、後日配置の報告書等を担当職員に提出すること。
- 10) 剪定や伐採等の作業時は、労働安全衛生規則等の諸法令を順守すること、さらに、参考資料等を基に安全管理の教育を実施すること。
- 11) 北電やNTTの架空線付近で剪定や伐採等の作業を実施する際は、切断及び破損しないよう十分注意すること。作業が困難な場合は保護カバー等を設置すること。
- 12) 作業現場における安全管理が適切に実施されているか安全パトロールを実施して確認すること。その結果について、担当職員に報告書を提出すること。  
改善事項がある場合はその内容も記載すること。（様式51）
- 13) (13) 騒音を伴う作業を行う際は、周辺状況を考慮した開始時間とすること。
- 14) 上記の安全管理について、現場代理人・主任技術者が監督し、事故が発生しないよう安全に作業を実施すること。

### 2. 建設副産物の取扱い

建設副産物（建設発生土・建設廃棄物）の処理にあたっては、仕様書に規定する事項のほか、次によるものとする。

#### 1) 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の扱い

請負者は、現場で発生する産業廃棄物が適正に処分されたかを処理業者等と緊密に連絡を取りながら下記手順によりマニフェストで確認し、最終処理完了後、担当職員にE票（業務完了時に間に合わない場合はD票）の写しと計量伝票を提出すること。

(マニフェストの管理手順)

- ①排出事業者は、運搬車両ごと、廃棄物の処理ごとにマニフェスト（A、B1、B2、C1、C2、D、E票）に必要事項を記入し、収集運搬業者に交付する。
  - ②収集運搬業者は、廃棄物を受け取ったすべてのマニフェストに運転者氏名を記入し、A票を排出事業者に返す。
  - ③収集運搬業者は、B1、B2、C1、C2、D、E票を廃棄物とともに処理施設まで持参し、運搬終了日を記載して処理業者に渡す。
  - ④処理業者は、B1、B2、C1、C2、D、E票に必要事項を記入し、B1、B2票を収集運搬業者に返す。
  - ⑤収集運搬業者は、B1票を自ら保管し、運搬終了後10日以内にB2票を排出事業者に返送する。
  - ⑥処理業者は、処分終了後C1、C2、D、E票に処分者氏名及び処分終了日を記載し、C1票を保管すると共に、C2票を処分終了後10日以内に収集運搬業者に返送する。
  - ⑦処理業者は、D票を処分終了後10日以内に排出事業者に返送する。
  - ⑧処理業者は、委託を受けた廃棄物の処理残渣について廃棄物として他者に最終処分を委託する場合、当該廃棄物についての排出事業者としてマニフェスト（2次マニフェストA'～E'票）を交付する。
  - ⑨処理業者は、委託した全ての廃棄物の最終処分が終了した報告（交付した2次マニフェストのE'票の返送を受けた場合）を受けた場合、E票に必要事項を記入する。
  - ⑩処理業者は、2次マニフェストのE'票の受領の日から10日以内にE票を排出事業者に返送する。
- ※マニフェストは5年間保管すること。
- 2) 当該業務等で発生する建設副産物の処理方法、処理施設等の処理条件は下記の通りとする。なお、変更が生じた場合は、担当職員と協議すること。
- ①建設発生土の処理については、担当職員の指示によること。
  - ②コンクリート塊処理については、下記再生処理施設のいずれかへ搬出すること。下記再生処理施設のうち、積算上の処理施設に搬入できない場合、担当職員・請負者協議の上、設計変更により対応すること。

処理施設名 及び所在地	・札幌リサイクル骨材(株) 東)中沼町45-26 ・小橋北豊(株) 南)石山230番地 ・札幌環境資材センター 手)曙5条5丁目110-18 (新日建設(株)) ・(株)松原産業 白)川下2111-3 ・野田工業(株) 中)盤溪264番地
受入条件等	1 搬入時期については、当施設と事前に協議すること。 2 コンクリート塊は、厚さ50cm、長さ1m以内に破碎したもの。

- ③アスファルト塊の処理については、下記再生処理施設へ搬出すること。  
(処理施設へ廃材搬入申込書を提出のこと。)

処理施設名 及び所在地	・ 東亜道路工業(株)	東) 東雁来5条1丁目78-1、90-3
受入条件等	1 搬入時期については、当施設と事前に協議すること。 2 堆積場への進入路は指定路線以外使用しないこと。 3 搬入時には、トラックスケールによる計量をし伝票の交付を受けること。 4 搬入物には、土砂やゴミ、コンクリート塊、ヒーティング材等を混載して投棄しないようにすること。 5 厚さが15cmを超える場合、一辺が30cm内外の大きさまで破碎すること。	

④金属くずの処理については、下記の中間業者で処分すること。

処理施設名	処理施設の所在地	受入条件等
(株)鈴木商会（金属くず）	西) 発寒15条13丁目 東) 東雁来町262	付着物は除去しておくこと。
(協)公清企業（混合廃棄物）	東) 中沼町45-23	

⑤トラフ・柵等の清掃により発生したゴミ・落葉等の処理については、十分分別を実施した後、本市が指定する処理施設に運搬し処分すること。

⑥落葉、剪定枝、伐採木については、指定された施設に分別して堆積すること。やむを得ず上記施設への搬入が困難な場合は本市が指定する処理施設に運搬し処分すること。

- 3) その他の建設副産物（建設発生土・建設廃棄物）の処理方法について、担当職員と協議のうえ、運搬先となる処理施設等を決定すること。
- 4) 草刈で発生した刈草や剪定枝、清掃で発生した落葉等を処分する際は、出来るだけゴミが混在しないように注意すること。
- 5) 建設副産物を運搬する際は、過積載とならないよう注意し、積載物の飛散防止措置を確實に実施すること。また、各施設への搬入状況の写真を各期の検査時に提出すること。
- 6) 産業廃棄物を運搬する際は、車両の両側面に表示を行うこと。（廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令の改正に伴う義務）
- 7) 巡回等により不法投棄物（自転車・家電製品・タイヤ・大型ごみ・その他処理が困難なもの）を発見した場合は、担当職員と協議のうえ、運搬先となる処理施設を決定すること。
- 8) 刈草や落葉は天日干しを行う等廃棄物の軽量化に努めること。ただし、周辺住宅へ飛散が懸念される場合はこの限りではない。

### 3. 公園

#### 1. 公園維持管理作業

対象箇所及び実施回数等については、公園維持管理台帳（各地区）に示された内容とする。なお、指定回数を実施できない場合は、事前に担当職員と協議すること。

#### 2. 公園清掃

- 1) 作業区分は下記とする。
  - ・清掃A 拾い集め型清掃
  - ・清掃B 春1回目の清掃で、拾い集め及び掃き型清掃
  - ・清掃C 秋の落葉等の拾い集め及び掃き型清掃
- 2) 作業日は下記とする。（別紙スケジュールを参照）
  - ・清掃A（年50回） 4月20日～4月27日、9月7日～11月24日まで毎週月曜日、上記に加え5月1日～9月4日まで毎週月・金曜日
  - ・清掃A（年25回） 5月7日～10月19日までの毎週月曜日
  - ・清掃A（年13回） 5月7日～10月19日までの隔週月曜日
  - ・清掃A（年6回） 5月7日～10月5日までの各月指定日
  - ・清掃B（年1回） 原則として4月13日～GW前まで  
(雪解け状況により対応、担当職員と協議すること)
  - ・清掃C（年2～3回） 10月14日～11月30日まで  
(落葉の状況により対応、担当職員と協議すること)

※作業日が祝日または荒天等により作業が困難な場合はその翌日とする。

#### 3. 公園草刈

- 1) 実施回数は公園維持管理台帳（各地区）を参考とすること。
- 2) 実施時期は担当職員と協議すること。ただし、2回目については小学校の夏休みが開始する前に完了させること。
- 3) 機械にて草刈を実施する際は、作業区域内及び周辺に保安施設を設置すること。また、小石・ゴミ等の飛散防止措置を必ず講じること。
- 4) 樹木や株物、公園施設等を傷つけないよう手刈り等を実施すること。
- 5) 町内会等の管理委託公園について、担当職員から清掃・草刈作業により発生した刈草等の回収指示があった場合は、特に指定された場合を除き本市指定処理場に運搬し処分すること。

#### 4. 生垣刈込

- 1) 対象樹種・実施回数は下記とする。ただし、現場条件等により変更する場合があるので、担当職員と協議すること。
  - ・年1回（8～9月頃）  
ニオイヒバ、トウヒ、ムクゲ、ニレ、オンコ、ニシキギ等
  - ・年2回（6～7月頃、8～9月頃） 上記以外の樹種
- 2) 実施時期及び刈込の程度は担当職員と協議すること。
- 3) 作業実施前にハチの巣の有無を確認すること。

## 5. 寄植刈込

- 1) 7月までに指定された回数を実施すること。
- 2) 枝の密生した個所は、中すかしを実施すること。ただし、原形を十分考慮し、樹冠周縁の小枝で輪郭線を作りながら刈り込むこと。
- 3) 枝・幹が密植しすぎるもの及び古くなったものは、切り戻しを実施すること。

## 6. トラフ・樹清掃

- 1) 清掃後、蓋を確実に戻して段差等が無いよう確認すること。グレーチング蓋(トラフ)については、蓋同士が結束されているか確認すること。
- 2) 公園の巡視点検にて内部のゴミ・落葉等の堆積状況を確認し、担当職員に報告し清掃実施の指示を受けること。実施時期は担当職員が指示した期間内に実施すること。

## 7. 公園樹木剪定

- 1) 剪定の樹形・実施時期等については、担当職員と立会して指示を受けること。
- 2) 担当職員から別途指示がない場合は、街路樹剪定技術指針 平成28年11月みどりの推進部編によるものとする。
- 3) 作業実施前にハチの巣の有無を確認すること。

## 8. 支柱管理

- 1) 支柱取付とは、樹木植栽に使用するものである。札造標に基づき作業すること。
- 2) 支柱補修とは、支柱を原形に復旧するものである。札造標に基づき作業すること。
- 3) 支柱結束とは、古いしゅろ縄、杉皮を取り除いて結束をし直すものである。札造標に基づき作業すること。
- 4) 樹木の幹が成長してしゅろ縄がくい込んでいる場合は結束をし直すこと。ただし、支柱が不要と判断される場合は速やかに撤去すること。結束部の杉皮等も除去すること。

## 9. 石積補修

既存部分との接目の付着には十分注意すること。

## 10. 樹木伐採

- 1) 枝葉のある時期に行なうもので、原則として地際で切断することとし、公園利用者の支障(躡き等)とならないよう処理すること。
- 2) チェンソーを使用し、後片付けを含む。
- 3) 伐採後の切株が腐朽により穴が開いている場合は、客土をして埋めること。

## 11. 樹木抜根

- 1) 主に枯木処理を行うもので、後片付けを含む。
- 2) 出来る限り根は取り除くようにし、抜根跡の穴は埋め戻して整地すること。

## 12. 花壇管理

- 1) 植込み時に十分な灌水を行なうこと。
- 2) 除草は抜き取り除草を基本とし、除草後は均し及び清掃を行なうこと。

## 13. 広場整正

- 1) 不陸均しを行い、赤土、石粉を入れ敷均し転圧をすること。
- 2) 耕運碎土整地は、広場及び植栽地盤造成等に使用すること。

## 14. 砂場管理

- 1) 砂場整正は全ての砂場において5月中旬までに実施する。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、担当職員と協議すること。掘り起しの深さは20cmとし、十分に攪拌させること。
- 2) 砂場清掃の際は、内部にゴミ・ガラスの破片・石・動物の糞等が混入していないか確認し除去すること。
- 3) 砂購入の前に砂補給量を調査し、担当職員へ報告・承諾を得て搬入量を決定すること。
- 4) 補給厚は担当職員の指示によること。
- 5) 補給量の確認ができる写真管理を行うこと。
- 6) 砂はコンクリート用洗い砂とし、補給前に砂場清掃を実施すること。

## 15. 遊具冬囲い設置・撤去

- 1) 設置は11月末から12月中旬までとする。撤去は4月中に終了させること。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、担当職員と協議すること。
- 2) ブランコの座板は、むしろやブルーシート等の緩衝材で梁部を養生した上で着座部をわら縄で固定すること。もしくは取り外し、担当職員が指示する場所にて保管すること。
- 3) シーソーの座板は、梁から取り外して地面に下ろした状態で支柱にわら縄で縛りつけること。なお支点部については、必要に応じてむしろ等により養生すること。座板固定式の場合は養生について、担当職員から指示を受けること。
- 4) 鉄棒は、禁止札を巻きつけること。設置方法は、担当職員から指示を受けること。
- 5) ターザンロープ・レールランナー等の滑走系遊具は、動かないように支柱等に固定し、わら縄等で縛りつけること。
- 6) チューブスライダーの入口は、入ることが出来ないように板等でふさぎ、外れないように固定すること。
- 7) 園名板の板面を外す場合は、動かないように公園内のフェンス等に縛り付けること。フェンスが無い場合は、保管場所を担当職員から指示を受けること。

と。

- 8) 冬期間、公園への雪入れ及び積雪により破損の恐れのある公園施設がある場合は、担当職員と協議すること。
- 9) 公園に隣接する建物からの落雪等で公園利用者に危険な箇所がある場合は、担当職員と協議すること。
- 10) 遊具の冬囲いを撤去する際は、目視に加えて、実際に遊具を使用して異常が無いか簡易な点検を実施すること。問題が無い場合は冬囲いを撤去する。
- 11) 遊具に破損・異常がある場合は、担当職員に速やかに報告し、使用禁止措置を実施すること。後程、状況写真を提出すること。
- 12) 遊具の冬囲い撤去の結果報告は、様式52により作業実施日毎に担当職員にメール若しくはFAXにて提出すること。報告書の記載方法については、担当職員に確認すること。

## 16. 水飲み台冬囲い設置・撤去

- 1) 水落としは11月末日までに行うこと。冬囲いの撤去は4月中に終了させること。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、担当職員と協議すること。
- 2) 水飲み台の本体については、むしろもしくはブルーシートで囲いわら縄で固定すること。
- 3) 冬期間の水道の凍結防止のため、水落としは確実に実施し、写真で撮影すること。水落とし箇所は散水栓を基本とし、発見できない場合には水道メーターで水落としすること。
- 4) 冬囲いを撤去する際は、目視に加えて、実際に使用して異常が無いか、簡易な点検を実施すること。

## 17. (西地区・南地区) 防護ネット・マットの設置・撤去

- 1) 冬季間、スキー山からの滑り降り等で危険な箇所がある場合は、防護ネット等の設置・撤去を行うこと。
- 2) 設置は11月末から12月中旬までとする。撤去は4月中に終了させること。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、担当職員と協議すること。

## 18. カラスの巣撤去

- 1) 撤去は、高所作業となるため、墜落制止用器具やヘルメット等を着用し防護対策を怠らないこと。さらに、親鳥が威嚇・攻撃をしてくる場合も考えられるため周辺の安全確保にも注意すること。
- 2) 作業完了後、撤去状況及び撤去数等を書面にて担当職員に報告すること。
- 3) カラスの巣・卵の撤去及びヒナを捕獲する際は、捕獲許可書を得た者が実施すること。さらに、捕獲許可書及び腕章も携帯すること。

## 19. 遊水路巡視

- 1) 開設期間は7月3日から8月23日まで、開放時間は10:00から16:00までとする。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、開設・閉鎖・巡

視日程は必ず担当職員と協議すること。（別紙スケジュールを参照）

- 2) 開設期間中は、遊水路の清掃時以外で1日に午前・午後各1回以上の巡回点検を実施し、その点検結果を担当職員に報告すること（様式22-4）。
- 3) 遊水路内及びその周辺には、ゴミ・石ころ・ガラスの破片等の危険なものや動物の糞が無いよう十分注意し、除去すること。
- 4) 施設の故障または異常があった場合は、応急処置を行い、その状況を速やかに担当職員に報告し指示を受けること。利用者がいる場合は、安全な場所へ誘導すること。作業中は立入禁止等の対策を講じること。
- 5) 水量の調節や補給水を行い、適正な水面管理を行うこと。
- 6) 薬液注入ユニットがある公園においては、残留塩素濃度基準（0.4ppm～1.0ppm）を保つため、定期的に検査し塩素剤を補給すること。また残留塩素測定結果報告書（別紙）もしくはそれに準拠する報告書を担当職員へ提出すること。なお、使用する塩素は支給品とする。

## 20. 遊水路清掃

- 1) 開設期間の前後と開設期間中に週2回以上実施すること。（別紙スケジュールを参照のうえ、詳細は担当職員と協議すること）
- 2) 遊水路内及びその周辺には、ゴミ・石ころ・ガラスの破片等の危険なものや動物の糞が無いよう十分注意し、高圧洗浄機・ホーキ・デッキブラシ・洗剤等を用いながら清掃し、安全で衛生的な状態の確保に努めること。
- 3) 閉鎖の際には、遊水路の設備・機器等から水が抜けたことを確認すること。
- 4) また、その状況の写真を撮影し、担当職員へ提出すること。

## 21. (東地区) 雁穂公園-遊水路監視・清掃

- 1) 開設期間は7月3日から8月23日までとする。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、開設・閉鎖・巡回日程は必ず担当職員と協議すること。（別紙スケジュールを参照）
- 2) 開設時間は下記のスケジュールを目途に実施すること。

準備・清掃	9:00	～	10:00
開放時間	10:00	～	16:00
清掃・後片付け	16:00	～	17:00
- 3) 期間中、担当職員が指定する人数の作業員を配置し、利用者の指導及び整理を行うこと。
- 4) 遊水路内及びその周辺には、ゴミ・石ころ・ガラスの破片等の危険なものや動物の糞が無いよう十分注意し、高圧洗浄機・ホーキ・デッキブラシ・洗剤等を用いながら清掃し、安全で衛生的な状態の確保に努めること。
- 5) 利用人数を毎日記録してまとめたものを週報に添付し、担当職員へ提出すること。
- 6) 閉鎖の際には、遊水路の設備・機器等から水が抜けたことを確認すること。また、その状況の写真を撮影し、担当職員へ提出すること。

## 22. (東地区) 雁穂公園-遊水路監視用詰所について

- 1) 遊水路開設期間中は監視用詰所を設置し、清掃及び施錠を必ず実施すること。
- 2) 詰所は、良好に管理し、熱中症対策を行うこと。

- 3) 詰所には、応急処置に使用する用品（救急箱等）を備えること。
- 4) 詰所は、担当職員の指示する場所に設置すること。
- 5) 詰所の大きさは、2.3\*3.0m程度とする。
- 6) 上記について変更が必要な場合は監督員と協議すること。

## 23. (北地区) 噴水巡視

- 1) 開設期間は7月3日から8月23日まで、開放時間は10:00から16:00までとする。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、開設・閉鎖は必ず担当職員と協議すること（別紙スケジュールを参照）。
- 2) 開設期間中は、2回／週以上の巡視点検を実施し、その点検結果を担当職員に報告すること（様式22-4）。
- 3) 噴水内及びその周辺には、ゴミ・石ころ・ガラスの破片等の危険なものや動物の糞が無いよう十分注意し、除去すること。
- 4) 施設の故障または異常があった場合は、応急処置を行い、その状況を速やかに担当職員に報告し指示を受けること。利用者がいる場合は、安全な場所へ誘導すること。作業中は立入禁止等の対策を講じること。
- 5) 水量の調節や補給水を行い、適正な水面管理を行うこと。

## 24. (北地区) 噴水清掃

- 1) 開設期間の前後と開設期間中に月2回以上実施すること。（別紙スケジュールを参照のうえ、詳細は担当職員と協議すること）
- 2) 噴水内及びその周辺には、ゴミ・石ころ・ガラスの破片等の危険なものや動物の糞が無いよう十分注意し、高圧洗浄機・ホーキ・デッキブラシ・洗剤等を用いながら清掃し、安全で衛生的な状態の確保に努めること。
- 3) 閉鎖の際には、噴水の設備・機器等から水が抜けたことを確認すること。また、その状況の写真を撮影し、担当職員へ提出すること。

## 25. 照明灯修繕

- 1) 仕様及び使用部品は、札土仕、札造標によること。
- 2) 架空配線で10A以下の使用時は、自動点滅器を北電柱に取り付けるが、この場合、自動点滅器は北海道電力（株）の支給品となるので注意すること。

## 26. テニスコートネット設置撤去

- 1) 開放期間は4月下旬から11月中旬～下旬頃までとする。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、実施日については必ず担当職員と協議すること。
- 2) 開放時にはテニスコート内の清掃を入念に実施し、プレーに支障がない状態に整備すること。

## 27. (西地区) 北33条緑地-手摺養生

- 1) 積雪により手摺が破損するのを防ぐため撤去すること。保管場所は担当職員の指示を受けること。
- 2) 撤去は11月末から12月中旬までに行うこと。設置は4月中に実施すること。

- 3) 撤去後、支柱の位置がわかるようスノーポール等で目印をつけ、危険のないよう養生すること。

**28. (北地区) 栄西公園-テニスコート電子錠管理**

- 1) 開放期間は4月26日から11月10日までとする。
- 2) 作業内容は下記とし、その作業結果を担当職員に報告すること。
  - ・開放時 テニスコート入口の鍵を開け、テニスコート内を点検すること。  
また、電気錠操作盤の電源を入れ、解錠時間を7:00から19:00に設定すること。
  - ・閉鎖時 電気錠操作盤の電源を落とすこと。また、テニスコート内を点検し、テニスコート入口の鍵を施錠すること。

**29. (北地区) 丘珠緑地-駐車場ゲート管理**

- 1) 駐車場ゲートの開放期間は4月下旬から11月上旬までとし、冬期間は閉鎖すること。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、オープン・クローズの実施日については必ず担当職員と協議すること。
- 2) 当緑地は河川の遊水地であることから、荒天・警報発令時には利用不可とするため、駐車場ゲートを閉鎖すること。また、天候が回復し、緑地内の清掃が完了して利用可能となり次第、駐車場ゲートを開放すること。その作業結果を担当職員に報告すること。なお、冠水状況により簡易トイレが使用不可となる可能性があることから、状態を確認して担当職員に報告すること。

**30. (東地区・北地区) パークゴルフ場管理**

- 1) 開放期間は5月上旬から11月上旬までとする。ただし、気象条件等により変更する場合があるので、オープン・クローズの実施日については必ず担当職員と協議すること。日程が確定したら掲示板に案内看板を設置すること。
- 2) 作業内容は下記とし、その作業結果を担当職員に報告すること  
(様式22-4)
  - ・オープン 案内看板・注意看板・防球ネット・OB杭・ホールカップ・フラッグ等を設置し、バンカーの整正を実施すること。
  - ・クローズ 案内看板を設置し、防球ネット・フラッグを取り外し、ホールカップに蓋をすること。

**31. (北地区) 落葉ヤード (ひのまる公園・栄南緑地)**

- 1) 落葉ヤード内及び周辺には、ゴミ・石ころ・ガラスの破片等の危険なものや動物の糞が無いよう十分注意し、安全で衛生的な状態の確保に努めること。
- 2) 落葉ヤードへ搬入する際は、上記ゴミ等の混入が無いように注意すること。
- 3) 落葉の収集及び搬入時期、搬入する落ち葉ヤードの箇所については、担当職員の指示によること。
- 4) 落葉切返しの実施回数及び実施時期は、4月、6月、8月、10月の計4回とする。

**32. (南地区) 札幌駅東公園植物管理**

- 1) 芝生作業

芝生エリアは以下に基づき管理すること。

実施前に必ず作業の詳細について担当職員と協議すること。

表2. 芝生作業数量( 対象面積: 560m<sup>2</sup>)

名称	実施時期	概要	回数
草刈E	5~10月頃	草丈10cm前後; ローリーモア; 片付含む	8回／年
芝生施肥	5月、6月、9月頃	人力施工、高度化成肥料( 購入品) NPK40% 以上	3回／年
除草A	適宜		2回／年
芝生目土かけ	4~5月頃	人力施工 厚さ 5mm(0.5m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> )	1回／年
エアレーション	4~5月頃	コアリング式エアレータ 1tトラクタ牽引 作業幅910mm	1回／年
灌水	適宜	人力施工	適宜

## 2) 高木・中低木作業

高木・中低木に関する作業を、以下に基づき実施すること。

剪定時期、剪定方法、対象樹木及び作業回数等については、担当職員と立会して作業内容を確認すること。

高木・中低木作業数量( 対象本数: 概要のとおり)

名称	実施時期	概要	回数
高木 公園樹木剪定A	適宜	51本( 全高木本数)	適宜
中低木 公園樹木剪定A	適宜	56本( 中低木 剪定対象本数)	1回／年
中低木施肥	適宜	86本( 中低木、全本数) 化成肥料( 高度化成肥料)	適宜
花柄摘み	適時	47本( 低木 花がら 摘み対象本数)	1回／年
樹木冬囲い設置D	11月頃	77本( 中低木 冬囲い対象本数) 低木、縄1回巻き	1回／年
樹木冬囲い撤去D	4月頃	77本( 中低木 冬囲い対象本数) 低木、縄1回巻き	1回／年

低木ごとの管理項目

植物名	花がら摘み	施肥	剪定 <sup>※1</sup>	冬囲い( 植え込み後数年)	数量
Philadelphus coronarius 'Aureus'	ハイカウギ 'オーレウス'	花後の掃除	花後 ( 年1回)	花後剪定 前年枝開花	積雪前に枝を束ねる 18本
Hydrangea paniculata 'Pinky Winky'	ハイランギ 'ピンキーウィンキー'	不要( 秋まで花がら残す)	花後 ( 年1回)	冬剪定 当年枝開花	積雪前に枝を束ねる 18本
Rhododendron japonicum	レンゲ ツツジ	花後( 年1回、夏)	花後 ( 年1回)	ほぼ不要	積雪前に枝を束ねる 18本
Spiraea japonica 'Goldflame'	シモツケ 'ゴールドフレーム'	不要	花後 ( 年1回)	ほぼ不要	積雪前に枝を束ねる 12本
Spiraea x cinerea 'Grefsheim'	スピア 'ラエ' 'ゲ' レフスハイム'	花後の掃除	花後 ( 年1回)	花後剪定 前年枝開花	積雪前に枝を束ねる 11本
Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'	コルヌス 'ミッド' ウィンターファイア	不要	花後 ( 年1回)	冬剪定 <sup>※2</sup>	不要 9本

## 4. 街 路 樹

### 1. 街路樹維持管理作業

対象路線及び実施回数等については、街路樹維持管理台帳（各地区）に示された内容とする。なお、指定回数を実施できない場合は、事前に担当職員と協議すること。

### 2. 植樹枠、緑地帯清掃

- 1) 作業区分は下記を基準とする。
  - ・清掃B 春1回目の清掃で、拾い集め及び掃き型清掃
  - ・清掃C 通常の清掃で、拾い集め及び掃き型清掃
- 2) 作業時期は下記を基準とする。
  - ・清掃B 年1回（4月）
  - ・清掃C 年2回（6月、9月）

### 3. 街路樹剪定

- 1) 剪定対象樹種は下記とする。ただし、その他の樹種については、担当職員と協議して実施すること。
- 2) 年1回（ニセアカシア、ネグンドカエデ、ポプラ類、プラタナス、シンジュ、アオダモ、ギンヨウカエデ等）
- 3) 担当職員から別途指示がない場合は、街路樹剪定技術指針 平成28年11月みどりの推進部編によるものとする。
- 4) 剪定実施にあたっては、作業内容及び注意事項、保安施設設置予定図面、作業工程表を作成し、担当職員に提出すること。作業予定に大きな変更がある場合は担当職員に報告すること。
- 5) 剪定の樹形は、見本切りを実施し、担当職員と立会して指示を受けること。剪定の強さは、周辺施設等の立地状況を考慮すること。
- 6) 剪定作業を実施する前に、当該樹木の樹勢の確認を行い枯損・危険等の有無を判断すること。判断が困難な場合は、担当職員から指示を受けること。
- 7) 作業実施前にハチの巣の有無を確認すること。
- 8) 植樹枠・緑地帯に植え込まれている花苗等に考慮し作業を実施すること。

### 4. ヤゴ取り

- 1) 年2回実施する。ただし、現場条件等により変更する場合があるので、実施回数・実施時期は担当職員と協議すること。
- 2) 剪定鋏等により、根元から除去し、切り口は手で触れても危なくないようにすること。
- 3) 対象樹種はニセアカシア、ネグンドカエデ、ポプラ類とする。ただし、その他の樹種については、道路・歩道の通行等に支障となる場合は、担当職員と協議して実施すること。

## 5. 寄植刈込

- 1) 7月までに指定された回数を実施すること。
- 2) 枝の密生した個所は、中すかしを実施すること。ただし、原形を十分考慮し、樹冠周縁の小枝で輪郭線を作りながら刈り込むこと。
- 3) 枝・幹が密植しすぎるもの及び古くなったものは、切り戻しを実施すること。

## 6. 支柱管理

- 1) 支柱取付とは、樹木植栽に使用するものである。札造標に基づき作業すること。
- 2) 支柱補修とは、支柱を原形に復旧するものである。札造標に基づき作業すること。
- 3) 支柱結束とは、古いしゅろ縄、杉皮を取り除いて結束をし直すものである。札造標に基づき作業すること。
- 4) 樹木の幹が成長してしゅろ縄がくい込んでいる場合は結束をし直すこと。ただし、支柱が不要と判断される場合は速やかに撤去すること。結束部の杉皮等も除去すること。

## 7. フジ剪定

- 1) 年1回落葉後に実施すること。
- 2) 棚の形等を考慮しながら剪定を行い、ヤゴ・胴ブキ等は根元から除去し、枝の誘引や結束が必要な場合はしゅろ縄で結ぶこと。

## 8. フジ花殻取り

開花終了後、すぐに鋏等により芽を2~3芽残して除去すること。

## 9. 植樹枠・緑地帯草刈

- 1) 実施回数は年2回を基準とする。
- 2) 実施時期は6月に1回、9月に1回を基準とする。
- 3) 機械にて草刈を実施する際は、作業区域内及び周辺に保安施設を設置すること。また、小石・ゴミ等の飛散防止措置を必ず講じること。
- 4) 樹木や株物、公園施設等を傷つけないよう手刈り等を実施すること。
- 5) 植樹枠・緑地帯に植え込まれている花苗等に考慮し作業を実施すること。

## 10. 人力除草

- 1) 土のやわらかい時に、ヘラや鎌を使って手で根ごと抜き取ること。抜き取った雑草は速やかに処理し、除草後は清掃を行うこと。
- 2) 実施回数は年2回を基準とする。実施時期は6、9月を基準とする。

## 11. 植樹帯すき取り

すき取りは、担当職員の指示による。

## 12. 樹木補植

- 1) 樹木植栽は札造標に基づき作業すること。
- 2) 樹木の樹種・規格・支柱については、担当職員の指示によること。
- 3) 植栽場所については、歩道幅員・交差点からの離隔距離・植栽間隔・他の工作物との離隔距離等、現場条件に制約があるため、担当職員と協議をして決定すること。なお、現場状況に応じて、補植の予告看板を事前に設置することもあるため、担当職員から指示を受けること。

## 13. 桧花壇用花苗配布

- 1) 町内会等に、指定された花苗数を指定日に、指定場所に配達すること。詳細は、担当職員から別途指示を受けること。
- 2) 配達した際には、配達した花苗を写真撮影し、受取人の確認印またはサインをもらい、納品伝票とあわせて担当職員に提出すること。
- 3) 花苗の種類は、アゲラタム・アリッサム・インパチェンス・キンギョソウ・ケイトウ・サルビア・ベゴニア・ペチュニア・マリーゴールドとする。
- 4) 花苗は、病虫害等の被害のない発育良好なもので、φ9cmポリポット入りとし、担当職員の指示により配布すること。

## 5. 巡 視 等

### 1. 巡視点検一般

- 1) 緊急性のあるもの（施設の破損や利用者に危険を及ぼすもの）を発見した場合は、直ちに応急処置を行い、その状況を速やかに担当職員に報告し指示を受けること。
- 2) 点検結果については、異常の有無にかかわらず、別紙様式により担当職員に提出すること。
- 3) 巡視点検以外で、荒天・警報発令等により担当職員から指示のあった場合は、速やかに巡視点検を実施し、その結果を別紙様式により担当職員に提出すること。なお、緊急点検を実施する箇所については、担当職員より指示を受けること。
- 4) 巡視点検の報告書に添付する写真管理基準は下記とする。公園名もしくは路線名、巡視点検実施日が確認できるよう撮影すること。
  - ・公園施設巡視点検  
異常箇所及び危険箇所がある場合は全公園、該当箇所ない場合は5公園毎に1箇所、園名板もしくは公園全景
  - ・街路巡視点検  
異常箇所及び危険箇所がある場合は全路線、該当箇所（ただし、路線全体で異常がある場合は代表箇所とする。）ない場合は5路線毎に1箇所、路線全景
- 5) 通常の維持管理作業中においても、巡視点検項目を意識し、公園及び街路のチェックを実施すること。

### 2. 公園施設巡視点検（計7回）

- 1) 全公園を対象に順次点検を実施すること。実施時期は下記とする。
  - ・冬期間（昼間）①3月15日～31日迄 ②4月1日～GW前迄 ⑥12月⑦1月もしくは2月（積雪状況による）に実施
  - ・夏期間（昼間）③6月 ④7月 ⑤9月 当該月内に実施

\* 札幌駅東公園は4月より巡視を開始し、上記に加え8月と10月にも巡視を行うこと（計8回）。

#### 【公園巡視時期ごとの重点確認項目】

巡視時期	重点確認項目	対応
3月15日～31日	融雪による空洞など施設の危険箇所	対応できるものは即対応 それ以外は立ち入り禁止措置
4月1日～GW前	施設破損、樹木損傷	施設危険養生（使用禁止等） 樹木損傷箇所対応
6月	ダスト・客土不足（水たまり）カラスの営巣状況	ダスト補充計画の提案 営巣木の報告
7月	施設の劣化・破損状況 枯れ枝・折れ枝・危険木・民地や建築限界への越境状況	施設点検報告書の提出 施設危険養生（使用禁止等）、 枯れ枝・折れ枝の除去、樹木剪定計画の提案

9月	施設の劣化・破損状況、ハチの巣の有無、野良生えの有無	施設危険養生（使用禁止等）、ハチの巣撤去、野良生え除去作業計画の提案
12月	冬期養生・雪入れ対策（看板やスノーポールなど）の設置状況、不要な簡易看板等	異常・新たに対策が必要な場合は報告、不要な簡易看板等の撤去
1月～2月	雪入れマナー、危険個所（かまくら・ジャンプ台など）	マナー違反の報告、危険個所の除去

- 2) 結果報告は、様式41により担当職員に速やかに報告すること。さらに、公園毎にチェックリスト（様式42・様式43）を作成し、別途担当職員から指示があった場合は提出すること。

### 3. 街路巡視点検（計7回）

- 1) 全路線を対象に順次点検を実施すること。実施時期は下記とする。
- ・冬期間（昼間）①4月上旬 ②5月 ⑦12月
  - ・夏期間（昼間）③6月 ④7月 ⑤8月 ⑥9月

#### 【街路巡視時期ごとの重点確認項目】

巡視時期	重点確認項目	対応
4月上旬	除雪や雪寄せによる支柱や街路樹の損傷	支柱撤去・補修 街路樹損傷個所対応
5月	除雪や雪寄せによる支柱や街路樹の損傷 カラスの営巣状況	支柱撤去・補修 街路樹損傷個所対応 営巣木の報告
6月	胴吹・ヤゴの発生状況 枯損木	ヤゴとり作業計画の提案 枯損木伐採計画の提案
7月	建築限界や民地への越境 標識・信号機への干渉	該当箇所の報告 剪定作業計画の提案
8月	枝枯れや枝折れの有無、腐朽等による危険木	枯枝・折枝除去 危険木の伐採計画の提案
9月	枝折れの有無 危険木や枯損木	折枝除去 危険木の伐採計画の提案
12月	不要になった支柱や看板	不要な支柱と看板の撤去

- 2) 街路巡視を実施する際は2名以上で実施すること。
- 3) 街路巡視点検の結果報告は、様式44により担当職員に速やかに報告すること。さらに、路線毎にチェックリスト（様式45）を作成し、別途担当職員から指示があった場合は提出すること。
- 4) 南地区では上記点検に加え、伏古・拓北通中央分離帯（パープルロード）の徒步巡視を実施し、その巡視結果を担当職員に報告すること。実施回数は下記とする。
- ・年2回（6月、8月）

### 4. 石標調査

指定された公園について、担当職員から指示のあった公園について石標の有無を調査すること。また石標調査報告書（別紙）もしくはそれに準拠する報告書を電子データと合わせて、11月末日までに担当職員へ提出すること。

## 6. 様式

- ・様式4 1 公園パトロール報告書
- ・様式4 2 公園パトロールチェックリスト（夏期間）
- ・様式4 3 公園パトロールチェックリスト（冬期間）
- ・様式4 4 街路パトロール報告書
- ・様式4 5 街路パトロールチェックリスト
- ・様式4 6 施設点検表
- ・様式4 7 施設点検結果報告書
- ・様式5 1 安全パトロール点検表
- ・様式5 2 公園遊具冬囲い報告書
- ・石標調査報告書
- ・残留塩素測定結果報告書

# 公園パトロール報告書

様式41

提出日

現場代理人

印

業務主任

印

業務名	東区公園及び街路樹等総合維持管理業務	地区
実施日		回目
巡視項目	夏期間・冬期間	昼間・夜間
		定期・臨時

No.	公園名	異常の有無	状況・内容	対応の内容	備考
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

(現場代理人からの連絡事項)

(業務主任からの連絡事項)

## 公園パトロールチェックリスト(夏期間)

様式42

公園名	現場代理人	
実施日	業務主任	
対象施設	点検項目	重点的に確認する内容
園内全体	投棄物	放置自転車・粗大ゴミ等の不法投棄物はないか ガラスの破片等の危険物・動物の糞は捨てられていないか
	利用マナー	ホームレス・私的所有物の放置・不法占用がないか 利用マナー(犬の放し飼い・ボール遊び等)は守られているか ゴミステーション・不法駐車(車・バイク)が公園内にないか
園路・広場	園路 階段	舗装の欠損・クラック・根上がりによる転倒の危険性はないか 階段・インターロッキングの破損・段差による転倒の危険性はないか デッキ・枕木の腐食はないか 踏面・床面に不陸や水たまりはないか
		広場 グラウンド
		広場に不陸や水たまりはないか グラウンドの整備用具はきちんと整理されているか 築山の土がえぐれて転倒の危険性はないか
	樹木 生垣	倒木・枯損木・枯枝・枝折れはないか 腐食による危険木はないか 通行(園路・道路)に支障となる枝はないか 照明灯・看板にかかっている枝はないか 民地に越境している枝はないか 公園の見通しを悪くしている中低木・生垣・ヤゴ・胴吹きはないか
植栽	その他	カラス・ハチの巣はないか 害虫の発生はないか 不要または破損している支柱はないか 芝が枯れていないか
公園施設	全般	施設本体の破損はないか 腐食・腐朽による破損の危険性はないか 施設本体の突起・さざくれ・欠け・傾きはないか ボルト等の部材の欠損はないか 基礎の露出・傾き・ぐらつきはないか 個人名を特定できるような落書きはないか
		遊具周辺に石・凸凹・ガラス等の危険物はないか 可動時に異音は生じていないか 砂場にゴミ・動物の糞は落ちていないか
		休憩施設 ゴミは散乱していないか
		照明灯の不点・つきっぱなしはないか 点検口カバーの腐食はないか 看板の文字は読むことができるか ラミネートの看板の更新は必要ないか
		施設本体の破損・欠損はないか 樹・散水ボックスに土砂等が堆積していないか 漏水はしていないか
	給水設備	側溝・トラフ・樹に泥・砂・落葉等が堆積していないか
		施設本体の破損・傾き・欠損・ズレ・ガタツキがないか 勾配がきちんととれているか
	排水設備	

# 公園パトロールチェックリスト(冬期間)

様式43

公園名

現場代理人

実施日

業務主任

対象施設	点検項目	重点的に確認する内容
園内全体	全般	重機で雪入れをしていないか 遊具やフェンスの破損の可能性はないか 子供の道路への飛出しの危険性がある雪山はないか 隣地の屋根からの落雪で危険な場所はないか
植栽	樹木	倒木・枯損木・枯枝・枝折れはないか 樹木(主に針葉樹)に過度の積雪は無いか
公園施設	全般	施設本体の破損はないか
	遊具	冬囲いの破損・外れはないか チューブスライダー・土管等に閉じ込められる恐れはないか 遊具と周辺との積雪量の差による滑落の危険性はないか 支柱付近・吊橋の周辺に雪解けによる穴は生じていないか
	四阿	屋根に1m以上の積雪は生じていないか 雪庇やつららは生じていないか 四阿と周辺との積雪量の差による滑落の危険性はないか
	照明灯	照明灯のポール周辺の雪解けによる穴は生じていないか 照明灯のケーブルに触れることが出来るか

# 街路パトロール報告書

様式44

提出日

現場代理人

印

業務主任

印

業務名	東区公園及び街路樹等総合維持管理業務	地区
実施日		回目
巡視項目	夏期間・冬期間	昼間・夜間
		定期・臨時

No.	路線名	異常の有無	状況・内容	対応の内容	備考
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

(現場代理人からの連絡事項)

(業務主任からの連絡事項)

# 街路パトロールチェックリスト

様式45

路線名 \_\_\_\_\_ 現場代理人 \_\_\_\_\_

実施日 \_\_\_\_\_ 業務主任 \_\_\_\_\_

対象施設	点検項目	重点的に確認する内容
街路全体	全般	放置自転車・粗大ゴミ等の不法投棄物はないか ガラスの破片等の危険物・動物の糞は捨てられていないか 草刈の必要はないか
植栽	高木	倒木・枯損木・枯枝・枝折れはないか 腐食による危険木はないか 道路側に傾倒していないか 通行(歩道・道路)に支障となる枝はないか 歩行者・自転車に接触する恐れがある枝はないか ヤゴ・胴吹きが繁茂しているものはないか 信号・標識・街灯にかかっている枝はないか 民地に越境している枝はないか 見通しが悪いものはないか 不要または破損している支柱はないか 支柱の結束が食い込んでいる樹木はないか
	低木 草花	歩道・車道にはみ出しているものはないか 見通しが悪いものはないか
	切株	切株による転倒の危険性はないか 切株の中心部が腐食して穴があいていないか
	その他	カラス・ハチの巣はないか 害虫の発生はないか
植樹枠	全般	根上がりによる転倒の危険性はないか 植樹枠の仕切石にズレ・ガタツキはないか 補植可能な空枠はないか 蓋装からひこばえが出ていないか 街路樹以外の実生(ニセアカシア、シンジュなど)が生えていないか

## 令和8年度 公園施設点検チェックリスト

公園名 \_\_\_\_\_ 実施日 \_\_\_\_\_ 点検者名 \_\_\_\_\_

施設名	点検項目	確認内容	特記事項	
照明灯	支柱の腐食度	<input type="checkbox"/> 穴が開いていて倒壊の危険がある		
		<input type="checkbox"/> 穴は開いているが倒壊の危険はない		
		<input type="checkbox"/> 穴は開いていないが錆がひどい		
		<input type="checkbox"/> 錆がある		
		<input type="checkbox"/> 健全		
	蓋の腐食度	<input type="checkbox"/> 腐食により穴が開いている。		
		<input type="checkbox"/> ボルト部が破損している。		
		<input type="checkbox"/> 錆がひどい		
		<input type="checkbox"/> 錆がある		
		<input type="checkbox"/> 健全		
	灯具の腐食度	<input type="checkbox"/> どこかに破損がある。		
		<input type="checkbox"/> 傘の錆がひどい。		
		<input type="checkbox"/> 傘が錆びている。		
		<input type="checkbox"/> 健全		
給水施設	ボックスの破損	<input type="checkbox"/> ボックスのどこかに破損がある。		
		<input type="checkbox"/> ボックスの蓋が閉まらない。		
排水施設		<input type="checkbox"/> ボックスが隆起もしくは沈下している		
		<input type="checkbox"/> 錆がひどい		
		<input type="checkbox"/> 健全		
U字側溝の破損	<input type="checkbox"/> 破損により危険がある			
	<input type="checkbox"/> 蓋がない			
	<input type="checkbox"/> 地面からとびだしている			
	<input type="checkbox"/> ひびなどの軽微な破損がある			
	<input type="checkbox"/> 健全			
U字側溝のつまり	<input type="checkbox"/> ほとんど埋まっている			
	<input type="checkbox"/> 8割埋まっている			
	<input type="checkbox"/> 半分埋まっている			
	<input type="checkbox"/> 3割埋まっている			
	<input type="checkbox"/> 健全			
雨水樹の破損	<input type="checkbox"/> 破損により危険がある			
	<input type="checkbox"/> 蓋がない			
	<input type="checkbox"/> 地面からとびだしている			
	<input type="checkbox"/> ひびなどの軽微な破損がある			
	<input type="checkbox"/> 健全			
雨水樹のつまり	<input type="checkbox"/> ほとんど埋まっている			
	<input type="checkbox"/> 8割埋まっている			
	<input type="checkbox"/> 半分埋まっている			
	<input type="checkbox"/> 3割埋まっている			
	<input type="checkbox"/> 健全			
オブジェ・石碑	破損・傾き	<input type="checkbox"/> 破損により危険がある		
		<input type="checkbox"/> 傾きがある		
		<input type="checkbox"/> ひびなどの軽微な破損がある		
		<input type="checkbox"/> 健全		
外柵	支柱の腐食度	<input type="checkbox"/> 破損している		
		<input type="checkbox"/> 根元に穴がある		
		<input type="checkbox"/> 錆がひどい		
		<input type="checkbox"/> 錆がある		
		<input type="checkbox"/> 健全		
	胴縁の腐食度	<input type="checkbox"/> 破損により、利用者に危険がある		
		<input type="checkbox"/> 破損はあるが、危険はない		
		<input type="checkbox"/> 錆がひどい		
		<input type="checkbox"/> 錆がある		
		<input type="checkbox"/> 健全		
	ネットや格子の腐食度	<input type="checkbox"/> 破損により、利用者に危険がある		
		<input type="checkbox"/> 破損はあるが、危険はない		
		<input type="checkbox"/> 錆がひどい		
		<input type="checkbox"/> 錆がある		
		<input type="checkbox"/> 健全		
	全体	<input type="checkbox"/> 傾きがひどく倒壊しそう		
		<input type="checkbox"/> 傾きがひどく民地に越境している		
		<input type="checkbox"/> 傾きがあるが、倒壊の危険は少ない		
		<input type="checkbox"/> 少し傾いている		
		<input type="checkbox"/> 健全		
時計	時間があっているか	<input type="checkbox"/> 全くあっていない・破損がある		
		<input type="checkbox"/> 少しづれている		
		<input type="checkbox"/> 健全		
その他	利用者および周辺住民への危険があるか	<input type="checkbox"/> 即対応が必要		
		<input type="checkbox"/> 緊急性はないが対応が必要		
		<input type="checkbox"/> 対応を要件等		
		<input type="checkbox"/> 対応は不要だが不備がある		
		<input type="checkbox"/> 健全		

\* 赤字に該当する場合は要報告

# 令和8年度 公園施設点検報告書 ●●地区

\* チェックリストの赤字に該当する施設があった公園のみ記入

## 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務 安全パトロール点検表

様式51

提出日：令和 年 月 日

実施日：令和 年 月 日	地区名	地区	第 期		
業者名：	施工業者名				
点検者： 印	施工箇所	作業内容			
評価項目	評価内容	確認項目	指摘		指摘内容
			無	有	
1.施工体制全般	作業ミーティング・KY活動の実施について				
	使用車両・使用機械の作業前点検について				
	作業範囲の確認について（危険物の有無、歩行者・車両の通行量など）				
	使用車両の業務名・受託業者名の掲示について				
	使用車両の道路使用許可証の掲示について				
	作業員の服装・保護具の着用について				
該当しない					
2.標識類の設置状況	作業範囲周辺の看板・保安施設の設置場所について				
	使用車両の停車位置・保安施設の設置場所について				
	交通誘導員の配置位置・誘導作業について（車両誘導）				
	作業員の配置位置・誘導作業について（歩行者・公園利用者誘導）				
	車両・歩行者の通行幅の確保について				
該当しない					
3.現場の整理整頓	使用機械・資材の整理整頓について				
	現場発生品（ゴミ・剪定枝・伐採木・刈草など）の整理整頓について				
	作業完了後の後片付けについて（作業範囲周辺を含む）				
	現場発生品の回収が翌日になる場合の整理整頓について				
該当しない					
4.安全措置一般	高所作業時における作業員の落下防止措置について				
	草刈時における飛散防止措置について				
	公園施設・樹木の周辺の手刈りの実施について				
	刈草の飛散について				
	プロワー使用時における周辺状況について				
	チェンソー使用時におけるノコ屑の飛散について				
	高所作業時における落下物対策について				
	アウトリガーの展開及び接地面の養生について				
	建設車両の作業範囲内の安全管理について				
	車両の移動時の誘導について				
車両を離れる際のキーの管理について					
該当しない					
計					
指摘内容に対する改善事項	・				
	・				
	・				
総評 (優良事項があれば内容を記入)					

# 公園遊具冬囲い報告書

様式52

提出日

現場代理人

印

業務名	東区公園及び街路樹等総合維持管理業務		地区
実施日			回目
作業内容	遊具冬囲い	昼間・夜間	定期・臨時

業務主任

印

遊具使用の安全確認を実施し、問題が無い場合は冬囲いを撤去する(実施日を記載)

破損・異常がある場合は、担当職員に速やかに報告すること。

「破損or異常、確認日」を記載、状況写真も添付すること。

積雪で確認できない場合は、「△、点検日」を記載、点検予定日を次回に修正すること。

その他遊具は遊具名も記載すること。書ききれない場合は連絡事項に記載すること。

報告書は作業実施日毎に担当職員にメールorFAXで提出すること(印鑑は不要)

No.	公園名	鉄棒	ブランコ	シーソー	その他	備考
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
(現場代理人からの連絡事項)				(業務主任からの連絡事項)		

# 石標調査報告書

凡 例	
○	汚水 枝
□	雨水 枝

枝
一 ル
(傾)
(直)
ト擁壁

(傾)	コンクリート擁壁(直)
ブロック(傾)	ブロック(直)
ブロック	ブロック塀
板	塀
生	垣
金網	柵
鉄	柵
投光器	
照明灯	
北電柱	
電話柱	
街路灯	
消火栓	

## 記載例

記載事項

石標番号  
調査結果内容

有：○


無：×

破損等上記以外：

整理番号	東街 7
------	------

平成 25 年 12 月 20 日

公園名	明園公園
土地の所在	北 21 条東 10 丁目
現況図番号	07-10
作成者	札幌市みどりの推進部みどりの管理課
所管課所名	札幌市みどりの推進部みどりの管理課



# 記載例


5



6



7



8


調査済(発見できず)

撮影日 ○/○

整理番号 街区○


公園名 ○○公園

1




公園名・石標番号の分かる写真

2




公園名・石標番号の分かる写真

3



公園名・石標番号の分かる写真

4



公園名・石標番号の分かる写真

撮影日

整理番号

公園名

# 残留塩素測定結果報告書

年 月 日 提出

業 務 名

受 託 者

公 園 名

現場代理人

印

月 日	時 刻	溫度		上段: 残留塩素濃度 下段: pH 値		塩素剤使用量		備考(天候 等)
		氣溫	水溫	投入前	投入後	液体	錠剤	

## 令和8年度 業務カレンダー

日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土																						
1月							2月							3月	1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
5月							6月							7月	1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
9月							10月							11月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1月							2月							3月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				

■ 業務期間 3/15～3/14 (365日間)

- 清掃B:春1回目の清掃の期間 (年1回)
- 清掃A: 毎週清掃 (年25回)・隔週清掃 (年13回)・月1清掃 (年6回)  
公園ごとに指定された回数を清掃すること。○ 隔週 □ 月1回
- 秋の落ち葉清掃の時期 (年2回)
- 遊水路・噴水施設のオープン日、クローズ日 7/3 (金)～8/23 (日) (52日間)

日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	□ 遊水路清掃:週2回 (期間中16回)
7月							8月							遊水路巡視: 清掃日以外毎日2回 (期間中37日74回)

日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	□ 噴水清掃: 隔週金曜日及び閉鎖時 (期間中5回)
7月							8月							噴水巡視: 清掃日以外の月・金曜日 (祝日の場合は翌日、期間中10日)

- ・ 札幌駅東公園の清掃スケジュール

- ・ **清掃A (年50回)**  
4/20(月)～4/27(月)、9/7(月)～11月24(火)まで週1回、5/1(金)～9/4(金)まで週2回
  - ・ **清掃B (春1回)**
  - ・ **清掃C (3回)** 10/30～11月末までの隔週金曜日（状況に応じて回数及び実施日を変更）

**東区公園及び街路樹等総合維持管理業務（西地区）  
業務委託料総括表**

区分	工種	種別	単位	公園	街路樹	合計
直接業務費	標準作業	清掃・草刈	1式			
		樹木管理	1式			
		施設管理	1式			
		歩道美化	1式			
		鳥獣対応	1式			
		安全費	1式			
		小計	1式			
	地区特有作業	樹木管理	1式			
		施設管理	1式			
		廃棄物処理	1式			
		小計	1式			
		合計	1式			
共通仮設費	共通仮設費（率計上）		1式			
	合計		1式			
純業務費			1式			
現場管理費			1式			
業務原価			1式			
一般管理費			1式			
業務価格			1式			
消費税等相当額			1式			
業務委託料			1式			

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R8年度 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西地区)【公園編】	当初	事業区分	公園緑地整備・改修
					工事区分	公園・街路樹等維持管理
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
公園・街路樹等維持管理			式	1		
標準作業			式	1		
清掃・草刈			式	1		
清掃			式	1		
草刈			式	1		内-1号
樹木管理			式	1		内-2号
下枝・支柱・薬剤			式	1		内-3号
低木等管理			式	1		内-4号
高木剪定			式	1		内-5号
伐採			式	1		内-6号
抜根			式	1		内-7号
樹木冬囲い			式	1		内-8号

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R8年度 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西地区)【公園編】	当初	事業区分	公園緑地整備・改修
					工事区分	公園・街路樹等維持管理
		工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量
					数量増減	摘要
	施設管理			式	1	
	砂場・広場等			式	1	内-9号
	照明灯			式	1	内-10号
	巡視点検			式	1	内-11号
	施設冬囲い			式	1	内-12号
	鳥獣対応			式	1	
	カラス・ハチ			式	1	内-13号
	区特有作業			式	1	
	樹木管理			式	1	
	樹木植栽等			式	1	
	施設管理			式	1	内-14号
	砂場・広場等			式	1	内-15号

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R8年度 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西地区)【公園編】	当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
					工事区分	公園・街路樹等維持管理	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
その他管理			式	1		内-16号	
簡易水洗式トイレ			式	1		内-17号	
廃棄物処理			式	1			
廃棄物処理費			式	1		内-18号	
直接工事費			式	1			
共通仮設費			式	1			
共通仮設費（率計上）			式	1			
純工事費			式	1			
現場管理費			式	1			
工事原価			式	1			
一般管理費等			式	1			
工事価格			式	1			

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R8年度 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西地区)【公園編】	当 初	事業区分	共通仮設費	
					工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
消費税等相当額			式	1			
工事費計			式	1			

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 1号内訳書	清掃	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
清掃A	週1回程度の清掃 捺い集め型	1000m2	840		単一 1号
清掃B	春1回目の清掃 捺い+掃き	1000m2	160		単一 2号
清掃C	秋の清掃 捺い+掃き	1000m2	320		単一 3号
U型側溝除芥清掃		m	1		単一 4号
放置ゴミ回収	家電・自転車・タイヤなど	回	1		単一 5号
ゴミ袋回収	40L	袋	200		単一 6号
ゴミ袋回収	10L	袋	1		単一 7号
枠清掃(人力清掃工)	蓋有 25cm以上	箇所	5		単一 8号
合 計					

### 一式当たり内訳書（金抜き）

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 3号内訳書	下枝・支柱・薬剤				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
ヤゴ取り A	C 50cm以下	本	180		单一 11号	
樹木下枝取り		本	50		单一 12号	
薬剤散布 B	セルコートアグリ・システム使用 薬剤（購入品）	10L	0.5		单一 13号	
薬剤散布 C	薬剤（支給品）	10L	0.5		单一 14号	
薬剤カプセル打込み D	公園樹など 対象樹木10本未満の場合 薬剤（支給品）	本	10		单一 15号	
支柱取付 B-1	二脚鳥居支柱 A 支給品	組	1		单一 16号	
支柱取付 A-2	二脚鳥居支柱（添木付） 購入品	組	1		单一 17号	
支柱取付 B-2	二脚鳥居支柱 A 購入品	組	1		单一 18号	
支柱取付 C-2	二脚鳥居支柱 B 購入品	組	1		单一 19号	
支柱取付 K-2	ハッ掛け（丸太）支柱 A 購入品	組	1		单一 20号	
支柱取付 M-2	添柱形支柱（1本形・竹） 購入品	組	1		单一 21号	
支柱撤去 B	二脚鳥居支柱 A 片付含む	組	10		单一 22号	

### 一式当たり内訳書（金抜き）

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 4号内訳書	低木等管理	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
生垣刈込B	0.75≤H<1.5m 片付含む	m	4,910		单一 26号
寄植刈込A	H<1.5m 片付含む	m2	1		单一 27号
寄植刈込B	1.5≤H<2.5m 片付含む	m2	1		单一 28号
寄植刈込C	2.5m≤H 片付含む	m2	1		单一 29号
藤棚剪定		m2	24		单一 30号
合 計					

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 5号内訳書	高木剪定			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
公園樹木剪定A	30<C≤60cm 人力 片付含む	本	1		単一 31号
公園樹木剪定B	60<C≤90cm 人力 片付含む	本	1		単一 32号
公園樹木剪定C	90<C≤105cm 人力 片付含む	本	1		単一 33号
公園樹木剪定D	105<C≤120cm 人力 片付含む	本	3		単一 34号
公園樹木剪定E	120<C≤150cm 人力 片付含む	本	3		単一 35号
公園樹木剪定F	8.0<H≤12.0m 高所作業車使用 片付含む	本	3		単一 36号
公園樹木剪定G	12.0<H≤18.5m 高所作業車使用 片付含む	本	3		単一 37号
公園樹木剪定H	18.5<H≤23.0m 高所作業車使用 片付含む	本	3		単一 38号
合 計					

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 6号内訳書	伐採	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
伐採A	C15以上20未満	本	1		単一 39号
伐採B	C20以上30未満	本	1		単一 40号
伐採C	C30以上40未満	本	1		単一 41号
伐採D	C40以上60未満	本	2		単一 42号
伐採E	C60以上80未満	本	2		単一 43号
伐採F	C80以上100未満	本	2		単一 44号
伐採G	C100以上120未満	本	2		単一 45号
伐採H	C120以上150未満	本	2		単一 46号
伐採 I	C150以上	本	1		単一 47号
合 計					

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 7号内訳書	拔根	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
拔根A	C30未満	本	1		单一 48号
拔根B	C30以上60未満	本	1		单一 49号
拔根C	C60以上90未満	本	1		单一 50号
拔根D	C90以上120未満	本	1		单一 51号
拔根E	C120以上150未満	本	1		单一 52号
拔根F	C150以上	本	1		单一 53号
合 計					

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 8号内訳書	樹木冬囲い				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
樹木冬囲いC	低木 晒竹使用 H1.2m, W0.8m 購入品	組	1		単一 54号	
樹木冬囲いD	低木 繩1回巻き H0.6m, W0.3m 購入品	組	1		単一 55号	
樹木冬囲いE	低木 繩2回巻き H0.9m, W0.5m 購入品	組	1		単一 56号	
樹木冬囲い撤去C	低木 H1.2m, W0.8m	組	1		単一 57号	
樹木冬囲い撤去D	低木 繩1回巻き H0.6m, W0.3m	組	1		単一 58号	
樹木冬囲い撤去E	低木 繩2回巻き H0.9m, W0.5m	組	1		単一 59号	
合 計						

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 9号内訳書	砂場・広場等			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
芝生灌水	散水車1800L級 水道料含む	日	0.25		単一 60号
張芝A	芝串なし	m2	1		単一 61号
張芝B	芝串あり	m2	1		単一 62号
水飲み台蛇口交換		ヶ所	3		単一 63号
グラウンド土補充	砂	m3	1		単一 64号
グラウンド土補充	黒土	m3	5		単一 65号
グラウンド土補充	赤土	m3	1		単一 66号
除草B	花壇草取(普通)	m2	1,330		単一 67号
広場整正B	ダスト舗装 仕上げ厚4cm 機械施工	m2	1		単一 68号
石積補修A	天端、端面仕上	m2	1		単一 69号
砂場砂補充	(購入品)	m3	1		単一 70号
砂場砂撤去		m3	1		単一 71号

## 一式当たり内訳書（金抜き）

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 10号内訳書	照明灯	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
メタルハイドランプ取替 C	MF300W	個	1		单一 74号
水銀灯用安定器取替B	HF200W ; 高力率100V (支給品)	個	1		单一 75号
水銀灯用安定器取替C	HF300W ; 高力率100V (支給品)	個	1		单一 76号
水銀灯用安定器取替F	HF200W ; 高力率200V (支給品)	個	1		单一 77号
水銀灯用安定器取替G	HF300W ; 高力率200V (支給品)	個	1		单一 78号
ナトリウム灯用安定器取替 C	NH180W ; 高力率200V (支給品)	個	1		单一 79号
自動点滅器取替C	200V光電式 ; リード線型 ; 3A	個	1		单一 80号
安全ブレーカー取替	110V/220V2P2E20A	個	1		单一 81号
カラーポールカバー取替	段付 ; 塩ビ被覆	個	1		单一 82号
ポール内ボックス取替	(接続電線5.5mm <sup>2</sup> の場合) ; MCB 2P送り端子台付 SB-50 2L相当	個	1		单一 83号
引込用ビニル絶縁電線	DV2.6mm ; 2心平形	m	1		单一 84号
引込線 (DV) 架空配線	仕上外径 15mm以下 新設	径間	1		单一 85号

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 10号内訳書	照明灯	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
不点調査		箇所	1		单一 86号
LED灯具設置及び既設灯具撤去	平行水平面照度 1 Lx 範囲15m以上光束27601m以上 、適合ポール89.1φ	箇所	1		单一 87号
LEDライトバルブ交換	HF200W級	箇所	1		单一 88号
LED照明灯設置	既設基礎再利用 平均水平面照度1Lx範囲15m以上 光束27601m以上 適合ポール89.1φ	基	1		单一 89号
照明柱交換	既設基礎再利用 灯具再利用 適合ポール89.1φ 購入品	基	1		单一 90号
照明柱交換	既設基礎再利用 灯具再利用 支給品	基	1		单一 91号
合 計					

### 一式当たり内訳書（金抜き）

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 12号内訳書	施設冬囲い				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
人力除雪		m3	300		单一 93号	
水飲み台冬囲い設置C	身障者用 むしろ2枚 閉栓	基	53		单一 94号	
水飲み台冬囲い撤去C	身障者用 むしろ2枚 開栓	基	53		单一 95号	
遊具（フランコ・シーソー等）冬 囲い設置	養生材支給品（繩材除く）	基	72		单一 96号	
遊具（フランコ・シーソー等）冬 囲い撤去		基	72		单一 97号	
スノーボール設置	支給品 再利用	基	10		单一 98号	
スノーボール撤去	支給品 再利用	基	10		单一 99号	
遊具（鉄棒）冬囲い設置・ 撤去		基	39		单一 100号	
手摺養生	設置および撤去	箇所	16		单一 101号	
保護マット	設置および撤去	箇所	2		单一 102号	
合 計						

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 13号内訳書	カラス・ハチ	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
カラスの巣撤去A	人力	箇所	1		単一 103号
カラスの巣撤去B	高所作業車12m級 計画撤去	箇所	1		単一 104号
カラスの巣撤去C	高所作業車18~18.5m級 計画撤去	箇所	1		単一 105号
カラスの巣撤去D	高所作業車22~23m級 計画撤去	箇所	1		単一 106号
ハチの巣撤去	高所作業車が必要な場合は別途計上	箇所	1		単一 107号
合 計					

### 一式当たり内訳書（金抜き）

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 15号内訳書	砂場・広場等	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
機械土砂運搬A	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> 土砂 DID有 12.0km以下 運搬費のみ	m <sup>3</sup>	1		単一 109号
客土B	現場制約あり 土砂 締固め無し 20m以下 黒土のみ	m <sup>3</sup>	1		単一 110号
客土C	現場制約あり 土砂 締固め無し 20m以下 赤土のみ	m <sup>3</sup>	1		単一 111号
広場整正C	振動ローラー転圧	m <sup>2</sup>	1		単一 112号
広場整正D	元地盤耕起A 耕起・碎土整地・転圧 砂・砂質土	m <sup>2</sup>	1		単一 113号
広場整正E	元地盤耕起B 耕起・碎土整地・転圧 磯質土・粘性土	m <sup>2</sup>	1		単一 114号
簡易看板設置A	木杭1本 (L=1.2~1.8m)支柱 看板支給品	基	1		単一 115号
簡易看板設置B	木杭2本 (L=1.2~1.8m)支柱 看板支給品	基	1		単一 116号
簡易看板設置C	木杭1本 (L=1.2~1.8m)支柱 木杭・看板支給品	基	10		単一 117号
簡易看板設置D	木杭2本 (L=1.2~1.8m)支柱 木杭・看板支給品	基	1		単一 118号
赤土敷均しA 仕上げ厚15c m人力		m <sup>2</sup>	1		単一 119号
合 計					

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 16号内訳書	その他管理				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
U字側溝蓋A	購入品 グレーチング 蓋T-14 一般用 JIS150 設置手間 40kg/枚以下	m	1		単一 120号	
石標調査		公園	18		単一 121号	
高所作業車運転費	22~23m級	日	3		単一 122号	
高所作業車運転費	18~18.5m級	日	1		単一 123号	
高所作業車運転費	12m級	日	1		単一 124号	
外柵設置A	PG-1.5C (購入品)	m	3		単一 125号	
外柵基礎設置A	300×300×300PC 基礎碎石含む (購入品) PG柵設置にのみ適用	箇所	3		単一 126号	
外柵設置E	ネットフェンス H180 W150 控無 溶融亜鉛メッキ塗装 (購入品)	m	3		単一 127号	
外柵基礎設置B	300×300×400PC 基礎碎石含む (購入品)	箇所	3		単一 128号	
合 計						

### 一式当たり内訳書（金抜き）

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 18号内訳書	廃棄物処理費	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
木くず処理	事業系一般廃棄物 木くず等 (破碎, 焼却)	t	53		単一 132号
木くず処理	事業系一般廃棄物 剪定枝等 (再生) 税抜	t	1		単一 133号
木材買取	根株買取 (t : 水分無調整重量) 土は極力除くこと 全ての間接費対象外	t	-1		単一 134号
木材買取	根株買取 (t : 水分無調整重量) 持込 土は極力除く こと 全ての間接費対象外	t	-1		単一 135号
木材買取	長材買取 (m3換算 : 空隙率50%) 幹材(末口 $\phi$ 6-50cm*L 2.4m-, 又は末口 $\phi$ 50cm-*L2.0m-) 全ての間接費対象 外	m3	-1		単一 136号
木材買取	長材買取 (m3換算 : 空隙率50%) 持込 幹材(末口 $\phi$ 6- 50cm*L2.4m-, 又は末口 $\phi$ 50cm-*L2.0m-) 全ての間接 費対象外	m3	-1		単一 137号
木材買取	枝条・タコロ買取 土は極力除くこと 全ての間接費対 象外	t	-1		単一 138号
木材買取	枝条・タコロ買取 持込 土は極力除くこと 全ての間 接費対象外	t	-1		単一 139号
し尿処理(汲み取り)手数 料	27Lあたり (標準仮設便所では27L以内)	回	1		単一 140号
合 計					

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R8年度 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西地区)【街路樹編】	当初	事業区分	公園緑地整備・改修
					工事区分	公園・街路樹等維持管理
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
公園・街路樹等維持管理			式	1		
標準作業			式	1		
清掃・草刈			式	1		
清掃			式	1		
草刈			式	1		内-1号
樹木管理			式	1		内-2号
下枝・支柱・薬剤			式	1		内-3号
低木等管理			式	1		内-4号
高木剪定			式	1		内-5号
伐採			式	1		内-6号
抜根			式	1		内-7号
巡視点検			式	1		内-8号

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R8年度 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西地区)【街路樹 編】	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	公園・街路樹等維持管理		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	数量増減	摘要
	歩道美化			式	1			
	花苗配布			式	1		内-9号	
	鳥獣対応			式	1			
	カラス・ハチ			式	1		内-10号	
	安全費			式	1			
	交通管理			式	1		内-11号	
	区特有作業			式	1			
	樹木管理			式	1			
	樹木植栽等			式	1		内-12号	
	その他管理				1			
	廃棄物処理			式	1		内-13号	
	廃棄物処理費			式	1		内-14号	

## 設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R8年度 東区公園及び街路樹等総合維持管理業務(西地区)【街路樹 編】	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	公園・街路樹等維持管理		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	数量増減	摘要
直接工事費					式	1		
共通仮設費					式	1		
共通仮設費（率計上）					式	1		
純工事費					式	1		
現場管理費					式	1		
工事原価					式	1		
一般管理費等					式	1		
工事価格					式	1		
消費税等相当額					式	1		
工事費計					式	1		

### 一式当たり内訳書（金抜き）

## 一式当たり内訳書（金抜き）

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 3号内訳書	下枝・支柱・薬剤	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
ヤゴ取りA	C50cm以下	本	530		单一 4号
樹木下枝取り		本	100		单一 5号
薬剤散布C	薬剤（支給品）	10L	0.5		单一 6号
薬剤カプセル打込みB	街路樹など 対象樹木10本未満の場合 薬剤（支給品）	本	10		单一 7号
薬剤カプセル打込みF	半日程度の連続作業 公園・街路の分けなし 対象樹木10本以上20本未満 薬剤（支給品）	本	10		单一 8号
支柱結束A	二脚鳥居型 C30cm標準	本	1		单一 9号
支柱結束B	二脚鳥居型添木付 C30cm標準	本	1		单一 10号
街路樹支柱撤去G	二脚鳥居型 ティックウッド L=1.8	組	1		单一 11号
支柱取付G	二脚鳥居型添木付 支給品	組	1		单一 12号
支柱取付H	二脚鳥居型添木無 支給品L=1.8	組	1		单一 13号
街路樹支柱補修A	二脚鳥居添木付	組	1		单一 14号
街路樹支柱補修B	二脚鳥居添木無	組	1		单一 15号

## 一式当たり内訳書（金抜き）

### 一式当たり内訳書（金抜き）

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 5号内訳書	高木剪定			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
街路樹木剪定A	C<30cm	本	6		单一 19号
街路樹木剪定B	30≤C<60cm	本	64		单一 20号
街路樹木剪定C	60≤C<90cm	本	193		单一 21号
街路樹木剪定D	90≤C<105cm	本	228		单一 22号
街路樹木剪定E	105≤C<120cm	本	149		单一 23号
街路樹木剪定F	120≤C<150cm	本	30		单一 24号
街路樹木剪定M	H=12M程度	本	85		单一 25号
街路樹木剪定N	H=18M程度	本	1		单一 26号
街路樹木剪定O	H=22M程度	本	1		单一 27号
合 計					

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 6号内訳書	伐採	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
伐採A	C15以上20未満	本	1		单一 28号
伐採B	C20以上30未満	本	1		单一 29号
伐採C	C30以上40未満	本	5		单一 30号
伐採D	C40以上60未満	本	5		单一 31号
伐採E	C60以上80未満	本	5		单一 32号
伐採F	C80以上100未満	本	5		单一 33号
伐採G	C100以上120未満	本	5		单一 34号
伐採H	C120以上150未満	本	5		单一 35号
伐採 I	C150以上	本	1		单一 36号
合 計					

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 7号内訳書	拔根	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
拔根A	C30未満	本	1		单一 37号
拔根B	C30以上60未満	本	1		单一 38号
拔根C	C60以上90未満	本	1		单一 39号
拔根D	C90以上120未満	本	1		单一 40号
拔根E	C120以上150未満	本	1		单一 41号
拔根F	C150以上	本	1		单一 42号
合 計					

### 一式当たり内訳書（金抜き）

## 一式当たり内訳書（金抜き）

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 10号内訳書	カラス・ハチ	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
カラスの巣撤去A	人力	箇所	1		単一 45号
カラスの巣撤去B	高所作業車12m級 計画撤去	箇所	1		単一 46号
カラスの巣撤去C	高所作業車18~18.5m級 計画撤去	箇所	1		単一 47号
カラスの巣撤去D	高所作業車22~23m級 計画撤去	箇所	1		単一 48号
ハチの巣撤去	高所作業車が必要な場合は別途計上	箇所	1		単一 49号
合 計					

### 一式当たり内訳書（金抜き）

### 一式当たり内訳書（金抜き）

### 1当たり内訳書（金抜き）

# 一式当たり内訳書（金抜き）

第 14号内訳書	廃棄物処理費	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025.11 2025.11 1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
木くず処理	事業系一般廃棄物 木くず等 (破碎, 焼却)	t	26		単一 56号
木くず処理	事業系一般廃棄物 剪定枝等 (再生) 税抜	t	1		単一 57号
木材買取	根株買取 (t : 水分無調整重量) 土は極力除くこと 全ての間接費対象外	t	-1		単一 58号
木材買取	長材買取 (m3換算 : 空隙率50%) 幹材(末口 $\phi$ 6-50cm*L 2.4m-, 又は末口 $\phi$ 50cm-*L2.0m-) 全ての間接費対象外	m3	-1		単一 59号
木材買取	枝条・タコロ買取 土は極力除くこと 全ての間接費対象外	t	-1		単一 60号
合 計					

## 令和8年度 数量一覧表（西地区）

公園数54 街区48（うち町内会管理13）近隣3 都市緑地3

工種	種別	細別	名称	規格	単位	数量
標準作業	清掃	清掃	清掃A	週1回程度の清掃 捺い集め型	1000m2	840
			清掃B	春1回目の清掃 捺い+掃き	1000m2	160
			清掃C	秋の清掃 捺い+掃き	1000m2	320
			U型側溝除芥清掃		m	1
			放置ゴミ回収	家電・自転車・タイヤなど	回	1
			ゴミ袋回収	40L	袋	200
			ゴミ袋回収	10L	袋	1
			樹清掃(人力清掃工)	蓋有 25cm以上	箇所	5
	草刈	草刈	草刈りE	草丈10cm前後 ロータリーモア 片付含む	100m2	1,700
			草刈りI	モア：手刈/95:5 片付含む	100m2	850
樹木管理	下枝・支柱・薬剤	下枝・支柱・薬剤	ヤゴ取りA	C 50cm以下	本	180
			樹木下枝取り		本	50
			薬剤散布B	セルコートアグリ・シーテン使用 薬剤（購入品）	10L	0.5
			薬剤散布C	薬剤（支給品）	10L	0.5
			薬剤カプセル打込みD	公園樹など 対象樹木10本未満の場合 薬剤（支給品）	本	10
			支柱取付B-1	二脚鳥居支柱A 支給品	組	1
			支柱取付A-2	二脚鳥居支柱（添木付） 購入品	組	1
			支柱取付B-2	二脚鳥居支柱A 購入品	組	1
			支柱取付C-2	二脚鳥居支柱B 購入品	組	1
			支柱取付K-2	八ツ掛(丸太)支柱A 購入品	組	1
			支柱取付M-2	添柱形支柱（1本形・竹） 購入品	組	1
			支柱撤去B	二脚鳥居支柱A 片付含む	組	10
			支柱撤去C	二脚鳥居支柱B 片付含む	組	1
			支柱撤去J	二脚鳥居合せ支柱A 片付含む	組	1
			支柱撤去K	八ツ掛(丸太)支柱A 片付含む	組	1
	低木等管理	低木等管理	生垣刈込B	0.75≤H<1.5m 片付含む	m	4,910
			寄植刈込A	H<1.5m 片付含む	m2	1
			寄植刈込B	1.5≤H<2.5m 片付含む	m2	1
			寄植刈込C	2.5m≤H 片付含む	m2	1
			藤棚剪定		m2	24
高木剪定	高木剪定	高木剪定	公園樹木剪定A	30<C≤60cm 人力 片付含む	本	1
			公園樹木剪定B	60<C≤90cm 人力 片付含む	本	1
			公園樹木剪定C	90<C≤105cm 人力 片付含む	本	1
			公園樹木剪定D	105<C≤120cm 人力 片付含む	本	3
			公園樹木剪定E	120<C≤150cm 人力 片付含む	本	3
			公園樹木剪定F	8.0<H≤12.0m 高所作業車使用 片付含む	本	3
			公園樹木剪定G	12.0<H≤18.5m 高所作業車使用 片付含む	本	3
			公園樹木剪定H	18.5<H≤23.0m 高所作業車使用 片付含む	本	3
伐採	伐採	伐採	伐採A	C 15以上20未満	本	1
			伐採B	C 20以上30未満	本	1
			伐採C	C 30以上40未満	本	1
			伐採D	C 40以上60未満	本	2
			伐採E	C 60以上80未満	本	2
			伐採F	C 80以上100未満	本	2

	伐採G	C 100以上120未満	本	2	
	伐採H	C 120以上150未満	本	2	
	伐採I	C 150以上	本	1	
抜根	抜根A	C 30未満	本	1	
	抜根B	C 30以上60未満	本	1	
	抜根C	C 60以上90未満	本	1	
	抜根D	C 90以上120未満	本	1	
	抜根E	C 120以上150未満	本	1	
	抜根F	C 150以上	本	1	
樹木冬囲い	樹木冬囲いC	低木 晒竹使用 H1.2m,W0.8m 購入品	組	1	
	樹木冬囲いD	低木 繩1回巻き H0.6m,W0.3m 購入品	組	1	
	樹木冬囲いE	低木 繩2回巻き H0.9m,W0.5m 購入品	組	1	
	樹木冬囲い撤去C	低木 H1.2m,W0.8m	組	1	
	樹木冬囲い撤去D	低木 繩1回巻き H0.6m,W0.3m	組	1	
	樹木冬囲い撤去E	低木 繩2回巻き H0.9m,W0.5m	組	1	
施設管理	砂場・広場等	芝生灌水	散水車1800L級 水道料含む	日	0.25
		張芝A	芝串なし	m2	1
		張芝B	芝串あり	m2	1
		水飲み台蛇口交換		ヶ所	3
		グラウンド土補充	砂	m3	1
		グラウンド土補充	黒土	m3	5
		グラウンド土補充	赤土	m3	1
		除草B	花壇草取(普通)	m2	1,330
		広場整正B	ダスト舗装 仕上げ厚4cm 機械施工	m2	1
		石積補修A	天端、端面仕上	m2	1
		砂場砂補充	(購入品)	m3	1
		砂場砂撤去		m3	1
		テニスコートネット設置・撤去		面	1
		砂場整正	異物除去 砂起こし t=200	m2	840
照明灯	照明灯	メタルハライドランプ取替C	MF300W	個	1
		水銀灯用安定器取替B	HF200W ; 高力率100V (支給品)	個	1
		水銀灯用安定器取替C	HF300W ; 高力率100V (支給品)	個	1
		水銀灯用安定器取替F	HF200W ; 高力率200V (支給品)	個	1
		水銀灯用安定器取替G	HF300W ; 高力率200V (支給品)	個	1
		ナトリウム灯用安定器取替C	NH180W ; 高力率200V (支給品)	個	1
		自動点滅器取替C	200V光電式 ; リード線型 ; 3A	個	1
		安全ブレーカー取替	110V/220V2P2E20A	個	1
		カラーポールカバー取替	段付 ; 塩ビ被覆	個	1
		ポール内ボックス取替	(接続電線5.5mm2の場合) ; MCB 2P送り端子台付 SB-502L相当	個	1
		引込用ビニル絶縁電線	DV2.6mm ; 2心平形	m	1
		引込線(DV)架空配線	仕上外径 15mm以下 新設	径間	1
		不点調査		箇所	1
		LED灯具設置及び既設灯具撤去	平行水平面照度 1Lx × 範囲15m以上光束2760lm以上、適合ポール89.1φ	箇所	1
		LEDライトバルブ交換	HF200W級	箇所	1
		LED照明灯設置	既設基礎再利用 平均水平面照度1Lx範囲15m以上光束2760lm以上 適合ポール89.1φ	基	1

		照明柱交換	既設基礎再利用 灯具再利用 適合ポール 89.1φ 購入品	基	1			
		照明柱交換	既設基礎再利用 灯具再利用 支給品	基	1			
	巡視点検	公園巡視点検(昼)		箇所	378			
施設冬囲い	人力除雪			m3	300			
	水飲み台冬囲い設置C	身障者用 むしろ2枚 閉栓		基	53			
	水飲み台冬囲い撤去C	身障者用 むしろ2枚 開栓		基	53			
	遊具 (ブランコ・シーソー等) 冬囲い設置	養生材支給品 (縄材除く)		基	72			
	遊具 (ブランコ・シーソー等) 冬囲い撤去			基	72			
	スノーポール設置	支給品 再利用		基	10			
	スノーポール撤去	支給品 再利用		基	10			
	遊具 (鉄棒) 冬囲い設置・撤去			基	39			
	手摺養生	設置および撤去		箇所	16			
	保護マット	設置および撤去		箇所	2			
鳥 獣 対 応	カラス・ハチ	カラスの巣撤去A	人力	箇所	1			
		カラスの巣撤去B	高所作業車12m級 計画撤去	箇所	1			
		カラスの巣撤去C	高所作業車18~18.5m級 計画撤去	箇所	1			
		カラスの巣撤去D	高所作業車22~23m級 計画撤去	箇所	1			
		ハチの巣撤去	高所作業車が必要な場合は別途計上	箇所	1			
区 特 融 作 業	樹 木 管 理	樹木植栽等	エゾヤマザクラ植栽	H3.5C0.15W0.8 二脚鳥居支柱A 客土・土改剤	本	1		
	施 設 管 理	砂場・広場等	機械土砂運搬A	小規模 バックホウ山積0.28m3 土砂 DID有 12.0km 以下 運搬費のみ	m3	1		
			客土B	現場制約あり 土砂 締固め無し 20m以下 黒土のみ	m3	1		
			客土C	現場制約あり 土砂 締固め無し 20m以下 赤土のみ	m3	1		
			広場整正C	振動ローラー転圧	m2	1		
			広場整正D	元地盤耕起A 耕起・碎土整地・転圧 砂・砂質土	m2	1		
			広場整正E	元地盤耕起B 耕起・碎土整地・転圧 磯質土・粘性土	m <sup>2</sup>	1		
			簡易看板設置A	木杭1本 (L=1.2~1.8m)支柱 看板支給品	基	1		
			簡易看板設置B	木杭2本 (L=1.2~1.8m)支柱 看板支給品	基	1		
			簡易看板設置C	木杭1本 (L=1.2~1.8m)支柱 木杭・看板支給品	基	10		
その他管理			簡易看板設置D	木杭2本 (L=1.2~1.8m)支柱 木杭・看板支給品	基	1		
			赤土敷均しA 仕上げ厚 15cm人力		m2	1		
			U字側溝蓋A	購入品 ゲレーティング 蓋T-14 一般用 JIS150 設置手間 40kg/枚以下	m	1		
			石標調査		公園	18		
			高所作業車運転費	22~23m級	日	3		
			高所作業車運転費	18~18.5m級	日	1		
			高所作業車運転費	12m級	日	1		
			外柵設置A	PG-1.5C (購入品)	m	3		
			外柵基礎設置A	300×300×300PC 基礎碎石含む (購入品) PG柵設置にのみ適用	箇所	3		
			外柵設置E	ネットフェンス H180 W150 控無 溶融亜鉛メッキ塗装 (購入品)	m	3		
			外柵基礎設置B	300×300×400PC 基礎碎石含む (購入品)	箇所	3		

簡易水洗式トイレ	簡易水洗式トイレ	リース代 洋式便所 10日間以内 (1回) 清掃1回含む (汲み取り含まず)	棟・回	1
	簡易水洗トイレ清掃費	リース期間内に追加で清掃を行う場合	棟・回	1
	納入・引き取り運搬費	リース期間内に追加で清掃を行う場合 片道 杭打ち込み固定、杭撤去含む	回送	1
廃棄物処理費	木くず処理	事業系一般廃棄物 木くず等 (破碎,焼却)	t	53
	木くず処理	事業系一般廃棄物 剪定枝等 (再生) 税抜	t	1
	木材買取	根株買取 (t : 水分無調整重量) 土は極力除くこと全ての間接費対象外	t	-1
	木材買取	根株買取 (t : 水分無調整重量) 持込 土は極力除くこと 全ての間接費対象外	t	-1
	木材買取	長材買取 (m3換算 : 空隙率50%) 幹材(末口φ6-50cm*L2.4m-, 又は末口φ50cm-*L2.0m-) 全ての間接費対象外	m3	-1
	木材買取	長材買取 (m3換算 : 空隙率50%) 持込 幹材 (末口φ6-50cm*L2.4m-, 又は末口φ50cm-*L2.0m-) 全ての間接費対象外	m3	-1
	木材買取	枝条・タコ買取 土は極力除くこと 全ての間接費対象外	t	-1
	木材買取	枝条・タコ買取 持込 土は極力除くこと 全ての間接費対象外	t	-1
	し尿処理 (汲み取り) 手数料	27Lあたり (標準仮設便所では27L以内)	回	1

路線数 57、路線距離 50.6km

工種	種別	細別	名称	規格	単位	数量
標準作業	清刈	清掃	植樹樹・帶清掃	拾い+掃き	1000m2	44
			清掃B	春1回目の清掃 拾い+掃き	1000m2	22
	草刈	草刈り L	刈払機 : 手刈/95:5 片付含む		100m2	250
樹木管理	下枝・支柱・薬剤	ヤゴ取り A	C 50cm以下		本	530
		樹木下枝取り			本	100
		薬剤散布 C	薬剤 (支給品)		10L	0.5
		薬剤カプセル打込み B	街路樹など 対象樹木10本未満の場合 薬剤 (支給品)		本	10
		薬剤カプセル打込み F	半日程度の連続作業 公園・街路の分けなし 対象樹木10本以上20本未満 薬剤 (支給品)		本	10
		支柱結束 A	二脚鳥居型 C 30cm標準		本	1
		支柱結束 B	二脚鳥居型添木付 C 30cm標準		本	1
		街路樹支柱撤去 G	二脚鳥居型 "イックウッド" L=1.8		組	1
		支柱取付 G	二脚鳥居型添木付 支給品		組	1
		支柱取付 H	二脚鳥居型添木無 支給品 L=1.8		組	1
	低木等管理	街路樹支柱補修 A	二脚鳥居添木付		組	1
		街路樹支柱補修 B	二脚鳥居添木無		組	1
	高木剪定	支柱取付 A-3	二脚鳥居型添木付 購入品		組	1
		寄植刈込 A	H<1.5m 片付含む		m2	1
		除草 B	花壇草取(普通)		m2	1
		街路樹木剪定 A	C<30cm		本	6
		街路樹木剪定 B	30≤C<60cm		本	64
		街路樹木剪定 C	60≤C<90cm		本	193
		街路樹木剪定 D	90≤C<105cm		本	228
		街路樹木剪定 E	105≤C<120cm		本	149
		街路樹木剪定 F	120≤C<150cm		本	30
		街路樹木剪定 M	H=12M程度		本	85
		街路樹木剪定 N	H=18M程度		本	1

		街路樹木剪定O	H=22M程度	本	1
伐採	伐採A	伐採A	C 15以上20未満	本	1
		伐採B	C 20以上30未満	本	1
		伐採C	C 30以上40未満	本	5
		伐採D	C 40以上60未満	本	5
		伐採E	C 60以上80未満	本	5
		伐採F	C 80以上100未満	本	5
		伐採G	C 100以上120未満	本	5
		伐採H	C 120以上150未満	本	5
		伐採I	C 150以上	本	1
抜根	抜根A	抜根A	C 30未満	本	1
		抜根B	C 30以上60未満	本	1
		抜根C	C 60以上90未満	本	1
		抜根D	C 90以上120未満	本	1
		抜根E	C 120以上150未満	本	1
		抜根F	C 150以上	本	1
	巡視点検	パトロール業務A	昼、ライトバン	km	706
歩道美化	花苗配布	樹花壇用花苗配布	1年草	株	13,823
鳥獣対応	カラス・ハチ	カラスの巣撤去A	人力	箇所	1
		カラスの巣撤去B	高所作業車12m級 計画撤去	箇所	1
		カラスの巣撤去C	高所作業車18～18.5m級 計画撤去	箇所	1
		カラスの巣撤去D	高所作業車22～23m級 計画撤去	箇所	1
		ハチの巣撤去	高所作業車が必要な場合は別途計上	箇所	1
安全費	交通管理	交通誘導警備員A		人日	2
		交通誘導警備員B		人日	74
区特有作業	樹木管理	樹木植栽等	街路樹植栽H ナナカマド；H3.5・C0.15；客土・土壤改良剤 含む二脚鳥居支柱添木付	本	1
	その他管理	高所作業車運転費	12m級	日	5
		高所作業車運転費	18～18.5m級	日	1
		高所作業車運転費	22～23m級	日	1
廃棄物処理	廃棄物処理費	木くず処理	事業系一般廃棄物 木くず等（破碎、焼却）	t	26
		木くず処理	事業系一般廃棄物 剪定枝等（再生） 税抜	t	1
		木材買取	根株買取（t：水分無調整重量）土は極力除くこと全ての間接費対象外	t	-1
		木材買取	長材買取（m3換算：空隙率50%）幹材（末口φ6-50cm*L2.4m-，又は末口φ50cm-*L2.0m-） 全ての間接費対象外	m3	-1
		木材買取	枝条・タコ買取 土は極力除くこと 全ての間接費対象外	t	-1

## 令和8年度 公園維持管理台帳 (西地区)

No	管理形態	公園番号	公園名	所在地	面積(m2)	清掃A(回)	清掃B(回)	清掃C(回)	巡視屋間・冬(回)	巡視屋間・夏(回)	巡視屋間・融雪(回)	芝生面積(m2)	生垣延長(m)	生垣刈込(回)	生垣樹種	花壇面積(m2)	遊水路・噴水清掃(回)	遊水路・噴水巡視(日)	遊水路・噴水面積(m2)	照明灯(LED)(基)	その他施設(基)	砂場面積(m2)	水飲台(基)	プランコ(基)	養生対象シーソー(基)	冬季養生必要なその他遊具(基)	鉄棒(基)	石標調査(公園)	備考
1	1	3	みはる公園	北22条東8丁目	920				3	3	1	480	51	2	カツラ					2 (2)		13	1	1		1	R7清	トイレ	
2	2	4	たものき公園	北24条東2丁目	3,193	6	1	2	3	3	1	520	49	1	ニレ					5 (5)	シェルター	11	1		1		R7清	鋼製コンビ、トイレ、	
3	2	5	こまどり公園	北18条東8丁目	2,003	6	1	2	3	3	1	526								3		5	1	2			R7清	鋼製コンビ、トイレ	
4	2	6	いづみ公園	北23条東12丁目	1,527	6	1	2	3	3	1	492								2		13	1	1		1	R7清		
5	2	7	明園公園	北21条東10丁目	4,626	6	1	2	3	3	1	2,500								3	シェルター-2	11	1	1			R7清	皿型側溝、木製コンビ、トイレ	
6	2	8	しらかば公園	北23条東2丁目	2,720	6	1	2	3	3	1	2,672	73	1	トウヒ					3	シェルター	16	1	2	1		R7清	鋼製コンビ、トイレ、築山	
7	1	9	すみれ公園	北23条東5丁目	2,966				3	3	1	1,006								3	シェルター		1				R7清	鋼製コンビ	
8	2	10	つくし公園	北24条東6丁目	5,186	6	1	2	3	3	1	2,110								5	シェルター	6	1	1	1	1	1	1	鋼製コンビ、築山、トイレ
9	2	11	ひまわり公園	北23条東8丁目	1,345	6	1	2	3	3	1	100	92	2	ネグンド					2		16	1	2	1	1	1	1	鋼製コンビ
10	2	12	北栄公園	北19条東10丁目	5,166	6	1	2	3	3	1	4,132	248	1	ニオイヒバ					6 (6)	シェルター	66	1	2	1	1	1	1	途計上)
11	2	13	鹿の原公園	北24条東10丁目	5,054	6	1	2	3	3	1	2,366								7 (7)			1	1		1	1	築山、鋼製コンビ、トイレ	
12	2	14	しらゆり公園	北19条東13丁目	2,428	6	1	2	3	3	1	1,397								2 (2)			1	1		1	1	鋼製コンビ、トイレ、園名板脱着	
13	2	15	ひばり公園	北21条東17丁目	1,651	6	1	2	3	3	1	726								2(2)		10	1	1			1		
14	2	16	元町公園	北22条東19丁目	5,798	13	1	2	3	3	1	1,920	86	2	ネグンド					7(7)	シェルター	16	1	1	1	1	1	1	テニスコート、築山、トイレ
15	2	17	青空公園	北23条東17丁目	2,892	6	1	2	3	3	1	2,360								2		12	1	1	1	1	1	築山、トイレ	
16	2	21	あすなろ公園	北20条東19丁目	2,856	6	1	2	3	3	1	955								4		9	1	1	1	1	1	鋼製コンビ、トイレ	
17	2	22	こばと公園	北24条東15丁目	2,286	6	1	2	3	3	1	1,456								3	シェルター-1	5	1	2			1	築山、トイレ	
18	2	29	あざみ公園	北16条東15丁目	2,466	6	1	2	3	3	1	1,042								3		4	1	1	1	1	1	築山、トイレ、ターザンロープ、滑台2基	
19	1※	32	めぐみ公園	北18条東16丁目	2,423				3	3	1	2,413							2		10	1	1	1	2	R7清	トイレ		
20	2	36	北30条くるみ公園	北30条東2丁目	217	6	1	2	3	3	1	13								1(1)		10		1			1		
21	1	43	北32条東5丁目公園	北32条東5丁目	618				3	3	1	0	15	2	レンギョウ					1(1)		13		1				R7清	フェンス囲い、スノーボール
22	2	46	北28条東6丁目公園	北28条東6丁目	367	6	1	2	3	3	1	200	29	2	ネグンド					1(1)		13		1	1	1	1		
23	1	47	草笛公園	北19条東18丁目	2,687				3	3	1	1,022							4 (4)	シェルター		1	1			1	R7清	鋼製コンビ	
24	2	48	北30条やすらぎ公園	北30条東14丁目	1,644	6	1	2	3	3	1	714								1(1)		50	1	1	1	1	1		
25	1	49	北32条はんのき公園	北32条東12丁目	314				3	3	1	15	4	1	ニオイヒバ					1(1)		31		1			1	R7清	鋼製コンビ、スバルノバ (一時撤去)、トイレ 園内工事中のため施工面積等は協議すること
26	2	56	北18条さくら公園	北18条東2丁目	3,040	6	1	2	3	3	1	965								4 (4)	シェルター	6	1	1		1	1		
27	2	99	東くるみ公園	北15条東12丁目	2,357	6	1	2	3	3	1	1,185								4 (4)		6	1	1		1	1	トイレ	
28	2	100	北16条おはよう公園	北16条東18丁目	2,536	6	1	2	3	3	1	1,230	185	2	カツラ					3	シェルター	9	1	1		1	1	1	鋼製コンビ、トイレ
29	2	101	北22条雪ん子公園	北22条東22丁目	4,311	6	1	2	3	3	1	1,693	159	2	カツラ					3	シェルター	8	1	1			1	1	築山、トイレ
													29	1	ニシキギ														
30	2	111	北20条おひさま公園	北20条東20丁目	2,057	6	1	2	3	3	1	1,242								3		7	1	1		1			
31	1	112	北19条そよかぜ公園	北19条東21丁目	2,292				3	3	1	1,687								2		13	1	1		1	R7清	鋼製コンビ、トイレ	
32	2	124	北25条かぶと虫公園	北25条東18丁目	1,669	6	1	2	3	3	1	1,400								1(1)		16	1	1	1	1		園名板脱着	
33	2	125	北26条子どものくに公園	北26条東19丁目	5,086	13	1	2	3	3	1	3,528	34	2	カツラ					5(5)	シェルター	5.3	1	1			1	1	トイレ
													9	1	ドウダン														
34	1	126	北31条にこにこ公園	北31条東10丁目	139				3	3	1	103								1(1)		15					R7清		
35	2	136	北24条玉ちゃん公園	北24条東21丁目	2,815	6	1	2	3	3	1	2,000</																	

## 公園数54 街区48 (うち町内会管理13) 近隣3 都市緑地3

名称	規格	単位 数量	単位	作業 数量	単位	作業數 量計	単位	設計 数量	単位
公園清掃A	年13回	18,112	m2	235,456	m2	841,060	m2	840	1000m2
公園清掃A	年6回	100,934	m2	605,604	m2		m2		
公園清掃B	春1回目	160,747	m2	160,747	m2	160,747	m2	160	1000m2
公園清掃C	落ち葉年2回	160,747	m2	321,494	m2	321,494	m2	320	1000m2
公園草刈E	年2回	85,032	m2	170,064	m2	170,064	m2	1700	100m2
公園草刈I	年2回	85,032	m2	85,032	m2	85,032	m2	850	100m2
除草B	花壇人力除草年3回	442	m2	1,326	m2	1,326	m2	1,330	m2
生垣刈込	年2回	2,152	m	4,304	m	4,910	m	4,910	m
生垣刈込	年1回	606	m	606	m		m		
公園巡視 (昼間・冬期間)	3回	54	箇所	162	箇所	378	箇所	378	箇所
公園巡視 (昼間・夏期間)	3回	54	箇所	162	箇所		箇所		
公園巡視 (昼間・融雪期間)	1回	54	箇所	54	箇所		箇所		
遊水路清掃	14回	0	m2	0	m2	0	m2	0	m2
遊水路巡視	32日	0	箇所	0	箇所	0	箇所	0	箇所
循環設備保守点検(大規模)		0	箇所	0	箇所	0	箇所	0	箇所
砂場整正 (t=20 cm)		841	m2	841	m2	841	m2	840	m2
水飲み台冬廻い (撤去・設置)		53	基	53	基	53	基	53	基
遊具冬廻い (撤去・設置)	プランコ・シーソー・ その他	72	基	72	基	72	基	72	基
遊具冬廻い (撤去・設置)	鉄棒	39	基	39	基	39	基	39	基
手摺養生	北33条緑地	16	箇所	16	箇所	16	箇所	16	箇所
防護マット (設置・撤去)	北栄公園・大学村の森	2	箇所	2	箇所	2	箇所	2	箇所
石標調査		18	公園	18	公園	18	公園	18	公園

## 令和8年度 街路樹維持管理台帳 (西地区)

No	路線番号	路線名	街路名	起点	終点	樹種	~30 (剪定A)	~60 (剪定B)	~90 (剪定C)	~105 (剪定D)	~120 (剪定E)	~150 (剪定F)	151~	(剪定M)	合計	夏剪定	冬剪定	ヤゴ取	緑地帯区分	緑地帯面積m <sup>2</sup>	芝地帯面積m <sup>2</sup>	路線延長m	巡視距離(7回) m	備考	
1	0114	北光74号線		札幌環状線	北25条線														帯	107	107	120	120	R8道路整備にて切株抜根予定	
2	9512	東3丁目線		北15条線	国道274号	opratacas		1	5	19	3	2			30	1	0	0	樹・帯	683	431	1,750	3,500		
3	9511	東4丁目線		北15条線	北32条線	アオダモ	2	17	20	11	9	3			62	0	0	0	樹・帯	550	322	2,300	4,600		
	9511					opratacas					1				1	1	0	0							
	9511					エンジュ				2					2	0	0	0							
4	0003	東5丁目線		北15条線	国道274号	opratacas				3	23	6			32	1	0	0	樹・帯	1,007	605	770	1,540		
	0003					ハシドイ	3	21	15	2	1	1			43	0	0	0	帯			900	1,800		
	0003					ヤマハシノキ							2		2	0	0	0							
5	9510	東6丁目線		北15条線	国道274号	エンジュ		2	14	15	3				34	0	0	0	樹・帯	596	216	2,400	4,800		
	9510					アオダモ		1	16	11	2				30	0	0	0							
6	9509	東7丁目線		北15条線	国道274号	opratacas				4	31	70	10			115	1	0	0	樹・帯	429	46	2,100	4,200	
7	9900	真駒内篠路線	東8丁目・篠路通	北15条線	国道274号線	エンジュ				16	5	5	3			29	0	0	0	樹	260	79	2,500	5,000	
	9900					ヤマモジ	3	29	6						38	0	0	0							
8	0011	東10丁目線		札幌環状線	北31条線	イチヨウ		2	56	40	11				109	0	0	0	帯	707	330	2,100	4,070	片側 130m 一部切株残置	
9	0560	東10丁目中線		北31条線	国道274号	イチヨウ		1	3	6	1				11	0	0	0				400	700	片側 100	
10	9514	東12丁目線		北17条線	北18条線	ヤマモジ		5	6						11	0	0	0	帯	114	106	100	200		
11	0013	東13丁目線		札幌環状線	北17条線	イチヨウ	1	8	44	56	12				121	0	1	0	帯	690	346	2,250	4,500	15・16丁目切株のみ	
	0013			北17条線	北33条線	イチヨウ			1	4	10	10			25	0	0	0							
12	0576	東13丁目中線		北33条線	国道274号線	イチヨウ					2	6			8	0	0	0				170	340		
13	0637	東14丁目北線	コミュニティ路線	北31条東	北33条線	ナカマド	2		1	1					4	0	0	0	帯	235	122	200	400		
	0637					ヤマモジ	2								2	0	0	0							
	0637					その他	7	9	1						17	0	0	0							
14	1502	北32条東14中通	東14丁目 1号線	東14丁目 北線	北32条東14 中通2号線	ヤマモジ	9								9	0	0	0	樹	10	0	63	126		
15	1503	北32条東14中通	2号線	北32条東 14中通1号線	中通1号線	ヤマモジ	5								5	0	0	0	樹	13	13	53	106		
16	2044	北27・28条東15 丁目線		北28条中 通南線	北28条東15 丁目線	アズキナ		6	7						13	0	1	0	樹	42	31	380	760		
17	2032	北28条東15丁目 線		北27・28条 東15丁目 線	北30条東線	アズキナ	2	5	7						14	0	1	0		27	5			緑地帯区分以下No.2044に含む	
18	1817	北30条東15丁目 線		北30条東	北31条東線	ハシドイ		2	1						3	0	0	0	帯	40	26	100	200		
19	0016	東16丁目市界線	東15丁目・屯 田通	札幌環状線	北26条線	ナカマド	11	15	2						28	0	0	0	樹・帯	225	225	2,500	5,000		
	0016					オオバボダジュ	1	54	47	1					103	0	0	0							
20	0659	烈々布排水道線	東15丁目・屯 田通	北26条線	国道274号 線	オオバボダジュ	2	9	24	2					37	0	0	0							
	0659					ナカマド	13	21							34	0	0	0							
21	0150	東17丁目線	コミュニティ路線	北24条線	北26条線	その他																			
22	0152	東18丁目線		北18条線	北26条線	カジカ		5	1	1	2				9	1	0	2	樹・帯	472	183	1,250	2,500		
	0152					ハクウンボク	15								15	0	0	0						北23条以北樹種更新	
23	0167	東19丁目線	コミュニティ路線	元町団地線	北24条線	その他	1	2	7	1					11	0	0	0	帯	81	72	350	700		
	0167					ナカマド	1	1							2	0	0	0							
24	1291	元町北53号線		北26条線	国道274号	ヤマハシノキ	0	1	3	4	1				9	0	0	0	樹	101	86	700	1,400		
	1291					ヤマモジ	3	1							4	0	0	0	樹						
25	1356	元町中央52号線		北24条線	元町北26号 線	イチヨウ		2	14	12	1				29	0	1	0	帯	235	146	350	700		
26	0239	鉄東中央線	苗穂・丘珠通	札幌環状線	北22条線	イチヨウ									85	85	0	1	0	帯	1,561	1,376	1,900	3,800	ボリュームアップ 剪定M85本

## 令和8年度 街路樹維持管理台帳 (西地区)

No	路線番号	路線名	街路名	起点	終点	樹種	~30 (剪定A)	~60 (剪定B)	~90 (剪定C)	~105 (剪定D)	~120 (剪定E)	~150 (剪定F)	151~	(剪定M)	合計	夏剪定	冬剪定	ヤゴ取	緑地帯区分	緑地帯面積m <sup>2</sup>	芝地面積m <sup>2</sup>	路線延長m	巡視距離(7回)m	備考
	0239		北22条線	北24条線	イチヨウ									35	35	0	0	0						
	0239		北24条線	国道274号	イチヨウ									78	78	0	0	0						
27	9539	北16条線	東2丁目線	札幌環状線	イタリアボラ				2	1	8				11	1	0	2	榎・帯	226	158	650	1,300	
	9539				ナカマツ	2	3	5							10	0	0	0						
	9539				キタコブシ									1		1	0	0						
	9539				ブラタナス					1					1	1	0	0						
	9539				ヤマモジ	3									3	0	0	0						
28	9541	北17条線	東5丁目線	東13丁目線	ヤマモジ	1		8	3	1					13	0	0	0	榎	438	367	400	800	切株のみ
	9541																	帯			250	500	切株のみ	
29	9543	北18条線	北18条通	国道5号線	道道花畔札幌線	ニセアカシア			1	6	9				16	1	0	2	榎・帯	639	108	2,400	4,800	
	9543				エンジ				1	1					2	0	0	0						
	9543				ヤマモジ	44	25	23	6						98	0	0	0						
30	1401	元町南17号線	北18条通	道道花畔札幌線	鉄東中央線	エンジ			1						1	0	0	0		53	41			緑地帯区分以下No.9543に含む
	1401				ニセアカシア					2	1				3	1	0	2						緑地帯区分以下No.9543に含む
	1401				ヤマモジ	5	1	2							8	0	0	0						緑地帯区分以下No.9543に含む
31	9545	北19条線		幌北線	札幌環状線	イチヨウ				3	11	29			43	0	0	0	帯	353	158	800	1,600	
	9545				ナカマツ	1									1	0	0	0						
	9545				サクラ	1									1	0	0	0						
	9545				その他	2									2	0	0	0						
32	9546	北19条中通線		東4丁目線	札幌環状線	イチヨウ		6	10	17	2				35	0	0	0	帯	183	110	520	1,040	
33	9547	北20条線		幌北線	札幌環状線	ヤマモジ	6	8	13						27	0	0	0	帯	340	187	900	1,800	
34	9548	北20条中通線		国道5号線	真駒内篠路線	ヤチダモ		4	5	15	4	24	3		55	0	0	0	榎・帯	806	274	870	1,740	
	9548			真駒内篠路線	東16丁目市界線	イチヨウ			3	15	40				58	0	0	0						
	9548			東16丁目市界線	鉄東中央線	イチヨウ		1	9	10	22	13			55	0	0	0						
35	9549	北21条線		幌北線	札幌環状線	アズキナシ		15	40	8	4				67	0	1	0	帯	582	218	630	1,260	
	9549				その他	1		1							2	0	0	0						
36	9550	北21条中通線		幌北線	東4丁目線	ナカマツ		3	3	1					7	0	0	0	帯	429	257	370	740	
37	9550	北21条中通線	コミュニティ路線	東6丁目線	札幌環状線	その他		2	14						16	0	0	0	帯	618	325	250	500	
	9550				ブラタナス				1						1	1	0	0						
	9550				イチヨウ	1									1	0	0	0						
38	9551	北22条線		幌北線	鉄東中央線	ヤマモジ	5	12	27	3	3				50	0	0	0	帯	615	128	630	1,260	
	9551				その他	1									1	0	0	0	榎・帯			1,680	3,360	
	9551				サクラ	2									2	0	0	0						
	9551				ナカマツ	1									1	0	0	0						
39	9552	北22条中通線		幌北線	東4丁目線	ナカマツ		3	7	2					12	0	0	0	帯	467	212	370	740	
40	9552	北22条中通線	コミュニティ路線	東6丁目線	札幌環状線	イチヨウ		3	7	1					11	0	0	0	帯			250	500	
	9552				ナカマツ				5	1	1				7	0	0	0						
	9552				ヤマモジ	3	5								8	0	0	0						
	9552				サクラ	1	1	1							3	0	0	0						
41	9553	北23条線		国道5号線	札幌環状線	ナカマツ	7	1	2						10	0	0	0	帯	245	207	250	500	
42	0089	道道札幌環状線	宮の森・北24条通	国道5号線	北24条線													榎			1,950	3,900		
	0089				ヤマモジ	2	1								3	0	0	0						
43	0006	北24条線	宮の森・北24条通	道道札幌環状線	道道札幌当別線	ヤマモジ	40	108	15						163	0	0	0		566	235			緑地帯区分以下No.0089に含む
44	9556	北25条線		元町中央50号線	鉄東中央線	ナカマツ	7	0	3						10	0	0	0	帯	110	43	500	1,000	
45	1324	元町中央20号線		鉄東中央線	花畔札幌線	ナカマツ	3	1							4	0	0	0	帯	125	32	150	300	

## 令和8年度 街路樹維持管理台帳（西地区）

路線数 57、路線距離 50.6km

名称	規格	単位 数量	単位	作業 数量	単位	設計 数量	単位
街路樹木剪定A	幹周～30	6	本	6	本	6	本
街路樹木剪定B	31～60	64	本	64	本	64	本
街路樹木剪定C	61～90	193	本	193	本	193	本
街路樹木剪定D	91～105	228	本	228	本	228	本
街路樹木剪定E	106～120	149	本	149	本	149	本
街路樹木剪定F	121～150	30	本	30	本	30	本
街路樹木剪定M	H=12m以上	85	本	85	本	85	本
管理路線巡視	年7回	100.85	km	705.97	km	706	km
緑地帯清掃B	春1回目	22,117	m <sup>2</sup>	22,117	m <sup>2</sup>	22	1000m <sup>2</sup>
緑地帯清掃C(草刈り前清掃)	年2回	22,117	m <sup>2</sup>	44,234	m <sup>2</sup>	44	1000m <sup>2</sup>
緑地帯草刈	年2回	12,702	m <sup>2</sup>	25,404	m <sup>2</sup>	250	100m <sup>2</sup>
樹花壇用花苗配布		13,823	株	13,823	株	13,823	株