

# 危険木診断票

様式1



腐朽等の状況

No.  調査

公園名		
植栽箇所		
調査木の現況	樹種	
	樹高	m
	枝下高	m
	枝張り	x m
	胸高幹周	cm
支柱の種類		二脚鳥居支柱

箇所別		1	2	傷	
樹木の健康度	傷の位置	側	側		
	傷の大きさ	縦	cm	cm	
		幅	cm	cm	
		深さ	cm	cm	
健康度	腐朽の位置	北側	側	腐朽	
	腐朽の大きさ	縦	cm		cm
		最大幅	cm		cm
		最深	cm		cm
		最深部幹径	cm		cm
根部の腐朽状態					
菌の種類					

容姿診断	樹形	梢頭枝の枯損や折れ	枝葉密度	葉の色大きさ	病虫害	剪定

健康診断	診断ランク	1	2	3	4
	傷				
	腐朽				

総合評価	健全 1	やや注意 2	要注意 3	危険	
				やや危険 4	かなり危険 5

今後の対策	

# 危険木診断票(記入例)

様式1


現地確認等により記入



No. 1 平成19年7月10日 調査

公園名	公園	
植栽箇所	北西側	
調査木の現況	シダレヤナギ	
樹種	シダレヤナギ	
樹高	6	m
枝下高	2.9	m
枝張り	4.1 ×	4.1 m
胸高幹周	83	cm
支柱の種類	二脚鳥居支柱	

箇所別		1	2	傷
樹木の健康度	傷の位置	側	側	
	傷の大きさ			
	縦	cm	cm	
	幅	cm	cm	4
	深さ	cm	cm	
健康度	腐朽の位置	北側	側	腐朽
	縦	260	cm	
	最大幅	28	cm	
	最深	10	cm	
	最深部幹径	28	cm	
根部の腐朽状態				
菌の種類				



危険木判定表 表1による

危険木判定表 表2による

容姿診断	樹形	梢頭枝の枯損や折れ	枝葉密度	葉の色大きさ	病虫害	剪定
	2	2	2	1	1	2

健康診断	診断ランク	1	2	3	4
	傷				
	腐朽				

危険木判定表 表1,表2をからの判断を総合的に判断する。

総合評価	健全 1	やや注意 2	要注意 3	危険	
				やや危険 4	かなり危険 5

今後の対策	やや危険	樹幹下部の枝の切り口より腐朽が著しく進行している
	今後、倒伏の危険があるため定期的な観察注意が必要	