

6. 振動調査結果

6. 振動調査結果

(1) 施設の稼働に係る振動調査結果

1) 事業実施区域敷地境界(東)

ア. 現工場と破碎工場ともに停止時

測定地点：事業実施区域敷地境界(東)

測定日時：2025年6月10日(火)12時～11日(水)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/06/10 12:00		49.0	46.3	36.8	29.4	27.7
2025/06/10 13:00		50.4	47.4	38.5	31.2	29.7
2025/06/10 14:00		50.4	47.7	39.1	31.9	30.2
2025/06/10 15:00		49.4	46.9	39.0	32.0	30.6
2025/06/10 16:00		50.3	47.7	39.1	32.0	30.6
2025/06/10 17:00		43.6	40.7	32.8	27.5	26.4
2025/06/10 18:00		41.2	38.5	30.1	22.7	21.4
2025/06/10 19:00		40.6	36.4	28.4	21.1	19.0
2025/06/10 20:00		37.5	34.3	24.1	18.2	17.2
2025/06/10 21:00		36.5	31.0	24.7	16.1	15.3
2025/06/10 22:00		42.5	36.8	23.5	15.9	14.8
2025/06/10 23:00		38.1	34.7	23.1	16.3	15.2
2025/06/11 0:00		42.5	37.5	24.0	17.4	16.5
2025/06/11 1:00		39.6	37.6	23.3	15.8	14.6
2025/06/11 2:00		34.9	32.0	23.0	15.5	14.7
2025/06/11 3:00		37.1	32.6	19.5	13.9	13.2
2025/06/11 4:00		39.8	33.8	20.6	15.2	14.4
2025/06/11 5:00		40.6	35.7	22.8	17.2	16.4
2025/06/11 6:00		41.0	36.0	28.3	23.8	22.4
2025/06/11 7:00		45.8	42.3	34.1	28.0	26.3
2025/06/11 8:00		48.8	45.8	37.8	31.5	30.3
2025/06/11 9:00		51.3	47.9	39.4	31.3	30.1
2025/06/11 10:00		49.7	46.7	38.2	31.7	29.6
2025/06/11 11:00		50.4	48.4	39.8	33.2	31.8
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	48.6	45.8	37.3	30.4	28.9
	夜間(19時～8時)	39.7	35.4	24.6	18.0	16.9

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

イ. 現工場のみ稼働時

測定地点：事業実施区域敷地境界(東)

測定日時：2025年7月3日(木)12時～4日(金)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/07/03 12:00		48.8	46.0	36.6	28.4	27.2
2025/07/03 13:00		50.4	47.7	40.6	35.0	33.6
2025/07/03 14:00		49.5	47.3	38.7	32.5	31.3
2025/07/03 15:00		51.4	48.3	39.7	33.5	32.0
2025/07/03 16:00		49.6	45.2	36.2	30.1	28.5
2025/07/03 17:00		48.3	45.4	36.1	30.7	29.5
2025/07/03 18:00		48.0	45.0	35.4	28.5	26.7
2025/07/03 19:00		45.2	42.7	32.6	24.5	23.3
2025/07/03 20:00		37.9	33.5	22.0	17.9	17.1
2025/07/03 21:00		37.3	31.8	19.8	15.5	14.8
2025/07/03 22:00		42.1	38.6	22.3	17.7	17.0
2025/07/03 23:00		41.3	34.7	21.1	17.0	16.1
2025/07/04 0:00		43.4	38.1	23.8	18.9	17.8
2025/07/04 1:00		38.7	33.0	21.5	17.5	16.2
2025/07/04 2:00		44.5	34.8	19.8	15.4	14.6
2025/07/04 3:00		41.3	35.9	20.5	15.6	14.7
2025/07/04 4:00		36.1	31.5	21.4	17.4	16.3
2025/07/04 5:00		44.3	40.4	24.2	17.1	16.1
2025/07/04 6:00		44.6	42.0	33.4	26.4	24.8
2025/07/04 7:00		44.9	42.8	35.3	29.0	27.7
2025/07/04 8:00		47.4	44.2	37.7	32.1	30.9
2025/07/04 9:00		51.1	48.5	41.0	34.1	32.6
2025/07/04 10:00		48.5	46.0	38.4	32.4	30.8
2025/07/04 11:00		50.5	47.5	40.4	34.8	33.3
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	49.4	46.5	38.3	32.0	30.6
	夜間(19時～8時)	41.7	36.9	24.4	19.2	18.2

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

ウ. 現工場と破砕工場ともに稼働時

測定地点：事業実施区域敷地境界(東)

測定日時：2025年9月3日(水)11時～4日(木)11時

測定日時(補足)：2025年9月5日(金)10時～11時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/09/03 11:00		49.7	47.3	39.3	33.0	31.6
2025/09/03 12:00		48.2	45.1	36.0	28.3	27.1
2025/09/03 13:00		49.1	47.0	38.8	32.6	31.4
2025/09/03 14:00		48.5	46.3	39.7	33.9	32.4
2025/09/03 15:00		49.7	47.8	40.5	33.4	31.8
2025/09/03 16:00		48.6	46.2	37.2	32.0	30.7
2025/09/03 17:00		46.5	43.8	36.9	31.4	29.7
2025/09/03 18:00		45.9	43.5	31.9	25.2	24.0
2025/09/03 19:00		44.4	41.3	27.4	21.3	20.5
2025/09/03 20:00		44.5	41.6	24.7	17.0	16.0
2025/09/03 21:00		42.9	36.5	22.2	16.1	15.4
2025/09/03 22:00		41.7	35.7	21.3	17.1	16.5
2025/09/03 23:00		41.3	35.5	19.9	16.6	15.8
2025/09/04 0:00		41.0	35.5	22.1	17.2	16.5
2025/09/04 1:00		41.6	34.3	21.1	16.2	15.4
2025/09/04 2:00		35.9	30.3	18.1	15.0	14.4
2025/09/04 3:00		41.9	34.1	19.0	14.6	14.0
2025/09/04 4:00		38.9	34.4	20.7	17.2	16.5
2025/09/04 5:00		43.4	39.3	22.6	18.1	17.3
2025/09/04 6:00		43.7	39.9	30.2	23.4	22.0
2025/09/04 7:00		46.4	43.0	34.3	27.8	26.1
2025/09/04 8:00		48.0	45.0	38.1	32.7	31.2
2025/09/04 9:00		49.6	47.4	39.6	32.8	31.4
2025/09/05 11:00 ^注		50.0	47.2	39.2	32.8	31.2
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	48.5	46.1	37.9	31.6	30.2
	夜間(19時～8時)	42.1	37.0	23.4	18.3	17.4

注) 機器トラブルによって、4日(木)10時台の測定に欠測が生じたため、5日(金)10時台に再測定を実施し、その結果を10時台の結果として補完した。

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である25dBを下回る値は参考値である。

2) 近接施設側敷地境界(西)

ア. 現工場と破碎工場ともに停止時

測定地点：近接施設側敷地境界(西)

測定日時：2025年6月10日(火)12時～11日(水)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/06/10 12:00		47.9	45.4	37.2	34.6	34.0
2025/06/10 13:00		45.7	43.1	33.6	31.0	30.6
2025/06/10 14:00		42.9	40.0	37.4	36.2	35.9
2025/06/10 15:00		39.3	37.0	32.1	28.2	27.3
2025/06/10 16:00		38.9	36.5	31.1	26.7	25.9
2025/06/10 17:00		37.6	35.5	28.5	24.3	23.5
2025/06/10 18:00		32.5	29.4	23.4	20.3	19.8
2025/06/10 19:00		31.1	28.7	20.7	18.3	17.9
2025/06/10 20:00		28.1	24.9	19.3	17.1	16.7
2025/06/10 21:00		29.8	25.6	18.4	16.5	16.0
2025/06/10 22:00		32.9	27.8	18.8	16.8	16.4
2025/06/10 23:00		29.3	25.4	19.7	18.0	17.7
2025/06/11 0:00		27.7	24.9	19.8	17.9	17.5
2025/06/11 1:00		29.3	25.8	19.7	17.4	17.0
2025/06/11 2:00		30.6	28.5	21.3	18.7	18.3
2025/06/11 3:00		32.8	30.6	21.9	18.2	17.7
2025/06/11 4:00		32.2	29.3	21.1	18.6	18.2
2025/06/11 5:00		33.0	30.1	23.1	20.3	19.6
2025/06/11 6:00		34.8	32.7	26.9	24.1	23.5
2025/06/11 7:00		38.6	35.9	29.6	26.1	25.1
2025/06/11 8:00		50.0	46.4	33.6	28.3	26.8
2025/06/11 9:00		44.9	41.6	33.2	30.2	29.6
2025/06/11 10:00		45.1	41.6	33.2	28.7	27.8
2025/06/11 11:00		47.0	43.3	34.9	30.3	29.5
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制基準	昼間(8時～19時)	42.9	40.0	32.6	29.0	28.2
	夜間(19時～8時)	31.6	28.5	21.6	19.1	18.6

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

イ. 現工場のみ稼働時

測定地点：近接施設側敷地境界(西)

測定日時：2025年7月3日(木)12時～4日(金)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/07/03 12:00		49.9	45.8	33.3	30.6	30.2
2025/07/03 13:00		48.2	44.0	34.2	31.3	31.1
2025/07/03 14:00		46.9	42.8	33.8	30.0	29.4
2025/07/03 15:00		41.0	38.4	33.0	29.6	28.9
2025/07/03 16:00		38.6	36.5	31.0	27.1	26.5
2025/07/03 17:00		36.4	34.5	29.1	25.8	25.1
2025/07/03 18:00		41.3	35.7	26.9	23.7	23.0
2025/07/03 19:00		34.8	30.8	25.0	22.4	21.9
2025/07/03 20:00		32.4	29.0	23.4	21.4	21.0
2025/07/03 21:00		30.8	27.4	22.3	20.3	19.9
2025/07/03 22:00		31.7	29.5	23.5	21.1	20.7
2025/07/03 23:00		34.9	30.1	23.7	21.7	21.4
2025/07/04 0:00		32.6	30.3	24.1	21.8	21.5
2025/07/04 1:00		31.3	29.2	23.7	21.9	21.6
2025/07/04 2:00		27.7	25.4	22.3	21.2	20.9
2025/07/04 3:00		33.1	29.1	21.8	20.8	20.6
2025/07/04 4:00		35.1	31.3	23.3	21.3	20.9
2025/07/04 5:00		34.4	30.9	24.3	21.8	21.3
2025/07/04 6:00		39.5	34.0	28.2	24.8	24.1
2025/07/04 7:00		40.6	37.5	31.1	27.3	26.5
2025/07/04 8:00		47.1	43.2	31.3	27.4	26.7
2025/07/04 9:00		48.7	43.5	33.3	29.1	28.2
2025/07/04 10:00		44.5	40.6	32.6	28.1	27.3
2025/07/04 11:00		51.2	44.2	34.4	32.3	32.0
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	44.9	40.8	32.1	28.6	28.0
	夜間(19時～8時)	33.8	30.3	24.4	22.1	21.7

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

ウ. 現工場と破碎工場ともに稼働時

測定地点：近接施設側敷地境界(西)

測定日時：2025年9月3日(水)11時～4日(木)11時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/09/03 11:00		46.4	42.8	35.9	32.2	31.5
2025/09/03 12:00		45.9	43.8	33.9	30.9	30.6
2025/09/03 13:00		42.9	39.7	34.1	30.9	30.4
2025/09/03 14:00		48.4	44.3	35.0	31.5	30.8
2025/09/03 15:00		42.2	40.8	35.8	32.5	31.8
2025/09/03 16:00		42.3	40.4	35.4	32.0	31.3
2025/09/03 17:00		39.2	37.4	32.7	30.1	29.7
2025/09/03 18:00		38.1	36.7	32.4	31.1	30.6
2025/09/03 19:00		40.6	37.1	32.5	31.2	30.8
2025/09/03 20:00		42.4	38.7	24.2	19.7	19.1
2025/09/03 21:00		34.4	30.5	22.3	18.8	18.3
2025/09/03 22:00		28.7	26.4	21.1	19.1	18.7
2025/09/03 23:00		31.1	26.5	20.8	18.9	18.5
2025/09/04 0:00		28.4	25.9	20.9	18.7	18.3
2025/09/04 1:00		29.5	25.9	20.4	18.3	17.8
2025/09/04 2:00		27.3	25.6	20.3	18.1	17.7
2025/09/04 3:00		31.6	26.9	20.9	18.3	17.8
2025/09/04 4:00		31.7	27.6	21.2	18.9	18.5
2025/09/04 5:00		34.9	31.0	24.0	20.5	19.9
2025/09/04 6:00		38.8	35.4	28.0	23.2	22.6
2025/09/04 7:00		42.2	37.7	30.5	26.1	25.3
2025/09/04 8:00		50.8	44.8	33.6	28.3	27.3
2025/09/04 9:00		46.0	41.0	34.1	29.1	27.8
2025/09/04 10:00		49.9	46.0	34.7	29.8	28.7
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	44.7	41.6	34.3	30.8	30.0
	夜間(19時～8時)	34.0	30.4	23.6	20.8	20.3

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

3) 近接施設側敷地境界(北)

ア. 現工場と破碎工場ともに停止時

測定地点: 近接施設側敷地境界(北)

測定日時: 2025年6月10日(火)12時~11日(水)12時

単位: dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/06/10 12:00		57.5	53.0	40.3	32.0	30.8
2025/06/10 13:00		58.7	55.1	40.3	32.2	30.7
2025/06/10 14:00		59.0	55.6	40.6	30.8	29.7
2025/06/10 15:00		60.6	56.4	40.6	30.3	29.4
2025/06/10 16:00		58.0	54.1	40.7	30.3	29.3
2025/06/10 17:00		55.4	51.0	39.0	29.6	28.1
2025/06/10 18:00		54.5	49.7	39.2	26.6	25.1
2025/06/10 19:00		49.7	44.9	28.8	23.8	23.4
2025/06/10 20:00		46.6	41.6	25.9	22.9	22.2
2025/06/10 21:00		45.1	38.2	25.2	23.1	22.6
2025/06/10 22:00		56.0	42.4	25.2	23.4	22.9
2025/06/10 23:00		44.0	38.0	25.7	23.4	22.9
2025/06/11 0:00		45.4	39.0	26.3	24.0	23.5
2025/06/11 1:00		38.1	31.6	25.4	23.7	23.3
2025/06/11 2:00		38.4	31.1	25.9	24.0	23.5
2025/06/11 3:00		37.5	32.1	25.2	23.5	23.2
2025/06/11 4:00		51.7	41.5	27.8	26.2	25.8
2025/06/11 5:00		49.7	43.7	27.7	25.9	25.5
2025/06/11 6:00		53.2	47.2	32.1	27.5	26.7
2025/06/11 7:00		56.4	53.0	40.9	29.9	28.9
2025/06/11 8:00		57.3	53.0	40.1	31.8	31.0
2025/06/11 9:00		59.6	56.3	41.5	31.9	30.8
2025/06/11 10:00		59.6	56.1	41.4	31.8	30.7
2025/06/11 11:00		60.4	56.3	40.8	32.2	31.2
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制基準	昼間(8時~19時)	58.2	54.2	40.4	30.9	29.7
	夜間(19時~8時)	47.1	40.3	27.9	24.7	24.2

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

イ. 現工場のみ稼働時

測定地点：近接施設側敷地境界(北)

測定日時：2025年7月3日(木)12時～4日(金)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/07/03 12:00		58.0	52.3	39.9	30.8	28.7
2025/07/03 13:00		58.8	55.6	40.4	32.5	31.1
2025/07/03 14:00		59.5	56.5	41.8	31.8	30.2
2025/07/03 15:00		60.2	57.5	43.1	32.7	31.7
2025/07/03 16:00		55.7	50.7	36.4	29.5	28.5
2025/07/03 17:00		56.9	53.0	39.4	30.0	28.4
2025/07/03 18:00		55.7	50.3	37.8	27.5	25.8
2025/07/03 19:00		49.8	44.8	31.7	24.6	23.8
2025/07/03 20:00		48.3	43.3	25.4	23.0	22.6
2025/07/03 21:00		43.6	36.4	24.6	22.4	22.0
2025/07/03 22:00		50.9	42.0	25.6	22.4	22.0
2025/07/03 23:00		44.1	38.1	24.9	22.8	22.2
2025/07/04 0:00		44.8	33.9	24.9	23.1	22.7
2025/07/04 1:00		48.1	37.7	24.3	22.9	22.5
2025/07/04 2:00		30.4	27.8	23.7	22.1	21.7
2025/07/04 3:00		34.5	29.8	23.5	21.9	21.5
2025/07/04 4:00		42.7	35.2	24.7	22.7	22.3
2025/07/04 5:00		53.4	47.0	30.0	23.7	23.1
2025/07/04 6:00		57.1	51.5	36.9	29.9	28.8
2025/07/04 7:00		57.1	51.0	38.2	29.8	28.6
2025/07/04 8:00		58.4	54.8	40.9	30.7	29.6
2025/07/04 9:00		60.0	56.3	41.1	32.1	30.8
2025/07/04 10:00		59.7	56.4	41.0	31.5	30.1
2025/07/04 11:00		59.3	55.9	41.1	33.3	32.1
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	58.4	54.5	40.3	31.1	29.7
	夜間(19時～8時)	46.5	39.9	27.6	23.9	23.4

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

ウ. 現工場と破砕工場ともに稼働時

測定地点：近接施設側敷地境界(北)

測定日時：2025年9月3日(水)11時～4日(木)11時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/09/03 11:00		60.7	58.3	55.8	55.0	54.7
2025/09/03 12:00		58.3	56.1	53.2	52.9	52.9
2025/09/03 13:00		60.6	58.4	54.7	53.7	53.5
2025/09/03 14:00		61.0	58.4	54.4	53.2	52.8
2025/09/03 15:00		62.2	59.9	57.5	56.7	56.6
2025/09/03 16:00		61.9	59.2	56.4	54.7	54.6
2025/09/03 17:00		58.9	57.4	55.8	54.8	54.7
2025/09/03 18:00		60.7	59.9	58.8	57.8	57.6
2025/09/03 19:00		60.6	60.4	59.4	58.1	54.9
2025/09/03 20:00		53.0	46.5	30.8	26.8	26.4
2025/09/03 21:00		54.4	45.2	26.3	24.2	23.8
2025/09/03 22:00		42.2	34.3	26.6	24.7	24.3
2025/09/03 23:00		43.2	34.7	26.9	24.7	24.3
2025/09/04 0:00		51.4	42.0	26.6	25.1	24.8
2025/09/04 1:00		49.6	37.7	26.4	24.4	24.1
2025/09/04 2:00		42.4	37.3	26.1	24.2	23.8
2025/09/04 3:00		44.7	35.7	26.4	24.7	24.4
2025/09/04 4:00		43.9	33.7	24.8	22.5	21.9
2025/09/04 5:00		51.3	45.1	26.7	23.7	22.8
2025/09/04 6:00		55.1	48.3	33.2	25.5	24.8
2025/09/04 7:00		56.8	52.9	39.9	31.0	28.7
2025/09/04 8:00		58.4	54.0	41.1	32.4	30.5
2025/09/04 9:00		59.3	56.2	41.4	32.3	30.6
2025/09/04 10:00		58.9	55.4	40.7	31.7	30.2
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	60.1	57.6	51.8	48.7	48.1
	夜間(19時～8時)	49.9	42.6	30.8	27.7	26.8

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

4) 事務所側敷地境界(南)

ア. 現工場と破碎工場ともに停止時

測定地点：事務所側敷地境界(南)

測定日時：2025年6月10日(火)12時～11日(水)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/06/10 12:00		48.4	44.2	27.8	23.9	23.0
2025/06/10 13:00		40.7	37.3	29.1	24.5	23.7
2025/06/10 14:00		41.6	37.8	29.2	24.9	24.0
2025/06/10 15:00		41.2	37.0	28.4	24.2	23.3
2025/06/10 16:00		34.7	32.5	26.8	22.7	21.6
2025/06/10 17:00		34.8	31.5	25.2	21.6	20.6
2025/06/10 18:00		31.7	29.0	19.5	16.0	15.3
2025/06/10 19:00		26.8	24.4	17.8	14.2	13.6
2025/06/10 20:00		27.6	22.2	16.7	14.3	13.7
2025/06/10 21:00		28.5	24.3	15.3	12.8	12.4
2025/06/10 22:00		29.9	23.8	16.6	14.0	13.4
2025/06/10 23:00		28.7	23.4	17.2	14.8	14.2
2025/06/11 0:00		24.7	23.0	18.6	16.4	16.0
2025/06/11 1:00		24.6	22.6	18.6	15.5	15.0
2025/06/11 2:00		28.7	26.9	19.6	15.8	15.1
2025/06/11 3:00		31.4	29.3	19.5	15.4	14.6
2025/06/11 4:00		25.5	22.9	18.5	16.1	15.7
2025/06/11 5:00		32.9	28.8	19.9	16.7	16.0
2025/06/11 6:00		30.5	28.2	22.6	19.0	18.2
2025/06/11 7:00		35.1	32.0	25.3	22.1	21.4
2025/06/11 8:00		46.8	42.4	29.2	23.7	22.7
2025/06/11 9:00		38.5	35.1	29.0	25.1	24.2
2025/06/11 10:00		40.1	36.3	28.5	24.2	23.3
2025/06/11 11:00		39.5	35.5	29.1	24.7	23.8
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制基準	昼間(8時～19時)	39.8	36.2	27.4	23.2	22.3
	夜間(19時～8時)	28.8	25.5	18.9	15.9	15.3

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

イ. 現工場のみ稼働時

測定地点：事務所側敷地境界(南)

測定日時：2025年7月3日(木)12時～4日(金)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/07/03 12:00		45.2	39.3	27.8	23.4	22.5
2025/07/03 13:00		41.8	37.5	29.8	25.8	24.9
2025/07/03 14:00		39.9	35.8	29.7	25.8	24.8
2025/07/03 15:00		39.2	37.3	30.2	26.4	25.6
2025/07/03 16:00		36.4	32.6	27.0	23.5	22.7
2025/07/03 17:00		34.9	33.0	26.6	23.1	22.3
2025/07/03 18:00		33.2	30.4	24.6	21.3	20.7
2025/07/03 19:00		33.1	30.1	22.2	19.4	18.9
2025/07/03 20:00		31.2	28.2	22.6	20.9	20.6
2025/07/03 21:00		28.5	26.6	20.8	18.3	17.9
2025/07/03 22:00		28.1	25.7	19.7	17.2	16.7
2025/07/03 23:00		30.6	26.4	20.3	17.6	17.1
2025/07/04 0:00		29.9	28.3	21.1	17.5	17.0
2025/07/04 1:00		28.4	26.1	20.3	17.7	17.2
2025/07/04 2:00		24.9	23.1	18.7	16.9	16.4
2025/07/04 3:00		28.6	26.2	18.8	16.5	16.1
2025/07/04 4:00		32.0	28.6	21.3	18.9	18.3
2025/07/04 5:00		32.6	28.0	21.3	18.9	18.3
2025/07/04 6:00		35.5	30.6	25.1	21.9	21.1
2025/07/04 7:00		35.7	33.2	27.8	23.8	23.0
2025/07/04 8:00		43.7	38.7	27.7	23.5	22.7
2025/07/04 9:00		44.8	38.1	29.8	26.3	25.5
2025/07/04 10:00		41.6	38.2	30.2	26.2	24.9
2025/07/04 11:00		46.9	41.9	31.5	27.0	26.1
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	40.7	36.6	28.6	24.8	23.9
	夜間(19時～8時)	30.7	27.8	21.5	18.9	18.4

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

ウ. 現工場と破砕工場ともに稼働時

測定地点：事務所側敷地境界(南)

測定日時：2025年9月3日(水)11時～4日(木)11時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/09/03 11:00		41.2	38.4	32.3	29.7	29.2
2025/09/03 12:00		44.6	36.8	30.8	28.5	28.0
2025/09/03 13:00		41.7	38.4	31.4	29.0	28.6
2025/09/03 14:00		42.9	38.3	32.2	29.8	29.3
2025/09/03 15:00		40.1	37.1	32.7	30.6	30.1
2025/09/03 16:00		38.2	36.1	31.6	29.0	28.6
2025/09/03 17:00		36.2	33.7	29.9	28.1	27.7
2025/09/03 18:00		34.7	33.3	30.7	29.9	29.6
2025/09/03 19:00		35.3	33.8	31.1	30.0	29.2
2025/09/03 20:00		33.5	31.2	22.5	18.7	18.2
2025/09/03 21:00		30.3	27.3	21.1	17.9	17.4
2025/09/03 22:00		28.2	25.7	20.3	18.2	17.8
2025/09/03 23:00		25.9	23.9	21.1	19.8	19.3
2025/09/04 0:00		26.8	24.7	21.6	20.3	20.0
2025/09/04 1:00		25.5	23.8	19.8	17.7	17.2
2025/09/04 2:00		26.8	24.2	19.2	17.2	16.7
2025/09/04 3:00		29.9	26.8	19.7	17.6	17.1
2025/09/04 4:00		27.0	24.0	19.8	17.8	17.4
2025/09/04 5:00		30.2	28.0	21.3	18.8	18.2
2025/09/04 6:00		35.1	32.4	25.4	22.1	21.7
2025/09/04 7:00		36.5	33.3	27.0	23.5	22.9
2025/09/04 8:00		37.2	35.0	28.4	24.2	23.4
2025/09/04 9:00		37.9	35.1	29.6	25.8	24.9
2025/09/04 10:00		42.1	37.8	30.2	26.2	25.4
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	39.7	36.4	30.9	28.3	27.7
	夜間(19時～8時)	30.1	27.6	22.3	20.0	19.5

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

5) 最寄住居 1 (北側)

ア. 現工場と破碎工場ともに停止時

測定地点：最寄住居 1 (北側)

測定日時：2025年6月10日(火)12時～11日(水)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/06/10 12:00		47.1	44.9	37.4	32.4	31.4
2025/06/10 13:00		50.5	47.3	38.5	33.1	31.5
2025/06/10 14:00		49.2	46.0	38.4	32.5	31.0
2025/06/10 15:00		49.0	45.6	36.4	30.7	29.8
2025/06/10 16:00		47.8	45.6	37.1	31.7	30.2
2025/06/10 17:00		43.4	41.7	33.3	28.3	27.0
2025/06/10 18:00		41.3	37.9	30.6	25.3	24.0
2025/06/10 19:00		39.4	34.7	27.1	22.6	21.8
2025/06/10 20:00		35.8	33.7	25.2	21.6	21.1
2025/06/10 21:00		34.8	30.8	24.3	22.0	21.5
2025/06/10 22:00		44.6	40.6	24.2	21.9	21.5
2025/06/10 23:00		41.1	36.9	24.3	22.0	21.7
2025/06/11 0:00		38.2	32.0	23.4	21.7	21.3
2025/06/11 1:00		36.7	30.9	24.1	22.1	21.7
2025/06/11 2:00		33.8	30.5	24.2	22.5	22.0
2025/06/11 3:00		31.9	29.6	24.1	22.1	21.6
2025/06/11 4:00		42.8	37.8	25.5	22.9	22.5
2025/06/11 5:00		40.0	36.6	27.2	25.0	24.6
2025/06/11 6:00		42.4	39.7	31.9	27.7	26.9
2025/06/11 7:00		45.1	42.7	35.3	30.5	29.4
2025/06/11 8:00		47.5	44.6	37.9	33.1	31.7
2025/06/11 9:00		48.6	46.1	38.7	32.9	31.7
2025/06/11 10:00		49.5	46.5	37.6	32.0	30.9
2025/06/11 11:00		47.7	45.4	38.3	32.2	31.2
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	47.4	44.7	36.7	31.3	30.0
	夜間(19時～8時)	39.0	35.1	26.2	23.4	22.9

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

イ. 現工場のみ稼働時

測定地点：最寄住居 1 (北側)

測定日時：2025年7月3日(木)12時～4日(金)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/07/03 12:00		45.4	42.8	36.1	30.5	29.5
2025/07/03 13:00		47.0	44.8	37.8	32.4	31.3
2025/07/03 14:00		47.9	45.7	38.4	32.0	30.9
2025/07/03 15:00		49.7	46.7	39.2	33.2	32.1
2025/07/03 16:00		44.2	42.2	35.4	30.1	28.9
2025/07/03 17:00		46.1	43.6	34.5	29.4	28.4
2025/07/03 18:00		45.8	42.8	32.9	26.8	25.5
2025/07/03 19:00		43.6	40.9	28.9	23.9	22.7
2025/07/03 20:00		37.3	33.0	26.0	22.6	22.0
2025/07/03 21:00		38.4	32.4	24.4	21.2	20.7
2025/07/03 22:00		40.4	36.6	25.6	21.5	20.8
2025/07/03 23:00		41.7	37.4	24.2	21.1	20.5
2025/07/04 0:00		36.1	32.4	24.4	21.5	21.0
2025/07/04 1:00		36.5	32.6	24.1	21.5	21.1
2025/07/04 2:00		35.5	33.1	23.9	21.6	21.3
2025/07/04 3:00		32.6	30.3	23.3	21.5	21.1
2025/07/04 4:00		43.2	34.2	25.8	22.7	22.2
2025/07/04 5:00		44.8	41.7	30.7	24.3	23.3
2025/07/04 6:00		46.5	44.1	34.8	29.3	28.4
2025/07/04 7:00		47.3	43.8	35.7	31.0	29.8
2025/07/04 8:00		49.9	45.1	37.7	32.0	30.5
2025/07/04 9:00		48.2	45.6	37.9	32.5	31.3
2025/07/04 10:00		47.0	44.9	38.1	32.2	30.8
2025/07/04 11:00		47.5	45.2	39.3	33.7	32.6
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	47.2	44.5	37.0	31.3	30.2
	夜間(19時～8時)	40.3	36.3	27.1	23.4	22.7

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

ウ. 現工場と破砕工場ともに稼働時

測定地点：最寄住居 1 (北側)

測定日時：2025年9月3日(水)11時～4日(木)11時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/09/03 11:00		49.9	47.9	46.3	45.3	44.9
2025/09/03 12:00		48.2	46.6	44.0	43.4	43.3
2025/09/03 13:00		49.0	47.9	46.7	46.2	45.9
2025/09/03 14:00		49.9	48.7	47.2	46.4	46.1
2025/09/03 15:00		50.8	49.9	48.1	47.2	46.8
2025/09/03 16:00		50.0	49.1	47.0	45.3	45.0
2025/09/03 17:00		48.7	47.2	44.7	43.9	43.8
2025/09/03 18:00		48.2	47.7	46.7	45.9	45.7
2025/09/03 19:00		48.8	48.0	47.0	45.8	44.4
2025/09/03 20:00		43.5	40.2	29.8	24.6	23.6
2025/09/03 21:00		44.1	39.6	24.8	21.1	20.5
2025/09/03 22:00		38.3	32.9	24.1	22.1	21.7
2025/09/03 23:00		38.6	35.6	24.0	21.2	20.8
2025/09/04 0:00		38.5	34.0	24.5	21.8	21.2
2025/09/04 1:00		37.6	32.4	23.2	20.9	20.5
2025/09/04 2:00		44.8	40.0	23.3	20.6	20.1
2025/09/04 3:00		42.8	38.8	27.5	24.0	23.5
2025/09/04 4:00		40.1	34.8	25.8	23.6	23.2
2025/09/04 5:00		42.1	38.2	29.3	24.4	23.7
2025/09/04 6:00		45.1	42.5	31.8	26.2	25.3
2025/09/04 7:00		46.3	44.1	35.8	30.9	29.7
2025/09/04 8:00		52.2	48.6	38.8	32.8	31.7
2025/09/04 9:00		48.5	46.2	38.2	32.8	31.6
2025/09/04 10:00		48.0	45.8	38.2	32.2	31.1
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	49.4	47.8	44.2	41.9	41.4
	夜間(19時～8時)	42.4	38.5	28.5	25.2	24.5

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

6) 最寄住居 2 (西側)

ア. 現工場と破砕工場ともに停止時

測定地点：最寄住居 2 (西側)

測定日時：2025年6月10日(火)12時～11日(水)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/06/10 12:00		47.6	46.6	42.3	33.5	31.3
2025/06/10 13:00		51.4	47.0	43.6	34.5	32.4
2025/06/10 14:00		49.8	47.0	44.5	32.4	31.4
2025/06/10 15:00		48.7	46.2	44.1	34.0	32.3
2025/06/10 16:00		49.4	48.3	46.2	34.8	33.3
2025/06/10 17:00		44.9	41.7	33.7	29.1	28.1
2025/06/10 18:00		40.4	37.7	32.8	25.5	23.6
2025/06/10 19:00		44.1	39.2	29.5	23.7	22.2
2025/06/10 20:00		36.2	34.1	26.3	20.7	19.6
2025/06/10 21:00		34.4	31.3	24.2	19.4	18.5
2025/06/10 22:00		34.6	32.1	23.1	17.0	16.1
2025/06/10 23:00		40.2	32.6	21.9	16.8	15.9
2025/06/11 0:00		32.4	29.5	19.8	16.0	15.2
2025/06/11 1:00		36.8	32.2	20.4	16.3	15.6
2025/06/11 2:00		32.1	29.5	22.4	17.3	16.4
2025/06/11 3:00		37.1	31.8	19.7	15.4	14.6
2025/06/11 4:00		40.5	36.1	22.2	17.0	16.0
2025/06/11 5:00		41.5	38.5	26.7	20.5	19.0
2025/06/11 6:00		47.4	44.7	33.4	25.7	24.5
2025/06/11 7:00		47.9	45.5	37.1	30.3	28.7
2025/06/11 8:00		48.7	46.3	37.9	33.5	32.4
2025/06/11 9:00		49.2	47.0	41.6	34.1	32.5
2025/06/11 10:00		51.1	48.0	46.0	34.6	32.5
2025/06/11 11:00		48.4	46.5	43.8	33.2	31.9
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制基準	昼間(8時～19時)	48.1	45.7	41.5	32.7	31.1
	夜間(19時～8時)	38.9	35.2	25.1	19.7	18.6

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

イ. 現工場のみ稼働時

測定地点：最寄住居 2 (西側)

測定日時：2025年7月3日(木)12時～4日(金)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/07/03 12:00		47.9	44.7	38.1	30.9	29.8
2025/07/03 13:00		52.1	48.4	38.7	32.6	31.3
2025/07/03 14:00		49.8	45.8	37.2	32.5	31.6
2025/07/03 15:00		50.1	48.9	43.0	34.6	32.8
2025/07/03 16:00		49.0	45.9	35.4	30.0	29.1
2025/07/03 17:00		47.0	43.4	34.8	29.3	28.1
2025/07/03 18:00		49.3	45.5	34.1	27.3	25.9
2025/07/03 19:00		39.3	36.5	29.7	24.3	23.1
2025/07/03 20:00		42.5	39.0	28.4	23.0	21.9
2025/07/03 21:00		43.3	37.2	27.1	21.0	20.1
2025/07/03 22:00		36.0	32.0	24.0	19.0	17.8
2025/07/03 23:00		41.6	35.8	23.4	17.5	16.7
2025/07/04 0:00		39.1	35.1	24.0	17.6	16.7
2025/07/04 1:00		42.3	37.2	22.8	17.0	16.3
2025/07/04 2:00		36.5	32.2	20.9	16.3	15.6
2025/07/04 3:00		41.7	37.0	20.8	16.0	15.3
2025/07/04 4:00		41.9	37.8	27.4	18.9	17.6
2025/07/04 5:00		44.2	41.1	29.3	21.2	19.7
2025/07/04 6:00		47.8	44.8	33.4	26.3	25.2
2025/07/04 7:00		49.0	47.1	37.6	32.7	31.7
2025/07/04 8:00		49.8	47.4	42.2	34.7	32.7
2025/07/04 9:00		48.6	45.9	43.2	34.2	33.1
2025/07/04 10:00		49.4	47.6	44.3	33.3	32.0
2025/07/04 11:00		49.8	46.1	41.3	32.2	30.6
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	49.3	46.3	39.3	32.0	30.6
	夜間(19時～8時)	41.9	37.9	26.8	20.8	19.8

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

ウ. 現工場と破砕工場ともに稼働時

測定地点：最寄住居 2 (西側)

測定日時：2025年9月3日(水)11時～4日(木)11時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/09/03 11:00		51.2	48.4	37.8	32.7	31.7
2025/09/03 12:00		48.3	44.6	36.6	31.8	31.0
2025/09/03 13:00		49.5	46.0	38.1	33.3	32.5
2025/09/03 14:00		49.0	45.8	38.6	34.6	33.6
2025/09/03 15:00		50.3	47.8	38.9	34.7	34.1
2025/09/03 16:00		48.3	45.7	37.5	34.4	33.9
2025/09/03 17:00		47.3	44.9	35.5	32.4	31.9
2025/09/03 18:00		45.2	42.2	35.9	32.7	32.4
2025/09/03 19:00		44.8	41.2	34.6	32.6	32.2
2025/09/03 20:00		41.9	39.2	30.8	24.2	22.9
2025/09/03 21:00		41.0	37.4	26.0	19.6	18.4
2025/09/03 22:00		43.2	37.1	25.6	19.3	18.1
2025/09/03 23:00		35.9	32.1	22.7	17.6	16.8
2025/09/04 0:00		36.1	31.1	21.6	17.6	16.7
2025/09/04 1:00		41.3	33.9	21.0	17.0	16.3
2025/09/04 2:00		32.8	29.2	20.9	17.0	16.2
2025/09/04 3:00		40.8	36.9	21.1	16.4	15.6
2025/09/04 4:00		39.6	35.5	22.9	18.1	17.2
2025/09/04 5:00		44.1	41.8	29.0	20.8	19.8
2025/09/04 6:00		46.8	44.1	33.7	27.1	25.5
2025/09/04 7:00		48.3	46.7	37.3	31.0	29.8
2025/09/04 8:00		51.1	47.0	38.5	32.5	31.6
2025/09/04 9:00		52.7	49.9	38.8	33.2	32.2
2025/09/04 10:00		49.1	46.3	38.7	32.5	31.5
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	49.3	46.2	37.7	33.2	32.4
	夜間(19時～8時)	41.3	37.4	26.7	21.4	20.4

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

(2) 道路交通振動調査結果

1) 住居前(追分通北側)

ア. 平日

測定地点：住居前(追分通北側)

測定日時：2025年10月15日(水)12時～16日(木)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/10/15 12:00		51.1	48.2	39.0	33.1	31.9
2025/10/15 13:00		55.5	52.8	43.5	37.0	35.7
2025/10/15 14:00		54.5	52.4	44.3	38.4	36.8
2025/10/15 15:00		54.9	52.7	44.6	38.7	37.7
2025/10/15 16:00		53.1	50.2	42.1	36.9	35.6
2025/10/15 17:00		51.7	48.6	40.1	35.1	34.1
2025/10/15 18:00		46.7	44.6	37.9	34.4	33.7
2025/10/15 19:00		43.9	41.2	34.2	30.7	30.0
2025/10/15 20:00		41.8	37.8	29.1	22.4	21.3
2025/10/15 21:00		46.8	41.8	27.9	21.1	20.0
2025/10/15 22:00		45.9	39.9	26.4	19.5	18.6
2025/10/15 23:00		44.8	39.5	27.0	19.6	18.4
2025/10/16 0:00		47.4	43.6	24.8	19.6	18.5
2025/10/16 1:00		44.7	39.8	22.7	17.6	16.8
2025/10/16 2:00		41.6	35.0	20.6	16.6	15.9
2025/10/16 3:00		42.4	38.1	24.3	19.5	19.0
2025/10/16 4:00		45.6	42.0	27.0	21.5	20.8
2025/10/16 5:00		50.1	44.5	33.1	23.9	22.9
2025/10/16 6:00		53.6	51.0	40.4	38.1	37.6
2025/10/16 7:00		53.7	51.4	42.3	35.7	34.1
2025/10/16 8:00		56.5	54.4	44.8	36.0	34.7
2025/10/16 9:00		55.1	52.7	44.1	35.8	34.0
2025/10/16 10:00		55.6	52.1	43.0	36.0	34.6
2025/10/16 11:00		55.0	53.1	43.0	36.5	35.4
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	53.6	51.1	42.4	36.2	34.9
	夜間(19時～8時)	46.3	42.0	29.2	23.5	22.6

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

イ. 休日

測定地点：住居前(追分通北側)

測定日時：2025年10月25日(土)12時～26日(日)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/10/25 12:00		52.0	49.5	38.8	34.4	33.5
2025/10/25 13:00		50.8	48.2	38.6	34.3	33.5
2025/10/25 14:00		50.5	47.7	38.8	34.0	33.2
2025/10/25 15:00		48.8	46.5	38.2	33.1	32.3
2025/10/25 16:00		51.7	48.9	40.1	32.3	31.5
2025/10/25 17:00		45.3	42.8	34.2	27.6	25.8
2025/10/25 18:00		43.5	40.2	31.8	23.4	21.9
2025/10/25 19:00		46.5	39.6	30.0	22.6	20.8
2025/10/25 20:00		39.0	36.4	28.2	20.8	19.6
2025/10/25 21:00		42.9	38.7	26.5	20.0	18.9
2025/10/25 22:00		43.3	37.9	23.8	18.2	17.3
2025/10/25 23:00		40.7	35.9	24.1	19.3	18.4
2025/10/26 0:00		41.8	38.7	25.2	19.1	18.3
2025/10/26 1:00		37.6	32.0	21.5	17.0	16.3
2025/10/26 2:00		31.9	29.0	20.2	16.8	16.1
2025/10/26 3:00		42.0	35.2	21.5	17.7	17.0
2025/10/26 4:00		38.7	33.1	22.1	17.8	17.1
2025/10/26 5:00		41.0	36.0	23.0	17.9	17.1
2025/10/26 6:00		40.8	36.9	25.5	19.8	18.4
2025/10/26 7:00		43.1	40.0	31.4	29.0	28.6
2025/10/26 8:00		45.9	43.5	33.5	25.0	23.4
2025/10/26 9:00		43.0	40.0	32.0	25.4	24.0
2025/10/26 10:00		46.5	42.7	33.4	25.6	24.1
2025/10/26 11:00		41.7	38.6	32.2	26.1	24.5
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	47.2	44.4	35.6	29.2	28.0
	夜間(19時～8時)	40.7	36.1	24.8	19.7	18.8

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

2) 住居前(追分通南側)

ア. 平日

測定地点：住居前(追分通南側)

測定日時：2025年10月15日(水)12時～16日(木)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/10/15 12:00		47.8	44.9	36.2	31.3	30.2
2025/10/15 13:00		49.7	47.5	40.0	35.8	34.8
2025/10/15 14:00		49.7	47.9	40.9	36.2	35.6
2025/10/15 15:00		50.1	48.1	40.6	35.9	35.2
2025/10/15 16:00		48.9	47.0	38.1	34.2	33.3
2025/10/15 17:00		42.7	40.0	34.6	31.4	31.0
2025/10/15 18:00		41.5	39.0	34.6	32.1	31.4
2025/10/15 19:00		37.5	35.7	29.7	25.2	24.3
2025/10/15 20:00		38.5	34.5	26.9	21.3	20.0
2025/10/15 21:00		39.0	35.8	25.2	19.8	18.9
2025/10/15 22:00		41.6	34.7	24.8	19.1	18.1
2025/10/15 23:00		39.2	32.6	22.5	17.7	16.7
2025/10/16 0:00		34.8	31.3	22.5	15.8	14.6
2025/10/16 1:00		41.7	33.4	22.0	16.9	15.8
2025/10/16 2:00		36.6	32.4	21.0	14.1	13.2
2025/10/16 3:00		39.2	34.2	19.7	15.0	14.1
2025/10/16 4:00		41.3	37.4	23.2	16.3	15.2
2025/10/16 5:00		42.7	39.6	28.2	21.1	19.7
2025/10/16 6:00		47.7	45.1	35.2	26.6	25.3
2025/10/16 7:00		51.8	48.9	40.0	32.8	31.3
2025/10/16 8:00		50.3	48.0	39.7	33.3	32.1
2025/10/16 9:00		50.5	48.4	39.5	33.4	32.2
2025/10/16 10:00		49.5	47.7	40.1	33.4	31.8
2025/10/16 11:00		50.8	48.1	38.7	34.0	32.7
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制基準	昼間(8時～19時)	48.3	46.1	38.5	33.7	32.8
	夜間(19時～8時)	40.9	36.6	26.2	20.1	19.0

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

イ. 休日

測定地点：住居前(追分通南側)

測定日時：2025年10月25日(土)12時～26日(日)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/10/25 12:00		47.9	45.0	35.1	29.3	28.3
2025/10/25 13:00		43.5	41.0	33.1	28.8	27.9
2025/10/25 14:00		44.9	41.6	34.2	29.2	28.1
2025/10/25 15:00		40.7	38.9	32.1	28.8	28.0
2025/10/25 16:00		42.2	39.5	32.4	28.4	27.6
2025/10/25 17:00		39.3	36.9	31.2	27.5	26.3
2025/10/25 18:00		38.0	33.8	29.0	25.0	24.2
2025/10/25 19:00		36.8	33.9	27.5	22.8	21.7
2025/10/25 20:00		37.1	32.6	26.3	22.0	20.9
2025/10/25 21:00		34.0	31.3	25.0	20.3	19.1
2025/10/25 22:00		35.5	31.1	23.7	18.7	17.5
2025/10/25 23:00		35.9	32.7	22.9	17.0	16.1
2025/10/26 0:00		38.4	33.0	22.6	17.2	16.2
2025/10/26 1:00		32.0	28.5	20.7	15.3	14.6
2025/10/26 2:00		32.6	28.3	17.1	13.5	12.8
2025/10/26 3:00		31.0	27.6	17.7	13.5	12.9
2025/10/26 4:00		38.2	33.7	19.9	14.8	13.9
2025/10/26 5:00		35.0	31.5	21.1	15.9	14.9
2025/10/26 6:00		37.7	35.5	25.5	19.3	18.3
2025/10/26 7:00		42.2	39.4	27.6	21.9	20.4
2025/10/26 8:00		41.3	38.5	28.8	22.9	21.7
2025/10/26 9:00		40.9	37.7	29.2	24.1	22.8
2025/10/26 10:00		41.9	38.1	29.7	24.7	23.8
2025/10/26 11:00		37.7	34.6	29.0	24.8	23.4
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	41.7	38.7	31.3	26.7	25.6
	夜間(19時～8時)	35.9	32.2	22.9	17.9	16.9

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

3) 北発寒公園(下手稲通西側)

ア. 平日

測定地点：北発寒公園(下手稲通西側)

測定日時：2025年10月15日(水)12時～16日(木)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/10/15 12:00		47.6	43.8	33.1	25.6	24.4
2025/10/15 13:00		48.6	44.2	33.2	26.0	24.8
2025/10/15 14:00		47.8	44.4	33.7	26.8	25.7
2025/10/15 15:00		46.5	42.1	32.7	24.9	23.8
2025/10/15 16:00		45.2	43.0	34.1	25.4	24.3
2025/10/15 17:00		43.0	40.5	31.9	24.2	22.7
2025/10/15 18:00		41.8	39.3	30.3	22.9	22.0
2025/10/15 19:00		40.1	37.9	28.0	18.5	16.8
2025/10/15 20:00		40.2	37.1	27.2	19.0	16.9
2025/10/15 21:00		38.6	34.1	23.0	16.4	15.6
2025/10/15 22:00		38.0	34.0	20.8	14.2	13.3
2025/10/15 23:00		38.9	32.9	16.9	12.1	11.5
2025/10/16 0:00		35.0	29.3	13.6	10.3	9.9
2025/10/16 1:00		38.1	32.5	17.3	11.2	10.5
2025/10/16 2:00		35.8	29.4	12.7	10.2	9.7
2025/10/16 3:00		37.7	30.3	14.9	10.8	10.2
2025/10/16 4:00		34.2	27.8	15.3	10.8	10.2
2025/10/16 5:00		42.7	38.8	20.5	14.7	13.8
2025/10/16 6:00		46.2	41.5	27.7	19.2	18.1
2025/10/16 7:00		47.1	42.8	31.4	24.6	23.3
2025/10/16 8:00		48.2	44.7	35.1	24.7	23.6
2025/10/16 9:00		50.8	46.6	32.4	24.3	23.1
2025/10/16 10:00		48.6	44.6	33.6	25.2	23.9
2025/10/16 11:00		50.5	46.5	34.1	25.6	24.0
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制基準	昼間(8時～19時)	47.1	43.6	33.1	25.1	23.8
	夜間(19時～8時)	39.4	34.5	20.7	14.8	13.8

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

イ. 休日

測定地点：北発寒公園(下手稲通西側)

測定日時：2025年10月25日(土)12時～26日(日)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/10/25 12:00		44.4	41.8	32.4	25.0	23.8
2025/10/25 13:00		43.3	40.9	32.2	24.4	23.1
2025/10/25 14:00		44.6	42.6	33.4	26.0	24.6
2025/10/25 15:00		42.4	40.2	31.9	25.5	24.0
2025/10/25 16:00		43.4	41.5	33.9	26.0	24.7
2025/10/25 17:00		42.0	40.2	32.1	24.4	22.7
2025/10/25 18:00		40.7	38.8	30.2	22.9	21.7
2025/10/25 19:00		41.1	38.9	29.2	21.3	19.4
2025/10/25 20:00		39.8	37.2	25.3	16.5	15.2
2025/10/25 21:00		39.1	36.2	23.6	15.9	14.4
2025/10/25 22:00		39.0	35.9	22.0	14.0	12.7
2025/10/25 23:00		38.4	35.4	20.6	15.4	14.8
2025/10/26 0:00		36.5	32.4	19.4	15.3	14.6
2025/10/26 1:00		33.9	29.4	16.6	12.6	12.1
2025/10/26 2:00		36.8	30.9	19.1	13.7	12.7
2025/10/26 3:00		33.7	28.7	12.9	10.2	9.7
2025/10/26 4:00		35.1	30.3	12.7	10.1	9.6
2025/10/26 5:00		38.4	33.1	17.7	11.9	11.1
2025/10/26 6:00		40.5	37.3	22.1	16.2	15.0
2025/10/26 7:00		43.2	39.8	25.5	17.7	16.6
2025/10/26 8:00		42.1	39.8	28.9	20.7	19.0
2025/10/26 9:00		42.5	39.7	29.2	23.4	22.0
2025/10/26 10:00		42.2	39.9	31.0	24.6	23.6
2025/10/26 11:00		42.3	40.6	32.0	24.8	23.1
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	42.7	40.5	31.6	24.3	22.9
	夜間(19時～8時)	38.1	34.3	20.5	14.7	13.7

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

4) 札幌整形外科前(下手稲通東側)

ア. 平日

測定地点：札幌整形外科前(下手稲通東側)

測定日時：2025年10月15日(水)12時～16日(木)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/10/15 12:00		52.6	49.5	36.8	30.6	29.2
2025/10/15 13:00		50.5	47.6	37.7	31.6	30.5
2025/10/15 14:00		49.6	46.6	37.4	31.3	30.3
2025/10/15 15:00		49.9	46.1	36.6	30.5	29.3
2025/10/15 16:00		48.8	46.5	35.8	30.3	29.2
2025/10/15 17:00		48.0	44.4	35.1	29.9	29.1
2025/10/15 18:00		47.0	42.6	34.0	28.5	27.6
2025/10/15 19:00		48.6	42.8	32.6	25.5	24.2
2025/10/15 20:00		46.4	39.9	31.5	24.9	23.6
2025/10/15 21:00		47.6	42.0	28.7	21.2	19.4
2025/10/15 22:00		47.4	42.8	27.5	19.9	18.2
2025/10/15 23:00		48.9	40.1	21.8	14.4	13.4
2025/10/16 0:00		47.6	41.2	21.1	13.9	12.4
2025/10/16 1:00		46.5	38.1	19.5	12.1	11.2
2025/10/16 2:00		46.4	39.3	20.0	13.5	12.4
2025/10/16 3:00		41.1	34.6	24.0	16.8	14.7
2025/10/16 4:00		44.3	40.0	21.3	14.6	13.4
2025/10/16 5:00		46.5	43.6	29.4	20.3	18.7
2025/10/16 6:00		53.7	48.2	35.0	26.2	24.3
2025/10/16 7:00		51.6	49.4	38.0	30.7	29.4
2025/10/16 8:00		52.9	49.9	38.1	32.1	31.0
2025/10/16 9:00		53.0	50.4	38.2	31.0	29.7
2025/10/16 10:00		52.6	50.8	39.1	31.8	30.4
2025/10/16 11:00		51.5	48.9	37.6	30.8	29.7
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制基準	昼間(8時～19時)	50.6	47.6	36.9	30.8	29.6
	夜間(19時～8時)	47.4	41.7	27.0	19.5	18.1

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

イ. 休日

測定地点：札幌整形外科前(下手稲通東側)

測定日時：2025年10月25日(土)12時～26日(日)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/10/25 12:00		50.0	45.9	36.8	30.7	29.5
2025/10/25 13:00		48.0	44.2	35.8	30.8	30.0
2025/10/25 14:00		49.1	44.5	35.6	29.9	29.0
2025/10/25 15:00		47.6	44.3	35.4	29.6	28.4
2025/10/25 16:00		46.2	41.1	34.7	29.2	28.2
2025/10/25 17:00		45.6	41.6	34.0	29.3	28.0
2025/10/25 18:00		50.8	43.7	33.5	27.6	26.5
2025/10/25 19:00		46.7	39.6	32.3	25.8	24.2
2025/10/25 20:00		47.3	43.9	30.6	24.1	22.8
2025/10/25 21:00		45.2	39.2	29.0	20.2	18.5
2025/10/25 22:00		42.6	37.7	27.5	19.7	18.5
2025/10/25 23:00		50.6	44.4	26.1	17.4	15.4
2025/10/26 0:00		47.5	43.2	23.4	15.7	14.7
2025/10/26 1:00		44.0	39.9	20.7	13.1	12.2
2025/10/26 2:00		41.8	35.7	20.4	11.9	11.2
2025/10/26 3:00		38.3	32.8	18.5	12.3	11.5
2025/10/26 4:00		45.0	38.0	20.8	13.9	12.8
2025/10/26 5:00		44.3	36.8	23.9	16.9	15.5
2025/10/26 6:00		44.9	39.8	27.3	18.8	17.1
2025/10/26 7:00		45.1	42.5	30.7	22.3	21.0
2025/10/26 8:00		47.4	43.2	33.2	25.5	23.7
2025/10/26 9:00		48.0	44.3	34.1	28.1	26.7
2025/10/26 10:00		47.8	43.9	35.2	29.3	27.6
2025/10/26 11:00		46.1	42.8	34.6	29.1	27.8
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	47.9	43.6	34.8	29.0	27.8
	夜間(19時～8時)	44.9	39.5	25.5	17.9	16.6

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

5) 新川カルガモ公園付近

ア. 平日

測定地点：新川カルガモ公園付近

測定日時：2025年10月15日(水)12時～16日(木)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/10/15 12:00		54.2	47.6	34.5	26.3	25.3
2025/10/15 13:00		54.5	50.4	37.8	29.8	28.3
2025/10/15 14:00		56.2	51.7	38.6	31.7	30.4
2025/10/15 15:00		57.4	51.6	38.4	32.4	31.6
2025/10/15 16:00		56.4	52.1	40.1	31.9	30.6
2025/10/15 17:00		54.3	50.1	39.2	30.2	28.2
2025/10/15 18:00		54.5	49.6	39.7	28.3	26.4
2025/10/15 19:00		50.3	45.7	30.7	21.1	20.0
2025/10/15 20:00		44.4	40.9	24.4	18.5	17.6
2025/10/15 21:00		43.5	36.7	21.5	17.2	16.5
2025/10/15 22:00		42.1	35.1	20.5	16.7	16.1
2025/10/15 23:00		41.5	33.5	19.4	15.8	15.1
2025/10/16 0:00		45.1	36.0	18.6	15.8	15.3
2025/10/16 1:00		40.1	33.8	19.6	16.2	15.6
2025/10/16 2:00		36.9	30.8	17.8	15.6	15.2
2025/10/16 3:00		41.4	31.7	19.1	15.9	15.4
2025/10/16 4:00		47.8	41.1	22.5	16.8	16.2
2025/10/16 5:00		45.1	40.9	25.8	19.9	19.0
2025/10/16 6:00		55.9	50.3	35.3	26.4	25.3
2025/10/16 7:00		55.9	51.0	40.0	31.7	30.2
2025/10/16 8:00		56.9	52.7	40.1	31.0	29.7
2025/10/16 9:00		54.1	50.4	39.0	30.6	29.0
2025/10/16 10:00		54.0	49.5	37.9	29.7	28.4
2025/10/16 11:00		54.8	49.5	39.0	31.6	30.2
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	55.2	50.5	38.6	30.3	28.9
	夜間(19時～8時)	45.4	39.0	24.2	19.0	18.3

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

イ. 休日

測定地点：新川カルガモ公園付近

測定日時：2025年10月25日(土)12時～26日(日)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/10/25 12:00		53.5	47.4	36.9	25.7	24.2
2025/10/25 13:00		52.1	47.8	35.2	26.1	24.9
2025/10/25 14:00		55.3	50.4	36.5	26.8	25.7
2025/10/25 15:00		51.8	46.4	35.1	25.2	23.9
2025/10/25 16:00		49.4	45.7	34.2	25.0	24.0
2025/10/25 17:00		49.6	45.4	35.5	23.5	22.2
2025/10/25 18:00		50.5	45.3	30.6	21.4	20.6
2025/10/25 19:00		47.5	43.9	27.3	20.3	19.0
2025/10/25 20:00		45.7	41.7	23.6	17.5	16.9
2025/10/25 21:00		46.0	39.4	20.3	16.6	16.2
2025/10/25 22:00		41.6	36.4	20.5	17.3	16.8
2025/10/25 23:00		40.1	31.9	18.9	16.7	16.2
2025/10/26 0:00		49.0	34.2	19.4	16.5	16.0
2025/10/26 1:00		39.6	30.3	17.8	15.9	15.5
2025/10/26 2:00		31.3	26.4	18.0	16.1	15.7
2025/10/26 3:00		37.1	27.9	18.2	16.4	16.0
2025/10/26 4:00		40.2	33.2	18.3	16.3	15.8
2025/10/26 5:00		40.8	36.0	18.5	16.6	16.1
2025/10/26 6:00		42.9	38.1	20.7	17.0	16.4
2025/10/26 7:00		45.7	41.2	23.4	18.3	17.6
2025/10/26 8:00		49.1	44.4	26.7	20.4	19.4
2025/10/26 9:00		49.4	44.0	28.0	20.6	19.4
2025/10/26 10:00		47.2	43.7	29.9	21.8	20.8
2025/10/26 11:00		46.5	43.5	29.9	22.3	21.0
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	50.4	45.8	32.6	23.5	22.4
	夜間(19時～8時)	42.1	35.4	20.4	17.0	16.5

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

6) 追分通横緑地

ア. 平日

測定地点：追分通横緑地

測定日時：2025年10月15日(水)12時～16日(木)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/10/15 12:00		48.1	44.6	34.6	29.2	27.6
2025/10/15 13:00		50.8	46.6	34.9	29.0	27.6
2025/10/15 14:00		51.0	47.2	35.1	29.4	28.2
2025/10/15 15:00		49.0	44.8	35.0	27.8	26.5
2025/10/15 16:00		48.8	43.9	34.4	28.9	27.8
2025/10/15 17:00		46.7	43.8	35.0	27.1	25.4
2025/10/15 18:00		45.5	43.1	34.7	26.4	24.3
2025/10/15 19:00		43.1	40.6	31.4	20.8	18.8
2025/10/15 20:00		42.8	39.4	26.2	18.0	16.5
2025/10/15 21:00		40.1	36.4	25.5	16.6	15.1
2025/10/15 22:00		37.2	33.1	20.2	16.7	16.1
2025/10/15 23:00		38.3	33.5	19.5	14.4	13.6
2025/10/16 0:00		33.9	25.7	17.5	15.2	14.7
2025/10/16 1:00		30.6	26.3	18.3	16.0	15.5
2025/10/16 2:00		32.0	29.2	18.4	16.0	15.5
2025/10/16 3:00		36.5	28.5	18.5	16.3	15.8
2025/10/16 4:00		40.3	31.6	18.8	16.5	15.9
2025/10/16 5:00		43.2	38.7	23.8	17.3	16.3
2025/10/16 6:00		47.3	43.3	32.0	23.0	21.7
2025/10/16 7:00		51.6	47.6	35.5	28.1	26.4
2025/10/16 8:00		52.4	49.2	36.5	28.8	27.4
2025/10/16 9:00		50.6	46.4	35.4	28.4	27.4
2025/10/16 10:00		51.3	47.3	35.9	29.1	27.9
2025/10/16 11:00		50.3	46.3	35.6	29.1	27.8
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	49.5	45.7	35.2	28.5	27.1
	夜間(19時～8時)	39.8	34.9	23.5	18.1	17.1

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

イ. 休日

測定地点：追分通横緑地

測定日時：2025年10月25日(土)12時～26日(日)12時

単位：dB

日時		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
2025/10/25 12:00		49.1	44.1	34.6	29.6	28.7
2025/10/25 13:00		51.0	46.5	34.4	28.5	27.5
2025/10/25 14:00		50.5	46.4	34.6	28.9	27.9
2025/10/25 15:00		47.3	43.6	34.7	27.7	26.2
2025/10/25 16:00		49.3	45.6	35.6	29.5	27.8
2025/10/25 17:00		46.7	43.8	35.0	27.2	25.6
2025/10/25 18:00		44.9	42.8	34.8	26.9	24.6
2025/10/25 19:00		42.5	40.3	30.6	20.8	18.7
2025/10/25 20:00		42.8	39.4	26.2	18.0	16.5
2025/10/25 21:00		40.5	37.1	24.2	15.5	14.7
2025/10/25 22:00		38.3	34.2	20.0	16.1	15.5
2025/10/25 23:00		38.5	34.0	18.1	14.4	13.6
2025/10/26 0:00		38.5	34.1	17.4	15.2	14.7
2025/10/26 1:00		34.5	30.1	18.5	16.1	15.5
2025/10/26 2:00		36.1	30.0	18.3	15.6	15.0
2025/10/26 3:00		35.2	28.5	18.6	16.2	15.7
2025/10/26 4:00		38.2	31.9	18.2	14.7	14.3
2025/10/26 5:00		40.3	33.9	19.1	16.4	15.8
2025/10/26 6:00		48.1	43.7	26.9	23.5	23.0
2025/10/26 7:00		43.6	40.4	29.6	23.0	22.5
2025/10/26 8:00		45.1	40.9	31.8	23.4	21.8
2025/10/26 9:00		46.7	42.5	31.3	24.4	22.2
2025/10/26 10:00		43.2	40.5	32.1	26.2	25.2
2025/10/26 11:00		42.8	40.5	32.0	25.7	24.8
基準時間帯平均		L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅
規制 基準	昼間(8時～19時)	47.0	43.4	33.7	27.1	25.7
	夜間(19時～8時)	39.8	35.2	22.0	17.3	16.6

※振動レベル計の測定レベル範囲の下限値である 25dB を下回る値は参考値である。

(3) 地盤卓越振動数調査結果


1) 住居前(追分通北側)

1/3 オクターブバンド周波数分析結果一覧表

測定地点：住居前(追分通北側)
測定日時：2025年10月15～16日・25～26日

試料	1/3オクターブバンド中心周波数(Hz):1Hz～80Hz																				AP	卓越周波数(Hz)
	1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80		
1台目	-6.94	1.07	1.17	9.44	8.28	20.95	29.02	38.09	38.49	31.79	41.42	41.70	43.53	38.92	34.17	26.97	28.24	23.14	25.55	25.33	51.30	16
2台目	0.45	-6.12	-6.57	4.20	6.90	16.05	19.51	30.75	37.38	36.58	47.04	50.45	45.17	35.02	32.23	31.33	23.70	20.94	19.79	21.33	55.33	12.5
3台目	-17.43	2.16	-7.69	-5.13	9.32	19.05	21.02	27.75	33.90	43.05	50.03	52.90	42.14	40.73	29.75	22.95	24.55	24.23	24.60	26.15	59.35	12.5
4台目	-4.01	-2.88	-2.42	-0.36	9.89	11.11	15.59	32.86	39.07	29.39	40.10	41.27	48.76	35.90	31.96	31.84	20.28	18.27	21.66	19.39	51.57	16
5台目	2.61	-4.56	1.27	-0.08	2.21	11.38	21.35	33.97	31.30	39.77	47.94	43.57	38.38	32.59	30.94	30.33	24.07	27.45	38.81	23.10	56.76	10
6台目	-2.45	-8.15	0.65	-1.07	9.22	11.08	22.40	31.48	35.83	44.94	46.71	47.05	37.20	43.06	40.75	32.26	31.09	25.91	21.16	23.41	58.55	12.5
7台目	-8.06	-3.59	2.27	-2.96	-2.70	8.32	17.21	35.87	31.13	33.26	42.18	51.86	46.80	44.20	42.25	34.98	34.99	31.75	33.47	28.03	56.71	12.5
8台目	-2.93	-0.45	12.65	6.17	12.94	24.18	26.63	31.98	36.56	30.37	38.61	42.44	45.28	37.55	35.05	33.56	31.31	33.32	29.21	28.95	51.27	16
9台目	-8.61	-5.96	2.82	1.34	12.83	10.33	18.41	28.50	35.74	40.13	48.26	48.51	37.36	37.45	36.03	27.50	26.57	32.07	23.95	23.72	56.36	12.5
10台目	2.50	-1.90	-5.74	1.97	3.81	11.65	21.94	35.86	30.77	40.57	44.05	43.39	38.59	41.48	36.33	29.38	30.10	21.64	24.50	18.42	54.54	10
平均	-4.49	-3.04	-0.16	1.35	7.27	14.41	21.31	32.71	35.02	36.99	44.63	46.31	42.32	38.69	34.95	30.11	27.49	25.87	26.27	23.78	55.17	13.05

※表中の網掛け部は、卓越周波数の値を示す。




2) 住居前 (追分通南側)

1/3 オクターブバンド周波数分析結果一覧表

測定地点：住居前 (追分通南側)
測定日時：2025年10月15～16日・25～26日

試料	1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz) : 1Hz～80Hz																				AP	卓越周波数 (Hz)
	1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80		
1台目	-0.94	0.41	2.49	-5.10	15.47	24.69	25.62	27.26	25.98	24.01	24.72	32.45	34.91	31.76	36.82	43.23	38.53	29.63	26.06	26.77	49.81	31.5
2台目	-10.51	-9.53	-7.37	5.63	6.46	9.41	24.44	24.73	22.07	24.09	26.47	35.86	41.13	43.07	38.51	43.09	36.85	30.27	16.81	11.14	49.03	31.5
3台目	0.11	-0.66	-1.97	6.26	7.81	19.77	21.22	27.89	33.24	34.81	35.06	47.62	45.14	41.44	41.99	48.51	38.76	32.79	20.27	18.29	54.40	31.5
4台目	-0.58	-2.48	-0.95	1.06	-1.59	8.99	16.79	22.33	29.36	24.43	24.67	28.53	34.42	36.56	38.85	45.01	38.94	29.06	24.25	11.94	48.85	31.5
5台目	1.21	-11.76	-8.03	-4.58	8.97	14.81	24.69	27.50	25.03	26.08	27.15	42.86	41.95	42.91	44.14	49.41	40.85	36.44	25.76	23.05	55.85	31.5
6台目	-8.16	0.94	2.77	4.42	11.23	13.52	16.18	20.74	19.39	23.38	30.78	33.93	40.45	43.19	51.14	42.24	46.13	44.76	39.18	38.23	54.49	25
7台目	2.49	-2.14	4.32	-3.14	9.51	10.82	12.54	16.24	23.05	24.59	19.69	18.62	23.07	22.48	30.41	37.62	34.94	26.40	14.03	12.81	42.18	31.5
8台目	-1.86	4.48	-4.00	4.66	9.22	8.00	15.65	14.51	14.84	21.06	15.99	21.21	31.47	34.05	38.09	43.27	41.20	33.45	18.81	10.09	48.33	31.5
9台目	-0.78	-0.80	-2.66	0.67	0.37	6.63	11.24	15.67	18.06	22.94	24.54	23.19	27.09	28.27	36.84	44.08	37.85	26.58	19.70	11.35	47.20	31.5
10台目	-0.73	-4.74	0.31	0.05	2.50	-1.24	6.75	13.08	13.70	18.83	21.67	24.65	22.99	27.96	36.90	43.82	41.14	35.18	15.41	12.87	47.64	31.5
平均	-1.98	-2.63	-1.51	0.99	7.00	11.54	17.51	21.00	22.47	24.42	25.07	30.89	34.26	35.17	39.37	44.03	39.52	32.46	22.03	17.65	49.78	30.85

※表中の網掛け部は、卓越周波数の値を示す。




3) 北発寒公園(下手稲通西側)

1/3 オクターブバンド周波数分析結果一覧表

測定地点：北発寒公園(下手稲通西側)
測定日時：2025年10月15～16日・25～26日

試料	1/3オクターブバンド中心周波数(Hz):1Hz～80Hz																				AP	卓越周波数(Hz)
	1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80		
1台目	-2.15	1.00	-0.92	6.49	12.49	30.15	30.77	29.70	27.64	30.26	36.16	48.54	54.67	45.04	44.28	53.00	60.55	61.02	63.96	63.88	70.05	63
2台目	-5.08	0.79	6.37	13.54	30.32	48.28	42.77	40.74	36.41	34.68	37.04	43.80	52.04	48.26	46.37	54.77	59.48	59.10	61.74	55.08	66.93	63
3台目	3.42	-3.62	-0.86	8.05	23.40	37.53	43.45	34.05	27.59	37.17	35.76	47.56	47.03	48.95	46.55	53.29	54.48	55.77	56.56	53.91	63.82	63
4台目	-2.62	-6.52	1.85	3.77	12.28	24.38	30.89	20.88	26.19	23.84	35.78	37.34	49.06	46.89	42.41	47.47	55.24	57.07	59.30	58.89	64.89	63
5台目	-4.33	-3.77	0.23	10.24	19.32	21.72	23.58	26.43	31.10	30.72	37.97	50.77	55.07	47.02	48.15	51.97	57.87	58.07	57.97	54.09	65.53	50
6台目	-9.07	-4.88	-4.53	7.46	22.41	26.40	26.36	25.60	26.79	35.13	36.10	49.05	52.00	49.52	46.44	49.65	52.31	55.15	58.62	53.49	63.58	63
7台目	-7.49	-2.50	-6.71	0.69	14.47	22.61	34.00	34.14	25.12	27.33	32.87	45.20	46.40	42.62	39.65	46.69	55.83	59.67	62.78	61.85	68.54	63
8台目	3.56	-0.47	-5.53	5.86	14.13	26.43	36.64	33.67	34.83	26.31	31.24	36.64	43.94	38.52	35.31	44.36	53.38	54.22	61.64	59.32	65.90	63
9台目	2.82	1.11	1.81	11.43	18.94	29.26	27.70	16.70	18.40	21.24	25.65	29.10	33.99	30.97	33.48	38.64	46.83	54.06	66.40	57.77	68.49	63
10台目	-0.58	-2.90	0.27	10.75	15.28	24.38	28.65	23.99	23.54	27.41	32.90	46.08	50.87	49.46	41.34	47.52	54.53	59.47	68.61	59.37	70.00	63
平均	-2.15	-2.18	-0.80	7.83	18.30	29.11	32.48	28.59	27.76	29.41	34.15	43.41	48.51	44.73	42.40	48.74	55.05	57.36	61.76	57.77	66.77	61.70

※表中の網掛け部は、卓越周波数の値を示す。




4) 札幌整形外科前(下手稲通東側)

1/3 オクターブバンド周波数分析結果一覧表

測定地点：札幌整形外科前(下手稲通東側)
測定日時：2025年10月15～16日・25～26日

試料	1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz): 1Hz～80Hz																				AP	卓越周波数 (Hz)
	1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80		
1台目	0.12	1.96	0.84	-0.32	6.51	3.08	20.32	18.90	28.71	30.19	48.33	57.40	60.03	53.36	42.49	38.03	40.26	40.60	46.98	38.95	64.73	16
2台目	-3.96	-6.35	-0.85	1.47	15.12	16.03	19.08	22.52	32.26	35.36	43.45	47.60	42.47	36.55	38.75	38.36	34.72	36.66	28.88	24.17	54.95	12.5
3台目	-4.08	-4.39	2.58	8.03	9.65	17.97	16.96	21.40	24.94	33.53	34.85	39.25	42.78	48.52	44.04	44.06	43.07	40.08	33.86	34.16	53.47	20
4台目	3.12	-5.14	2.97	4.79	10.80	13.73	16.18	25.45	32.93	43.37	59.84	59.81	46.75	44.93	38.51	40.86	33.46	27.10	23.29	21.55	66.94	10
5台目	5.05	-11.18	1.56	19.31	19.50	25.31	31.33	31.85	40.11	52.58	61.42	56.40	58.61	52.43	56.07	55.36	53.30	48.95	49.54	49.40	66.94	10
6台目	4.10	2.16	4.80	6.07	8.80	8.15	18.61	34.42	32.03	36.56	46.58	52.59	55.11	50.96	49.53	52.41	48.32	50.91	44.99	46.67	62.21	16
7台目	1.44	-3.17	-0.41	-0.82	19.69	21.10	14.78	19.53	25.67	23.21	33.76	35.97	37.98	45.80	42.44	41.06	41.27	38.36	31.91	28.58	51.67	20
8台目	-1.33	-2.27	-3.59	0.55	13.06	18.92	17.90	26.31	25.16	35.02	36.40	48.68	49.49	50.28	42.04	44.38	45.25	34.64	33.72	28.44	56.16	20
9台目	-4.81	-1.07	-6.30	-3.89	9.88	18.32	23.53	22.87	30.57	39.47	52.06	54.84	53.05	53.96	51.70	47.56	44.35	43.26	38.20	36.26	62.09	12.5
10台目	-2.93	-1.47	0.96	2.37	10.47	16.96	14.21	19.16	25.91	26.92	25.42	35.50	45.10	43.36	42.08	42.86	40.68	39.74	33.25	25.83	51.51	16
平均	-0.33	-3.09	0.26	3.76	12.35	15.96	19.29	24.24	29.83	35.62	44.21	48.80	49.14	48.02	44.77	44.49	42.47	40.03	36.46	33.40	59.07	15.30

※表中の網掛け部は、卓越周波数の値を示す。




5) 新川カルガモ公園付近

1/3 オクターブバンド周波数分析結果一覧表

測定地点：新川カルガモ公園付近
測定日時：2025年10月15～16日・25～26日

試料	1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz) : 1Hz～80Hz																				AP	卓越周波数 (Hz)
	1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80		
1台目	0.03	2.05	-5.18	-6.76	5.45	11.80	18.02	19.64	25.04	32.17	35.70	48.74	55.27	43.29	40.38	29.94	26.23	30.32	22.56	14.48	58.19	16
2台目	1.51	-2.31	1.51	10.80	13.16	15.35	18.79	24.34	28.65	28.94	32.84	33.14	43.51	35.40	35.90	34.71	28.34	28.06	18.37	15.96	47.66	16
3台目	-7.52	-0.72	-5.64	-2.39	13.10	23.27	23.43	30.88	38.81	41.13	55.92	53.01	48.18	38.54	32.02	32.57	30.23	30.84	22.04	14.26	61.02	10
4台目	-5.21	-2.84	5.91	6.24	14.86	24.19	41.98	45.31	52.06	42.68	47.37	53.98	48.09	42.77	39.18	33.24	25.77	25.30	14.95	14.28	60.04	12.5
5台目	-2.65	-3.56	-0.83	3.49	14.40	17.30	20.10	30.28	33.94	39.21	52.44	60.69	56.99	47.16	45.10	37.37	32.70	30.28	29.15	22.99	65.60	12.5
6台目	-1.17	-3.13	-2.03	6.17	4.19	17.23	18.50	22.06	21.53	22.74	31.36	43.08	47.15	37.58	33.70	23.15	22.99	21.55	17.48	13.43	53.91	16
7台目	-0.48	-5.21	-2.51	6.97	20.37	18.84	28.91	30.57	39.29	37.88	50.39	57.92	52.29	42.26	41.61	38.65	36.20	25.77	27.06	21.68	60.62	12.5
8台目	-15.92	-10.47	-2.20	13.35	14.45	17.63	27.78	43.36	50.82	50.33	62.75	64.98	51.72	48.45	43.95	39.02	39.85	34.86	37.24	35.14	69.96	12.5
9台目	3.36	-2.49	14.82	18.05	24.98	19.09	22.40	35.93	40.77	49.71	58.10	60.88	56.15	44.69	43.77	40.73	31.98	32.81	35.84	37.78	67.10	12.5
10台目	4.63	-9.85	-5.49	11.94	17.94	14.65	28.57	31.60	36.55	37.25	52.23	60.82	55.23	45.52	39.89	36.29	27.48	26.79	33.57	29.15	67.06	12.5
平均	-2.34	-3.85	-0.16	6.79	14.29	17.94	24.85	31.40	36.75	38.20	47.91	53.72	51.46	42.57	39.55	34.57	30.18	28.66	25.83	21.92	61.12	13.30

※表中の網掛け部は、卓越周波数の値を示す。



6) 追分通横緑地

1/3 オクターブバンド周波数分析結果一覧表

測定地点：追分通横緑地
測定日時：2025年10月15～16日・25～26日

試料	1/3オクターブバンド中心周波数(Hz):1Hz～80Hz																				AP	卓越周波数(Hz)
	1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80		
1台目	-6.22	1.46	1.22	2.35	8.10	1.94	8.89	10.18	17.81	31.96	39.06	47.81	53.32	50.73	47.28	47.62	43.48	41.28	40.86	33.34	61.25	16
2台目	4.05	-2.00	3.60	6.09	5.67	8.25	9.42	5.09	12.37	20.51	32.05	48.43	54.07	50.83	44.44	38.05	40.46	30.48	34.51	27.79	59.84	16
3台目	3.07	-4.68	2.01	3.44	3.55	4.87	11.24	7.87	15.38	30.88	36.63	47.01	51.20	52.92	44.93	41.11	39.97	33.84	33.50	29.63	60.28	20
4台目	1.87	0.78	-2.07	-0.27	4.86	6.59	5.02	13.88	21.20	33.30	50.48	60.27	65.88	61.33	58.82	55.11	47.78	54.24	52.87	40.14	71.68	16
5台目	-7.00	-10.08	-17.04	-4.95	0.55	12.12	6.87	7.60	6.18	10.04	16.63	36.61	53.23	46.84	41.17	37.68	32.08	28.47	30.66	28.43	55.10	16
6台目	-4.57	-10.66	-9.56	-4.12	-5.54	-0.93	8.34	1.83	8.95	9.86	23.51	38.38	47.10	53.14	49.42	45.92	40.87	33.54	29.01	34.71	55.37	20
7台目	-6.52	-3.76	-6.30	-0.07	3.05	3.98	3.82	4.17	18.02	21.41	38.25	49.92	59.59	53.29	47.25	43.78	41.83	40.24	39.21	46.63	64.82	16
8台目	-5.44	-7.29	-6.01	2.86	8.98	2.12	6.79	8.49	14.85	16.14	25.75	40.75	53.22	46.07	43.44	37.74	30.10	27.64	32.53	31.66	55.71	16
9台目	0.14	2.55	-0.21	-4.31	6.85	8.01	6.25	10.66	14.37	26.72	34.71	49.05	52.67	56.80	50.23	50.46	45.58	37.08	37.05	42.21	61.11	20
10台目	-5.04	-4.41	-2.28	-1.12	3.07	1.00	7.48	8.74	9.71	17.29	21.66	40.13	54.45	52.33	47.09	40.07	28.37	28.95	29.59	30.74	57.72	16
平均	-2.57	-3.81	-3.66	-0.01	3.91	4.80	7.41	7.85	13.88	21.81	31.87	45.84	54.47	52.43	47.41	43.75	39.05	35.58	35.98	34.53	60.29	17.20

※表中の網掛け部は、卓越周波数の値を示す。

