

業務仕様書

業務名	発寒清掃工場焼却灰等運搬業務
業務対象施設	積み込み場所：発寒清掃工場（札幌市西区発寒15条14丁目1番1号）
履行場所	積み下ろし場所：山口処理場（札幌市手稲区手稲山口364番地）
履行期間	令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
施設概要	発寒清掃工場：焼却処理能力 300t/炉・日×2炉 山口処理場：一般廃棄物最終処分場
業務内容	発寒清掃工場から排出される焼却灰等を埋め立て処分するため、安全かつ速やかに山口処理場まで運搬を行う。

1 一般事項

- (1) この業務は、契約書、本業務仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「建築保全業務共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）の令和5年度版を準用して履行するものとする。ただし、「施設管理担当者」については、「担当職員」と置き換える。
- (2) 業務履行上の委託者との協議や書類提出等は、原則として本市が指定する担当職員経由で行うものとする。
- (3) 業務履行に当たっては、環境負荷の低減に努めること。
- (4) この業務履行に必要な光熱水費は共通仕様書1.1.3(a)によるが、その量は最低限とし、節約に努めること。

2 業務仕様及び条件

- (1) 本業務での運搬物の性状は次のとおりである。
ア 焼却灰：含水率25%～35%程度
イ 飛灰： 含水率20%～30%程度
- (2) 年間焼却灰等計画運搬量は次のとおり合計15,300t程度とする。
また、発寒清掃工場（以下「工場」という）の稼働状況により変動する。
ア 焼却灰：12,100t程度
イ 飛灰： 3,200t程度
ウ 一台当たりの平均排出量：8.55t（過去3年平均）
- (3) 受託者は次の一日の最大排出量及び工場内貯留量を勘案し、協議の上、工場の稼動に影響を与えないよう、速やかに搬出するものとする。
ア 日最大排出量：焼却灰等230t程度
イ 工場内貯留量：600m³
- (4) 業務時間は、8時30分から17時までとする。
- (5) 業務可能時間及び期間は次のとおりとするが、事故等これによらない場合は協議の上、履行するものとする。
ア 年始、工場整備期間（24日間）、土曜日、日曜日を除いた日とする（なお、年始期間中のうち少なくとも1日は業務日とする）。
イ 整備期間の日程及び年始期間中の業務日については別途通知する。
ウ 積込開始時刻は、8時30分以降とする。
エ 山口処理場の最終搬入時刻は、16時とする。
- (6) 運搬車両の仕様は次のとおりとする。
ア 最大積載量9t以上、車両総重量20t以下のダンプトラックとし、1年間を通して最大車両台数3台以上用意できることとする。
イ 荷台の形状は、運搬物の飛散防止を図るため天蓋装置付とし、ゴムパッキンなどにより水分等の漏洩対策を施した深荷台であること。寸法は幅2,000mm以上、長さ4,800mm以上とする。
ウ 運搬業者名が明示されていること。

- エ 車高は3,800mm以下であること。
- オ 幅3m、長さ7.5mのトラックスケールで車両重量を測定できること。
- (7) 業務履行に当たっては業務責任者を定め、共通仕様書によるほか、次の業務を行わせること。
- ア 業務履行に当たっては、業務担当者に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の趣旨、目的等を周知すること。
- イ 「道路交通法第74条の3」に基づく「安全運転管理者」に「貨物自動車運送事業法第18条」に基づく「運行管理者」に準じた業務を行わせ、その状況を管理すること。
- ウ 使用車両に有効な免許を所持している者に運転業務を行わせること。また、「安全運転管理者」と協力して、運転に携わる業務担当者の飲酒、薬物の使用、睡眠、休息の状況及び体調等について充分な管理を行うとともに、運転免許が失効中の者が本業務に携わることがないようすること。
- (8) 焼却灰等の積み込み場所は工場焼却灰等搬出ステージ（別紙参照）、荷下ろし場所は山口処理場（以下「処理場」という）とし、次のとおりとする。
- ア 積み込み作業については工場側で行う。運転手は搬出ステージの指定された停止位置に停車し、灰クレーン運転員からの積み込み完了指示（ブザー鳴動）を受けて搬出を行うこと。
- イ 灰の積み込み作業後の搬出ステージの床清掃、積荷の均し作業等については、受託者側で行うこと。
- ウ 灰の積み込み場所での作業は、ダイオキシン第一管理区域内のため、暴露防止用の粉じんマスク等保護具を着用し、廃棄物焼却炉施設における労働者のダイオキシン類暴露防止対策について怠らないこと。
- エ 搬出に当たっては、荷崩れや漏水等のおそれが無いことを確認するとともに、それらが確認された場合は、対策を講じてから搬出を行うこと。
- オ 工場から搬出する前に、工場内計量所にて運搬車両の車両総重量を確認すること。また、その際にIDカード（運搬車両ごとに貸与する磁気カードで、施設名称、運搬物の種別、車両番号、積載前の車両総重量などのデータを記録したもの）を使用して積載量の計量を行ない、積載量が適法であることを確認し、「計算書兼領収書」を受領すること。
- カ 運搬経路については、道路交通法等による規制を遵守した合理的な経路とし、私道、スクールゾーン及び幅員が狭いなど、本業務のダンプトラックの通行に適さないと認められる道路については通行を禁止する。なお、原則的に使用する経路については、事前に承認を得ること。
- キ 運搬に当たっては、タイヤに付着した泥等で道路等を汚損しないように注意すること。
- ク 荷下ろし作業については、埋立処理場職員の指示を遵守の上、指定された場所でダンプアップし全ての積載物を下ろすこと。退出の際は、荷台が元の走行可能な状態であることを確実に確認し事故防止に務めること。
- ケ 本業務委託期間中に工事等が輻輳し、通常の搬出入業務に支障となる場合は、一部工場構内の運搬経路を変更する場合がある。（支障期間は別途指示する）
- (9) 前号の搬送においては、飛散、落下等の事故のないよう事前点検を怠らないこと。
- (10) 業務履行中の事故、災害等が生じた場合には、被害拡大の抑制に努めるとともに関連機関への連絡を行い、その後速やかに状況及び経過の報告を行うこと。
- (11) 本業務に当たり、工場の施設及び機器に見合った車両を使用すること。

3 受託者の経費負担範囲

本業務履行に必要な以下の一切の経費

- (1) 雇用に係るもの。
- (2) 車両及び油脂等に係るもの。
- (3) 業務の実施に必要な事務用品等に係るもの。
- (4) その他会社の維持等に係るもの。

4 提出書類

業務履行に当たっては、次の書類を適時速やかに提出すること。

- (1) 契約締結後（1週間以内）
使用車両計画書
1部（車両検査証の写し、荷台の形状寸法等）

- (2) 業務着手時
 ア 業務着手届
 イ 業務責任者等指定通知書
 ウ 業務責任者等経歴書
 エ 業務責任者等の雇用関係を証明できる書類
 オ 運搬経路図
- (3) 業務期間中
 ア 計算書兼領収書（速やかに）
 イ 業務完了届（翌月初め）
 ウ 運搬実績報告書（翌月初め）
 エ 既提出書類の変更届（速やかに）
- (4) その他
 その他業務期間中に本市が適正な業務履行確認のため、特に必要と認めた書類
-] 繰じて割印を押したもの
1部

5 その他

- (1) 環境負荷低減
 業務履行に当たっては環境負荷低減のため、次の事項を遵守すること。
 ア 環境に負荷の少ない車両の使用
 イ 環境に負荷の少ない運転
 (ア) 急発進、急加速、空ふかしの禁止
 (イ) タイヤの適正な空気圧及び経済速度の励行
 (ウ) 不要な積載物の抑制
 (2) アイドリングストップの励行による燃料消費の抑制
 ア 自動車を離れる場合のエンジンの停止
 イ 長時間の駐停車時のエンジンの停止
 ウ 必要以上の暖気運転、冷暖房のためのアイドリングの抑制
 (3) 喫煙は、車両内を含む敷地内全てにおいて禁止する。


6 担当者

札幌市環境局環境事業部発寒清掃工場管理係 笹森 (TEL : 011-667-5311)



北発寒17号線


発寒清掃工場
札幌市西区発寒15条14丁目1-1



発寒清掃工場参考図

S=free


別図1



札幌市手稲区手稲山口381番地

焼却灰置き場

第3山口処理場位置図 S=free



配置図 S=free

山口処理場参考図

別図2