


設 計 図 面


業務名称 発寒破碎工場定期整備業務


1	全体図	21	
2	地階機器配置図	22	
3	1階機器配置図	23	
4	2階機器配置図	24	
5	3・4階機器配置図	25	
6	剪断式破碎機設備 カッター整備	26	
7	回転破碎機設備 ハンマー整備	27	
8	回転破碎機設備 カッターバー整備	28	
9	回転破碎機設備 コンプレッションフィーダ整備	29	
10	回転破碎機設備 破碎機内部整備	30	
11	回転破碎機設備 下部サイドライナー整備	31	
12	回転破碎機設備 油圧ユニットオイルクーラ整備	32	
13	搬送設備 剪断ごみコンベヤ異物排出口設置	33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19			
20			



複写禁止

複写禁止





烧却可能廃棄物引渡場所


複写禁止

図面名


1階機器配置図

図番



3



複写禁止




複写禁止



必要資材

名称	仕様	数量	備考
1 上部主カッター	MQC-113-1107	3 枚	支給品
2 上部クロスカッター	MQC-113-1112	2 枚	支給品
3 下部主カッター(左右)	MQC-111-1180	2 枚	支給品
4 下部主カッター(中央)	MQC-111-1181	1 枚	支給品
5 下部クロスカッター	MQC-116-1039	2 枚	支給品




- ・上部主カッター交換
- ・上部クロスカッター交換
- ・下部主カッター交換
- ・下部クロスカッター交換
- ・カッタースライドのクリアランス調

交換部品、整備内容については仕様書を参照のこと。


複写禁止

図面名
剪断破碎機設備 カッター整備


図番
6




断面A-A



ローター組立図



・ロングハンマー及びショートハンマー交換




必要資材			
名称	仕様	数量	備考
1 ロングハンマー	MRC-101-4307	16 個	支給品
2 ショートハンマー	MRC-101-4308	14 個	支給品
3 ハンマーボルト	MRC-102-4109	4 本	支給品


交換部品、整備内容については仕様書を参照のこと。

複写禁止

図面名 回転破碎機設備 ハンマー整備	図番 7
-----------------------	---------



断面 A-A





カッターバー取付図

- ・カッターバー反転
- ・フィラープレート交換

フィラープレート交換

カッターバー反転



交換部品、整備内容については仕様書を参照のこと。

複写禁止

名称	仕様	数量	備考
1 フィラープレート	MRC-203-1037	1 枚	支給品


図面名

回転破碎機設備 カッターバー整備

図番

8


- ① … フレーム
- ② … D4スプロケットホイール
- ③ … D4トラクションホイール
- ④ … フライ
- ⑤ … D4リンクチェーン
- ⑥ … サポートホイール(ヘッドシャフト側)
- ⑦ … サポートホイール(テールシャフト側)
- ⑧ … ヘッドシャフト
- ⑨ … テールシャフト
- ⑩ … 駆動部プランマブロック(固定側)
- ⑪ … 駆動部プランマブロック(自由側)
- ⑫ … 従動部プランマブロック(固定側)
- ⑬ … 従動部プランマブロック(自由側)
- ⑭ … Oリング(圧力用)
- ⑮ … Oリング(ドレン用)
- ⑯ … D4トラックローラ




必要資材			
名称	仕様	数量	備考
1	トラックボルト・ナット	7H3596/7K2017	120組 支給品

複写禁止



交換部品、整備内容については仕様書を参照のこと。



断面 A-A



ローター組立図




複写禁止

必要資材				
名称	仕様	数量	備考	
1	ごみ掻き板	16t×20×150(高張力鋼)	8 枚	支給品
2	溶接ワイヤ	MG60相当品(1.2mm)	60 kg	支給品

交換部品、整備内容については仕様書を参照のこと。



図面名	図番
回転破碎機設備 破碎機内部整備	10



複写禁止

必要資材			
名称	仕様	数量	備考
1 下部フロントサイドライナー	MRC-202-1039-⑦	1 枚	支給品
2 下部フロントサイドライナー	MRC-202-1039-⑧	1 枚	支給品
3 下部リアサイドライナー	MRC-202-1039-⑨	1 枚	支給品
4 下部リアサイドライナー	MRC-202-1039-⑩	1 枚	支給品
5 ボルトセット		1 式	支給品

交換部品、整備内容については仕様書を参照のこと。




複写禁止

必要資材			
名称	仕様	数量	備考
1 オイルクーラ	N-LCDA-860F2	1個	支給品



交換部品、整備内容については仕様書を参照のこと。

図面名 回転破碎機設備 オイルクーラ交換	図番 12
-------------------------	----------



異物排出口

剪断破碎机排出シュート部



必要資材①

異物排出口詳細図

必要資材

名称	仕様	数量	備考
1 異物排出口	MRK-0828S	1式	支給品

交換部品、整備内容については仕様書を参照のこと。

複写禁止

図面名	図番
剪断式破碎机設備 剪断ごみコンベヤ異物排出口設置	13