


令和5年度駒岡清掃工場電油操作器整備業務図面

1	位置図・配置図	21		41	
2	工場棟断面図	22		42	
3	通風設備系統図	23		43	
4	場内平面図(2F)	24		44	
5	場内平面図(3F)	25		45	
6	電油操作器外観図	26		46	
7	EOP4-Y51詳細図(1)ケーシング	27		47	
8	EOP4-Y51詳細図(2)噴射管	28		48	
9	EOP4-Y51詳細図(3)油ポンプ	29		49	
10	EOP4-Y51詳細図(4)フォースコイル	30		50	
11	EOP2詳細図(1)ケーシング	31		51	
12	EOP2詳細図(2)自動手動切替コック	32		52	
13	EOP2詳細図(3)噴射管	33		53	
14	EOP2詳細図(4)油ポンプ	34		54	
15		35		55	
16		36		56	
17		37		57	
18		38		58	
19		39		59	
20		40		60	




駒岡清掃工場 札幌市南区真駒内602番地


駒岡清掃工場位置図 1 : 1 2 0 0 0




駒岡清掃工場配置図 1 : 3 0 0 0

駒岡清掃工場 電油操作器整備業務		
図番	1	位置図・配置図






	名称	形式
①	乾燥空気温調ダンパ	ルーバ形
②	燃焼空気温調ダンパ	ルーバ形
③	後燃焼空気温調ダンパ	ルーバ形
④	乾燥空気量調節ダンパ	ルーバ形
⑤	燃焼空気量調節ダンパ	ルーバ形
⑥	後燃焼空気量調節ダンパ	ルーバ形



	名称	形式
①	第2燃焼室 冷却空気ダンパ	ルーバ形
②	第2燃焼室 冷却1次空気ダンパ	ルーバ形
③	第2燃焼室 冷却2次空気ダンパ	ルーバ形




	名称	形式
①	ボイラ出口遮断ダンパ	ルーバ形
②	QC(前)バイパスダンパ	密閉形
③	QC入口ダンパ	密閉形
④	QC出口ダンパ	密閉形
⑤	BFバイパスダンパ	密閉形
⑥	炉圧制御ダンパ	密閉形
⑦	誘引通風機出口ダンパ	ルーバ形

駒岡清掃工場
電油操作器整備業務


図番

3

通風設備系統図



駒岡清掃工場 電油操作器整備業務		
図番	4	場内平面図(2F)





駒岡清掃工場
電油操作器整備業務

図番

5

場内平面図(3F)

乾燥空気量調節ダンパ用電油操作器(EOP4-Y51) 燃焼空気量調節ダンパ用電油操作器(EOP2)




駒岡清掃工場
電油操作器整備業務

図番

6

電油操作器外観図



交換部品(支給)


No.	品名	規格	数量
3	本体ガスケット	OP-B4-12103	2枚
10	シールリング	OP-B4-12112	2枚
22	油面計	OLG-30N-MS1	2個
30	フィルタエレメント	STD-903-3	2個
-	作動油	ダフニースーパータービンオイル #32 20Lペール缶	1缶

駒岡清掃工場
電油操作器整備業務

図番

7

EOP4-Y51詳細図(1)
ケーシング



交換部品(支給)

No.	品名	規格	数量
2	ディフューザガasket	OP-B4-12302	2枚
3	噴射管	OP-B4-12390	2個
4	支持金具	OP-B4-12391	2個
7	ピボットASS'Y	G22-1270	2組
23	ディフューザ用Oリング	AN6227 #6	4枚



※ディフューザ用Oリングは1か所につき2枚1組使用

駒岡清掃工場
電油操作器整備業務


図番

8

EOP4-Y51詳細図(2)
噴射管



矢視B-1



※リーフ弁用Oリングは1か所につき2枚1組使用

交換部品(支給)

No.	品名	規格	数量
2	リーフ内弁	OP4-15602	2個
11	ポンプベースガスケット	OP-B4-12109	2枚
15	モータフランジガスケット	G03-1355-1	2枚
16	トランスミッタ	G30-1609	2個
22	サクションフィルタ	MSN-01 Rc1/4	2個
23	グリセリン入圧力計	A1/4G*60*3MPa	2個
24	ポンプベースホルト用Oリング	AN6227#8	2個
25	リーフ弁用Oリング	AN6227#13	4枚
42	圧力計用Oリング	AN6227#4	2枚

駒岡清掃工場
電油操作器整備業務


図番

9


EOP4-Y51詳細図(3)
油ポンプ

交換部品(支給)

No.	品名	規格	数量
12	Ｏリング(ピストンロッド用)	AN6227＃10	2個
13	Ｏリング(蓋用)	AN6230＃6	2個



駒岡清掃工場 電油操作器整備業務		
図番	10	EOP4-Y51詳細図(4) シリンダ



交換部品(支給)


No.	品名	規格	数量
4	上蓋パッキン	OP-B1-11103	2枚
8	軸受けガスケット	OP-B1-11107	4枚
10	管継手パッキン	OP-B1-11118	6枚
15	側部ガスケット	R-B-20108	4枚
27	グリセリン入圧力計	A1/4G*60*3MPa	2個
28	油面計	OLG-30N-MS1	2個
29	オイルシール	UE385811	2枚
58	圧力計用Oリング	AN6227#4	2枚
59	フィルタエレメント	STD-903-3	2個
-	作動油	ダフニースーパータービンオイル #46 20Lペール缶	3缶

駒岡清掃工場
電油操作器整備業務

図番

11

EOP2詳細図(1)
ケーシング



交換部品(支給)

No.	品名	規格	数量
3	ハンドル軸	OP-6C-10,103	2個
4	ハンドル軸受	OP-6C-10,104	2個
5	ハンドルボス	OP-6C-10,105	2個
6	ハンドル	OP-6C-10,106	2個
7	ポップピンスプリング	OP-6C-10,108	2個
10	銘板	OP-6C-10,117	2個
15	6C元圧継手用Oリング	AN6227#13	2枚
16	6C元圧継手用Oリング	AN6227#10	2枚
18	ノックピン	Φ3×48L	2個
24	十字穴付小ネジ	+P M3×6L	2個
25	6C継手ブロック用Oリング	AN6227#8	4枚
27	鋼球	Φ5/16	2個


※ 15,16,25のOリング以外は、6CハンドルAss'y 部品

駒岡清掃工場
電油操作器整備業務

図番

12

EOP2詳細図(2)
自動手動切替コック



交換部品(支給)


No.	品名	規格	数量
1	噴射管	OP-B1-11201-2	2個
2	支持金具	OP-B1-11290	2個
28	ピボット Ass'y	G22-1270	2組

駒岡清掃工場
電油操作器整備業務

図番

13

EOP2詳細図(3)
噴射管



交換部品(支給)

No.	品名	規格	数量
8	ポンプベースガスケット	OP-B1-11312	2枚
15	モータフランジガスケット	G03-1355-3	2枚
25	トランスミッタ	G30-1610	2個
29	サクションフィルタ	SCF-04-150-110L	2個
30	リリーフ弁用Oリング	AN6227#11	4枚

※リリーフ弁用Oリングは1か所につき2枚1組使用

駒岡清掃工場
電油操作器整備業務

図番

14

EOP2詳細図(4)
油ポンプ