






下部クロスカッターホルダー
※拡大図参照



拡大図



名 称	仕様・寸法	個数	備 考
下部クロスカッターホルダー摩耗板	15×139.7×445耐摩耗鋼	1個	支給
塞ぎ板	φ34.9×4.5 SS400	4個	支給




下部クロスカッターホルダー摩耗板・塞
ぎ板交換

環境局環境事業部


篠路破碎工場

図面 10

クロスカッター整備




名称	仕様・寸法	個数	備考
1 ピストン	D4-40174	1個	支給
2 ブッシュA	D4-40170	1個	支給
3 ブッシュB (油溝付)	D4-40171	1個	支給
4 Vパッキン (ロッド部)	$\phi 265 \times \phi 240 \times 45.5$	1組	支給
5 Vパッキン (ピストン部)	$\phi 320 \times \phi 290 \times 52$	2組	支給
6 ダストシール	DKH $\phi 240 \times \phi 265 \times 12 \times 17$	1個	支給
7 Oリング	1B-G310N	1個	支給
8 バックアップリング	G310 T2	1個	支給
9 テフロンパッキン1	$\phi 320 \times \phi 290 \times 1t$	2枚	支給
10 テフロンパッキン2	$\phi 320 \times \phi 290 \times 2t$	2枚	支給
11 銅パッキン	$\phi 90 \times \phi 77 \times 5t$	2枚	支給
12 作動油	スーパーハイランド32	100L	支給




シャーシリンダー構造図


パッキン・リング等交換




名称	仕様・寸法	個数	備考
1 リング	MQC-151-0050	8個	支給
2 ブッシュ (油溝付)	MQC-151-0056	2個	支給
3 ブッシュ	MQC-151-0058	2個	支給
4 Vパッキン (ロッド部)	$\phi 140 \times \phi 120 \times 43$	2組	支給
5 Vパッキン (ピストン部)	$\phi 150 \times \phi 125 \times 51.5$	4組	支給
6 ガasket	$\phi 170 \times \phi 154 \times 8$ (布入ゴム)	2組	支給
7 テフロンパッキン 1	$\phi 150 \times \phi 125 \times 1t$	4枚	支給
8 テフロンパッキン 2	$\phi 150 \times \phi 125 \times 2t$	4枚	支給
9 ダストシール	DKI $\phi 136 \times \phi 120 \times 9 \times 12$	2個	支給
10 銅パッキン	$\phi 49 \times \phi 39 \times 5t$	2枚	支給
11 作動油	スーパーハイランド32	100L	支給




ウイングシリンダー構造図




名称	仕様・寸法	個数	備考
1 プッシュ	MQC-151-0090	1個	支給
2 プッシュ(油溝付)	MQC-151-0101	1個	支給
3 サポートリング	MQC-151-0093	2個	支給
4 リング	MQC-151-0094	1個	支給
5 Vパッキン (ロッド部)	MQC-151-0089	1組	支給
6 Vパッキン (ピストン部)	$\phi 170 \times \phi 140 \times 45.5$	1組	支給
7 リングガasket	$\phi 200 \times \phi 180 \times 10$	1組	支給
8 ダストシール	DKI $\phi 135 \times \phi 155 \times 10 \times 14$	1個	支給
9 テフロンパッキン 1	$\phi 170 \times \phi 140 \times 1t$	2枚	支給
10 テフロンパッキン 2	$\phi 170 \times \phi 140 \times 2t$	2枚	支給
11 銅パッキン	$\phi 76 \times \phi 65 \times 5t$	2枚	支給
12 作動油	スーパーハイランド32	100L	支給



プッシャーシリンダ構造図





名称	仕様・寸法	個数	備考
1 オイルクーラー	LT-5060A-10	2 台	支給
2 作動油	スーパーハイランド32	4 0L	支給



環境局環境事業部

篠路破碎工場

図面 1 5

油圧ユニット整備②

	名 称	材質	仕様・寸法	個数	備考
9	ハンマーボルト	SCM440	MRC-101-4109	4 本	支給
25	ロングハンマー	特殊鋼	MRC-101-4307	1 6 個	支給
26	ショートハンマー	特殊鋼	MRC-101-4308	1 4 個	支給



ハンマー回転動作



回転上	1560	1434
回転下	1570	1444

SECTION A-A

(コロ軸受等)
総重量 13302.0 kg

61	...	555	4	...	103
40	...	555	4	...	103
39	...	...	1	...	105
38	...	...	1	...	105
37	...	...	1	...	104
36	...	...	2	...	105
35	...	...	1	...	105
34	...	...	2	...	103
33	...	...	24	...	105
32	...	...	24	...	105
31	...	...	24	...	105
30	...	...	22	...	105
29	...	...	4	...	105
28	...	...	4	...	105
27	...	...	2	...	105
26	...	...	16	...	105
25	...	...	16	...	105
24	...	...	8	...	102
23	...	...	8	...	102
22	...	...	2	...	104
21	...	...	2	...	104
20	...	...	2	...	105
19	...	...	2	...	105
18	...	...	2	...	105
17	...	...	16	...	105
16	...	...	2	...	105
15	...	...	1	...	105
14	...	...	1	...	105
13	...	...	1	...	105
12	...	...	1	...	105
11	...	...	2	...	105
10	...	...	8	...	105
9	...	...	4	...	102
8	...	...	7	...	104
7	...	...	7	...	104
6	...	...	14	...	104
5	...	...	14	...	104
4	...	...	7	...	104
3	...	...	13	...	104
2	...	...	2	...	104
1	...	...	1	...	104

名 称	材質	仕様・寸法	個数	備考
40,41 ごみ掻き板	高張力鋼	MQC-001-1185	8 枚	支給
溶接材料 (ワヤ)	高張力鋼	MG-60相当 1巻/20kg	3 巻	支給







ハンマ回転直径	ローハンマ	ボルトハンマ
回転上	1560	1434
回転時	1570	1444


— 溶接箇所


(コロ軸を含む)
総重量 13302.0 kg

41	ボルト	4	103
40	ボルト	4	103
39	ボルト	1	105
38	ボルト	1	105
37	ボルト	1	105
36	ボルト	2	105
35	ボルト	1	105
34	ボルト	1	105
33	ボルト	24	105
32	ボルト	24	105
31	ボルト	32	105
30	ボルト	32	105
29	ボルト	4	105
28	ボルト	4	105
27	ボルト	2	105
26	ボルト	16	105
25	ボルト	16	105
24	ボルト	8	105
23	ボルト	8	105
22	ボルト	2	105
21	ボルト	2	105
20	ボルト	2	105
19	ボルト	2	105
18	ボルト	2	105
17	ボルト	16	105
16	ボルト	2	105
15	ボルト	1	105
14	ボルト	1	105
13	ボルト	1	105
12	ボルト	1	105
11	ボルト	2	105
10	ボルト	8	105
9	ボルト	8	105
8	ボルト	7	105
7	ボルト	7	105
6	ボルト	14	105
5	ボルト	14	105
4	ボルト	7	105
3	ボルト	13	105
2	ボルト	2	105
1	ボルト	1	105



名	種	仕	種	数量	備	考
1	カッターバー	MRC-203-1044		1枚	流用	
2	フィルタープレート	MRC-203-0002		1枚	支給	





名称	仕様・寸法	個数	備考
1 アングライナー (A)	H22A080501-00	1組	支給
2 六角穴付ボタン小ネジ	M12×45 SCM435	12本	支給
3 六角ナット	M12 S45C	24個	支給
4 パネ座金	M12 SWRH57相当	12枚	支給
5 ゴムプッシュ	天然ゴム	16個	支給
6 ゴムスプリング	天然ゴム	4個	支給
7 共振スプリング	調整用	4本	支給

