



①円山動物園


電気柵設置場所



・腕付き碍子で外側にワイヤー




・フェンス横の立木から侵入しないように、立木を囲うように対策すること。



①円山動物園


■ 設置方法

- ・ 腕付き碍子を外側に向け、1段張りを基本とする
- ・ 立木を登って侵入しないよう対策を講じること
- ・ 必要に応じて樹脂ポール等で補強すること



②市立札幌旭丘高校

電気柵設置場所



A D



・Yポスト、立木+碇子の組み合わせ



B



・ラグビー場裏はポストで対応


C



・腕付き碇子で外側にワイヤー

②市立札幌旭丘高校

■ 設置方法 ① ②




- ・ Y型ポストに3段張りを基本
- ・ 立木等を有効活用すること
- ・ 必要に応じて樹脂ポール等で補強すること
- ・ ホワイトワイヤーは取り外し後巻き取れるようにリールを設置すること

②市立札幌旭丘高校

■ 設置方法 ①B


- ・ Y型ポストに3段張りを基本
- ・ 既存金属フェンスの支柱を避けながら設置すること
- ・ ホワイトワイヤーは取り外し後巻き取れるようにリールを設置すること



②市立札幌旭丘高校

■ 設置方法 ③

- ・ 腕付き碍子を外側に向け、1段張りを基本とする
- ・ ホワイトワイヤーは取り外し後巻き取れるようにリールを設置すること。



③盤溪小学校


■ 電気柵設置場所




・被覆ケーブル




・樹脂製擬木柵外側に碍子を取付け3段張り



・ひし型フェンスを利用



・ポールを固定、ワイヤー1本




・Yポスト、立木+碍子の組み合わせ



・腕付き碍子で外側にワイヤー


■ 設置方法 ①



- ・ Y型ポストに3段張りを基本
- ・ 立木等を有効活用すること
- ・ 必要に応じて樹脂ポール等で補強すること
- ・ ホワイトワイヤーは取り外し後巻き取れるようにリールを設置すること


■ 設置方法 ②

- ・ 腕付き碍子を外側に向け、1段張りを基本とする
- ・ ホワイトワイヤーは取り外し後巻き取れるようにリールを設置すること。




■ 設置方法 ㉓

- ・ 結束バンドでリードアウトケーブルを固定すること




■ 設置方法 ④

- ・ 樹脂製既存木柵に3段張りを基本
- ・ 碍子は外側に設置
- ・ ホワイトワイヤーは取り外し後巻き取れるようにリールを設置すること



■ 設置方法 ⑤

- ・ グラファイポールを結束バンド等で固定し、1段張りを基本とする
- ・ ホワイトワイヤーは取り外し後巻き取れるようにリールを設置すること



④大倉山小学校

電気柵設置場所




A



- ・スマートフェンスで対応
- ・出没状況などを考慮し、柔軟に対応

B




- ・ひし型フェンスを利用
- ・ポールを固定、ワイヤー1本

④大倉山小学校

■ 設置方法 ①

- ・授業等で臨機応変に設置撤去を行えるようにスマートフェンスで対応


スマートフェンス



④大倉山小学校


■ 設置方法 ①B

- ・ グラファイポールを結束バンド等で固定し、1段張りを基本とする
- ・ ホワイトワイヤーは取り外し後巻き取れるようにリールを設置すること



⑤ 藤の沢小学校


電気柵設置場所



- ・ポールを固定、ワイヤー1本
- ・バックネットまで




Y型ポスト（金属ポール）立木+碍子の組み合わせ



⑤ 藤の沢小学校

■ 設置方法 ①




- ・ Y型ポストに3段張りを基本
- ・ 立木等を有効活用すること
- ・ 必要に応じて樹脂ポール等で補強すること
- ・ ホワイトワイヤーは取り外し後巻き取れるようにリールを設置すること

⑤ 藤の沢小学校

■ 設置方法 ①B


- ・ グラファイポールを結束バンド等で固定し、1段張りを基本とする
- ・ ホワイトワイヤーは取り外し後巻き取れるようにリールを設置すること



⑤ 藤の沢小学校

■ 設置方法 ③

- ・ 樹脂製既存木柵に3段張りを基本とするが、柵の状況を考慮して2段張りも検討すること。
- ・ 碍子は外側に設置
- ・ ホワイワイヤーは取り外し後巻き取れるようにリールを設置すること




⑥駒岡小学校

電気柵設置場所



A



・Y型ポスト(金属ポール)
立木+碓子の組み合わせ



・日当たり良好のため
ソーラーバッテリーで対応


B



・付近で出没があった際はスマートフェンス等で臨時的な設置対応とする。
→特認校としての特色をなるべく残したい学校の意向にあわせる

⑥ 駒岡小学校

■ 設置方法 ①




- ・ Y型ポストに3段張りを基本
- ・ 立木等を有効活用すること
- ・ 必要に応じて樹脂ポール等で補強すること
- ・ ホワイトワイヤーは取り外し後巻き取れるようにリールを設置すること

⑥ 駒岡小学校

■ 設置方法 ①B

- ・授業等で臨機応変に設置撤去を行えるようにスマートフェンスで対応




⑦藻岩南小学校

電気柵設置場所



点線部は6m程のフェンスがあるため電気柵不要




- ・ ひし型フェンスを利用
- ・ ポールを固定、ワイヤー1本
- ・ 日当たり良好のためソーラーで対応

⑦藻岩南小学校

■ 設置方法 ①

- ・ グラファイポールを結束バンド等で固定し、1段張りを基本とする
- ・ ホワイトワイヤーは取り外し後巻き取れるようにリールを設置すること




⑧手稲宮丘小学校

電気柵設置場所




A


・グラファイポールを固定、ワイヤー1本




E




・Y型ポストを既存柵沿いに固定
・ワイヤー1本を既存柵より上に1本設置



D




・Y型ポストを既存木柵沿いに固定
・ワイヤー3本を既存木柵の間を埋めるように配置



B C




・B: 被覆ケーブルで通电のみ C: 1段張り
・ビッグテールポール使用



⑧手稲宮丘小学校

■ 設置方法 ①


- ・ グラファイポールを結束バンド等で固定し、1段張りを基本とする
- ・ ホワイトワイヤーは取り外し後巻き取れるようにリールを設置すること



⑧手稲宮丘小学校

■ 設置方法 ⑧


- ・ グラファイポールを結束バンド等で固定し、1段張りを基本とする
- ・ ワイヤーは取り外し後巻き取れるようにリールを設置すること



⑧手稲宮丘小学校

■ 設置方法 ③


- ・ グラファイポールを結束バンド等で固定し、1段張りを基本とする
- ・ ワイヤーは取り外し後巻き取れるようにリールを設置すること



⑧手稲宮丘小学校

■ 設置方法 ①D

- ・ Y型ポストに3段張りを基本
- ・ 宮丘公園側の既存木柵の間を埋めるように張ること
- ・ ホワイトワイヤーは取り外し後巻き取れるようにリールを設置すること



⑧手稲宮丘小学校

■ 設置方法 ⑤

- ・ Y型ポストに1段張りを基本
- ・ 既存鉄柵の上部に1本張ること
- ・ ホワイトワイヤーは取り外し後巻き取れるようにリールを設置すること

