

業 務 引 継 書 の 内 容

- 1, 案内図・平面図・各施設平面図
- 2, 処理フローシート
- 3, 単線結線図
- 4, 日誌類
 - (1) 日報
 - (2) 月報
 - (3) その他
- 5, 施設の現況報告書
 - (1) 主要機器の仕様について
 - 1) 各施設設備の留意すべき特性や固有の状況
 - (2) 機器運転パラメーターとその設定値
 - 1) 定常時及び非定常時の調節器及び各設備の設定状況
 - (3) 主要機器の補修履歴
 - (4) 設備全体としての劣化状況
 - (5) 頻繁に起こる故障とそれに対する対処法
 - (6) 運転マニュアル
 - 1) 特有の運転方法、運転上の特別な操作及び運用方法
- 6, その他
 - (1) その他留意事項

貸与品一覧表

- 1, 事務・運転・維持管理関係
- 2, 予備品リスト

1, 事務・運転・維持管理関係

番号	品名	型式	メーカー	数量		備考
	OA用事務椅子(肘付)	CG24CZ-FM36	オカムラ	1	I-04-44	監視室
	OA用事務椅子(肘付)	CG24CZ-FM36	オカムラ	1	I-04-45	監視室
	OA用事務椅子(肘付)	CG24CZ-FM36	オカムラ	1	I-04-46	監視室
	OA用事務椅子(肘付)	CG24CZ-FM36	オカムラ	1	I-04-47	監視室
	講堂用机	TNL-184LNWE	トーキ	1	I-14-31	
	講堂用机	TNL-184LNWE	トーキ	1	I-14-32	
	講堂用机	TNL-184LNWE	トーキ	1	I-14-33	
	講堂用机	TNL-184LNWE	トーキ	1	I-14-34	
	講堂用机	TNL-184LNWE	トーキ	1	I-14-35	
	講堂用机	TNL-184LNWE	トーキ	1	I-14-36	
	講堂用椅子	KLT-210CK-Z9D5	トーキ	1	I-20-181	
	講堂用椅子	KLT-210CK-Z9D5	トーキ	1	I-20-182	
	講堂用椅子	KLT-210CK-Z9D5	トーキ	1	I-20-183	
	講堂用椅子	KLT-210CK-Z9D5	トーキ	1	I-20-184	
	講堂用椅子	KLT-210CK-Z9D5	トーキ	1	I-20-185	
	講堂用椅子	KLT-210CK-Z9D5	トーキ	1	I-20-186	
	講堂用椅子	KLT-210CK-Z9D5	トーキ	1	I-20-187	
	講堂用椅子	KLT-210CK-Z9D5	トーキ	1	I-20-188	
	講堂用椅子	KLT-210CK-Z9D5	トーキ	1	I-20-189	
	講堂用椅子	KLT-210CK-Z9D5	トーキ	1	I-20-190	
	講堂用椅子	KLT-210CK-Z9D5	トーキ	1	I-20-191	
	講堂用椅子	KLT-210CK-Z9D5	トーキ	1	I-20-192	
	講堂用椅子	KLT-210CK-Z9D5	トーキ	1	I-20-193	
	講堂用椅子	KLT-210CK-Z9D5	トーキ	1	I-20-194	
	講堂用椅子	KLT-210CK-Z9D5	トーキ	1	I-20-195	
	講堂用椅子	KLT-210CK-Z9D5	トーキ	1	I-20-196	
	講堂用椅子	KLT-210CK-Z9D5	トーキ	1	I-20-197	
	講堂用椅子	KLT-210CK-Z9D5	トーキ	1	I-20-198	
	スチール書庫	456-15(スチール引戸)	ライオン	1	J-02-01	4F会議室
	スチール書庫	456-15(スチール引戸)	ライオン	1	J-02-02	4F会議室
	スチール書庫	456-16(ガラス戸)	ライオン	1	J-02-03	4F会議室
	スチール書庫	456-16(ガラス戸)	ライオン	1	J-02-04	4F会議室
	引違書庫			1	J-31-05	3F高圧電気室-3
	中量棚	M5-6695	トラスコ中山		J-49-01	共同溝
	中量棚	M5-6695	トラスコ中山		J-49-02	共同溝
	中量棚	M5-6695	トラスコ中山		J-49-03	共同溝
	中量棚	M5-6695	トラスコ中山		J-49-04	共同溝
	中量棚	M5-6695	トラスコ中山		J-49-05	3F集じん灰処理室
	ブラインド	モノタッチ25色柄M125W98	好カワ		R-03-68	
	壁掛黒板	BB-HC636MW1	コクヨ		R-05-03	4F事務室
	コートハンガー	CH-12NN	コクヨ		R-18-03	会議室
	電話台				R-17-04	1FEVホール
	スチームクリーナー	EA-115KT-6	ケルヒヤー		R-59-01	工作室
	ハンマードリル				R-61-01	工作室
	コンパクトPHメーター	B212	十全(株)		R-69-1	
	ウォータークーラー	日立 冷水専用	和商(株)		R-70-4	
	温水洗浄便座	TOTO			R-71-01	1F便所

2. 予備品リスト

No	部品名称	部品分類	共通部品	仕様	図面番号	製造会社	実装数量	納入数量	備考
コンベア切替装置									
1	ライナー(1)	211-01		SS400	DR2-179485	株タクマ	12	12	
2	ライナー(2)	211-02		SS400	DR2-179485		12	12	
3	下部シールドタンパライナ	211-03		SS400	DR2-1794785		6	6	
焼却灰移送コンベア									
1	共振パネ	221-01		SUP9	HPT211071		106	27	
2	ゴムスプリング	221-02		天然ゴム			12	12	
3	リグ/フェロー	221-03		特殊木材	HPS206406		6	6	
4	散水用電磁弁	221-04	PVA-02	25Aダイヤフラム電磁弁(100V) DP-12	HPS206432	ヨシタケ	8	2	VA
5	散水ノズル	221-05	IFJJ×P70S303		HPS206432	いけうち	8	2	
6	フレキ(投入口用)	221-06		トレックス		クレハエラスト	3	18	
7	フレキ(出口用)	221-07		トレックス		クレハエラスト	1	6	
8	ライナー	221-08		ハイマンガン鋼16			1	2	投入部のみ
9	散水用ゴムホース	221-09		1650%	HPS206432		8	8	
10	集じん用フレキ	221-10		テイジンコーネックス		テイジン	1	6	
焼却灰移送コンベア									
1	共振パネ	221-01		SUP9	HPT211071		110	28	
2	ゴムスプリング	221-02		天然ゴム			12	12	
3	リグ/フェロー	221-03		特殊木材	HPS206406		6	6	
4	散水用電磁弁	221-04	PVA-02	25Aダイヤフラム電磁弁(100V) DP-12	HPS206432	ヨシタケ	8	2	VA
5	散水ノズル	221-05	IFJJ×P70S303		HPS206432	いけうち	8	2	
6	フレキ(投入口用)	221-06		トレックス		クレハエラスト	3	18	
7	フレキ(出口用)	221-07		トレックス		クレハエラスト	1	6	
8	ライナー	221-08		ハイマンガン鋼16			1	2	投入部のみ
9	散水用ゴムホース	221-09		1650%	HPS206432		8	8	
10	集じん用フレキ	221-10		テイジンコーネックス		テイジン	1	6	
焼却灰コンベア									
1	キャリアローラ	231-01		30度3機キャリアセット SS400	DR1-182335	ミヤ工業	35	7	A・B系供用
2	キャリアローラ	231-02		20度3機キャリアセット SS400	DR1-182335	ミヤ工業	2	1	A・B系供用
3	ベルト	231-03		1050Wベルト 500k×4P×(5.0×1.5) 約70m(エンドレスなし)耐熱	DR1-182335	横浜ゴム	1	1	A・B系供用
4	ローラ(1)	231-04	PBB-50	1050Wリターンセット SS400	DR1-182335	ミヤ工業	17	4	A・B系供用
5	ローラ(2)	231-05	PBB-51	1050W 30度/3槽用 サイドローラ SS400	DR1-182335	ミヤ工業	6	2	A・B系供用
6	ローラ(3)	231-06	PBB-52	1050Wリターン用サイドローラ SS400	DR1-182335	ミヤ工業	6	2	A・B系供用
7	ヘッドプーリ用軸受	231-07	PBB-53	SN3030 SS400			2	1	A・B系供用B
8	テールプーリ用軸受	231-08	PBB-54	UCTU318CD-900 FC			2	1	A・B系供用B
9	スナッププーリ用軸受	231-09	PBB-55	UCF216CD FC			2	1	A・B系供用B
10	ベルトクリーナ用チップ	231-10		1050Wベルト用 NVC-1000SAチップ 超硬合金WC+CD	DR1-182335		1	1	他の1050Wの CVと供用
11	スカート用ゴム	231-11		NBR 6t×100			1	1	他の1050Wの CVと供用
焼却灰コンベア									
1	キャリアローラ	231-12		30度 3機キャリアセット SS400	DR1-184890	ミヤ工業	10	2	A・B系供用
2	キャリアローラ	231-13		20度 3機キャリアセット SS400	DR1-184890	ミヤ工業	10	2	A・B系供用
3	ベルト	231-14		1050Wベルト 500k×4P×(5.0×1.5) 約25.5m (エンドレスなし) 耐熱	DR1-184890	横浜ゴム	1	1	A・B系供用
4	ローラ(1)	231-15	PBB-50	1050Wリターンセット SS400	DR1-184890	ミヤ工業	4	1	A・B系供用B
5	ローラ(2)	231-16	PBB-51	1050W 30度/3槽用サイドローラ SS400		ミヤ工業	2	1	A・B系供用B
6	ローラ(3)	231-17	PBB-52	1050W リターン用サイドローラ SS400	DR1-184890	ミヤ工業	2	1	A・B系供用B
7	ヘッドプーリ用軸受			CUKP324 SS400			2	1	A・B系供用B

	8	テールプーリ用軸受			UCTU318CD 900FC			2	1	A・B系 供用B
	9	スナッフプーリ用軸受			UCF216CD FC			2	1	A・B系 供用B
	10	ヘルトクリーナ用チップ			1050Wヘルト用 NVC-1000SAチップ 超硬合金WC+CD		横浜ゴム	1	1	他の1050WのCVと供用
	11	スカート用ゴム			NBR 6t×100			1	1	他の1050WのCVと供用
	12	グラントハッキン			□25.4 カーボン入り繊維			1	1	他の1050WのCVと供用
焼却灰コンベア-3										
	1	バケット			SS400	OS420202-1-03	テイサ産業株	100	20	
	2	六角穴付き皿ホルトナット	231-25		SS400 SCM435	OS420202-1-03	テイサ産業株	400	80	
焼却灰コンベア										
	1	キャアロー	231-26		30度 3機キャアセット SS400	DR1-182340	ミヤ工業株	35	7	A・B系 共通
	2	キャアロー	231-26		20度 3機キャアセット SS400	DR1-182340	ミヤ工業株	2	1	A・B系 共通
	3	ヘルト	231-28		1050Wヘルト 500k×4P×(5.0×1.5) 約70m (エンドレスなし)			1	1	A・B系 共通
	4	ローラ(1)			1050Wリターンセット SS400			17	4	A・B系 共通
	5	ローラ(2)			1050W 30度/3槽用 サイドローラ SS400	DR1-182340	ミヤ工業株	6	2	A・B系 共通
	6	ローラ(3)			1050Wリターン用 サイドローラ SS400		ミヤ工業株	6	2	A・B系 共通
	7	ヘッドプーリ用軸受			SN3030 SS400			2	1	A・B系 共通
	8	テールプーリ用軸受			UCTU318CD-900FC			2	1	A・B系 共通
	9	スナッフプーリ用軸受			UCF216CD FC			2	1	A・B系 共通
	10	ヘルトクリーナ用チップ			1050Wヘルト用 NVC-1000SAチップ 超硬合金WC+CO	DR1-182340	横浜ゴム	1	1	他の1050WのCVと供用
	11	スカート用ゴム板			NBR 6t×100			1	1	他の1050WのCVと供用
焼却灰コンベア										
	1	キャアロー	231-37		30度 3機キャアセット SS400	DR1-184895	ミヤ工業株	8	2	A・B系 共通
	2	キャアロー			20度 3機キャアセット SS400	DR1-184895	ミヤ工業株	2	1	A・B系 共通
	3	ヘルト			1050Wヘルト 500k×4P×(5.0×1.5) 約25.5m (エンドレスなし) 耐熱	DR1-184895	横浜ゴム	1	1	A・B系 共通
	4	ローラ(1)			1050Wリターンセット SS400		ミヤ工業株	4	1	A・B系 共通
	5	ローラ(2)			1050W 30度/3槽用 サイドローラ SS400		ミヤ工業株	3	1	A・B系 共通
	6	ローラ(3)			1050W リターン用 サイドローラ SS400		ミヤ工業株	2	1	A・B系 共通
	7	ヘッドプーリ用軸受			CUKP324 SS400			2	1	A・B系 共通
	8	テールプーリ用軸受			UCTU318CD-900FC (500)			2	1	A・B系 共通
	9	スナッフプーリ用軸受			UCF216CD FC (UCF214CD)			2	1	
	10	ヘルトクリーナ用チップ			1050Wヘルト用 NVC-1000SAチップ 超硬合金WC+CO			1	1	他の1050WのCVと供用
	11	スカート用ゴム板			NBR 6T×100			1	1	他の1050WのCVと供用
	12	グラントハッキン			□25.4 カーボン入り繊維			1	1	他の1050WのCVと供用
焼却灰コンベア-3										
	1	バケット			SS400	OS420202-2-03	テイサ産業株	100	20	
	2	六角穴付き皿ホルトナット			SS400 SCM435	OS420202-2-03	テイサ産業株	400	80	
焼却灰コンベア										
	1	共振バネ			SUP9	HPT211020		14	8	
	2	リグノフェロー			特殊木材	HPT211019		2	2	
	3	フレキ (投入用)			トレックス	HPS206392	クレハエラストマー	1	6	
	4	フレキ (出口用)			トレックス	HPS206392	クレハエラストマー	1	6	
	5	ライナー			ハイマンガン鋼 t6			1	2	
焼却灰コンベア										

	1	キャリアローラ		30度 3機キャリアセット SS400	DR1-185397	ミヤ工業株	16	4	
	2	キャリアローラ		30度 3機キャリアセット SS400	DR1-185397	ミヤ工業株	1	1	
	3	ヘルト		600Wヘルト 250k×3P×(5.0×1.5) 約32m (エンドレスなし) 耐熱		横浜コム	1	1	
	4	ローラ(1)		600Wリターンセット SS400		ミヤ工業株	7	2	
	5	ローラ(2)		600W 30度/3槽用 サイドローラ SS400			2	1	
	6	ローラ(3)		600Wリターン用サイドローラ SS400			2	1	
	7	ヘッドプーリ用軸受		UKP324C,CD SS400			2	1	
	8	テールプーリ用軸受		UCTU316CD-500 FC			2	1	
	9	スナッププーリ用軸受		UCF216CD FC			2	1	
	10	ヘルトクリーナ用チップ		1050Wヘルト用 NVC-1000SAチップ 超硬合金WC+CO	DR1-185397		1	1	
	11	スカート用ゴム板		NBR 6t×100			1	1	他の600Wの CVと共通
	12	グラントパッキン		□25.4 カーボン入り繊維			1	1	他の600Wの CVと共通
振分装置-1									
	1	シリンダーガスケット	241-01	F4-667118	DR1-174470		2	4	
	2	エアシリンダー	241-02	SCA2-V1-TC-63B-400-R4B-JYB4	F3-814503	シーケーティ株	1	2	
焼却灰ハイパスコンベア									
	1	キャリアローラ		30度 3機キャリアセット SS400	DR1-182345	ミヤ工業	14	3	
	2	キャリアローラ		20度 3機キャリアセット SS400	DR1-182345	ミヤ工業	1	1	
	3	ヘルト		1050Wヘルト 250k×3P×(56.0×1.5) 約32m (エンドレスなし)	DR1-182345	横浜コム	1	1	
	4	ローラ(1)		1050Wリターンセット SS400		ミヤ工業	6	2	
	5	ローラ(2)		1050W 30度/3槽用 サイドローラ SS400	DR1-182345	ミヤ工業	2	1	
	6	ローラ(3)		1050Wリターン用 サイドローラ SS400		ミヤ工業	2	1	
	7	ヘッドプーリ用軸受		UKP324C,CD SS400			2	1	
	8	テールプーリ用軸受		UCTU316CD-500FC			2	1	
	9	ヘッドクリーナ用軸受	251-10	UCF216CD FC			2	1	
	10	ヘッドクリーナ用チップ	251-10	1050W ヘルト用 NVC-1000SAチップ 超硬合金WC+CD		横浜コム	1	1	
	11	スカート用ゴム		NBR 6t×100					他の1050Wの CVと供用
	12	グラントパッキン		□25.4					
焼却灰ハイパスコンベア-2									
	1	フライト	251-13	JIS22Kレール SS400	DR1-182856		65	13	
	2	チェーン	251-14	SUS304 SU2280	DR1-182856		1188	60	
	3	駆動スプロケット		S35C			1	1	
焼却灰ハイパスコンベア-3									
	1	キャリアローラ							
焼却灰クレーン (トロー部)									
	1	ローラーチェーンジョイントリンク		RS-40 108リンク			1	1	
	2	ローラーチェーンジョイントリンク		RS-40 142リンク			1	1	
	3	ローラーベアリング		23218			2	1	
	4	ピローブロック		UCIP324			2	1	
	5	ボールベアリング		6222Z			2	1	
	6	ローラーベアリング		22220			2	1	
	7	ローラーベアリング		22230			2	1	
	8	ローラーベアリング		23044			2	1	

