



令和3年度駒岡清掃工場電油操作器整備業務図面

1	位置図・配置図	21		41	
2	工場棟断面図	22		42	
3	通風設備系統図	23		43	
4	場内平面図(2F)	24		44	
5	場内平面図(3F)	25		45	
6	電油操作器外観図	26		46	
7	EOP1詳細図(1)ケーシング	27		47	
8	EOP1詳細図(2)自動手動切替コック	28		48	
9	EOP1詳細図(3)噴射管	29		49	
10	EOP1詳細図(4)油ポンプ	30		50	
11	EOP1詳細図(5)フォースコイル	31		51	
12	EOP1詳細図(6)シリンダ	32		52	
13	EOP4-Y51詳細図(1)ケーシング	33		53	
14	EOP4-Y51詳細図(2)噴射管	34		54	
15	EOP4-Y51詳細図(3)油ポンプ	35		55	
16	EOP4-Y51詳細図(4)フォースコイル	36		56	
17		37		57	
18		38		58	
19		39		59	
20		40		60	




駒岡清掃工場 札幌市南区真駒内602番地

駒岡清掃工場位置図 1 : 1 2 0 0 0




駒岡清掃工場配置図 1 : 3 0 0 0


駒岡清掃工場 電油操作器整備業務		
図番	1	位置図・配置図




駒岡清掃工場 電油操作器整備業務		
図番	2	工場棟断面図



	名称	形式
①	乾燥空気温調ダンパ	ルーバ形
②	燃焼空気温調ダンパ	ルーバ形
③	後燃焼空気温調ダンパ	ルーバ形
④	乾燥空気量調節ダンパ	ルーバ形
⑤	燃焼空気量調節ダンパ	ルーバ形
⑥	後燃焼空気量調節ダンパ	ルーバ形




	名称	形式
①	第2燃焼室 冷却空気ダンパ	ルーバ形
②	第2燃焼室 冷却1次空気ダンパ	ルーバ形
③	第2燃焼室 冷却2次空気ダンパ	ルーバ形



	名称	形式
①	ボイラ出口遮断ダンパ	ルーバ形
②	QC(前)バイパスダンパ	密閉形
③	QC入口ダンパ	密閉形
④	QC出口ダンパ	密閉形
⑤	B Fバイパスダンパ	密閉形
⑥	炉圧制御ダンパ	密閉形
⑦	誘引通風機出口ダンパ	ルーバ形

駒岡清掃工場 電油操作器整備業務		
図番	3	通風設備系統図





駒岡清掃工場
電油操作器整備業務


図番	5	場内平面図(3F)
----	---	-----------

第2燃焼室冷却空気ダンパ用電油操作器

後燃焼空気量調節ダンパ用電油操作器(EOP4-Y51)



駒岡清掃工場 電油操作器整備業務		
図番	6	電油操作器外観図



交換部品(支給)


No.	品名	規格	数量
4	上蓋パッキン	OP-B1-11103	2枚
7	軸受け	OP-B1-11106	4個
8	軸受けガスケット	OP-B1-11107	4枚
10	管継手パッキン	OP-B1-11118	6枚
15	側部ガスケット	R-B-20108	4枚
27	グリセリン入圧力計	A1/4G*60*3MPa	2個
28	油面計	OLG-30N-MS1	2個
29	オイルシール	UE385811	4枚
31	穴用C形止輪	JIS 2804 穴用58	4個
48	DUブッシュ	MB3830DU	4個
58	圧力計用Oリング	AN6227 #4	2個
59	フィルタエレメント	STD-903-3	2個
-	作動油	ダフニースーパータービンオイル #46 20Lペール缶	3缶

駒岡清掃工場
電油操作器整備業務

図番

7

EOP1詳細図(1)
ケーシング



交換部品(支給)


No.	品名	規格	数量
25	6C継手ブロック用Oリング	AN6227 #8	4枚
26	6C元圧継手用Oリング	AN6227 #10	2枚
27	6C元圧継手用Oリング	AN6227 #13	2枚

駒岡清掃工場
電油操作器整備業務

図番

8

EOP1詳細図(2)
自動手動切替コック



交換部品(支給)


No.	品名	規格	数量
1	噴射管	OP-B1-11201-1	2個
2	支持金具	OP-B1-11290	2個
28	ピボット ASS'Y	G22-1270	2組

駒岡清掃工場
電油操作器整備業務

図番

9

EOP1詳細図(3)
噴射管



交換部品(支給)

No.	品名	規格	数量
8	ポンプベースガスケット	OP-B1-11312	2枚
15	モータフランジガスケット	G03-1355-2	2枚
25	トランスミッタ	G30-1610	2個
29	サクションフィルタ	FIL-OP1,2,22,HOP2,3-MS	2個
30	リリーフ弁用Oリング	AN6227 #11	4個


※リリーフ弁用Oリングは1か所につき2枚1組使用

駒岡清掃工場
電油操作器整備業務

図番

10

EOP1詳細図(4)
油ポンプ



交換部品(支給)


No.	品名	規格	数量
—	フォースコイルASS'Y	R-FC1-22000-N-MS1	2組

※図はフォースコイルAss'yの詳細図のため、部品No.は無い。

駒岡清掃工場 電油操作器整備業務		
図番	11	EOP1詳細図(5) フォースコイル


交換部品(支給)

No.	品名	規格	数量
12	シリンダ取付用ガスケット	OP-B2-10407	2個
17	ピストン用Oリング	JIS B 2401 P70	2個
18	シリンダヘッド、エンド用 Oリング	SO-80	4個



1 形シリンダ Ass'y OP-B1-12, 400

駒岡清掃工場 電油操作器整備業務		
図番	12	EOP1詳細図(6) シリンダ



交換部品(支給)


No.	品名	規格	数量
3	本体ガスケット	OP-B4-12103	2枚
7	ポンプベースガスケット	OP-B4-12109	2枚
10	シールリング	OP-B4-12112	2個
12	シールグロメット	OP-B4-12114	2個
22	油面計	OLG-30N-MS1	2個
23	キャプタイヤケーブル	外形 φ8 2芯	2本
30	フィルタエレメント	STD-903-3	2個
-	作動油	ダフニースーパータービンオイル #32 20Lペール缶	1缶

駒岡清掃工場
電油操作器整備業務

図番

13

EOP4-Y51詳細図(1)
ケーシング



交換部品(支給)

No.	品名	規格	数量
2	ディフューザガasket	OP-B4-12302	2枚
3	噴射管	OP-B4-12390	2個
4	支持金具ASS'Y	OP-B4-12391	2組
7	ピボットASS'Y	G22-1270	2組
23	ディフューザ用Oリング	AN6227 #6	4個



※ディフューザ用Oリングは1か所につき2枚1組使用

駒岡清掃工場
電油操作器整備業務


図番

14

EOP4-Y51詳細図(2)
噴射管



矢視B-B




※リリーフ弁用Oリングは1か所につき2枚1組使用

交換部品(支給)

No.	品名	規格	数量
2	リリーフ内弁	OP4-15602	2個
11	ポンプベースガスケット	OP-B4-12109	2枚
15	モータフランジガスケット	G03-1355-1	2枚
16	トランスミッタ	G30-1609	2個
22	サクションフィルタ	FIL-OP4,HOP5-MS	2個
23	グリセリン入圧力計	A1/4G*60*3MPa	2個
24	ポンプベースホルト用Oリング	AN6227 #8	2個
25	リリーフ弁用Oリング	AN6227 #13	4個
42	圧力計用Oリング	AN6227 #4	2個


駒岡清掃工場 電油操作器整備業務		
図番	15	EOP4-Y51詳細図(3) 油ポンプ



交換部品(支給)

No.	品名	規格	数量
—	フォースコイルASS'Y	OP4-FC1-SFC1-31-MS1	2組

※図はフォースコイルAss'yの詳細図のため、部品No.は無い。



駒岡清掃工場
電油操作器整備業務

図番

16

EOP4-Y51詳細図(4)
フォースコイル