


| No. | 質問 | 回答 |
|-----|--|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター ・白石清掃工場 現在の電力供給会社を教えてください。 | 4件ともに北海道電力ネットワーク株式会社です。 |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター ・白石清掃工場 自動検針装置はついていますか。 | 4件ともに設置されております。 |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター ・白石清掃工場 自家発補給電力の契約はありますか。また、ある場合は契約電力(kw)、使用予定期間を教えてください。 | 白石清掃工場のみ自家発補給電力の契約をします。 常用電力500kW 予備電力500kW 自家発補給電力（常用電力）5,500kW 自家発補給電力（予備電力）5,500kW なお、現在の契約は以下のとおりです。 最終保障電力B 6,000kW 最終保障予備電力（予備線） 6,000kW 使用期間は工場の定期整備期間の令和6年9月を予定 その他、工場にトラブルが起きた際に使用する。 |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター ・白石清掃工場 今回の入札について融雪用電力の契約は主契約とは別に契約しておりますでしょうか。また、融雪設備等は設置されておりますか。 | 融雪用電力の契約はしておりません。 篠路破碎工場、白石清掃工場、中沼プラスチック選別センターは温水式融雪設備、中沼雑がみ選別センターには電気式融雪設備が設置されております。なお、処理場管理事務所には融雪設備は設置されております。 |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター ・白石清掃工場 入札額の算定時の力率について、力率100%で算定してよろしいでしょうか。 | 施設毎及び月別に算定用の力率が異なります。 詳細に関しまして、入札書別紙のご確認をお願い致します。 |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター ・白石清掃工場 弊社は環境配慮の観点より、紙請求書については廃止、電子化へ移行しております。お客さまにはお客さま専用Webページにて請求書を確認頂くこととなりますが、問題ありませんでしょうか。（Webからダウンロード可能） | 当該Webページでダウンロードする請求書に、請求名称、請求金額、消費税及び地方消費税の額、請求金額の算出基礎、請求年月日及び札幌市競争入札参加資格者登録時の届出と同一内容の債権者住所、法人名称、肩書、代表者氏名、振込先口座情報が記載されている場合は問題ありません。 |

| | | |
|----|---|--|
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター ・白石清掃工場 <p>ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行する事が出来ません。ご了承いただけますでしょうか。</p> | <p>了承いたします。</p> |
| 8 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター ・白石清掃工場 <p>弊社の請求書は、原則、翌月10日頃より順次Webサイト上で開示、請求書受領後30日以内に振込となります。なお年度末でも同様の対応となりますが、ご了承いただけますか。</p> | <p>契約書（案）第11条に記載のとおり、本市が請求を受けた日から30日以内の支払いとなります。なお、本市への請求は契約書（案）第9条に記載の検査合格後に行っていただくこととなります。</p> |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター ・白石清掃工場 <p>施設において建築・増築にかかる移転はございますか。また、契約開始直近6か月前後（23年4月供給開始の場合⇒対象：22年10月～23年6月）に引き込み位置の移設・変更等、工事や設備工事（設置・撤去を含む）のご予定はありますでしょうか。また、契約開始後に発生しました工事に関しましては工事予定日2か月前までに弊社と協議を行っていただくことをご了承いただけますでしょうか。</p> | <p>移転の予定はございません。また、協議の件につきまして了承致しました。</p> |
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター ・白石清掃工場 <p>開札結果について公開方法・範囲を教えてくださいいただけますでしょうか。あるいは開札結果を開札日(あるいは翌日)に電話かメール等でご連絡をいただくことは可能でしょうか。</p> | <p>開札結果は落札決定後10日以内に、札幌市ホームページにて、全入札者と入札金額を公開します。落札となった案件については契約公報でも周知を行います。</p> <p>また、開札日時以降であれば電話等による開札結果の問い合わせにお答えすることができます。</p> |

| | | |
|----|--|--|
| 11 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター ・白石清掃工場 <p>応札から供給開始までの間に当該エリアを管轄する電力会社の料金改定および約款などの変更があった場合には応札額について協議を行う事は可能でしょうか。</p> | <p>入札説明書に記載のとおり、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。</p> <p>なお、契約書（案）第12条に記載のとおり、契約を締結した後において、需要場所の増減、契約電力の増減、一般送配電事業者の定める託送供給等約款の改定、法令の制定又は改廃その他経済事情の変化等により契約条件が著しく不相当となったときは、発注者と受注者協議のうえ、当該契約を変更することができます。</p> |
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター ・白石清掃工場 <p>入札の仕様書および契約書にて当該エリアを管轄する電力会社の燃料費調整単価算出式を適用されている方が対象の質問となりますが、応札から供給開始までの間に当該エリアを管轄する電力会社の燃料費調整単価算出式が変更され、当該変更に伴い従量料金の変更または他の項目が新たに設けられる場合、応札額の変更協議に応じていただくことができますでしょうか。</p> | <p>入札説明書に記載のとおり、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。</p> <p>なお、契約書（案）第12条に記載のとおり、契約を締結した後において、電気料金の算定の基礎となる燃料費の変動により契約単価を変更する必要が生じた場合は、発注者と受注者協議のうえ、当該契約を変更することができます。</p> |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター ・白石清掃工場 <p>契約保証金の免除について、契約を履行した証明として、【契約履行証明書】の提出は必須となりますでしょうか。</p> | <p>契約履行証明書の提出は必須ではありません。</p> |
| 14 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター ・白石清掃工場 <p>電気利用者の利益保護の観点及び使用状況等確認させていただくため、弊社が落札させていただいた場合、「直近1年分の30分値データ」をエクセルデータにてご提供をお願いしております。ご対応いただけますでしょうか。</p> | <p>提供可能でございます。</p> |
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター ・白石清掃工場 <p>※データ等をお持ちでなく提供ができない方のみ データ等をお持ちでなく提供が不可ということでしたら落札時 に「30分値データ取得についての同意書」へご捺印・ご提出のご対応は可能となりますでしょうか。当該書面を提出いただくことにより広域機関から弊社への貴施設30分値の広域機関より提供いただくことが可能となりますがこういった対応も難しいでしょうか。こちらも落札後の対応となります。</p> |  |

| | | |
|----|--|---|
| 16 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター ・白石清掃工場 <p>落札時、電力切替手続きにおいて、必要な情報を確認したく、最新請求書1ヶ月分の写しをご提出いただくことは可能ですか。</p> | 可能でございます。 |
| 17 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・白石清掃工場 <p>契約開始時または供給期間中に契約電力の変更希望及び予定はございますか。契約開始後の契約電力変更に関しましては、管轄エリア電力会社様の承認が必要となりますため、ご希望に添えない場合がございます。また、入札時の算定条件と異なることになるため、弊社からあわせて単価変更のご提示と協議をご依頼する場合がございます。ご了承ください。</p> | 仕様書に記載の契約電力から変更する予定はございません。 |
| 18 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・白石清掃工場 <p>契約電力が1施設で500kW以上の施設については、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性がございます。その場合は超過した契約電力でのご契約となりますがご了承くださいいただけますでしょうか。</p> | 当初契約は、仕様書に示した契約電力で締結することとなります。契約電力の変更が必要になった場合は、改定契約等に対応することとなります。 |
| 19 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・白石清掃工場 <p>今現在の契約電力と2022年8月～2023年7月の1年間の最大需要電力の実績値をご教示願います。 契約電力：〇〇kW 最大需要電力実績：20〇〇年〇月 〇〇kW</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 <p>契約電力：2,200 kW 最大需要電力：2022年4月 2,052kW</p> <ul style="list-style-type: none"> ・白石清掃工場 <p>契約電力（常用）：6,000 kW 契約電力（予備）：6,000 kW 最大需要電力：2023年7月 4,176kW</p> |
| 20 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター <p>【燃料費等調整額について】</p> <p>仕様書2(8)にて「電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めのないその他供給条件については、北海道管内の一般送配電事業者が定める供給条件による」との記載がございますが、別紙4単価一覧では「電気量料金は、燃料費調整、市場価格調整、離島ユニバーサルサービス調整を行うこととし、その方法は当該地域におけるみなし小売電気事業者が用いる方法を準用する」との記載があります。</p> <p>これはみなし小売電気事業者(東京電力エナジーパートナー株式会社様)の定める標準供給条件(電気供給約款)に準ずる燃料費等調整額を用いてご請求するという意味合いでお間違いないでしょうか。</p> | 燃料費等調整額は北海道電力株式会社様の定める供給条件を準用しての請求となります。 |
| 21 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター <p>【電気・ガス価格激変緩和対策事業について】</p> <p>現在、電気・ガス価格激変緩和対策措置が行われているかと存じますが、弊社では燃料費調整単価からのお値引きではなく、別項目を設けてのお値引きとなりますが、ご了承くださいいただけますでしょうか。</p> | 了承致します。 |

| | | |
|----|---|--|
| 22 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター <p>【請求書の送付方法について】</p> <p>郵便物の配達遅延及び紛失への対策、改正電子帳簿保存法への対策、今般の社会情勢や環境配慮のためのペーパーレス化等を目的に、電気料金請求書等の帳票をWEBページでご確認いただく方法をご了承いただけますでしょうか。</p> | <p>当該Webページに掲載される請求書に、請求名称、請求金額、消費税及び地方消費税の額、請求金額の算出基礎、請求年月日及び札幌市競争入札参加資格者登録時の届出と同一内容の債権者住所、法人名称、肩書、代表者氏名、振込先口座情報が記載されている場合は了承いたします。</p> |
| 23 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター <p>【契約電力について】</p> <p>現在の契約電力をご教示願います。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 2,200kW ・中沼プラスチック選別センター 400 kW ・中沼雑がみ選別センター 218 kW ・処理場管理事務所 42 kW ・山本処理場 97 kW ・東米里排水処理施設 66 kW ・第2山口処理場 16 kW ・第3山口汚水処理施設 61 kW ・クリーンセンター 98 kW ・モエレ処理場 36 kW <p>※令和5年9月1日時点</p> <p>なお、処理場管理事務所等に関しましては、仕様書等に記載の契約電力と現在の契約電力が異なります。入札金額に関しましては、入札書別紙記載の契約電力で積算をお願い致します。</p> <p>また、契約は仕様書に示した契約電力で締結します。</p> |
| 25 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター <p>【計量日について】</p> <p>現在の計量日をご教示願います。</p> | <p>毎月1日でございます。</p> |
| 26 | <ul style="list-style-type: none"> ・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター <p>【料金の請求について】</p> <p>契約書第9条及び第11条にて「使用電力量を計量器に記録された値により計量し、発注者に速やかに通知のうえ検査を受けなければならない」「規定による検査に合格したとき電気料金の支払いの請求をすることができる」と記載がありますが、弊社では通知書の発行は行わず、請求書にご利用の内訳が記載されております。</p> <p>文面：計量⇒検査⇒請求 実情：計量⇒請求・内訳送付</p> <p>契約書文面をご変更いただく必要はございませんが、弊社では計量結果の報告を請求書発行前に別途行うといった対応は行っておりません。</p> <p>また、検査合格後の日付にて請求書の再発行は致しかねますのでご了承ください。</p> | <p>契約書（案）第9条及び第11条に記載のとおり、本市への請求は検査合格後に行うものとなりますので、計量結果の報告が請求書の発行と同時にされた場合、計量結果の検査合格日が請求を受けた日となります。</p> |

| | |
|---|---|
| <p>・篠路破碎工場 ・処理場管理事務所等 ・中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センター</p> <p>【契約保証金の免除について】</p> <p>札幌市契約規則第25条(3)にて「競争入札の参加資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に本市その他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。」と記述がございますが、下記事項についてそれぞれご教示願います。</p> <p>27</p> <p>① 過去2年間とはいつ時点を起算とするのでしょうか。また、過去2年間に終了日が含まれていればよいのか、あるいは契約期間が開始から終了までを含む必要があるかをご教示願います。</p> <p>② 本市そのほかの官公庁に独立行政法人は含まれますか。</p> <p>③ 種類及び規模をほぼ同じくする契約とは何を基準に判断されるのでしょうか。</p> <p>④ 免除に係る必要提出書類としては契約書の写し以外に必要なものはございますか。また、それらの提出すべきタイミングをご教示ください。</p> | <p>①開札日時点において、該当の契約に基づく電力供給完了日から2年以内であるものを対象としております。</p> <p>②含まれません。</p> <p>③契約金額による判断を基本といたします。</p> <p>④契約書の写しの他、仕様書の写し等をご提出いただく可能性があります。落札候補者となった後、書面により速やかにご提出いただくこととなります。</p> |
|---|---|