

札幌市一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和5年度)

山本処理場(山本地区、山本北地区、山本東地区、東米里地区、東米里西地区)

埋立てした一般廃棄物の種類及び数量 (基準省令第1条第2項第20号)

埋立日	埋立物	埋立数量 (t)
4 月埋立量	家庭ごみ	425t
	事業ごみ	14t
	焼却灰及び不燃残さ	2, 502t
5 月埋立量	家庭ごみ	833t
	事業ごみ	28t
	焼却灰及び不燃残さ	1, 654t
6 月埋立量	家庭ごみ	475t
	事業ごみ	88t
	焼却灰及び不燃残さ	2, 762t
7 月埋立量	家庭ごみ	356t
	事業ごみ	43t
	焼却灰及び不燃残さ	1, 961t
8 月埋立量	家庭ごみ	437t
	事業ごみ	34t
	焼却灰及び不燃残さ	2, 647t
9 月埋立量	家庭ごみ	475t
	事業ごみ	34t
	焼却灰及び不燃残さ	1, 567t
1 0 月埋立量	家庭ごみ	621t
	事業ごみ	33t
	焼却灰及び不燃残さ	3, 224t
1 1 月埋立量	家庭ごみ	635t
	事業ごみ	106t
	焼却灰及び不燃残さ	1, 973t
1 2 月埋立量	家庭ごみ	409t
	事業ごみ	27t
	焼却灰及び不燃残さ	2, 832t
1 月埋立量	家庭ごみ	251t
	事業ごみ	22t
	焼却灰及び不燃残さ	1, 941t
2 月埋立量	家庭ごみ	220t
	事業ごみ	21t
	焼却灰及び不燃残さ	1, 278t
3 月埋立量	家庭ごみ	378t
	事業ごみ	41t
	焼却灰及び不燃残さ	1, 339t
家庭ごみ 小計		5, 515t
事業ごみ 小計		492t
焼却灰及び不燃残さ 小計		25, 680t
合計		31,687t

小数点以下四捨五入のため、合計数値とその内訳の計とが一致しない場合がある。

札幌市山本処理場(山本地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和5年度)

毎月の点検状況

No	項 目		点検実施日											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	土堰堤		4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	3/27 ○
2	遮水施設		4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	3/27 ○
3	集水マンホール	躯体	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	3/27 ○
		侵入防止柵	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	3/27 ○
		導水管	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	3/28 ○
		電気設備	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	3/28 ○
		機械設備	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	3/28 ○
4	集水槽	躯体	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	3/27 ○
		侵入防止柵	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	3/27 ○
		電気設備	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	3/28 ○
		機械設備	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	3/28 ○
5	浸出液調整池		該当なし											
6	浸出液処理設備(電気設備)		4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	3/28 ○
7	浸出液処理設備(機械設備)		4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	3/28 ○

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

備 考 異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など	
--	--

札幌市山本処理場(山本北地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和5年度)

毎月の点検状況

No	項 目		点検実施日											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	土堰堤		4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	3/27 ○
2	遮水施設		4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	3/27 ○
3	集水マンホール	躯体	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	3/27 ○
		侵入防止柵	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	3/27 ○
		導水管	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	3/28 ○
		電気設備	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	3/28 ○
		機械設備	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	3/28 ○
4	集水槽	躯体	該当なし											
		侵入防止柵	該当なし											
		電気設備	該当なし											
		機械設備	該当なし											
5	浸出液調整池		該当なし											
6	浸出液処理設備(電気設備)		4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	3/28 ○
7	浸出液処理設備(機械設備)		4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	3/28 ○

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

備 考 異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など	
--	--

札幌市山本処理場(山本東地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和5年度)

毎月の点検状況

No	項 目		点検実施日											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	土堰堤		4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	3/27 ○
2	遮水施設		4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	3/27 ○
3	集水マンホール	躯体	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	3/27 ○
		侵入防止柵	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	3/27 ○
		導水管	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	3/28 ○
		電気設備	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	3/28 ○
		機械設備	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	3/28 ○
4	集水槽	躯体	該当なし											
		侵入防止柵	該当なし											
		電気設備	該当なし											
		機械設備	該当なし											
5	浸出液調整池		4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	3/28 ○
6	浸出液処理設備(電気設備)		4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	3/28 ○
7	浸出液処理設備(機械設備)		4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	3/28 ○

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

備 考	
異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など	

札幌市山本処理場(東米里地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和5年度)

毎月の点検状況

No	項 目		点検実施日											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	土堰堤		4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/19 ○	1/29 ○	2/26 ○	3/27 ○
2	遮水施設		4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/19 ○	1/29 ○	2/26 ○	3/27 ○
3	集水マンホール	躯体	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/19 ○	1/29 ○	2/26 ○	3/27 ○
		侵入防止柵	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/19 ○	1/29 ○	2/26 ○	3/27 ○
		導水管	4/21 ○	5/22 ○	6/19 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/20 ○	10/29 ○	11/20 ○	12/19 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/18 ○
		電気設備	4/21 ○	5/22 ○	6/19 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/20 ○	10/29 ○	11/20 ○	12/19 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/18 ○
		機械設備	4/21 ○	5/22 ○	6/19 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/20 ○	10/29 ○	11/20 ○	12/19 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/18 ○
4	集水槽	躯体	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/19 ○	1/29 ○	2/26 ○	3/27 ○
		侵入防止柵	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/19 ○	1/29 ○	2/26 ○	3/27 ○
		電気設備	該当なし											
		機械設備	該当なし											
5	浸出液調整池		該当なし											
6	浸出液処理設備(電気設備)		4/21 ○	5/22 ○	6/19 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/20 ○	10/29 ○	11/20 ○	12/19 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/18 ○
7	浸出液処理設備(機械設備)		4/21 ○	5/22 ○	6/19 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/20 ○	10/29 ○	11/20 ○	12/19 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/18 ○

備 考	
異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など	

残余埋立容量測定記録（基準省令第 1 条第 2 項第19号）（単位：千m³）

測定日	埋立容量	埋立済容量	残余容量
令和6年3月31日	12, 352	10, 151	2, 201

未造成を含む