

札幌市一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和6年度)

山本処理場(山本地区、山本北地区、山本東地区、東米里地区、東米里西地区)

埋立てした一般廃棄物の種類及び数量 (基準省令第1条第2項第20号)

埋立日	埋立物	埋立数量 (t)
4 月埋立量	家庭ごみ	603t
	事業ごみ	16t
	焼却灰及び不燃残さ	2,640t
5 月埋立量	家庭ごみ	864t
	事業ごみ	25t
	焼却灰及び不燃残さ	1,815t
6 月埋立量	家庭ごみ	524t
	事業ごみ	18t
	焼却灰及び不燃残さ	2,529t
7 月埋立量	家庭ごみ	560t
	事業ごみ	30t
	焼却灰及び不燃残さ	2,425t
8 月埋立量	家庭ごみ	473t
	事業ごみ	72t
	焼却灰及び不燃残さ	3,447t
9 月埋立量	家庭ごみ	504t
	事業ごみ	85t
	焼却灰及び不燃残さ	1,617t
1 0 月埋立量	家庭ごみ	570t
	事業ごみ	32t
	焼却灰及び不燃残さ	1,769t
1 1 月埋立量	家庭ごみ	455t
	事業ごみ	55t
	焼却灰及び不燃残さ	2,498t
1 2 月埋立量	家庭ごみ	466t
	事業ごみ	24t
	焼却灰及び不燃残さ	2,417t
1 月埋立量	家庭ごみ	330t
	事業ごみ	20t
	焼却灰及び不燃残さ	2,347t
2 月埋立量	家庭ごみ	312t
	事業ごみ	10t
	焼却灰及び不燃残さ	1,547t
3 月埋立量	家庭ごみ	411t
	事業ごみ	30t
	焼却灰及び不燃残さ	2,077t
家庭ごみ 小計		6,071t
事業ごみ 小計		417t
焼却灰及び不燃残さ 小計		27,126t
合計		33,615t

小数点以下四捨五入のため、合計数値とその内訳の計とが一致しない場合がある。

札幌市山本処理場(山本地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和6年度)

毎月の点検状況

No	項 目		点検実施日											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	土堰堤		4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	3/12 ○
2	遮水施設		4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	3/12 ○
3	集水マンホール	躯体	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	3/12 ○
		侵入防止柵	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	3/12 ○
		導水管	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/19 ○	3/31 ○
		電気設備	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/31 ○
		機械設備	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/31 ○
4	集水槽	躯体	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/23 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	3/12 ○
		侵入防止柵	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	3/12 ○
		電気設備	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/31 ○
		機械設備	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/31 ○
5	浸出液調整池		該当なし											
6	浸出液処理設備(電気設備)		4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/31 ○
7	浸出液処理設備(機械設備)		4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/31 ○

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

備 考 異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など	
---	--

札幌市山本処理場(山本北地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和6年度)

毎月の点検状況

No	項 目		点検実施日											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	土堰堤		4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/25 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	3/12 ○
2	遮水施設		4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/25 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	3/12 ○
3	集水マンホール	躯体	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/25 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	3/12 ○
		侵入防止柵	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/25 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	3/12 ○
		導水管	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/31 ○
		電気設備	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/31 ○
		機械設備	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/31 ○
4	集水槽	躯体	該当なし											
		侵入防止柵	該当なし											
		電気設備	該当なし											
		機械設備	該当なし											
5	浸出液調整池		該当なし											
6	浸出液処理設備(電気設備)		4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/31 ○
7	浸出液処理設備(機械設備)		4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/31 ○

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

備 考 異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など	
---	--

札幌市山本処理場(山本東地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和6年度)

毎月の点検状況

No	項 目		点検実施日											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	土堰堤		4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	3/12 ○
2	遮水施設		4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	3/12 ○
3	集水マンホール	躯体	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	3/12 ○
		侵入防止柵	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	3/12 ○
		導水管	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/31 ○
		電気設備	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/31 ○
		機械設備	4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/31 ○
4	集水槽	躯体	該当なし											
		侵入防止柵	該当なし											
		電気設備	該当なし											
		機械設備	該当なし											
5	浸出液調整池		4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/31 ○
6	浸出液処理設備(電気設備)		4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/31 ○
7	浸出液処理設備(機械設備)		4/26 ○	5/26 ○	6/26 ○	7/30 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/31 ○	2/27 ○	3/31 ○

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

備 考 異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など	
---	--

札幌市山本処理場(東米里地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和6年度)

毎月の点検状況

No	項 目		点検実施日											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	土堰堤		4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	3/12 ○
2	遮水施設		4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	3/12 ○
3	集水マンホール	躯体	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	3/12 ○
		侵入防止柵	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	3/12 ○
		導水管	4/30 ○	5/22 ○	6/26 ○	7/24 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/27 ○	2/17 ○	3/19 ○
		電気設備	4/30 ○	5/22 ○	6/26 ○	7/24 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/27 ○	2/17 ○	3/19 ○
		機械設備	4/30 ○	5/22 ○	6/26 ○	7/24 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/27 ○	2/17 ○	3/19 ○
4	集水槽	躯体	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	3/12 ○
		侵入防止柵	4/17 ○	5/14 ○	6/24 ○	7/30 ○	8/21 ○	9/19 ○	10/24 ○	11/20 ○	12/20 ○	1/27 ○	2/19 ○	3/12 ○
		電気設備	該当なし											
		機械設備	該当なし											
5	浸出液調整池		該当なし											
6	浸出液処理設備(電気設備)		4/30 ○	5/22 ○	6/26 ○	7/24 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/27 ○	2/17 ○	3/19 ○
7	浸出液処理設備(機械設備)		4/30 ○	5/22 ○	6/26 ○	7/24 ○	8/29 ○	9/23 ○	10/31 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/27 ○	2/17 ○	3/19 ○

備 考 異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など	
---	--

残余埋立容量測定記録（基準省令第1条第2項第19号）（単位：千m³）

測定日	埋立容量	埋立済容量	残余容量
令和7年3月31日	12,352	10,192	2,160

未造成を含む

※令和6年度の測定記録については、令和7年4月頃に更新予定