札幌市一般廃棄物最終処分場水質検査記録（令和7年度）

山本処理場（山本地区、山本北地区、山本東地区）周縁地下水測定結果

採水場所	項　目	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		報告日	30日	30日										
NO. 1	採水日		3日	9日										
	電気伝導率	(mS/m)	271	264										
	塩素イオン	(mg/l)	320	310										
NO. 2	電気伝導率	(mS/m)	163	201										
	塩素イオン	(mg/l)	290	330										
NO. 3	電気伝導率	(mS/m)	56	209										
	塩素イオン	(mg/l)	29	310										
NO. 4	電気伝導率	(mS/m)	47	51										
	塩素イオン	(mg/l)	23	50										
NO. 5	電気伝導率	(mS/m)	38	26										
	塩素イオン	(mg/l)	11	21										
NO. 6	電気伝導率	(mS/m)	40	29										
	塩素イオン	(mg/l)	25	23										
NO. 7	電気伝導率	(mS/m)	38	20										
	塩素イオン	(mg/l)	38	25										
NO. 8	電気伝導率	(mS/m)	526	534										
	塩素イオン	(mg/l)	1000	1000										
NO. 9	電気伝導率	(mS/m)	25	22										
	塩素イオン	(mg/l)	35	22										
NO. 10	電気伝導率	(mS/m)	222	276										
	塩素イオン	(mg/l)	280	370										
NO. 11	電気伝導率	(mS/m)	2	38										
	塩素イオン	(mg/l)	29	27										
NO. 12	電気伝導率	(mS/m)	25	45										
	塩素イオン	(mg/l)	120	120										
NO. 13	電気伝導率	(mS/m)	117	120										
	塩素イオン	(mg/l)	60	210										
NO. 14	電気伝導率	(mS/m)	155	198										
	塩素イオン	(mg/l)	74	110										
NO. 15	電気伝導率	(mS/m)	41	58										
	塩素イオン	(mg/l)	14	16										
NO. 16	電気伝導率	(mS/m)	19	21										
	塩素イオン	(mg/l)	11	7										

札幌市一般廃棄物最終処分場水質検査記録（令和7年度）

山本処理場（東米里地区）周縁地下水測定結果

採水場所	項　目	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		報告日	30日	30日										
NO. 1	採水日		4日	8日										
	電気伝導率	(mS/m)	29	27										
	塩素イオン	(mg/l)	13	12										
NO. 2	電気伝導率	(mS/m)	14	12										
	塩素イオン	(mg/l)	13	10										
NO. 3	電気伝導率	(mS/m)	24	25										
	塩素イオン	(mg/l)	11	8.8										
NO. 4	電気伝導率	(mS/m)	31	31										
	塩素イオン	(mg/l)	32	20										