


教育文化会館喫茶スペース改装前施設整備業務 1.建築

	図面リスト				
図面番号	図面名称	縮尺	図面番号	図面名称	縮尺
A-01	表紙・図面リスト	_	A-11	断面図 (現況図)	1:400
A-02	付近見取図・配置図	1:600	A-12	2階平面図(改修後)	1 : 400
A-03	仕上表・建具表・雑詳細図・壁リスト	1:100	A-13	平面詳細図(改修前)(改修後)	1:100
A - 04	B1階平面図 (現況図)	1 : 400	A-14	断面詳細図 (改修前)	1:100
/ - 05	1階平面図(現況図)	1 : 400	A-15	天井伏図(改修前) (改修後)	1 : 200
A-06	2階平面図 (現況図)	1 : 400	A-16	展開図(改修前)	1:100
A-07	3階平面図(現況図)	1 : 400	A-17	展開図 (改修後)	1:100
A-08	4階平面図(現況図)	1 : 400	A-18	仮設間仕切壁	1 : 400
A-09	PH1階平面図(現況図)	1:400			
A-10	PH2階平面図 (現況図)	1 : 400			


献指名称		四面条令	
教育文化会翻喫茶スペース改装前施設	整備業務	A-01	01
図面名称	總尺	7-01	01
表紙・図面リスト			









壁リスト			S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)
記号	W120	W150	CB150
195 तक			9
殺筋	9 φ @150	9ゅ@200ダブル	9 ф (€300
横筋	9 かチドリ8400	9ゅ8200ダブル	13 ⊅ ∉800
中止め筋		9φ@1000	
關口補強筋	2 — 13 ø	2 13 ø	1 D16 φ




業務名族		20回番号	Г
教育文化会総喫茶スペース改装前施設整備業	186	A-03	ı
國面名称	^{島尺} A1:1/50	1 ~~~~	ŀ
仕上表・建具表・雑詳細図・簡リスト	A3: 1/100		l




業務名称		回面番号
教育文化会館喫茶スペース改装前施設整備業務		A-04
日面名称	略R A1:1/200	1 2-0-
B1階平面図(現況図)	A3: 1/400	




業務名称		四面番号
教育文化会館喫茶スペース改装前施設整備業務		A- 05
因而名称	略尺 A1: 1/200	1 7-00
1階平面図(現況図)	A3: 1/400	




業務名称		四面番号
教育文化会館喫茶スペース改装前施設整備業務		A-06
國面名称	略R A1:1/200	" "
2階平面図(現況図)	A3: 1/400	




業務名称		回面番号
教育文化会館喫茶スペース改装前施設整備業務	i	A-07
國面名称	縞尺	1 ^-0/
3階平面図 (現況図)		




業務名称		四面音号	ı
教育文化会館喫茶スペース改装前施設整備業務		A-08	ı
國面名称	鷄尺	1 2-00	ı
4階平面図(現況図)			ı




献務名称		四級条合
教育文化会館喫茶スペース改装前施設整備業務		A 09
回面名称	總尺	A-03
PH1階平面図 (現況図)		




放務名称		20.004	П	
教育文化会館喫茶スペース改装前施設整備業務		A- 10		
図面名称	總尺	7-10		
PH2階平面図 (現況図)				





献務名称			四面条合
教育文化会館喫茶スペース改装前施設整備業務			A-11
回面名称	總尺	A1: 1/200	A-11
新面图		A3: 1/400	





放務名称		四面条令	
教育文化会館喫茶スペース改装前施設整備業務		A- 12	
回面名称	^{展尺} A1: 1/200	~ 12	
2階平面図(改修後)	A1: 1/200 A3: 1/400		















放務名称	0064	I	
教育文化会館喫茶スペース改装前施設整備業務		A- 18	
回面名称	· A1: 1/200	7-10	ŀ
仮設機仕切壁 2階平面図(改修後)	A3: 1/400		l

教育文化会館喫茶スペース改装前施設整備業務 2.電気設備

図面リスト					
図面番号 図面番号 図面番号 図面				図面名称	縮尺
E-00	表紙・図面リスト	_			
E-01	撤去 電灯設備 (電灯分岐) 2階配線図	1 : 50			
E-02	撤去 電灯設備(コンセント分岐) 2階配線図	1:50			
E-03	撤去 拡声・監視カメラ・電気時計・火災報知設備2階配線図	1:50			
E-04	撤去 電灯設備 (電灯分岐) 1 階配線図	1 : 100			
E-05	撤去 火災報知設備 1階配線図	1 : 100			
		-			

献務名称		四面条名
教育文化会翻喫茶スペース改装前施設整備業務	E-00	
図面名称	總尺	1 - **
表紙・図面リスト		



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

【凡例】

記号	名称	備 考		
(::::::	照明器具	─体形LED灯	撤去済み	
0000	照明器具	─体形LED灯 電源別置形非常灯付	撤去済み	
OP	ダウンライト	LEDダウンライト	撤去済み	
O P	非常照明器具	LEDダウンライト 電源別置形	撤去済み	
•	タンプラスイッチ	1 P 1 5 A 金属プレート	撤去済み	
	分電盤	既設のまま		

【特記事項】

- 図上表記、太綾部分の器具は撤去済み。
 図上表記、ダウンライト器具「P」のブランクプレートは今回撤去とする。 3. 図上表記、細線部分は既設のままとする。


特記なき配管配線は下記の通りとする。


----/-- VVF2.0−2C 配線撤去 **--##--** ∨∨F2.0-2C~2 配線撤去

--#FP-- VVF2.0-2C+FP2.0-2C 配線撤去

【撤去】 2階 電灯設備図(電灯分岐) S=1/50

業務名称	図面番号	
教育文化会館喫茶スペース改修前施設整備業務	E-01	
図面名称	- 0 .	
【撤去】 2 階 電灯設備図 (電灯分岐) A3:1/100		





2 階キープラ

【凡例】

記号	名称	備 考		
€ 2	コンセント	2 P 1 5 A × 2 金属ブレート	撤去済み	
② 2E	コンセント	2 P 1 5 A × 2 E極付 金属ブレート	撤去済み	
€ 3P30	コンセント	3 P 3 0 A × 1 金属プレート	撤去済み	
	分電盤	既設のまま		

【特記事項】


- 1.図上表記、点線部分の器具は撤去済み。
- 2. 図上表記、太線部分の配線は撤去とする。 但し、躯体埋込配管は既設のままとする。

特記なき配管配線は下記の通りとする。

---/--- I V 2 0 × 2 (19) 配線のみ撤去 ---//-- I V 2 0 × 2 E 1 6 (19) 配線のみ撤去

【撤去】 2階 電灯設備図 (コンセント分岐) S=1/50

意務名 的	図面番号	ī
教育文化会館喫茶スペース改修前施設整備業務	E-02	ı
B面名称 総元 A1:1/50	- 02	ı
「搬去】 2階 電灯設備図(コンセント分岐) A3:1/100		ı



2階キ―プラン

【凡例】

記号	名称	備 考		
٥	スピーカー	SC6Hi=3Vo(天井)	撤去	
0	スピーカー	SW1Hi=3Vo(壁掛)	撤去	
⊕埋	電気子時計	SFR30-NK1	取外し	
Q	監視カメラ	ドーム形ネットワークカメラ	取外し	
Φ	感知器	定温式スポット形 1種 露出形	撤去	
S	感知器	光電式スポット形 2種 露出形	取外し	

【特記事項】

1. 図上表記、太線部分の器具は撤去又は取外しとする。

2. 図上表記、細線部分は既設のままとする。


特配なき配管配線は下記の通りとする。

拡声: #H I V 1.2×3 (19) 天井内いんべい 火報: #F I V 1.2×2 (19) 天井内いんべい

【撤去】 2階 拡声・監視カメラ・電気時計・火災報知設備図 S=1/50

奥扬名称	因面徵号	
教育文化会館喫茶スペース改修前施投整備業務	E-03	
回回を称 【		





1 階キープラン


【凡例】

記号	名称	佐 考			
	照明器具	━体形 L E D 灯 スクエア形	取外し		
•	非常照明器具	LEDダウンライト 電源別置形	取外し		
101	誘導灯	通路誘導灯	取外し		
【特記事項】					
1. 図上表記、太線部分の器具は取外しとする。					

市民ホール		
LRS15-6-58LN	取外し	6
K0-LRS11-D6	取外し	3
ST1=FRF23P=BH	取外し	1

2. 図上表記、編線部分は既設のままとする。

【撤去】 1階 電灯設備図(電灯分岐) S=1/100





記号	名称	(情 考	
s	感知器	光電式スポット形 2種 露出形	取外し
【特記事項			
		mumus 1 b z	
1. 区上表記	己、太線部分の器	具は取外しとする。	
0 FM L + 2	3日 5日 5中 42 (入) (十日年)	般のままとする。	


【撤去】 1階 自動火災報知設備図 S=1/100


集務名 朴	因宜查号	Г
教育文化会館喫茶スペース改修前施設整備業務	F- 0.5	
図面を称		
【撤去】 1階 自動火災報知股構図 A3:1/200		


教育文化会館喫茶スペース改装前施設整備業務 3.機械設備

	図面リスト								
図面番号	図面名称	縮尺	図面番号	図面名称	縮尺				
M −00	表紙・図面リスト	_							
M-01	撤去 1、2階厨房配管図(衛生)	1 : 50							
M −02	撤去 2階ダクト図	1 : 100							
M-03	撤去 厨房器具リスト	_							
M-04	撤去 地下1階ガス配管図(衛生)	1 : 100							
M - 05	撤去 2階配管図 (衛生)	1 : 100							
M - 06	撤去 1、2階配管図(消火)	1 : 100							
M −07	改修 1、2階配管図(消火)	1 : 100							
M-08	撤去改修 1、2階天井改修エリア図	1 : 100							

触際名称		四面条令	I
教育文化会館喫茶スペース改装前施設整備業務	M-00		
回面名称	線尺	"" "	
表紙・図面リスト			








					d :	÷.		ī	2管口径((A)	Ħ.	Z	-	気()	cw)	7		
1	Vo.	名称	器具仕様	間口	息行	高さ	台数	給水	給湯	排水	口径 (A)	消費熱量(KW)	1 \phi 100 v	1 ø 200 v	3 ¢ 200 v	L	備考	メーカー名
		冷迷冷蒙症	SSR-U1561-3H	1700	800	1950	1						0.307			Ħ		#>=
_	2	水切付一層シンク	FS1260L	1200	600	850	1	15	15	40			0.431			H		(株) フジマック
	_	ローレンジ	FGTL6-60A	600	600	450	1				20	14.0				0		
=		聯台	FTP4560	450	600	850	-									Ť		(株) フジマッケー
	5	ガスコンロ	0ZK4-2	479	550	180	1				15	11.3				0		
	6	ガスレンジ	FGRN126032	1200	600	850	1				25	46.5				0		
	7	ガスフライヤー	FGF18NA	450	600	850	1				15	10.5				0		
=	8	作業台	FTP1260	1200	600	850												(株) フジマックー
_		シェルフ	LS910, P1900	910	613	1892	-1									Ħ		(終) フジマック
1	10	ウォーマーテブル	FWT1560SF	1500	600	850	1		15	25				45		Н		(株) フジマック
\Box		聯台	FTP1045	1000	450	850	-1									Ħ		(株) フジマックー
	12	保温ジャー	THS-C80	450	380	390	2						0.08×2			П		
	12	冷冻冷藏库	既存品	730	650	1950	-1						0.591					
1	14	戸棚	F0C1840	1800	400	1800	1									П		(株) フジマック
1	15	吊戸棚	FHC1830	1800	300	620	1									П		(株) フジマック
\neg	16	作業台	FTC1840	1800	500	850	-1									Н		(株) フジマッケー
-	17	作業台	FTPA1890	1800	900	850	1									H		(株) フジマッケー
\neg	18	作業台	FTC9550	950	500	850	-1-									П		(株) フジマック
-	19	移動台	FTP0945C	900	450	500	-1-									\Box		(株) フジマック
-2	20	ガスコンロ	0ZK6-2	715	550	180	-1				15	16.6				0		
	21	作業台	FTP8560	750	650	670										H		(株) フジマッケー
	22	水切付三階シンク	FST+560FL	1500	650	850	-1	15×3	15 × 2	40 × 3						Н		(株) フジマック
-4	23	コールドデブル	(FRT5360B=0)	1800	650	850	-1-						0.341			П		
-4	24	ガス自動炊飯器	FRC22NB (スチームコンベクション)	750	710	1351	-1				25	29. 7	G. 045			٥		
- 2	25	一層シンク	FS7575	750	800	850	1	15	15	40						П		(株)フジマック
2	26	■屠シンク	FST2175	2100	800	850	1	15 x 3	15 x 3	40 x 3								(株)フジマック
2	27	アイスメーカー	ST-8CA				1	15		40						П		ホシザキ
- 2	28	上欄	F0S9550T	950	500	—段	1									П		(株) フジマック
-2	20	油斗付台	FTD1275T	1200	750	850	-1									П		
	30	移動台	FTP0560C	500	500	850	-1									H		(株) フジマック
- 3	31	上棚	F0S1135T	1100	350	-段	1											(株) フジマック
3	32	上枷	F0S1135T	1100	350	一段	1									П		(株) フジマック
	53	湯沸器	RUX-V1611SWFA-KO	350	130	565	-				15	34. 9						リンナイ
~	84	冷冻冷脆痒	SPR-K1881C2	1785	800	1950	-1-						0.397			П		パナソニック


	奎名	名 称	器 具 仕 様	数量	備 考	メーカー名
ĺ	問房	グリーストラップ	SK-408-F (特)	3		下田エコテック(株)
		洗直器	L220S TEL56GX	- 1	Sトラップ	ТОТО (株)
		水石酸入れ	TS126AR	1		ТОТО (株)
		模型自在水栓	T131SU13	8	泡沫式、水用	TOTO (排)
		模型自在水栓	T131LSU13	8	池沫式、湯用	ТОТО (株)
[厨房	洗面器	L230S	1	Sトラップ	ТОТО (排)

撤去図





意报名称		3084 3084	Г
敬育文化会部喫茶スペース改装前施設整備業務		M-03	
図面名件	略R A1:1/100	WI-03	:
機去 厨房器具リスト (衛生)	A3: 1/200		






M-05 国面名料 A1: 1/100 A3: 1/200 徽去 2階配管図(衛生)





_	業務名称		回回春号	Г
	教育文化会館喫茶スペース改装前施設整備業務		M-07	
	協領名称	^{軽尺} A1:1/100	m-0/	:
	改修 1,2階配管図(消火)	A3: 1/200		



重複名称		四回春号	Γ
教育文化会館喫茶スペース改装前施設整備業務		M-08	
図面名称	^{軽尺} A1:1/100	m-00	:
微去改修 1,2階天井改修エリア団	A3: 1/200		