



館内電気錠制御盤一覧表

		制御盤A		制御盤B	
型 番		MIWA BAN-AS8 (8系統)		MIWA BAN-ASEU (2系統)	
操作対象		東吹き出し1～4	北吹き出し5～8	東口自動ドア	テレビ中継口
大ホールホワイエ 扉番号		④	⑤	③	-
電気錠扉情報	扉 種 類	手動	手動	自働	手動
	電気錠数	4個	4個	1個	1個
	鍵の種類 (上部)	サムターン	サムターン	-	シリンダー
	鍵の種類 (下部)	シリンダー	シリンダー	シリンダー	
	避難口の設定	○	○	○	○
運用方法		シリンダーは使用せずに、 サムターンのみで常時施錠。 主催者より希望があれば一時的に開錠。		常時施錠 主催者より希望があれば一時的に開錠。	常時施錠 主催者より希望があれば一時的に開錠。


館内位置



防災センター	制御盤 A	防災センター	制御盤 B
			
大ホール ホワイエ	東吹き出し 1~4	大ホール ホワイエ	北吹き出し 5~8
			
大ホール ホワイエ	東口自動ドア	大ホール 前室 G	テレビ中継口
			




TV中継入口1




防災センター
電子錠操作盤1



TV中継入口2



防災センター
電子錠操作盤2



TV中継入口3