

仕 様 書

- 1 業務名
埋蔵文化財展示室展示物調整等業務
- 2 業務実施場所
札幌市中央区南 2 2 条西 1 3 丁目
札幌市埋蔵文化財センター 埋蔵文化財展示室
- 3 業務期間
契約締結日～令和 6 年 3 月 1 5 日（金）
- 4 業務内容
(1) ジオラマ調整（ケースカバー交換、台座補修） 3 台
(2) 保存展示資料調整（ケースカバー交換） 1 台
- 5 詳細
別紙仕様詳細、参考資料、参考写真参照
- 6 その他
 - (1) サイズは参考であるため、作業前にあらためて採寸すること。
 - (2) 交換・設置作業等は、原則として埋蔵文化財展示室内で実施するものとし、日時及び方法については、本市係員と事前に打合せを行い承諾を得ること。
 - (3) ジオラマ及び保存展示資料ケースの亚克力カバーは、強度を保つ構造とし、構造については、本市係員と事前に打合せを行い承諾を得ること。
 - (4) ジオラマ及び保存展示資料ケースの亚克力カバーは、既存の台座や目隠しカバー等に収まるサイズに調整して設置するものとする。
 - (5) ジオラマ及び保存展示資料ケースの亚克力カバーは、亚克力板の接着面が極力目立たないように処理すること。
 - (6) ジオラマ及び保存展示資料ケースの亚克力カバー上面の四隅は、展示室来館者が接触してケガ等をしないように処理すること。
 - (7) ジオラマ台座の天板や側板に軽微な損傷等がある場合は、補修すること。
 - (8) ジオラマ台座の側板は、新たな表装具に貼り替えるとともにコーナーガードを設置すること。また新たな表装具及びコーナーガードのデザイン等については、本市係員と事前に打合せを行い承諾を得ること。
 - (9) ジオラマ台座のキャスターは、清掃等により調整し、不具合が解消されない場合は交換すること。

7 成果品

- (1) ジオラマケースカバー、台座（補修済み） 3台
- (2) 保存展示資料ケースカバー 1台



8 留意事項

- (1) 業務完了後、業務実施の状況が確認できる業務写真を提出すること。
- (2) 使用する接着剤などの材料が、札幌市公共建築物シックハウス対策指針に対応していることを安全データシート(SDS)などで証明すること。
- (3) 札幌市グリーン購入ガイドラインにより環境負荷低減に配慮した材料等を極力選定して使用すること。
- (4) 作業中にジオラマ及び展示資料を破損することのないよう、細心の注意を払い作業すること。
- (5) 作業中に札幌市中央図書館を含む既存施設等に損傷を与えた場合は、受託者の責任において復旧すること。
- (6) 作業終了後、不要物・残材等を撤去し、清掃を十分に行うこと。
- (7) 業務の遂行にあたり、疑義が生じた場合は、委託者と協議し、指示を受けること。

仕様詳細


名称	項目	内容	数量	単位
(1)ジオラマ調整 (ケースカバー交換、 台座補修)	ジオラマA 「サケをとるむら」 (W1500mm× D1500mm)	【ケースカバー交換】 アクリル5t カバー参考規格:W1520mm×D1520mm×H700mm 【台座補修】 天板補修、側板補修(表装具貼替)、コーナーガード 設置、キャスター調整・交換 台座参考規格:W1560mm×D1560mm×H495mm	1	台
	ジオラマB 「むらの生活」 (W1500mm× D745mm)	【ケースカバー交換】 アクリル5t カバー参考規格:W1520mm×D770mm×H980mm 【台座補修】 天板補修、側板補修(表装具貼替)、コーナーガード 設置、キャスター調整・交換 台座参考規格:W1555mm×D805mm×H190mm	1	台
	ジオラマC 「森の生活」 (W1500mm× D745mm)	【ケースカバー交換】 アクリル5t カバー参考規格:W1520mm×D770mm×H1080mm 【台座補修】 天板補修、側板補修(表装具貼替)、コーナーガード 設置、キャスター調整・交換 台座参考規格:W1555mm×D805mm×H95mm	1	台
(2)保存展示 資料調整 (ケースカバー交換)	保存展示資料A 「太刀・刀子・刀子 鞘？」 (W580mm× D230mm)	【ケースカバー交換】 アクリル5t カバー参考規格:上部W600mm×D250mm、下部:W 650mm×D315mm、高さ:H200mm、ねじ穴:14箇所(M5 ねじサイズ)	1	台

【参考資料1】




※本資料はイメージ図となります（寸法で示している数字と図の大きさは整合していません。）

【参考資料2】



※本資料はイメージ図となります（寸法で示している数字と図の大きさは整合していません。）

【参考資料3】



※目隠しカバーに収まるサイズに調整必要
 ※ねじ穴はM5ねじサイズ
 ※ねじ穴14箇所

※本資料はイメージ図となります（寸法で示している数字と図の大きさは整合していません。）

【参考写真1】



ジオラマA「サケをとるむら」



ジオラマA「サケをとるむら」



ジオラマB「むらの生活」



ジオラマB「むらの生活」



ジオラマC「森の生活」



ジオラマC「森の生活」

【参考写真2】



保存展示資料A「太刀・刀子・刀子鞘？」



保存展示資料A「太刀・刀子・刀子鞘？」目隠し取り外し状況