

IV. 暴力、セクシュアル・ハラスメント等について


1 配偶者や恋人から行われた行為についての暴力としての認識

問 12 あなたは、次のようなことが配偶者や恋人から行われた場合、暴力だと思いますか。(1)から(12)までのそれぞれについて、あてはまる番号に1つつ〇をつけてください。

「どのような場合でも暴力にあたると思う」の割合は、全ての行為で最も高くなっているが、その割合が特に高いのは、「体を傷付ける可能性のある物で殴る」(93.1%)、「刃物などを突きつけて脅す」(92.6%)、「足で蹴る」(86.5%)、「相手が嫌がっているのに性的な行為を強制する」(83.8%)である。


「暴力にあたる場合とそうでない場合があると思う」の回答割合の男女差は、「大声でどなる」(男女での回答割合の差＝ギャップ、9.9 ポイント)が最も大きく、次いで「「バカ」「役立たず」など人格を否定するようなことを言う」(同、9.8 ポイント)、「殴るふりをして脅す」(同、7.4 ポイント)となっている。

図表 12-1 配偶者や恋人から行われた行為についての暴力としての認識 性別 (N=1,791 各 SA)



図表 12-2 配偶者や恋人から行われた行為についての暴力としての認識

「暴力にあたる場合とそうでない場合があると思う」に関する男女のギャップ（N=1,791 各 SA）



図表 12-3 配偶者や恋人から行われた行為についての暴力としての認識 (N=1,791 各 SA)

	(%)	どのような場合でも暴力にあたると思う	暴力にあたる場合とそうでない場合があると思う	暴力にあたると思わない	分らない	無回答
平手で打つ	H28	66.1	28.3	1.2	1.3	3.1
	R3	73.0	21.3	0.7	1.1	3.9
	対H28増減	6.9	▲ 7.0	▲ 0.5	▲ 0.2	0.8
足で蹴る	H28	84.3	11.4	0.5	1.0	2.8
	R3	86.5	7.6	0.6	1.2	4.1
	対H28増減	2.2	▲ 3.8	0.1	0.2	1.3
身体を傷付ける可能性のある物などで殴る	H28	93.6	2.5	0.2	0.7	3.1
	R3	93.1	2.0	0.2	0.7	4.0
	対H28増減	▲ 0.5	▲ 0.5	0.0	0.0	0.9
殴るふりをして脅す	H28	58.0	32.0	3.8	2.3	4.0
	R3	64.2	26.9	3.1	1.5	4.4
	対H28増減	6.2	▲ 5.1	▲ 0.7	▲ 0.8	0.4
刃物などを突きつけて脅す	H28	92.4	3.5	0.3	0.7	3.1
	R3	92.6	2.1	0.5	0.6	4.3
	対H28増減	0.2	▲ 1.4	0.2	▲ 0.1	1.2
相手が嫌がっているのに性的な行為を強制する	H28	79.0	14.3	1.1	2.3	3.4
	R3	83.8	9.2	0.9	1.8	4.2
	対H28増減	4.8	▲ 5.1	▲ 0.2	▲ 0.5	0.8
見たくないのにアダルトビデオやポルノ雑誌を見せる	H28	62.8	21.6	6.1	5.6	3.8
	R3	72.6	14.0	4.1	4.9	4.4
	対H28増減	9.8	▲ 7.6	▲ 2.0	▲ 0.7	0.6
何を言っても長時間無視し続ける	H28	42.6	36.0	11.7	5.9	3.8
	R3	49.1	34.1	7.3	5.0	4.6
	対H28増減	6.5	▲ 1.9	▲ 4.4	▲ 0.9	0.8
交友関係や電話を細かく監視する	H28	42.3	36.8	11.0	6.2	3.8
	R3	51.0	33.3	6.9	4.3	4.5
	対H28増減	8.7	▲ 3.5	▲ 4.1	▲ 1.9	0.7
「バカ」「役立たず」など人格を否定するようなことを言う	H28	59.6	30.0	4.9	2.5	3.0
	R3	66.1	25.9	2.6	1.6	3.9
	対H28増減	6.5	▲ 4.1	▲ 2.3	▲ 0.9	0.9
大声でどなる	H28	52.1	36.3	5.9	2.8	2.9
	R3	60.5	31.0	3.5	1.7	3.4
	対H28増減	8.4	▲ 5.3	▲ 2.4	▲ 1.1	0.5
生活費を渡さない	H28	61.5	21.9	6.9	6.6	3.1
	R3	68.3	19.9	4.2	3.9	3.7
	対H28増減	6.8	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 2.7	0.6

調査結果の概要 IV. 暴力、セクシュアル・ハラスメント等について

図表 12-4 配偶者や恋人から行われた行為についての暴力としての認識 年代別 (N=1,791 各 SA)

		あ た で も 暴 力 に あ る と 思 う に 場 合	合 ど の よ う な 場 合 に あ る と 思 う に 場 合	暴 力 に あ る と 思 わ な い に 場 合	暴 力 に あ る と 思 わ な い に 場 合	分 か ら な い	無 回 答			あ た で も 暴 力 に あ る と 思 う に 場 合	合 ど の よ う な 場 合 に あ る と 思 う に 場 合	暴 力 に あ る と 思 わ な い に 場 合	暴 力 に あ る と 思 わ な い に 場 合	分 か ら な い	無 回 答
	(%)								(%)						
平手で打つ	全体	73.0	21.3	0.7	1.1	3.9	見たくないのにアダルトビデオやポルノ雑誌を見せる	全体	72.6	14.0	4.1	4.9	4.4		
	18, 19歳	57.1	42.9	0.0	0.0	0.0		18, 19歳	85.7	9.5	0.0	4.8	0.0		
	20歳代	74.6	23.2	0.7	1.4	0.0		20歳代	79.6	12.7	3.5	4.2	0.0		
	30歳代	74.2	24.4	1.0	0.0	0.5		30歳代	80.4	13.9	3.8	1.4	0.5		
	40歳代	76.1	19.2	1.4	1.1	2.2		40歳代	75.4	14.9	3.6	4.0	2.2		
	50歳代	72.1	24.7	0.3	0.3	2.6		50歳代	76.6	12.2	5.4	3.2	2.6		
	60歳代	77.6	19.5	0.3	0.9	1.7		60歳代	74.1	14.9	3.4	5.5	2.0		
	70歳以上	69.1	19.3	0.7	2.0	9.0		70歳以上	61.7	15.3	4.4	7.9	10.7		
	無回答	53.8	11.5	3.8	3.8	26.9		無回答	57.7	3.8	3.8	7.7	26.9		
足で蹴る	全体	86.5	7.6	0.6	1.2	4.1	何を言っても長時間無視し続ける	全体	49.1	34.1	7.3	5.0	4.6		
	18, 19歳	85.7	14.3	0.0	0.0	0.0		18, 19歳	47.6	38.1	14.3	0.0	0.0		
	20歳代	86.6	9.2	0.7	3.5	0.0		20歳代	53.5	37.3	4.9	4.2	0.0		
	30歳代	84.2	14.8	0.0	0.5	0.5		30歳代	55.0	35.4	5.7	3.3	0.5		
	40歳代	87.0	9.4	0.4	1.1	2.2		40歳代	53.6	32.6	8.7	2.5	2.5		
	50歳代	89.7	7.1	0.3	0.3	2.6		50歳代	49.7	36.5	8.7	1.9	3.2		
	60歳代	89.7	6.6	0.9	0.9	2.0		60歳代	55.2	32.8	4.6	4.6	2.9		
	70歳以上	84.2	3.9	0.7	1.5	9.6		70歳以上	38.7	32.8	8.3	10.1	10.1		
	無回答	61.5	3.8	3.8	3.8	26.9		無回答	26.9	26.9	11.5	3.8	30.8		
身体を傷付ける可能性のある物などで殴る	全体	93.1	2.0	0.2	0.7	4.0	交友関係や電話を細かく監視する	全体	51.0	33.3	6.9	4.3	4.5		
	18, 19歳	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0		18, 19歳	66.7	28.6	4.8	0.0	0.0		
	20歳代	94.4	4.2	0.0	1.4	0.0		20歳代	54.2	34.5	7.7	3.5	0.0		
	30歳代	98.1	1.4	0.0	0.0	0.5		30歳代	53.6	36.8	5.7	3.3	0.5		
	40歳代	94.9	2.2	0.0	0.7	2.2		40歳代	47.8	38.8	8.0	3.3	2.2		
	50歳代	96.5	1.3	0.0	0.0	2.2		50歳代	49.0	38.8	8.3	1.0	2.9		
	60歳代	96.0	1.1	0.6	0.3	2.0		60歳代	60.6	28.7	3.7	4.9	2.0		
	70歳以上	86.0	2.8	0.0	1.5	9.6		70歳以上	44.6	29.1	7.9	7.4	10.9		
	無回答	65.4	0.0	3.8	3.8	26.9		無回答	42.3	15.4	7.7	7.7	26.9		
殴るふりをして脅す	全体	64.2	26.9	3.1	1.5	4.4	「バカ」「役立たず」など人格を否定するようなことを言う	全体	66.1	25.9	2.6	1.6	3.9		
	18, 19歳	66.7	28.6	0.0	0.0	4.8		18, 19歳	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0		
	20歳代	75.4	20.4	2.1	2.1	0.0		20歳代	73.2	23.2	2.1	0.7	0.7		
	30歳代	77.5	20.1	1.4	0.0	1.0		30歳代	71.3	23.4	2.9	1.9	0.5		
	40歳代	68.5	23.6	4.3	1.1	2.5		40歳代	65.2	28.3	3.3	1.1	2.2		
	50歳代	67.3	28.2	1.6	0.3	2.6		50歳代	66.0	29.2	1.6	1.0	2.2		
	60歳代	69.3	25.3	2.9	0.9	1.7		60歳代	71.8	24.1	1.7	0.9	1.4		
	70歳以上	47.0	34.6	4.8	3.3	10.3		70歳以上	58.4	26.0	3.3	2.8	9.4		
	無回答	42.3	19.2	3.8	3.8	30.8		無回答	46.2	15.4	7.7	3.8	26.9		
刃物などを突きつけて脅す	全体	92.6	2.1	0.5	0.6	4.3	大声でどなる	全体	60.5	31.0	3.5	1.7	3.4		
	18, 19歳	95.2	0.0	0.0	0.0	4.8		18, 19歳	61.9	33.3	4.8	0.0	0.0		
	20歳代	96.5	1.4	1.4	0.7	0.0		20歳代	68.3	28.2	1.4	2.1	0.0		
	30歳代	98.1	1.4	0.0	0.0	0.5		30歳代	67.9	27.3	1.9	2.4	0.5		
	40歳代	94.9	1.4	0.4	0.7	2.5		40歳代	63.0	31.2	2.9	0.7	2.2		
	50歳代	95.8	1.9	0.0	0.0	2.2		50歳代	60.3	33.7	2.9	1.0	2.2		
	60歳代	94.8	2.3	0.6	0.3	2.0		60歳代	65.2	30.2	2.9	0.6	1.1		
	70歳以上	85.1	2.8	0.7	1.1	10.3		70歳以上	50.8	32.6	5.7	3.1	7.9		
	無回答	61.5	3.8	3.8	3.8	26.9		無回答	38.5	23.1	7.7	3.8	26.9		
相手が嫌がっているのに性的な行為を強制する	全体	83.8	9.2	0.9	1.8	4.2	生活費を渡さない	全体	68.3	19.9	4.2	3.9	3.7		
	18, 19歳	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0		18, 19歳	76.2	19.0	0.0	4.8	0.0		
	20歳代	90.8	6.3	0.7	1.4	0.7		20歳代	65.5	26.8	3.5	4.2	0.0		
	30歳代	89.5	8.1	0.5	1.0	1.0		30歳代	65.1	26.8	2.9	4.8	0.5		
	40歳代	85.1	10.1	1.1	1.1	2.5		40歳代	67.4	24.6	3.6	2.2	2.2		
	50歳代	88.5	8.3	0.0	1.0	2.2		50歳代	71.2	19.2	5.1	2.2	2.2		
	60歳代	85.9	8.3	1.1	2.6	2.0		60歳代	76.1	14.7	4.0	3.7	1.4		
	70歳以上	74.0	12.3	1.5	2.8	9.4		70歳以上	64.1	16.6	4.8	5.5	9.0		
	無回答	61.5	0.0	3.8	3.8	30.8		無回答	46.2	15.4	7.7	3.8	26.9		

アミ掛けの数値は、各項目の全体結果より5ポイント以上大きいもの。

調査結果の概要 IV. 暴力、セクシュアル・ハラスメント等について

図表 12-5 配偶者や恋人から行われた行為についての暴力としての認識 性別 (N=1,791 各 SA)

		思もど のよう にあた る場合 と	が暴 力にあ たると 思う 場合	わ暴 力にあ たると 思	分 から ない	無 回 答
(%)						
平手で打つ	全体	73.0	21.3	0.7	1.1	3.9
	女性	75.1	19.7	0.0	0.9	4.2
	男性	70.5	24.1	1.7	1.3	2.5
	その他	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	無回答	58.3	12.5	4.2	0.0	25.0
足で蹴る	全体	86.5	7.6	0.6	1.2	4.1
	女性	87.8	6.5	0.3	1.1	4.4
	男性	85.5	9.6	0.8	1.3	2.8
	その他	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	無回答	66.7	4.2	4.2	0.0	25.0
身体を傷付ける可能性のある物などで殴る	全体	93.1	2.0	0.2	0.7	4.0
	女性	93.4	1.4	0.1	0.6	4.6
	男性	93.5	3.0	0.1	1.0	2.4
	その他	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	無回答	70.8	0.0	4.2	0.0	25.0
殴るふりをして脅す	全体	64.2	26.9	3.1	1.5	4.4
	女性	67.8	24.0	2.2	1.3	4.6
	男性	59.4	31.4	4.5	1.7	3.1
	その他	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	無回答	45.8	20.8	4.2	0.0	29.2
刃物などを突きつけて脅す	全体	92.6	2.1	0.5	0.6	4.3
	女性	92.9	1.8	0.3	0.6	4.5
	男性	93.1	2.4	0.7	0.6	3.2
	その他	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	無回答	66.7	4.2	4.2	0.0	25.0
相手が嫌がっているのに性的な行為を強制する	全体	83.8	9.2	0.9	1.8	4.2
	女性	85.2	7.8	0.4	2.3	4.4
	男性	82.4	11.7	1.7	1.3	3.0
	その他	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	無回答	66.7	0.0	4.2	0.0	29.2
見たくないのにアダルトビデオやポルノ雑誌を見せる	全体	72.6	14.0	4.1	4.9	4.4
	女性	73.7	12.8	3.5	5.3	4.6
	男性	71.4	16.2	4.9	4.4	3.1
	その他	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	無回答	62.5	4.2	4.2	4.2	25.0
何を言っても長時間無視し続ける	全体	49.1	34.1	7.3	5.0	4.6
	女性	51.4	31.5	6.9	5.1	5.0
	男性	46.4	38.1	7.6	4.9	3.0
	その他	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	無回答	29.2	29.2	12.5	0.0	29.2
交友関係や電話を細かく監視する	全体	51.0	33.3	6.9	4.3	4.5
	女性	53.5	31.7	6.0	3.8	5.0
	男性	47.5	36.4	8.2	5.1	2.8
	その他	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	無回答	45.8	16.7	8.3	4.2	25.0
「バカ」「役立たず」など人格を否定するようなことを言う	全体	66.1	25.9	2.6	1.6	3.9
	女性	70.1	22.1	2.1	1.4	4.3
	男性	60.6	31.9	3.1	1.8	2.5
	その他	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	無回答	50.0	16.7	8.3	0.0	25.0
大声でどなる	全体	60.5	31.0	3.5	1.7	3.4
	女性	65.1	27.1	2.5	1.8	3.5
	男性	54.3	37.0	4.8	1.5	2.4
	その他	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	無回答	41.7	25.0	8.3	0.0	25.0
生活費を渡さない	全体	68.3	19.9	4.2	3.9	3.7
	女性	70.8	17.5	3.3	4.4	4.1
	男性	65.3	23.8	5.3	3.2	2.4
	その他	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	無回答	50.0	16.7	8.3	0.0	25.0

アミ掛けの数値は、各項目の全体結果より5ポイント以上大きいもの。


2 ドメスティック・バイオレンス（DV）の相談窓口の認知度

問 1 3 あなたは、配偶者や恋人など親密な関係にある人々からの暴力、いわゆる「ドメスティック・バイオレンス(DV)」について相談窓口があることを知っていますか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください


相談窓口としての認知度は「警察」(72.0%)が突出して高く、以下、「札幌市配偶者暴力相談センター(DV相談センター)」(41.8%)、「各区役所」(32.3%)が続いており、「北海道立女性相談援助センター」(13.6%)を除く全ての相談窓口の認知度が前回調査(平成28年)と比較して上昇している。

女性に限定しても「警察」(70.3%)、「札幌市配偶者暴力相談センター(DV相談センター)」(43.1%)、「各区役所」(29.5%)、「女性の人権ホットライン」(24.0%)と全体結果と大差なく、これ以外はいずれも認知度が20%未満に留まる。

図表 13-1 ドメスティック・バイオレンス(DV)の相談窓口の認知度 (N=1,791 MA)



図表 13-2 ドメスティック・バイオレンス(DV)の相談窓口の認知度 性別 (N=1,791 MA)



調査結果の概要 IV. 暴力、セクシュアル・ハラスメント等について

図表 13-3 ドメスティック・バイオレンス(DV)の相談窓口の認知度 年代別 (N=1,791 MA)

	(%)	札幌市配 合者暴力 相談セン ター	札幌市 西室 男女共 同参	各区役 所	警察	北海道 立女性 相談 センター	北海道 石狩振 興局	民間団 体	女性の人 権ホッ ト	法テラス 札幌	その他	知らない っている ものは	無回 答
全体	H28	38.5	7.3	25.1	71.5	15.3	1.4	7.0	20.0	12.6	1.1	13.5	2.3
	R3	41.8	8.7	32.3	72.0	13.6	1.7	8.3	20.4	17.3	0.4	12.2	3.0
	対H28増減	3.3	1.4	7.2	0.5	▲1.7	0.3	1.3	0.4	4.7	▲0.7	▲1.3	0.7
18, 19歳	H28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	R3	47.6	0.0	28.6	76.2	9.5	0.0	4.8	38.1	23.8	0.0	4.8	0.0
	対H28増減	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20歳代	H28	35.4	8.9	22.8	70.9	11.4	0.6	7.0	17.7	11.4	0.6	17.7	0.6
	R3	49.3	7.0	27.5	75.4	7.0	4.2	4.2	19.7	18.3	0.0	9.9	0.0
	対H28増減	13.9	▲1.9	4.7	4.5	▲4.4	3.6	▲2.8	2.0	6.9	▲0.6	▲7.8	▲0.6
30歳代	H28	39.0	5.0	24.7	73.4	9.7	0.8	8.1	18.5	13.9	0.8	13.9	0.4
	R3	36.8	9.1	26.8	73.7	6.7	1.0	8.6	17.7	16.7	0.0	15.3	0.5
	対H28増減	▲2.2	4.1	2.1	0.3	▲3.0	0.2	0.5	▲0.8	2.8	▲0.8	1.4	0.1
40歳代	H28	33.1	4.5	25.2	65.3	9.6	1.3	6.1	18.8	15.0	2.5	14.6	2.2
	R3	49.6	6.5	31.2	74.3	12.7	1.1	9.8	25.4	23.9	0.4	8.3	1.4
	対H28増減	16.5	2.0	6.0	9.0	3.1	▲0.2	3.7	6.6	8.9	▲2.1	▲6.3	▲0.8
50歳代	H28	38.9	6.9	23.1	75.4	12.9	2.1	8.7	24.0	18.0	0.6	14.7	1.2
	R3	40.1	4.5	29.8	70.5	10.9	1.0	8.7	25.3	19.2	1.0	12.8	2.6
	対H28増減	1.2	▲2.4	6.7	▲4.9	▲2.0	▲1.1	0.0	1.3	1.2	0.4	▲1.9	1.4
60歳代	H28	42.9	7.0	23.9	76.1	21.0	1.3	6.8	22.5	11.2	0.9	11.4	1.3
	R3	44.8	10.1	36.8	75.9	18.7	2.6	10.9	21.8	20.4	0.0	10.9	1.7
	対H28増減	1.9	3.1	12.9	▲0.2	▲2.3	1.3	4.1	▲0.7	9.2	▲0.9	▲0.5	0.4
70歳以上	H28	39.1	10.5	28.2	67.3	20.0	1.8	6.4	17.7	8.4	0.9	13.2	5.7
	R3	34.6	12.7	35.4	67.6	17.3	1.8	6.3	13.3	9.6	0.9	15.1	6.1
	対H28増減	▲4.5	2.2	7.2	0.3	▲2.7	0.0	▲0.1	▲4.4	1.2	0.0	1.9	0.4
無回答	H28	33.9	8.5	30.5	72.9	16.9	0.0	5.1	13.6	10.2	1.7	6.8	3.4
	R3	57.7	7.7	30.8	57.7	19.2	0.0	11.5	23.1	11.5	0.0	3.8	26.9
	対H28増減	23.8	▲0.8	0.3	▲15.2	2.3	0.0	6.4	9.5	1.3	▲1.7	▲3.0	23.5


3 ドメスティック・バイオレンス（DV）の経験など

問 1 4-1 あなたは、「ドメスティック・バイオレンス(DV)」について、経験したり、見聞きたりしたことがありますか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。


「自分が直接経験したことがある」(10.6%)は前回調査(平成28年)から3.5ポイント上昇している。女性に限定しても13.3%と、前回調査から上昇している。

また、「相談を受けたことがある」(8.9%)も全体の1割未満ではあるが、前回調査から上昇する結果となった。なお、回答者の半数以上は「テレビや新聞などで問題になっていることは知っている」(66.0%)と回答し、DVが社会の中で一定程度認識されているといえる。


図表 14-1-1 ドメスティック・バイオレンス(DV)の経験など (N=1,791 MA)



図表 14-1-2 ドメスティック・バイオレンス(DV)の経験など 女性のみ (N=1,054 MA)



図表 14-1-3 ドメスティック・バイオレンス(DV)について「自分が直接経験した事がある」割合 (N=1,791 MA)



図表 14-1-4 ドメスティック・バイオレンス(DV)の経験など 性別・年代別・未既婚別 (N=1,791 MA)

		(%)	自分が直接経験した ことがある	相談を受けたことが ある	相談を受けたことは ないが、当事者を 知っている	テレビや新聞などで 問題になっているこ とは知っている	見聞きしたことはな い	その他	分からない	無回答
全体		H28	7.1	6.9	13.4	69.3	16.2	0.9	3.9	2.2
		R3	10.6	8.9	13.2	66.0	11.6	0.6	3.6	3.2
		対H28増減	3.5	2.0	▲ 0.2	▲ 3.3	▲ 4.6	▲ 0.3	▲ 0.3	1.0
性別	女性	H28	10.3	8.7	15.1	70.7	12.6	0.9	2.8	2.0
		R3	13.3	9.2	14.5	66.2	9.2	0.8	2.6	3.4
		対H28増減	3.0	0.5	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 3.4	▲ 0.1	▲ 0.2	1.4
	男性	H28	2.2	4.6	11.0	68.1	21.2	0.8	5.1	2.4
		R3	6.2	8.4	11.1	66.1	15.6	0.3	5.2	2.4
		対H28増減	4.0	3.8	0.1	▲ 2.0	▲ 5.6	▲ 0.5	0.1	0.0
年代別	18,19歳	H28	—	—	—	—	—	—	—	—
		R3	0.0	0.0	4.8	66.7	28.6	0.0	0.0	0.0
		対H28増減	—	—	—	—	—	—	—	—
	20歳代	H28	5.7	8.9	17.1	70.9	14.6	1.9	3.8	0.0
		R3	9.2	9.2	18.3	59.9	16.2	0.7	4.2	0.0
		対H28増減	3.5	0.3	1.2	▲ 11.0	1.6	▲ 1.2	0.4	0.0
	30歳代	H28	10.0	8.1	16.6	59.8	17.4	1.5	3.1	0.8
		R3	12.4	14.8	12.9	63.6	11.0	0.5	3.8	0.5
		対H28増減	2.4	6.7	▲ 3.7	3.8	▲ 6.4	▲ 1.0	0.7	▲ 0.3
	40歳代	H28	10.8	7.3	15.3	59.6	14.6	0.6	4.5	1.0
		R3	15.6	10.9	18.1	60.1	13.0	0.7	3.3	1.8
		対H28増減	4.8	3.6	2.8	0.5	▲ 1.6	0.1	▲ 1.2	0.8
	50歳代	H28	8.1	7.2	17.1	73.7	12.3	0.9	2.1	1.8
		R3	10.3	10.6	16.7	63.8	11.9	0.6	2.6	2.6
		対H28増減	2.2	3.4	▲ 0.4	▲ 9.9	▲ 0.4	▲ 0.3	0.5	0.8
	60歳代	H28	6.3	7.2	10.9	77.5	17.3	0.7	3.1	1.3
		R3	9.8	8.0	12.4	68.1	12.4	0.9	2.9	2.9
		対H28増減	3.5	0.8	1.5	▲ 9.4	▲ 4.9	0.2	▲ 0.2	1.6
	70歳以上	H28	3.0	5.2	8.9	70.7	18.6	0.5	5.7	5.9
		R3	8.1	5.0	7.0	73.1	8.8	0.2	5.0	6.1
		対H28増減	5.1	▲ 0.2	▲ 1.9	2.4	▲ 9.8	▲ 0.3	▲ 0.7	0.2
未既婚別	未婚	H28	4.9	7.2	15.9	67.2	15.1	1.8	5.4	1.3
		R3	10.6	10.0	15.6	58.3	16.6	1.1	4.2	1.8
		対H28増減	5.7	2.8	▲ 0.3	▲ 8.9	1.5	▲ 0.7	▲ 1.2	0.5
	既婚	H28	6.0	7.3	12.7	71.1	17.0	0.6	2.8	2.3
		R3	8.9	8.1	12.3	69.6	11.3	0.5	2.9	3.0
		対H28増減	2.9	0.8	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 5.7	▲ 0.1	0.1	0.7
	既婚（配偶者等と離別・死別）	H28	14.2	5.6	13.5	67.0	13.2	1.0	5.6	2.6
		R3	17.6	11.4	13.1	62.4	6.5	0.0	6.1	4.5
		対H28増減	3.4	5.8	▲ 0.4	▲ 4.6	▲ 6.7	▲ 1.0	0.5	1.9


4 ドメスティック・バイオレンス（DV）を経験した際の相談先

問 1 4-2 <問 1 4-1で「1 自分が直接経験したことがある」と答えた方にお伺いします。>

あなたは、ドメスティック・バイオレンス(DV)について、どこかに相談しましたか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。


DVを経験した際の相談先では「家族・親族」(35.4%)が最も高く、これに「友人・知人」(29.6%)が続いている。「行政の相談機関」(8.5%)を除く全ての相談先において、前回調査(平成28年)よりも割合が減少しており、「相談しなかった」(37.0%)が前回調査よりも6.9ポイント上昇していることから、他者にDVについて相談する傾向が弱くなっていることがわかる。

図表 14-2-1 ドメスティック・バイオレンス(DV)を経験した際の相談先 (N=189 MA)



図表 14-2-2 ドメスティック・バイオレンス(DV)を経験した際の相談先 女性のみ (N=140 MA)

女性のみ



図表 14-2-3 ドメスティック・バイオレンス(DV)を経験した際の相談先 性別・年代別・未既婚別 (N=189 MA)

		(%)	家族・親族	友人・知人	警察	医師	弁護士	行政の相談機関	民間の相談機関	相談しなかった	その他	無回答
全体		H28	42.0	35.0	11.9	6.3	7.0	7.0	4.9	30.1	4.9	0.7
		R3	35.4	29.6	9.5	5.8	5.8	8.5	3.2	37.0	3.2	0.0
		対H28増減	▲ 6.6	▲ 5.4	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 1.2	1.5	▲ 1.7	6.9	▲ 1.7	▲ 0.7
性別	女性	H28	43.8	38.8	11.6	6.6	6.6	7.4	5.0	28.1	5.0	0.8
		R3	42.1	32.9	10.0	5.7	7.1	10.0	4.3	30.0	1.4	0.0
		対H28増減	▲ 1.7	▲ 5.9	▲ 1.6	▲ 0.9	0.5	2.6	▲ 0.7	1.9	▲ 3.6	▲ 0.8
	男性	H28	29.4	11.8	11.8	5.9	5.9	0.0	5.9	47.1	5.9	0.0
		R3	15.9	15.9	9.1	6.8	2.3	4.5	0.0	59.1	9.1	0.0
		対H28増減	▲ 13.5	4.1	▲ 2.7	0.9	▲ 3.6	4.5	▲ 5.9	12.0	3.2	0.0
年代別	18, 19歳	H28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		R3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		対H28増減	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20歳代	H28	55.6	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	11.1	0.0
		R3	30.8	38.5	7.7	0.0	0.0	7.7	7.7	46.2	0.0	0.0
		対H28増減	▲ 24.8	5.2	7.7	0.0	0.0	7.7	7.7	24.0	▲ 11.1	0.0
	30歳代	H28	57.7	38.5	19.2	0.0	3.8	7.7	7.7	19.2	3.8	0.0
		R3	46.2	42.3	19.2	7.7	3.8	15.4	0.0	26.9	0.0	0.0
		対H28増減	▲ 11.5	3.8	0.0	7.7	0.0	7.7	▲ 7.7	7.7	▲ 3.8	0.0
	40歳代	H28	35.3	44.1	11.8	11.8	11.8	8.8	11.8	29.4	5.9	0.0
		R3	34.9	34.9	11.6	2.3	11.6	7.0	2.3	37.2	0.0	0.0
		対H28増減	▲ 0.4	▲ 9.2	▲ 0.2	▲ 9.5	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 9.5	7.8	▲ 5.9	0.0
	50歳代	H28	40.7	37.0	18.5	11.1	3.7	11.1	0.0	33.3	0.0	3.7
		R3	43.8	25.0	6.3	6.3	6.3	0.0	3.1	31.3	9.4	0.0
		対H28増減	3.1	▲ 12.0	▲ 12.2	▲ 4.8	2.6	▲ 11.1	3.1	▲ 2.0	9.4	▲ 3.7
	60歳代	H28	31.0	37.9	6.9	3.4	3.4	0.0	3.4	34.5	10.3	0.0
		R3	38.2	26.5	11.8	5.9	8.8	17.6	5.9	35.3	2.9	0.0
		対H28増減	7.2	▲ 11.4	4.9	2.5	5.4	17.6	2.5	0.8	▲ 7.4	0.0
	70歳以上	H28	46.2	0.0	0.0	7.7	15.4	7.7	0.0	46.2	0.0	0.0
		R3	21.6	16.2	2.7	10.8	0.0	5.4	2.7	45.9	5.4	0.0
		対H28増減	▲ 24.6	16.2	2.7	3.1	▲ 15.4	▲ 2.3	2.7	▲ 0.3	5.4	0.0
未既婚別	未婚	H28	36.8	42.1	5.3	5.3	5.3	5.3	0.0	31.6	5.3	0.0
		R3	35.0	37.5	15.0	5.0	2.5	5.0	0.0	37.5	0.0	0.0
		対H28増減	▲ 1.8	▲ 4.6	9.7	▲ 0.3	▲ 2.8	▲ 0.3	0.0	5.9	▲ 5.3	0.0
	既婚	H28	44.7	39.5	14.5	6.6	2.6	2.6	6.6	27.6	2.6	0.0
		R3	33.3	27.5	5.9	5.9	5.9	7.8	2.9	37.3	2.9	0.0
		対H28増減	▲ 11.4	▲ 12.0	▲ 8.6	▲ 0.7	3.3	5.2	▲ 3.7	9.7	0.3	0.0
	既婚（配偶者等と離別・死別）	H28	39.5	25.6	9.3	7.0	14.0	14.0	4.7	34.9	9.3	2.3
		R3	41.9	25.6	14.0	7.0	9.3	14.0	7.0	34.9	7.0	0.0
		対H28増減	2.4	0.0	4.7	0.0	▲ 4.7	0.0	2.3	0.0	▲ 2.3	▲ 2.3


5 ドメスティック・バイオレンス（DV）被害者が相談できなかった理由

問14-3 <問14-2で「8 相談しなかった」と答えた方にお伺いします。>


相談しなかった(できなかった)のはなぜですか。あてはまる番号に1つ○をつけてください。

DV被害者のうち、誰にも相談しなかった（できなかった）回答者に対して、なぜ相談できなかったのかを尋ねると、「相談しても無駄だと思ったから」（22.9％）が最も多く、次に「自分さえ我慢すればなんとかこのままやっていけると思ったから」（18.6％）が続いている。


図表 14-3-1 ドメスティック・バイオレンス(DV)被害者が相談できなかった理由 性別（N=70 SA）



図表 14-3-2 ドメスティック・バイオレンス(DV)被害者が相談できなかった理由 年代別 (N=70 SA)



図表 14-3-3 ドメスティック・バイオレンス(DV)被害者が相談できなかった理由 未婚婚別 (N=70 SA)




6 ドメスティック・バイオレンス（DV）に必要な取組

問 15 あなたは、ドメスティック・バイオレンス(DV)への取組としてどのようなことが必要だと思いますか。あてはまる番号に3つまで○をつけてください。

DVに必要な取組は「被害者を保護する体制を充実する」(54.7%)が最も高くなっていて、前回調査(平成28年)と比較すると5.7ポイント減少している。その次に「暴力をふるう加害者へ行動の制限や処罰を厳しくする」(47.4%)、「被害を受けた人たちのための相談体制・窓口を充実する」(45.4%)が続いている。前回調査と比較して回答割合が増加したのは「被害者が自立して生活できるように支援する」が5.2ポイント、「暴力をふるう加害者へ行動の制限や処罰を厳しくする」が1.3ポイントそれぞれ上昇した。


図表 15-1-1 ドメスティック・バイオレンス(DV)に必要な取組 (N=1,791 3LA)

(※は今年度調査で追加された選択肢)




図表 15-1-2 「自分が直接経験した事がある」人が考えるドメスティック・バイオレンス(DV)に必要な取組 性別(N=189 3LA)

(※は今年度調査で追加された選択肢)



図表 15-1-3 ドメスティック・バイオレンス(DV)に必要な取組 性別 (N=1,791 3LA)

(※は今年度調査で追加された選択肢)



図表 15-1-4 ドメスティック・バイオレンス(DV)に必要な取組 性別・年代別・比較 (N=1,791 3LA)

(※は今年度調査で追加された選択肢)


			(%)	る暴力防止のための啓発を進め	被害を受け悩んでいる人へ情 報を提供する	被害を受けた人たちのための 相談体制・窓口を充実する	被害者を保護する体制を充実 する	被害者が自立して生活できる ように支援する	若年層への未然防止の取組を 進める	暴力をふるう加害者へ行動の 制限や処罰を厳しくする※	DV加害者に対する更生のため の教育を行うなどの対策を する※	その他	分からない	無回 答
全体		H28	20.5	22.6	51.8	60.4	35.4	18.7	46.1	—	1.9	3.3	2.2	
		R3	17.4	21.2	45.4	54.7	40.6	15.5	47.4	16.2	1.4	3.1	8.8	
		対H28増減	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 6.4	▲ 5.7	5.2	▲ 3.2	1.3	—	▲ 0.5	▲ 0.2	6.6	
性別	女性	H28	17.9	23.6	52.0	61.4	37.3	19.7	47.0	—	1.9	3.0	2.1	
		R3	14.0	22.0	43.8	55.1	45.8	15.7	45.4	17.7	1.2	2.6	9.6	
		対H28増減	▲ 3.9	▲ 1.6	▲ 8.2	▲ 6.3	8.5	▲ 4.0	▲ 1.6	—	▲ 0.7	▲ 0.4	7.5	
	男性	H28	24.5	21.2	51.3	59.4	32.4	17.4	44.4	—	2.0	3.6	2.2	
		R3	22.8	20.4	48.5	55.0	33.3	15.0	51.1	14.2	1.7	3.7	6.5	
		対H28増減	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 2.8	▲ 4.4	0.9	▲ 2.4	6.7	—	▲ 0.3	0.1	4.3	
年代別	18、19歳	H28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		R3	28.6	23.8	14.3	47.6	14.3	33.3	52.4	4.8	0.0	4.8	14.3	
		対H28増減	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	20歳代	H28	19.0	26.6	50.6	64.6	29.7	19.6	50.6	—	0.0	3.2	0.6	
		R3	23.2	28.9	40.1	54.9	31.0	15.5	52.8	14.1	0.0	2.1	7.0	
		対H28増減	4.2	2.3	▲ 10.5	▲ 9.7	1.3	▲ 4.1	2.2	—	0.0	▲ 1.1	6.4	
	30歳代	H28	17.8	23.6	39.4	67.2	35.5	24.7	49.8	—	2.3	1.5	1.2	
		R3	13.9	25.4	37.8	56.5	39.2	23.0	56.9	19.1	4.8	1.4	8.1	
		対H28増減	▲ 3.9	1.8	▲ 1.6	▲ 10.7	3.7	▲ 1.7	7.1	—	2.5	▲ 0.1	6.9	
	40歳代	H28	17.5	25.8	46.5	63.7	33.1	18.8	52.2	—	4.5	1.9	1.0	
		R3	13.4	22.8	35.1	59.1	44.6	15.9	51.1	16.7	2.2	2.5	5.8	
		対H28増減	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 11.4	▲ 4.6	11.5	▲ 2.9	▲ 1.1	—	▲ 2.3	0.6	4.8	
	50歳代	H28	21.3	21.3	51.8	62.3	38.6	18.6	51.8	—	3.3	1.8	0.9	
		R3	13.8	22.8	51.0	58.7	40.4	14.4	52.2	17.0	1.6	1.0	7.7	
		対H28増減	▲ 7.5	1.5	▲ 0.8	▲ 3.6	1.8	▲ 4.2	0.4	—	▲ 1.7	▲ 0.8	6.8	
	60歳代	H28	19.7	23.4	58.4	64.8	39.8	18.8	43.8	—	0.9	2.0	1.5	
		R3	20.7	20.1	49.1	58.6	42.2	14.1	41.4	18.4	0.6	2.6	8.9	
		対H28増減	1.0	▲ 3.3	▲ 9.3	▲ 6.2	2.4	▲ 4.7	▲ 2.4	—	▲ 0.3	0.6	7.4	
	70歳以上	H28	25.9	18.6	56.6	47.0	31.6	15.0	35.7	—	0.7	7.5	5.7	
		R3	19.5	16.0	52.5	47.3	42.7	12.5	40.9	13.8	0.2	6.1	9.8	
		対H28増減	▲ 6.4	▲ 2.6	▲ 4.1	0.3	11.1	▲ 2.5	5.2	—	▲ 0.5	▲ 1.4	4.1	

7 性暴力被害の相談窓口の認知度


問 16 あなたは、性暴力被害について相談できる窓口があることを知っていますか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。

性暴力に関する相談窓口で最も認知されているのは「警察」が74.5%と突出している。次いで「性暴力被害者支援センター北海道（さくらこ）」（15.1%）であるが、警察以外の窓口の認知度はいずれも低く、また、女性に限っても同様の結果となった。

図表 16-1 性暴力被害の相談窓口の認知度 性別（N=1,791 MA）



図表 16-2 性暴力被害の相談窓口の認知度 年代別（N=1,791 MA）




8 セクシュアル・ハラスメントの経験


問 17-1 あなたは、この3年の間に職場や日常生活で、セクシュアル・ハラスメントと思う行為を受けた経験がありますか。あてはまる番号に1つ○をつけてください。

女性の回答者では、「受けたことがある」と回答した割合が 11.1%となっている。
 前回調査（平成 28 年）と比較すると、「受けたことがある」がある割合が男性において 3.0 ポイント上昇した。また、年代別では「20 歳代」（19.7%）と「70 歳以上」（3.5%）が前回調査から上昇し、それ以外の年代では低下しているが、「30 歳代」（15.8%）、「40 歳代」（12.0%）では依然として回答割合が 1 割以上となっている。

図表 17-1-1 セクシュアル・ハラスメント行為を受けた経験 性別（N=1,791 SA）



図表 17-1-2 セクシュアル・ハラスメント行為を受けた経験 性別・年代別（N=1,791 SA）




9 どのようなセクシュアル・ハラスメントを受けたか

問 17-2 <問 17-1で「1 受けたことがある」と答えた方にお伺いします。>


あなたが受けた行為は、どのような行為ですか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。

「異性との交際、結婚や出産など、プライベートなことについて不必要に聞かれた」（42.1%）、「女のくせに」「女だから」または「男のくせに」「男だから」などと言われた」（41.4%）がそれぞれ4割を超える回答割合となった。また、「性的な話や冗談を聞かされた」では女性が41.0%に対し、男性が12.5%と回答割合に男女差がみられた。

図表 17-2-1 セクシュアル・ハラスメント行為の内容 性別（N=152 MA）



図表 17-2-2 セクシュアル・ハラスメント行為の内容 年代別 (N=152 MA)




10 女性の生涯にわたる健康づくりへの支援策


問 18 あなたは、女性の生涯にわたる健康づくりのための支援策として何が必要だと思いますか。
あてはまる番号に3つまで○をつけてください。

「医療機関での女性専門外来の設置」(53.3%)への期待が最も大きい、「女性の健康に関する情報の提供」(47.5%)のニーズも半数近くに達している。この傾向は女性に限定しても同様であり、前回調査(平成28年)と比較して割合は減少しているものの傾向に大きな変化はみられない。

図表 18-1 女性の生涯にわたる健康づくりへの支援策 (N=1,791 3LA)




図表 18-2 女性の生涯にわたる健康づくりへの支援策 女性のみ (N=1,054 3LA)



調査結果の概要 IV. 暴力、セクシュアル・ハラスメント等について

図表 18-3 女性の生涯にわたる健康づくりへの支援策 年代別 (N=1,791 3LA)



図表 18-4 女性の生涯にわたる健康づくりへの支援策 性別・年代別 (N=1,791 3LA)

		(%)	女性の健康に関する 機会の充実に 関する	女性の健康に 関する情報に 関する	公的機関での 相談	医療機関での 専門外来の設 置	学校における 健康教育の推 進	その他	分からない	無回答
全体		H28	30.1	50.5	24.0	55.7	38.4	2.1	8.4	2.7
		R3	26.5	47.5	27.2	53.3	42.3	2.0	11.1	3.1
		対H28増減	▲ 3.6	▲ 3.0	3.2	▲ 2.4	3.9	▲ 0.1	2.7	0.4
性別	女性	H28	30.1	52.6	20.3	60.0	38.4	1.8	6.6	2.9
		R3	25.7	49.1	23.0	56.1	41.8	2.0	9.9	3.4
		対H28増減	▲ 4.4	▲ 3.5	2.7	▲ 3.9	3.4	0.2	3.3	0.5
	男性	H28	29.6	47.6	29.6	49.8	38.4	2.4	11.0	2.2
		R3	27.7	45.6	34.0	49.8	43.2	1.8	12.8	1.7
		対H28増減	▲ 1.9	▲ 2.0	4.4	0.0	4.8	▲ 0.6	1.8	▲ 0.5
年代別	18, 19歳	H28	—	—	—	—	—	—	—	—
		R3	19.0	38.1	38.1	47.6	52.4	0.0	9.5	9.5
		対H28増減	—	—	—	—	—	—	—	—
	20歳代	H28	17.1	50.0	21.5	51.3	37.3	2.5	12.7	0.6
		R3	20.4	42.3	20.4	49.3	51.4	3.5	12.7	1.4
		対H28増減	3.3	▲ 7.7	▲ 1.1	▲ 2.0	14.1	1.0	0.0	0.8
	30歳代	H28	20.8	51.4	24.7	57.9	43.6	2.7	7.3	1.5
		R3	16.3	45.5	24.9	55.5	58.4	2.4	12.9	0.5
		対H28増減	▲ 4.5	▲ 5.9	0.2	▲ 2.4	14.8	▲ 0.3	5.6	▲ 1.0
	40歳代	H28	20.1	50.0	24.2	56.1	36.6	3.2	9.9	1.3
		R3	19.9	47.1	24.3	56.9	42.8	2.5	13.4	1.4
		対H28増減	▲ 0.2	▲ 2.9	0.1	0.8	6.2	▲ 0.7	3.5	0.1
	50歳代	H28	29.0	52.1	22.8	60.8	34.1	1.8	8.7	1.8
		R3	22.4	51.0	29.2	59.3	36.5	1.6	10.9	1.9
		対H28増減	▲ 6.6	▲ 1.1	6.4	▲ 1.5	2.4	▲ 0.2	2.2	0.1
	60歳代	H28	37.9	52.5	23.6	51.4	41.6	1.5	6.6	2.8
		R3	36.2	51.1	30.7	52.9	38.8	1.7	7.5	2.9
		対H28増減	▲ 1.7	▲ 1.4	7.1	1.5	▲ 2.8	0.2	0.9	0.1
	70歳以上	H28	39.3	48.0	25.9	57.0	36.8	1.4	8.0	5.2
		R3	33.0	46.0	28.4	49.0	38.5	1.3	11.2	5.0
		対H28増減	▲ 6.3	▲ 2.0	2.5	▲ 8.0	1.7	▲ 0.1	3.2	▲ 0.2
	無回答	H28	35.6	44.1	22.0	50.8	40.7	3.4	8.5	5.1
		R3	23.1	38.5	11.5	34.6	30.8	3.8	11.5	30.8
		対H28増減	▲ 12.5	▲ 5.6	▲ 10.5	▲ 16.2	▲ 9.9	0.4	3.0	25.7