

IV. 男女の人権について

1 マスメディアにおける表現方法

問 12 あなたは、テレビや新聞、雑誌などを見て、その表現方法を次の(1)から(3)までのように感じたことはありますか。(1)から(3)までのそれぞれについて、あてはまる番号に1つずつ○をつけてください。

(1) 女性の性的側面を強調している

「よく感じる」(14.2%)と「ときどき感じる」(48.9%)の合計は63.1%となったが、その割合は前回調査(平成23年)より6ポイント低下している。なお、男女とも低下傾向にある。


(2) 女性に対する暴力を助長するおそれがある

「よく感じる」(7.4%)と「ときどき感じる」(36.2%)の合計は43.6%で、半数以下となった。また、前回調査(平成23年)より7ポイント程度低下している。なお、男女とも低下傾向にある。


(3) 女性や男性の役割を固定的にとらえている

「よく感じる」(12.4%)と「ときどき感じる」(45.4%)の合計は57.8%で、この分野では前回調査(平成23年)と、ほとんど変動がなかった。なお、男女とも同様に変化はない。


図表 12-1 マスメディアにおける表現方法 (N=2,021 各 SA)




図表 12-2 マスメディアにおける表現方法 性別・年代別 (N=2,021 各 SA)



図表 12-3 マスメディアにおける表現方法 性別・年代別 (N=2,021 各 SA)



図表 12-4 マスメディアにおける表現方法 性別・年代別 (N=2,021 各 SA)



調査結果の概要 IV. 男女の人権について

図表 12-5 マスメディアにおける表現方法 年代別 (N=2,021 各 SA)

	(%)	よく感じる	るときどき感じる	感じない	分からない	無回答
(1) 女性の性的側面を強調している	全体	14.2	48.9	17.7	13.7	5.6
	20歳代	8.9	44.9	23.4	19.6	3.2
	30歳代	13.1	48.3	22.0	13.9	2.7
	40歳代	15.9	44.6	23.9	13.4	2.2
	50歳代	17.7	54.2	14.4	9.6	4.2
	60歳代	15.3	52.1	13.6	13.8	5.3
	70歳以上	12.0	47.7	14.5	14.5	11.1
	無回答	11.9	39.0	23.7	13.6	11.9
(2) 女性に対する暴力を助長するおそれがある	全体	7.4	36.2	33.6	16.5	6.3
	20歳代	1.9	21.5	55.7	17.7	3.2
	30歳代	6.6	29.3	44.0	17.4	2.7
	40歳代	5.4	31.2	42.7	18.2	2.5
	50歳代	6.6	41.6	32.3	15.0	4.5
	60歳代	9.8	42.0	26.7	14.9	6.6
	70歳以上	9.3	39.5	20.5	18.0	12.7
	無回答	6.8	32.2	39.0	11.9	10.2
(3) 女性や男性の役割を固定的にとらえている	全体	12.4	45.4	21.1	15.5	5.6
	20歳代	8.2	48.7	22.8	17.1	3.2
	30歳代	14.3	45.6	25.1	12.4	2.7
	40歳代	10.8	45.9	27.1	13.7	2.5
	50歳代	15.0	49.7	18.0	13.2	4.2
	60歳代	13.8	47.0	19.5	13.6	6.1
	70歳以上	10.0	40.5	16.4	22.5	10.7
	無回答	15.3	32.2	32.2	11.9	8.5

アミ掛けの数値は、各項目の全体結果より5ポイント以上大きいもの。

2 女性の人権が尊重されていないと感じること


問 13 あなたが、女性の人権が尊重されていないと感じるのはどのようなことですか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。

「セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）」（59.7%）が最も高く、次いで「痴漢行為」（52.2%）、「昇給・昇進・給与の格差など、職場における男女の待遇の違い」（45.9%）、「男女の固定的な役割分担意識（「男は仕事、女は家庭」など）」（43.7%）、「家庭内での夫婦間の暴力やパートナーからの暴力」（43.2%）となっている。


これら上位項目の中では、セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）、「痴漢行為」は前回調査（平成 23 年）より大幅に上昇したが、それ以外は低下した。

なお、前回調査に比べて、「ストーカー行為（つきまとい行為）」（39.7%←前回比約 9 ポイント増）が大きく上昇したことにも留意したい。


図表 13-1 女性の人権が尊重されていないと感じること（N=2,021 MA）



図表 13-2 女性の人権が尊重されていないと感じること 女性のみ回答(N=1,176 MA)



図表 13-3 女性の人権が尊重されていないと感じること 性別(N=2,021 MA)




3 配偶者やパートナー間での行為についての暴力としての認識

問 14 あなたは、次のようなことが配偶者や恋人、パートナーから相手に対して行われた場合、暴力だと思いますか。(1)から(12)までのそれぞれについて、あてはまる番号に1つずつ○をつけてください。

『どのような場合でも暴力にあたると思う』の割合は、どの行為でも最も高くなっているが、その割合が特に高いのは「身体を傷つける可能性のある物などで殴る」(93.6%)、「刃物などを突きつけて脅す」(92.4%)、「足で蹴る」(84.3%)、「相手が嫌がっているのに性的な行為を強制する」(79.0%)である。


『暴力にあたる場合とそうでない場合がある』の回答割合の男女差は「大声でどなる」(男女での回答割合の差“ギャップ”=約12ポイント)が最も大きく、次いで「殴るふりをして脅す」(同、8ポイント)、「平手で打つ」(同、6ポイント)となっている。

図表 14-1 配偶者やパートナー間での行為についての暴力としての認識 (N=2,021 各 SA)



図表 14-2 配偶者やパートナー間の行為についての暴力としての認識

「暴力にあたる場合とそうでない場合があると思う」に関する男女のギャップ(N=2,021 各 SA)



	平手で打つ	足で蹴る	身体を傷つける可能性のある物などで殴る	殴るふりをして脅す	刃物などを突きつけて脅す	相手が嫌がっているのに性的な行為を強制する	見たくないのにアダルトビデオやポルノ雑誌を見せる	何を言っても長時間無視し続ける	交友関係や電話を細かく監視する	「バカ」「役立たず」など人格を否定するようなことを言う	大声でどなる	生活費を渡さない
■全体	28.3	11.4	2.5	32.0	3.5	14.3	21.6	36.0	36.8	30.0	36.3	21.9
■女性	25.9	10.7	2.0	28.7	2.9	12.9	20.9	34.3	35.8	27.6	31.5	20.3
■男性	31.9	12.3	3.3	36.7	4.2	16.2	22.2	39.0	37.9	32.4	43.7	24.1
□ ギャップ (女性-男性)	▲ 6.0	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 8.0	▲ 1.3	▲ 3.3	▲ 1.3	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 4.8	▲ 12.2	▲ 3.8

調査結果の概要 IV. 男女の人権について

図表 14-3 配偶者やパートナー間での行為についての暴力としての認識 (N=2,021 MA)

	(%)	るでどの とも思 暴力に なあ場 た合	う場合暴 合とに があそ あうあ るでた るとる 思い場	思暴力 わに ないあ いた ると	分 から ない	無 回 答
平手で打つ	H23	59.5	33.5	1.6	1.2	4.1
	H28	66.1	28.3	1.2	1.3	3.1
	対H23増減	6.6	▲ 5.2	▲ 0.4	0.1	▲ 1.0
足で蹴る	H23	81.6	12.7	0.7	1.2	3.8
	H28	84.3	11.4	0.5	1.0	2.8
	対H23増減	2.7	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.0
身体を傷つける可能性のある物などで殴る	H23	92.3	2.7	0.5	0.8	3.7
	H28	93.6	2.5	0.2	0.7	3.1
	対H23増減	1.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.6
殴るふりをして脅す	H23	53.7	32.4	6.1	2.2	5.6
	H28	58.0	32.0	3.8	2.3	4.0
	対H23増減	4.3	▲ 0.4	▲ 2.3	0.1	▲ 1.6
刃物などを突きつけて脅す	H23	91.1	3.1	0.6	0.9	4.4
	H28	92.4	3.5	0.3	0.7	3.1
	対H23増減	1.3	0.4	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 1.3
相手が嫌がっているのに性的な行為を強制する	H23	74.8	17.2	1.3	2.4	4.3
	H28	79.0	14.3	1.1	2.3	3.4
	対H23増減	4.2	▲ 2.9	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.9
見たくないのにアダルトビデオやポルノ雑誌を見せる	H23	56.3	21.7	10.5	7.3	4.1
	H28	62.8	21.6	6.1	5.6	3.8
	対H23増減	6.5	▲ 0.1	▲ 4.4	▲ 1.7	▲ 0.3
何を言っても長時間無視し続ける	H23	37.5	35.0	15.5	7.5	4.5
	H28	42.6	36.0	11.7	5.9	3.8
	対H23増減	5.1	1.0	▲ 3.8	▲ 1.6	▲ 0.7
交友関係や電話を細かく監視する	H23	38.3	33.0	15.9	7.6	5.2
	H28	42.3	36.8	11.0	6.2	3.8
	対H23増減	4.0	3.8	▲ 4.9	▲ 1.4	▲ 1.4
「バカ」「役立たず」など人格を否定するようなことを言う	H23	63.9	22.4	6.8	2.7	4.2
	H28	59.6	30.0	4.9	2.5	3.0
	対H23増減	▲ 4.3	7.6	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 1.2
大声でどなる	H23	50.4	35.2	7.5	2.5	4.4
	H28	52.1	36.3	5.9	2.8	2.9
	対H23増減	1.7	1.1	▲ 1.6	0.3	▲ 1.5
生活費を渡さない	H23	62.4	19.7	7.5	6.5	3.9
	H28	61.5	21.9	6.9	6.6	3.1
	対H23増減	▲ 0.9	2.2	▲ 0.6	0.1	▲ 0.8

調査結果の概要 IV. 男女の人権について

図表 14-4 配偶者やパートナー間での行為についての暴力としての認識 性別・年代別 (N=2,021 MA)

		暴力としての認識				
		暴力にあたる場合とも思う	暴力にあたる場合があると思う	暴力にあたる場合があると思う	暴力にあたる場合があると思う	暴力にあたる場合があると思う
	(%)					
平手で打つ	全体	66.1	28.3	1.2	1.3	3.1
	20歳代	62.0	36.1	1.9	0.0	0.0
	30歳代	62.9	34.7	1.2	0.4	0.8
	40歳代	67.8	28.7	1.3	1.3	1.0
	50歳代	70.7	26.0	0.6	1.5	1.2
	60歳代	69.1	26.3	0.9	1.1	2.6
	70歳以上	61.8	25.5	1.8	2.3	8.6
足で蹴る	全体	84.3	11.4	0.5	1.0	2.8
	20歳代	79.7	19.6	0.0	0.6	0.0
	30歳代	85.7	13.1	0.4	0.0	0.8
	40歳代	84.1	13.4	0.6	1.0	1.0
	50歳代	89.5	8.1	0.9	0.6	0.9
	60歳代	88.2	8.3	0.4	0.4	2.6
	70歳以上	78.0	11.4	0.5	2.5	7.7
身体を傷つける可能性のある物などで殴る	全体	93.6	2.5	0.2	0.7	3.1
	20歳代	93.7	6.3	0.0	0.0	0.0
	30歳代	98.1	0.8	0.4	0.0	0.8
	40歳代	95.5	2.9	0.0	0.3	1.3
	50歳代	97.9	0.9	0.0	0.3	0.9
	60歳代	95.2	2.0	0.4	0.2	2.2
	70歳以上	84.8	3.6	0.2	2.3	9.1
殴るふりをして脅す	全体	58.0	32.0	3.8	2.3	4.0
	20歳代	63.9	31.6	3.8	0.6	0.0
	30歳代	71.8	23.9	2.7	0.8	0.8
	40歳代	66.6	28.0	2.2	1.3	1.9
	50歳代	64.1	30.5	1.5	2.7	1.2
	60歳代	57.3	34.6	3.5	1.5	3.1
	70歳以上	38.4	37.7	7.7	4.8	11.4
刃物などを突きつけて脅す	全体	92.4	3.5	0.3	0.7	3.1
	20歳代	97.5	2.5	0.0	0.0	0.0
	30歳代	96.5	2.3	0.4	0.0	0.8
	40歳代	95.2	2.5	0.0	0.3	1.9
	50歳代	96.1	2.4	0.3	0.3	0.9
	60歳代	93.9	2.8	0.4	0.4	2.4
	70歳以上	82.5	6.4	0.5	2.3	8.4
相手が嫌がっているのに性的な行為を強制する	全体	79.0	14.3	1.1	2.3	3.4
	20歳代	86.7	12.0	0.6	0.6	0.0
	30歳代	86.1	10.8	1.2	1.2	0.8
	40歳代	84.7	11.8	0.3	1.9	1.3
	50歳代	83.2	12.6	1.2	1.8	1.2
	60歳代	78.3	16.2	1.1	1.8	2.6
	70歳以上	65.9	18.4	1.6	4.3	9.8
見たくないのにアダルトビデオやポルノ雑誌を見せる	全体	62.8	21.6	6.1	5.6	3.8
	20歳代	70.3	21.5	7.0	1.3	0.0
	30歳代	70.3	20.1	5.8	2.3	1.5
	40歳代	67.5	22.0	4.5	4.8	1.3
	50歳代	68.6	20.1	4.2	6.3	0.9
	60歳代	63.7	21.4	7.0	4.4	3.5
	70歳以上	47.7	23.4	8.0	10.2	10.7
何を言っても長時間無視し続ける	全体	42.6	36.0	11.7	5.9	3.8
	20歳代	39.2	39.9	16.5	3.8	0.6
	30歳代	49.4	38.2	10.4	0.8	1.2
	40歳代	51.6	32.5	10.8	3.8	1.3
	50歳代	45.8	37.4	9.3	6.3	1.2
	60歳代	43.3	38.5	8.1	7.2	2.8
	70歳以上	30.2	33.0	16.4	9.5	10.9
交友関係や電話を細かく監視する	全体	42.3	36.8	11.0	6.2	3.8
	20歳代	41.1	39.2	15.2	3.8	0.6
	30歳代	45.9	39.8	10.8	2.3	1.2
	40歳代	44.9	36.3	10.8	6.4	1.6
	50歳代	43.7	38.0	9.6	7.8	0.9
	60歳代	44.9	37.0	9.4	5.9	2.8
	70歳以上	35.5	33.2	12.3	8.2	10.9
「バカ」「役立たず」など人格を否定するようなことを言う	全体	59.6	30.0	4.9	2.5	3.0
	20歳代	53.2	37.3	8.2	1.3	0.0
	30歳代	66.0	29.7	3.5	0.0	0.8
	40歳代	62.4	30.3	3.2	2.5	1.6
	50歳代	65.0	27.5	3.6	2.7	1.2
	60歳代	65.4	25.4	4.8	2.6	1.8
	70歳以上	47.7	32.3	7.3	4.1	8.6
大声でどなる	全体	52.1	36.3	5.9	2.8	2.9
	20歳代	53.8	38.6	6.3	1.3	0.0
	30歳代	57.5	36.7	4.6	0.0	1.2
	40歳代	52.2	39.5	5.4	1.6	1.3
	50歳代	60.5	32.0	3.9	2.7	0.9
	60歳代	52.7	36.3	5.7	3.3	2.0
	70歳以上	41.4	36.4	9.1	4.8	8.4
生活費を渡さない	全体	61.5	21.9	6.9	6.6	3.1
	20歳代	55.1	27.2	11.4	6.3	0.0
	30歳代	64.5	24.3	6.9	3.5	0.8
	40歳代	62.7	24.5	5.4	6.1	1.3
	50歳代	67.4	20.1	5.1	6.6	0.9
	60歳代	63.7	20.1	7.0	6.3	2.8
	70歳以上	54.3	20.0	7.7	9.1	8.9

アミ掛けの数値は、各項目の全体結果より6ポイント以上大きいもの。


4 ドメスティック・バイオレンス（DV）の相談窓口の認知度

問 15 あなたは、配偶者や恋人、パートナーなど親密な関係にある人々からの暴力、いわゆる「ドメスティック・バイオレンス(DV)」について相談できる窓口があることを知っていますか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。


相談窓口としての認知度は「警察」(71.5%)が突出して高く、以下は「札幌市配偶者暴力相談センター(DV相談センター)」(38.5%)、「各区役所」(25.1%)、「女性の人権ホットライン」(20.0%)と続く。これ以外はいずれも認知度が20%未満に留まる。

女性に限定しても「警察」(69.6%)、「札幌市配偶者暴力相談センター(DV相談センター)」(39.5%)、「各区役所」(24.5%)、「女性の人権ホットライン」(23.5%)と全体結果と大差なく、これ以外はいずれも認知度が20%未満に留まる。

図表 15-1 ドメスティック・バイオレンス(DV)の相談窓口の認知度 (N=2,021 MA)



図表 15-2 ドメスティック・バイオレンス(DV)の相談窓口の認知度 性別(N=2,021 MA)



図表 15-3 ドメスティック・バイオレンス(DV)の相談窓口の認知度 年代別 (N=2,021 MA)

	セ ン タ ー (%)	札幌市配偶者暴力相談センター	札幌市男女共同参画室	各区役所	警察	北海道立女性相談援助センター	石狩振興局	民間団体	女性の人権ホットライン	法テラス札幌	知っているものはない	その他	無回答																
		H23	H28	対H23増減	H23	H28	対H23増減	H23	H28	対H23増減	H23	H28	対H23増減	H23	H28	対H23増減													
全体	35.8	38.5	▲ 2.7	7.5	7.3	▲ 0.2	21.0	25.1	4.1	66.5	71.5	5.0	15.8	15.3	▲ 0.5	0.8	1.4	0.6	5.8	7.0	1.2	0.3	1.8	▲ 1.4	1.2	▲ 0.1	3.9	2.3	▲ 1.6
20代	32.6	35.4	▲ 2.8	5.4	8.9	3.5	17.8	22.8	5.0	69.8	70.9	1.1	7.0	11.4	4.4	0.6	3.9	7.0	3.1	9.3	11.4	2.1	0.8	4.5	▲ 0.2	0.8	0.6	0.6	1.7
30代	33.2	39.0	▲ 5.8	2.8	5.0	2.2	20.3	24.7	4.4	65.9	73.4	7.5	9.7	0.0	▲ 1.0	1.2	6.9	8.1	1.2	11.5	13.9	▲ 2.4	18.4	13.9	▲ 4.5	0.8	0.8	0.4	0.5
40代	37.6	33.1	▲ 4.5	4.1	4.5	0.4	19.5	25.2	5.7	68.3	65.3	▲ 3.0	10.4	9.6	▲ 0.8	0.9	6.3	6.1	▲ 0.2	20.8	15.0	▲ 5.8	12.7	14.6	▲ 1.9	0.9	2.5	▲ 1.6	2.3
50代	34.3	38.9	▲ 4.6	8.9	6.9	▲ 2.0	23.0	23.1	0.1	73.7	75.4	1.7	20.7	12.9	▲ 7.8	0.7	7.0	8.7	1.7	23.0	18.0	▲ 5.0	10.8	14.7	▲ 3.9	0.8	0.6	▲ 1.6	1.2
60代	40.6	42.9	▲ 2.3	8.7	7.0	▲ 1.7	20.3	23.9	3.6	67.8	76.1	8.3	19.6	21.0	1.4	1.3	6.6	6.8	0.2	26.6	11.2	▲ 15.4	13.6	11.4	▲ 2.2	0.7	0.9	▲ 3.6	4.9
70代以上	37.4	39.1	▲ 1.7	12.8	10.5	▲ 2.3	23.8	28.2	4.4	58.1	67.3	9.2	23.3	20.0	▲ 3.3	0.9	4.0	6.4	▲ 2.4	22.9	6.6	▲ 16.3	20.3	13.2	▲ 6.9	2.2	0.9	▲ 5.7	5.3


5 ドメスティック・バイオレンス（DV）の経験など

問 16-1 あなたは、「ドメスティック・バイオレンス(DV)」について、経験したり、見聞きしたりしたことはありますか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。


「自分が直接経験したことがある」(7.1%)は、前回調査(平成23年)とほとんど変化がない。女性に限定すると10.3%で、これも前回調査から、ほぼ変化していない。

また、「相談を受けたことがある」(6.9%)も1割未満で、上昇傾向は見られない。なお、回答者の7割は「テレビや新聞などで問題になっていることは知っている」(69.3%)としており、DVへの社会的認識はあるといえる。

図表 16-1-1 ドメスティック・バイオレンス(DV)の経験など (N=2,021 MA)




図表 16-1-2 ドメスティック・バイオレンス(DV)の経験など 女性のみ (N=1,176 MA)



調査結果の概要 IV. 男女の人権について

図表 16-1-3 ドメスティック・バイオレンス(DV)「自分が直接経験したことがある」割合 (N=2,021 MA)



図表 16-1-4 ドメスティック・バイオレンス(DV)の経験など 性別・年代別・未既婚別(N=2,021 MA)

		(%)	自分が直接経験した	ある相談を受けたことがある	知っているが、当事者を知っていない	相談を受けたことは	とは知っていない	テレビや新聞などで	見聞きしたことはな	分からない	その他	無回答
全体	H23	6.9	7.0	11.5	69.5	17.2	4.5	0.8	4.3			
	H28	7.1	6.9	13.4	69.3	16.2	3.9	0.9	2.2			
	対H23増減	0.2	▲ 0.1	1.9	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.6	0.1	▲ 2.1			
性別	女性	H23	9.8	7.8	13.0	70.8	13.3	4.4	1.0	3.1		
		H28	10.3	8.7	15.1	70.7	12.6	2.8	0.9	2.0		
		対H23増減	0.5	0.9	2.1	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 1.1		
	男性	H23	2.4	5.7	9.7	68.2	24.3	4.7	0.4	3.7		
		H28	2.2	4.6	11.0	68.1	21.2	5.1	0.8	2.4		
		対H23増減	▲ 0.2	▲ 1.1	1.3	▲ 0.1	▲ 3.1	0.4	0.4	▲ 1.3		
年代別	20歳代	H23	12.4	8.5	15.5	67.4	12.4	2.3	0.8	2.3		
		H28	5.7	8.9	17.1	70.9	14.6	3.8	1.9	0.0		
		対H23増減	▲ 6.7	0.4	1.6	3.5	2.2	1.5	1.1	▲ 2.3		
	30歳代	H23	6.5	11.1	15.7	70.0	16.1	1.8	0.9	1.4		
		H28	10.0	8.1	16.6	59.8	17.4	3.1	1.5	0.8		
		対H23増減	3.5	▲ 3.0	0.9	▲ 10.2	1.3	1.3	0.6	▲ 0.6		
	40歳代	H23	6.3	6.8	13.1	68.8	13.1	2.3	1.4	3.2		
		H28	10.8	7.3	15.3	59.6	14.6	4.5	0.6	1.0		
		対H23増減	4.5	0.5	2.2	▲ 9.2	1.5	2.2	▲ 0.8	▲ 2.2		
	50歳代	H23	8.0	8.0	10.3	70.0	19.2	2.8	0.9	2.8		
		H28	8.1	7.2	17.1	73.7	12.3	2.1	0.9	1.8		
		対H23増減	0.1	▲ 0.8	6.8	3.7	▲ 6.9	▲ 0.7	0.0	▲ 1.0		
	60歳代	H23	5.6	5.2	9.8	74.1	21.7	3.5	0.3	4.5		
		H28	6.3	7.2	10.9	77.5	17.3	3.1	0.7	1.3		
		対H23増減	0.7	2.0	1.1	3.4	▲ 4.4	▲ 0.4	0.4	▲ 3.2		
	70歳以上	H23	5.7	3.5	8.4	65.6	18.9	12.8	0.4	6.2		
		H28	3.0	5.2	8.9	70.7	18.6	5.7	0.5	5.9		
		対H23増減	▲ 2.7	1.7	0.5	5.1	▲ 0.3	▲ 7.1	0.1	▲ 0.3		
未既婚別	未婚	H23	9.2	6.8	18.3	69.7	12.4	4.0	0.8	2.8		
		H28	4.9	7.2	15.9	67.2	15.1	5.4	1.8	1.3		
		対H23増減	▲ 4.3	0.4	▲ 2.4	▲ 2.5	2.7	1.4	1.0	▲ 1.5		
	既婚	H23	4.8	7.2	10.6	71.2	18.7	3.3	0.8	3.6		
		H28	6.0	7.3	12.7	71.1	17.0	2.8	0.6	2.3		
		対H23増減	1.2	0.1	2.1	▲ 0.1	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.3		
既婚(配偶者等と離別・死別)	H23	14.3	6.0	8.2	63.7	19.2	9.9	0.5	3.3			
	H28	14.2	5.6	13.5	67.0	13.2	5.6	1.0	2.6			
	対H23増減	▲ 0.1	▲ 0.4	5.3	3.3	▲ 6.0	▲ 4.3	0.5	▲ 0.7			


6 ドメスティック・バイオレンス（DV）を経験した際の相談先

問 16-2 <問 16-1 で「1 自分が直接経験したことがある」と答えた方にお伺いします>
 あなたは、「ドメスティック・バイオレンス(DV)」について、どこかに相談しましたか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。


DVを経験した際の相談先では「家族・親族」(42.0%)が最も高く、これに「友人・知人」(35.0%)が次ぐ。「警察」(11.9%)や「行政の相談機関」(7.0%)はいずれも低い。

なお、「相談しなかった」(30.1%)は前回調査(平成23年)に比べて約16ポイントも低下しており、他者に相談する傾向は強くなってきている。

図表 16-2-1 ドメスティック・バイオレンス(DV)を経験した際の相談先 (N=143 MA)



図表 16-2-2 ドメスティック・バイオレンス(DV)を経験した際の相談先 女性のみ (N=121 MA)



調査結果の概要 IV. 男女の人権について

図表 16-2-3 ドメスティック・バイオレンス(DV)を経験した際の相談先 性別・年代別・未既婚別(N=143 MA)

		(%)	家族・親族	友人・知人	警察	医師	弁護士	行政機関の相談	民間機関の相談	か相談しなかつた	その他	無回答	
全体	H23		30.6	36.7	11.2	6.1	8.2	7.1	2.0	45.9	5.1	3.1	
	H28		42.0	35.0	11.9	6.3	7.0	7.0	4.9	30.1	4.9	0.7	
	対H23増減		▲ 11.4	▲ 1.7	0.7	0.2	▲ 1.2	▲ 0.1	2.9	▲ 15.8	▲ 0.2	▲ 2.4	
性別	女性	H23	32.1	41.0	11.5	5.1	7.7	6.4	1.3	44.9	5.1	2.6	
		H28	43.8	38.8	11.6	6.6	6.6	7.4	5.0	28.1	5.0	0.8	
		対H23増減	▲ 11.7	▲ 2.2	0.1	1.5	▲ 1.1	1.0	3.7	▲ 16.8	▲ 0.1	▲ 1.8	
	男性	H23	33.3	16.7	8.3	16.7	16.7	16.7	8.3	50.0	8.3	0.0	
		H28	29.4	11.8	11.8	5.9	5.9	0.0	5.9	47.1	5.9	0.0	
		対H23増減	▲ 3.9	▲ 4.9	3.5	▲ 10.8	▲ 10.8	▲ 16.7	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 2.4	0.0	
年代別	20歳代	H23	37.5	50.0	12.5	0.0	0.0	12.5	6.3	31.3	6.3	0.0	
		H28	55.6	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	11.1	0.0	
		対H23増減	▲ 18.1	▲ 16.7	▲ 12.5	0.0	0.0	▲ 12.5	▲ 6.3	▲ 9.1	4.8	0.0	
	30歳代	H23	35.7	50.0	14.3	28.6	28.6	14.3	7.1	42.9	7.1	0.0	
		H28	57.7	38.5	19.2	0.0	3.8	7.7	7.7	19.2	3.8	0.0	
		対H23増減	▲ 22.0	▲ 11.5	4.9	▲ 28.6	▲ 24.8	▲ 6.6	0.6	▲ 23.7	▲ 3.3	0.0	
	40歳代	H23	35.7	28.6	7.1	7.1	7.1	0.0	0.0	64.3	7.1	7.1	
		H28	35.3	44.1	11.8	11.8	11.8	8.8	11.8	29.4	5.9	0.0	
		対H23増減	▲ 0.4	▲ 15.5	4.7	4.7	4.7	8.8	11.8	▲ 34.9	▲ 1.2	▲ 7.1	
	50歳代	H23	17.6	29.4	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	58.8	5.9	0.0	
		H28	40.7	37.0	18.5	11.1	3.7	11.1	0.0	33.3	0.0	3.7	
		対H23増減	▲ 23.1	▲ 7.6	▲ 18.5	▲ 11.1	3.7	5.2	0.0	▲ 25.5	▲ 5.9	3.7	
	60歳代	H23	37.5	43.8	12.5	0.0	18.8	0.0	0.0	43.8	0.0	0.0	
		H28	31.0	37.9	6.9	3.4	3.4	0.0	3.4	34.5	10.3	0.0	
		対H23増減	▲ 6.5	▲ 5.9	▲ 5.6	3.4	▲ 15.4	0.0	3.4	▲ 9.3	10.3	0.0	
	70歳以上	H23	30.8	23.1	23.1	7.7	0.0	15.4	0.0	30.8	7.7	7.7	
		H28	46.2	0.0	0.0	7.7	15.4	7.7	0.0	46.2	0.0	0.0	
		対H23増減	▲ 15.4	▲ 23.1	▲ 23.1	0.0	15.4	▲ 7.7	0.0	15.4	▲ 7.7	▲ 7.7	
	未既婚別	未婚	H23	34.8	56.5	13.0	13.0	13.0	13.0	4.3	39.1	13.0	0.0
			H28	36.8	42.1	5.3	5.3	5.3	5.3	0.0	31.6	5.3	0.0
			対H23増減	2.0	▲ 14.4	▲ 7.7	▲ 7.7	▲ 7.7	▲ 7.7	▲ 4.3	▲ 7.5	▲ 7.7	0.0
		既婚	H23	26.8	31.7	2.4	2.4	4.9	2.4	0.0	46.3	4.9	4.9
			H28	44.7	39.5	14.5	6.6	2.6	2.6	6.6	27.6	2.6	0.0
			対H23増減	▲ 17.9	▲ 7.8	▲ 12.1	▲ 4.2	▲ 2.3	0.2	6.6	▲ 18.7	▲ 2.3	▲ 4.9
既婚(配偶者等と離別・死別)		H23	38.5	30.8	23.1	7.7	11.5	11.5	3.8	50.0	0.0	0.0	
		H28	39.5	25.6	9.3	7.0	14.0	14.0	4.7	34.9	9.3	2.3	
		対H23増減	1.0	▲ 5.2	▲ 13.8	▲ 0.7	2.5	2.5	0.9	▲ 15.1	9.3	2.3	


7 ドメスティック・バイオレンス（DV）防止に必要な取組

問 17 <みなさんにお伺いします>あなたは、「ドメスティック・バイオレンス(DV)」防止の取組としてどのようなことが必要だと思いますか。あてはまる番号に3つまで○をつけてください。


DVを防止するために必要な取組は「被害者を保護する体制を充実する」(60.4%)が最も高く、次いで「被害を受けた人たちのための相談体制・窓口を充実する」(51.8%)、「暴力をふるう加害者への対策を進める」(46.1%)となっている。

実際にDVを経験した方たちに限れば「被害者を保護する体制を充実する」と「暴力をふるう加害者への対策を進める」が共に50.3%と最も高くなっている。


図表 17-1 ドメスティック・バイオレンス(DV)防止に必要な取組 (N=2,021 3LA)



図表 17-2 「自分が直接経験したことがある」人が考えるDV防止に必要な取組 (N=143 3LA)



図表 17-3 ドメスティック・バイオレンス(DV)防止に必要な取組 性別(N=2,021 3LA)



図表 17-4 ドメスティック・バイオレンス(DV)防止に必要な取組 性別・年代別(N=2,021 3LA)

		(%)	暴力防止のための啓発	被害を受けた人への情報提供	被害を受けた人たちのための相談体制・窓口の充実	被害者を保護する体制の充実	被害者が自立して生活できるように支援する	若年層への未然防止の取組	暴力をふるう加害者への対策	分からない	その他	無回答
全体	H23	18.4	20.7	48.8	57.7	37.2	17.3	47.5	4.6	1.9	3.6	
	H28	20.5	22.6	51.8	60.4	35.4	18.7	46.1	3.3	1.9	2.2	
	対H23増減	2.1	1.9	3.0	2.7	▲1.8	1.4	▲1.4	▲1.3	0.0	▲1.4	
性別	女性	H23	16.7	23.3	50.1	59.2	42.8	16.7	48.3	3.9	1.1	2.3
		H28	17.9	23.6	52.0	61.4	37.3	19.7	47.0	3.0	1.9	2.1
		対H23増減	1.2	0.3	1.9	2.2	▲5.5	3.0	▲1.3	▲0.9	0.8	▲0.2
男性	H23	20.5	16.2	49.5	57.6	30.0	18.3	48.7	5.9	2.8	3.2	
	H28	24.5	21.2	51.3	59.4	32.4	17.4	44.4	3.6	2.0	2.2	
	対H23増減	4.0	5.0	1.8	1.8	2.4	▲0.9	▲4.3	▲2.3	▲0.8	▲1.0	
年代別	20歳代	H23	20.2	22.5	46.5	62.0	34.1	18.6	42.6	4.7	3.9	1.6
		H28	19.0	26.6	50.6	64.6	29.7	19.6	50.6	3.2	0.0	0.6
		対H23増減	▲1.2	4.1	4.1	2.6	▲4.4	1.0	8.0	▲1.5	▲3.9	▲1.0
	30歳代	H23	15.2	22.6	44.7	60.8	34.1	19.8	60.4	2.8	3.2	1.4
		H28	17.8	23.6	39.4	67.2	35.5	24.7	49.8	1.5	2.3	1.2
		対H23増減	2.6	1.0	▲5.3	6.4	1.4	4.9	▲10.6	▲1.3	▲0.9	▲0.2
	40歳代	H23	14.5	25.8	43.0	64.3	38.0	15.8	60.2	1.4	1.8	2.7
		H28	17.5	25.8	46.5	63.7	33.1	18.8	52.2	1.9	4.5	1.0
		対H23増減	3.0	0.0	3.5	▲0.6	▲4.9	3.0	▲8.0	0.5	2.7	▲1.7
	50歳代	H23	11.7	20.7	52.6	60.1	43.7	18.3	46.0	4.2	1.4	1.9
		H28	21.3	21.3	51.8	62.3	38.6	18.6	51.8	1.8	3.3	0.9
		対H23増減	9.6	0.6	▲0.8	2.2	▲5.1	0.3	5.8	▲2.4	1.9	▲1.0
	60歳代	H23	17.8	22.0	55.2	61.9	41.3	16.8	44.1	3.5	0.3	4.2
		H28	19.7	23.4	58.4	64.8	39.8	18.8	43.8	2.0	0.9	1.5
		対H23増減	1.9	1.4	3.2	2.9	▲1.5	2.0	▲0.3	▲1.5	0.6	▲2.7
70歳以上	H23	29.5	10.6	53.3	42.7	33.5	15.0	36.1	11.9	1.8	3.1	
	H28	25.9	18.6	56.6	47.0	31.6	15.0	35.7	7.5	0.7	5.7	
	対H23増減	▲3.6	8.0	3.3	4.3	▲1.9	0.0	▲0.4	▲4.4	▲1.1	2.6	


8 ドメスティック・バイオレンス（DV）被害者が相談をしやすくするための取組

問 18 あなたは、「ドメスティック・バイオレンス（DV）」の被害者が相談しやすくするためには、どのようなことが必要だと考えますか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。

DV被害者が、より相談しやすくするための取組としては「被害者が相談する場所等について、安全やプライバシーが保護されるように配慮する」(77.4%)が最も高く、次いで「被害者や子どもを保護してくれる施設を増やす」(57.7%)、「被害者にとって身近な相談窓口を増やす」(53.2%)となっている。


性別に大きな傾向差はないが、回答割合の男女差は「相談窓口や自治体などが連携し、支援を受けるための様々な手続きを一括で行えるようにする」(女性 50.6%、男性 42.7%)が最も大きくなっている。

図表 18-1 ドメスティック・バイオレンス(DV)被害者が相談をしやすくするための取組 性別(N=2,021 MA)



調査結果の概要 IV. 男女の人権について

図表 18-2 ドメスティック・バイオレンス(DV)被害者が相談をしやすくするための取組 年代別(N=2,021 MA)




9 性暴力被害相談窓口の認知度


問 19 あなたは、性暴力被害について相談できる窓口があることを知っていますか。あてはまる番号にいくつでも○を付けてください。

性暴力に関する相談窓口で最も認知されているのは「警察」(70.2%)であるが、「性暴力被害者支援センター北海道(さくらこ)」(11.9%)など、警察以外の窓口の認知度は、いずれも低く、また、女性に限っても同様である。

図表 19-1 性暴力被害相談窓口の認知度 性別(N=2,021 MA)



図表 19-2 性暴力被害相談窓口の認知度 年代別(N=2,021 MA)




10 セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）の経験など

問 20 あなたは、「セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）」について、経験したり、見聞きしたりしたことはありますか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。


「自分が直接経験したことがある」（9.5%）は、前回調査（平成 23 年）より僅かに低下し、女性に限定しても 15.1%と前回調査から低下した。「相談を受けたことがある」（5.9%）も、前回調査とほぼ同率に留まった。

なお、回答者の 7 割は「テレビや新聞などで問題になっていることは知っている」（69.2%）としており、セクシュアル・ハラスメントへの社会的認識は比較的大きいといえる。


図表 20-1 セクシュアル・ハラスメントの経験など（N=2,021 MA）



図表 20-2 セクシュアル・ハラスメントを「自分が直接経験したことがある」割合（N=2,021 MA）



図表 20-3 セクシュアル・ハラスメントの経験など 女性のみ (N=1,176 MA)



図表 20-4 セクシュアル・ハラスメントの経験など 性別・年代別 (N=2,021 MA)

		(%)	自分が直接経験した	ある相談を受けたことがある	知らないが、当事者を知っている	問題になったり知っている	テレビや新聞などで見聞きしたことはない	分からない	その他	無回答
全体	H23	10.7	6.0	8.7	70.8	15.9	4.3	0.6	4.4	
	H28	9.5	5.9	8.8	69.2	15.9	4.8	0.3	3.3	
	対H23増減	▲ 1.2	▲ 0.1	0.1	▲ 1.6	0.0	0.5	▲ 0.3	▲ 1.1	
性別	女性	H23	17.3	5.5	7.7	72.0	13.8	3.8	0.4	3.4
		H28	15.1	6.4	7.7	69.0	13.5	4.2	0.3	3.7
	対H23増減	▲ 2.2	0.9	0.0	▲ 3.0	▲ 0.3	0.4	▲ 0.1	0.3	
	男性	H23	1.2	6.5	10.3	70.0	20.7	5.1	0.8	3.4
H28		1.5	5.2	9.8	70.5	19.5	5.4	0.4	2.4	
対H23増減	0.3	▲ 1.3	▲ 0.5	0.5	▲ 1.2	0.3	▲ 0.4	▲ 1.0		
年代別	20歳代	H23	17.8	5.4	10.9	67.4	10.9	5.4	0.0	2.3
		H28	13.3	7.0	12.7	65.2	17.1	4.4	0.0	0.6
		対H23増減	▲ 4.5	1.6	1.8	▲ 2.2	6.2	▲ 1.0	0.0	▲ 1.7
	30歳代	H23	13.4	8.3	11.1	67.7	14.3	2.8	0.9	1.4
		H28	17.8	5.4	12.4	59.8	15.1	2.7	0.4	2.3
		対H23増減	4.4	▲ 2.9	1.3	▲ 7.9	0.8	▲ 0.1	▲ 0.5	0.9
	40歳代	H23	17.6	8.6	12.7	68.3	12.7	0.9	0.9	2.7
		H28	12.1	5.7	11.5	69.7	12.7	4.5	0.6	1.9
		対H23増減	▲ 5.5	▲ 2.9	▲ 1.2	1.4	0.0	3.6	▲ 0.3	▲ 0.8
	50歳代	H23	10.8	6.6	8.0	69.5	17.8	4.7	0.9	3.3
		H28	12.9	9.9	9.3	72.8	11.7	4.5	0.3	1.2
		対H23増減	2.1	3.3	1.3	3.3	▲ 6.1	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 2.1
60歳代	H23	6.6	4.2	5.2	78.3	20.3	3.1	0.0	4.2	
	H28	6.8	6.1	6.1	76.1	16.8	3.9	0.2	2.8	
	対H23増減	0.2	1.9	0.9	▲ 2.2	▲ 3.5	0.8	0.2	▲ 1.4	
70歳以上	H23	4.8	2.6	6.2	71.8	18.9	8.8	0.4	7.0	
	H28	2.5	3.0	4.8	67.3	20.5	7.0	0.5	7.3	
	対H23増減	▲ 2.3	0.4	▲ 1.4	▲ 4.5	1.6	▲ 1.8	0.1	0.3	


11 女性の生涯にわたる健康づくりへの支援策

問 21 あなたは、女性の生涯にわたる健康づくりのための支援策として何が重要だと思いますか。あてはまる番号に3つまで○をつけてください。


「医療機関での女性専門外来の設置」(55.7%)への期待が最も大きい、「女性の健康に関する情報の提供」(50.5%)ニーズも過半数に達している。以下は、「学校における女性の健康に関する教育の推進」(38.4%)、「女性の健康に関する講座等の学習機会の充実」(30.1%)が続く。女性に限定しても、上記の傾向は同様である。

前回調査(平成23年)と比べても上位項目に変化はない。

図表 21-1 女性の生涯にわたる健康づくりへの支援策 (N=2,021 3LA)




図表 21-2 女性の生涯にわたる健康づくりへの支援策 女性のみ (N=1,176 3LA)



調査結果の概要 IV. 男女の人権について

図表 21-3 女性の生涯にわたる健康づくりへの支援策 年代別 (N=2,021 3LA)



図表 21-4 女性の生涯にわたる健康づくりへの支援策 性別・年代別 (N=2,021 3LA)

		(%)	充 実	講 座 等 の 健 康 に 関 する の 学 習 機 会 の 充 実	情 報 の 提 供	女 性 の 健 康 に 関 する の 学 習 機 会 の 充 実	公 的 機 関 で の 相 談	門 外 来 の 設 置	医 療 機 関 で の 女 性 専 門 外 来 の 設 置	関 連 機 関 の 推 進	健 康 に 関 する の 推 進	学 校 に お け る 女 性 の 健 康 に 関 する の 推 進	分 か ら な い	そ の 他	無 回 答
全体	H23	28.3	55.3	29.6	60.8	40.9	6.8	3.1	3.2						
	H28	30.1	50.5	24.0	55.7	38.4	8.4	2.1	2.7						
	対H23増減	1.8	▲ 4.8	▲ 5.6	▲ 5.1	▲ 2.5	1.6	▲ 1.0	▲ 0.5						
性別	女性	H23	30.6	60.0	28.0	65.7	41.5	4.9	2.9	1.8					
		H28	30.1	52.6	20.3	60.0	38.4	6.6	1.8	2.9					
		対H23増減	▲ 0.5	▲ 7.4	▲ 7.7	▲ 5.7	▲ 3.1	1.7	▲ 1.1	1.1					
	男性	H23	23.9	49.7	34.3	56.2	40.8	9.3	3.7	3.7					
		H28	29.6	47.6	29.6	49.8	38.4	11.0	2.4	2.2					
		対H23増減	5.7	▲ 2.1	▲ 4.7	▲ 6.4	▲ 2.4	1.7	▲ 1.3	▲ 1.5					
年代別	20歳代	H23	23.3	55.8	30.2	60.5	40.3	4.7	5.4	1.6					
		H28	17.1	50.0	21.5	51.3	37.3	12.7	2.5	0.6					
		対H23増減	▲ 6.2	▲ 5.8	▲ 8.7	▲ 9.2	▲ 3.0	8.0	▲ 2.9	▲ 1.0					
	30歳代	H23	19.8	57.6	23.0	63.1	34.6	10.1	7.4	1.4					
		H28	20.8	51.4	24.7	57.9	43.6	7.3	2.7	1.5					
		対H23増減	1.0	▲ 6.2	1.7	▲ 5.2	9.0	▲ 2.8	▲ 4.7	0.1					
	40歳代	H23	19.9	58.8	29.0	67.4	41.6	5.4	1.8	3.2					
		H28	20.1	50.0	24.2	56.1	36.6	9.9	3.2	1.3					
		対H23増減	0.2	▲ 8.8	▲ 4.8	▲ 11.3	▲ 5.0	4.5	1.4	▲ 1.9					
	50歳代	H23	24.9	51.6	31.0	64.8	45.1	7.0	2.8	2.3					
		H28	29.0	52.1	22.8	60.8	34.1	8.7	1.8	1.8					
		対H23増減	4.1	0.5	▲ 8.2	▲ 4.0	▲ 11.0	1.7	▲ 1.0	▲ 0.5					
	60歳代	H23	35.7	57.3	32.5	59.8	44.1	4.9	2.1	3.8					
		H28	37.9	52.5	23.6	51.4	41.6	6.6	1.5	2.8					
		対H23増減	2.2	▲ 4.8	▲ 8.9	▲ 8.4	▲ 2.5	1.7	▲ 0.6	▲ 1.0					
	70歳以上	H23	39.6	53.3	35.2	56.4	40.1	7.0	1.3	3.1					
		H28	39.3	48.0	25.9	57.0	36.8	8.0	1.4	5.2					
		対H23増減	▲ 0.3	▲ 5.3	▲ 9.3	0.6	▲ 3.3	1.0	0.1	2.1					