



階	棟	什器No.	什器名	寸法			備考	移動可否	解体保管対象	取扱い	仮庁舎での行き先			
				W	D	H					階	棟	X通	Y通
4	A	(88)	両開き書庫+天袋	900	450	2400	天袋H250	○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X4	AY7
4	A	(89)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X4	AY7
4	A	(90)	片開き書庫	450	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	2	A	X2	AY5
4	A	(91)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X4	AY10
4	A	(92)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X4	AY10
4	A	(93)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X4	AY10
4	A	(94)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X4	AY10
4	A	(95)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X4	AY10
4	A	(96)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X4	AY8
4	A	(97)	両開き書庫(上下分割)	900	450	2150	下1100+上1150	○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X4	AY8
4	A	(98)	両開き書庫(上下分割)	900	450	2150	下1100+上1150	○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X4	AY8
4	A	(99)	両開き書庫(上下分割)	900	450	2150	下1100+上1150	○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X4	AY8
4	A	(100)	両開き書庫(上下分割)	900	450	2150	下1100+上1150	○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X4	AY8
4	A	(101)	両開き書庫(上下分割)	900	450	2150	下1100+上1150	○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X4	AY8
4	A	(102)	両開き書庫+天袋	900	450	2550	H2150+天袋H250+笠木	○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X1	AY10
4	A	(103)	両開き書庫	900	450	2150		○	×	保管(工事後、設置)	4	A	X4	AY10
4	A	103-2	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	4	B	X6	BY3
4	A	103-3	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	4	B	X6	BY3
4	B	(104)	事務机(平机)	1000	700	700		○	○	保留				
4	B	(105)	事務机(平机)	1000	700	700		○	○	保留				
4	B	(106)	事務机(平机)	1000	700	700		○	○	保留				
4	B	(107)	事務机(平机)	1000	700	700		○	○	保留				
4	B	(108)	事務机(平机)	1000	700	700		○	○	保留				
4	B	(109)	事務机(平机)	1000	700	700		○	○	保留				
4	B	(110)	事務机(平机)	1000	700	700		○	○	保留				
4	B	(111)	事務机(平机)	1000	700	700		○	○	保留				
4	B	(112)	事務机(平机)	1000	700	700		○	○	保留				
4	B	(113)	事務机(平机)	1000	700	700		○	○	保留				
4	B	(114)	事務机(平机)	1000	700	700		○	○	保留				
4	B	(115)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	4	B	X5	BY8
4	B	(116)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	4	B	X5	BY8
4	B	(117)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	4	B	X5	BY8
4	B	(118)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	4	B	X7	BY8
4	B	(119)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	4	B	X7	BY8
4	B	(120)	両開き書庫	900	450	2150		○	×	現位置に残置	4	B	X7	BY8
4	B	(121)	両開き書庫	900	450	2150		○	×	現位置に残置	4	B	X7	BY8
4	B	(122)	両開き書庫	900	450	2150		○	×	現位置に残置	4	B	X7	BY8
4	B	(123)	両開き書庫	900	450	2150		○	×	現位置に残置	4	B	X7	BY8
4	B	(124)	両開き書庫	900	450	2150		○	×	現位置に残置	4	B	X7	BY8
4	B	(125)	事務机(平机)	1000	700	700		○	○	保留				
4	B	(126)	事務机(平机)	1000	700	700		○	○	保留				
5	A	(127)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	1	A	X1	AY3
5	A	(128)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	1	A	X1	AY3
5	A	(129)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	1	A	X1	AY3
5	A	(130)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	1	A	X1	AY3
5	A	(131)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	1	A	X1	AY3
5	A	(132)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	1	A	X1	AY3
5	A	(133)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	1	A	X1	AY3
5	A	(134)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	1	A	X1	AY3
5	A	(135)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	1	A	X1	AY3
5	A	(136)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	1	A	X1	AY3
5	A	(137)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	1	B	X3	AY1
5	A	(138)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	1	B	X3	AY1
5	A	(139)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	1	B	X3	AY1
5	A	(140)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	1	B	X8	BY7
5	A	(141)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	1	B	X8	BY5
5	A	(142)	両開き書庫	900	450	1800		○	○	保管(工事後、設置)	B1	A	X3	AY10
5	A	(143)	両開き書庫	900	450	1800		○	○	保管(工事後、設置)	B1	A	X3	AY10
5	A	(144)	両開き書庫	900	450	1800		○	○	保管(工事後、設置)	B1	A	X3	AY10
5	A	(145)	両開き書庫	900	450	1800		○	○	保管(工事後、設置)	B1	A	X3	AY10
5	A	(146)	両開き書庫	900	450	1800		○	○	保管(工事後、設置)	B1	A	X3	AY10
5	A	(147)	両開き書庫	900	450	1800		○	○	保管(工事後、設置)	B1	A	X3	AY9
5	A	(148)	両開き書庫	900	450	1800		○	○	保管(工事後、設置)	B1	A	X3	AY9
5	A	(149)	両開き書庫	900	450	1800		○	○	保管(工事後、設置)	B1	A	X3	AY9
5	B	(150)	両開き書庫	880	400	1790		○	○	保管(工事後、設置)	4	B	X5	BY7
5	B	(151)	両開き書庫	880	400	1790		○	○	保管(工事後、設置)	4	B	X5	BY7
5	B	(152)	両開き書庫	880	400	1790		○	○	保管(工事後、設置)	4	B	X5	BY7
5	B	(153)	両開き書庫	880	400	1790		○	○	保管(工事後、設置)	4	B	X5	BY7
5	B	(154)	両開き書庫	880	400	1790		○	○	保管(工事後、設置)	4	B	X5	BY7
5	B	(155)	書庫(扉無し)	900	450	2700		×	×	廃棄				
5	B	(156)	両開き書庫(上下分割)+天袋	900	450	2700	下1100+上1150+天袋400+笠木	○	○	保留				
5	B	(157)	両開き書庫(上下分割)+天袋	900	450	2700	下1100+上1150+天袋400+笠木	○	○	保管(工事後、設置)	4	B	X6	BY4
5	B	(158)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	4	B	X5	BY7
5	B	(159)	両開き書庫(上下分割)+天袋	900	450	2700	下1100+上1150+天袋400+笠木	○	○	保管(工事後、設置)	2	B	X7	BY7
5	B	(160)	両開き書庫(上下分割)+天袋	900	450	2700	下1100+上1150+天袋400+笠木	○	○	保管(工事後、設置)	2	B	X7	BY7
5	B	(161)	両開き書庫(上下分割)+天袋	900	450	2700	下1100+上1150+天袋400+笠木	○	○	保管(工事後、設置)	2	B	X7	BY7
5	B	(162)	両開き書庫(上下分割)+天袋	900	450	2700	下1100+上1150+天袋400+笠木	○	○	保管(工事後、設置)	2	B	X7	BY7
5	B	(163)	両開き書庫(上下分割)+天袋	900	450	2700	下1100+上1150+天袋400+笠木	○	○	保管(工事後、設置)	2	B	X7	BY7
5	B	(164)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	2	B	X5	BY1
5	B	(165)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	2	B	X5	BY1
5	B	(166)	両開き書庫+天袋	900	450	2700	H2150+天袋400+笠木	○	○	保管(工事後、設置)	2	B	X7	BY7
5	B	(167)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	2	B	X6	BY3
5	B	(168)	両開き書庫+天袋	900	450	2700	H2150+天袋400+笠木	○	○	保管(工事後、設置)	2	A	X1	AY1
5	B	(169)	両開き書庫+天袋	900	450	2700	H2150+天袋400+笠木	○	○	保管(工事後、設置)	2	A	X4	AY2
5	B	(170)	両開き書庫+天袋	900	450	2700	H2150+天袋400+笠木	○	○	保管(工事後、設置)	2	A	X4	AY2
5	B	(171)	両開き書庫	900	450	2150		○	○	保管(工事後、設置)	2	A	X4	AY3
5	B	(172)	カウンターチェア				4脚	○	×	現位置に残置	5	B	X5	BY2

階	棟	什器No.	什器名	寸法			備考	移動可否	解体保管対象	取扱い	仮庁舎での行き先			
				W	D	H					階	棟	X通	Y通
5	B	(173)	折りたたみ椅子				12脚	○	×	現位置に残置	5	B	X5	BY2
5	B	(174)	会議テーブル	1800	600		6台	○	×	現位置に残置	5	B	X5	BY2
3	A	[1]	スチールパーティション	900		2400		○	×	廃棄				
3	A	[2]	スチールパーティション	900		2400		○	×	廃棄				
3	A	[3]	スチールパーティション	900		2400		○	×	廃棄				
3	A	[4]	スチールパーティション(開口)	1200		2400		○	×	廃棄				
3	A	[5]	スチールパーティション	900		2400		○	×	廃棄				
3	A	[6]	スチールパーティション	900		2400		○	×	廃棄				
3	A	[7]	スチールパーティション(扉)	900		2400		○	×	廃棄				
3	A	[8]	スチールパーティション	900		2400		○	×	廃棄				
3	A	[9]	スチールパーティション	900		2400		○	×	廃棄				
3	A	[10]	スチールパーティション	900		2400		○	×	廃棄				
3	B	[11]	両開き書庫	900	450	2150		○	×	移動(事前に設置し、残置)	3	B	X5	BY5
3	B	[12]	両開き書庫(造作・上下分割)	900	450	2950	下2150+上900	×	×	現位置に残置	3	B	X5	BY8
3	B	[13]	両開き書庫(造作・上下分割)	900	450	2950	下2150+上900	×	×	現位置に残置	3	B	X5	BY8
3	B	[14]	両開き書庫(造作・上下分割)	900	450	2950	下2150+上900	×	×	現位置に残置	3	B	X5	BY8
3	B	[15]	両開き書庫(造作・上下分割)	900	450	2950	下2150+上900	×	×	現位置に残置	3	B	X5	BY8
3	B	[16]	両開き書庫(造作・上下分割)	900	450	2950	下2150+上900	×	×	現位置に残置	3	B	X5	BY8
5	A	[17]	スチールパーティション	400		2400		○	×	現位置に残置	4	A	X3	AY3
5	A	[18]	スチールパーティション	900		2400		○	×	現位置に残置	4	A	X3	AY3
5	A	[19]	スチールパーティション	900		2400		○	×	現位置に残置	4	A	X3	AY3
5	A	[20]	スチールパーティション	900		2400		○	×	現位置に残置	4	A	X3	AY3
5	A	[21]	スチールパーティション	900		2400		○	×	現位置に残置	4	A	X3	AY3
5	A	[22]	スチールパーティション	900		2400		○	×	現位置に残置	4	A	X3	AY3
5	A	[23]	スチールパーティション	800		2600		○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X3	AY3
5	A	[24]	スチールパーティション	1000		2600		○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X3	AY3
5	A	[25]	スチールパーティション	550		2600		○	×	現位置に残置	4	A	X3	AY3
5	A	[26]	スチールパーティション	900		2600		○	×	現位置に残置	4	A	X3	AY3
5	A	[27]	スチールパーティション	900		2600		○	×	現位置に残置	4	A	X3	AY3
5	A	[28]	スチールパーティション	900		2600		○	×	現位置に残置	4	A	X3	AY3
5	A	[29]	スチールパーティション	900		2600		○	×	現位置に残置	4	A	X3	AY3
5	A	[30]	スチールパーティション(扉)	900		2600		○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X3	AY3
5	A	[31]	スチールパーティション	900		2600		○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X3	AY3
5	A	[32]	スチールパーティション	900		2600		○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X3	AY3
5	A	[33]	スチールパーティション	750		2600		○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X3	AY3
5	A	[34]	物品棚(扉無し)	900	500	2600		○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X3	AY3
5	A	[35]	木製棚(造作)	1350	500	2150		×	×	現位置に残置	5	A	X3	AY10
5	A	[36]	両開き書庫(上下分割)	800	450	2500	下1300+上1200	○	×	現位置に残置	5	A	X1	AY10
5	A	[37]	両開き書庫(上下分割)	800	450	2500	下1300+上1200	○	×	現位置に残置	5	A	X1	AY10
5	A	[38]	両開き書庫(上下分割)	800	450	2500	下1300+上1200	○	×	現位置に残置	5	A	X1	AY10
5	A	[39]	両開き書庫(上下分割)	800	450	2500	下1300+上1200	○	×	現位置に残置	5	A	X1	AY10
5	A	[40]	両開き書庫(上下分割)	800	450	2500	下1300+上1200	○	×	現位置に残置	5	A	X1	AY10
5	A	[41]	スチールパーティション(欄間)	800		2600	欄間H:500	○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X3	AY3
5	A	[42]	スチールパーティション(欄間)	900		2600	欄間H:500	○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X3	AY3
5	A	[43]	スチールパーティション(欄間)	900		2600	欄間H:500	○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X3	AY3
5	A	[44]	スチールパーティション(欄間)	900		2600	欄間H:500	○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X3	AY3
5	A	[45]	スチールパーティション(欄間・扉)	900		2600	欄間H:500	○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X3	AY3
5	A	[46]	スチールパーティション(欄間)	900		2600	欄間H:500	○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X3	AY3
5	A	[47]	スチールパーティション(欄間)	900		2600	欄間H:500	○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X3	AY3
5	A	[48]	スチールパーティション(欄間)	400		2600	欄間H:500	○	○	保管(工事後、設置)	4	A	X3	AY3
B1	B	[49]	物品棚 7.物置	1160	460	2100		○	×	現位置に残置	B1	B	X5	BY3
B1	B	[50]	物品棚 7.物置	1160	460	2100		○	×	現位置に残置	B1	B	X5	BY3
B1	B	[51]	物品棚 11.物置	900	450	1780		○	×	廃棄				
B1	A	[52]	物品棚 11.物置	900	450	1780		○	×	廃棄				
B1	A	[53]	物品棚 13.資材庫	1500	450	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[54]	物品棚 21.物入	1800	450	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[55]	物品棚 21.物入	1800	450	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[56]	物品棚 21.物入	1800	450	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[57]	物品棚 21.物入	900	450	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[58]	物品棚 23.資材庫	860	610	2130		○	×	廃棄				
B1	A	[59]	物品棚 23.資材庫	860	610	2130		○	×	廃棄				
B1	A	[60]	物品棚 23.資材庫	900	540	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[61]	物品棚 23.資材庫	900	540	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[62]	物品棚 23.資材庫	900	540	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[63]	物品棚 23.資材庫	900	540	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[64]	物品棚 23.資材庫	900	540	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[65]	物品棚 23.資材庫	900	540	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[66]	物品棚 24.資材庫	900	450	1800		○	×	現位置に残置	B1	A	X2	AY7
B1	A	[67]	物品棚 24.資材庫	900	450	1800		○	×	現位置に残置	B1	A	X2	AY7
B1	A	[68]	物品棚 24.資材庫	900	450	1800		○	×	現位置に残置	B1	A	X2	AY7
B1	A	[69]	物品棚 24.資材庫	900	450	1800		○	×	現位置に残置	B1	A	X2	AY7
B1	A	[70]	物品棚 24.資材庫	900	450	1800		○	×	現位置に残置	B1	A	X2	AY7
B1	A	[71]	物品棚 24.資材庫	900	450	1800		○	×	現位置に残置	B1	A	X2	AY7
B1	A	[72]	物品棚 24.資材庫	900	450	1800		○	×	現位置に残置	B1	A	X2	AY7
B1	A	[73]	物品棚 27.資材庫	900	540	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[74]	物品棚 27.資材庫	900	540	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[75]	物品棚 27.資材庫	900	540	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[76]	物品棚 27.資材庫	900	540	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[77]	物品棚 27.資材庫	900	450	1800		○	×	現位置に残置	B1	A	X3	AY11
B1	A	[78]	物品棚 27.資材庫	900	450	1800		○	×	現位置に残置	B1	A	X3	AY11
B1	A	[79]	物品棚 27.資材庫	900	450	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[80]	物品棚 27.資材庫	900	450	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[81]	物品棚 27.資材庫	900	450	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[82]	物品棚 27.資材庫	900	450	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[83]	物品棚 27.資材庫	900	450	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[84]	物品棚 27.資材庫	900	450	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[85]	物品棚 27.資材庫	900	450	1800		○	×	廃棄				

階	棟	什器No.	什器名	寸法			備考	移動可否	解体保管対象	取扱い	仮庁舎での行き先			
				W	D	H					階	棟	X通	Y通
B1	A	[86]	物品棚 27.資材庫	900	450	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[87]	物品棚 27.資材庫	900	450	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[88]	物品棚 27.資材庫	900	450	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[89]	物品棚 27.資材庫	900	450	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[90]	物品棚 27.資材庫	900	450	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[91]	物品棚 27.資材庫	900	450	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[92]	物品棚 27.資材庫	900	450	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[93]	物品棚 27.資材庫	900	450	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[94]	物品棚 27.資材庫	900	600	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[95]	物品棚 27.資材庫	900	600	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[96]	物品棚 27.資材庫	900	600	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[97]	物品棚 27.資材庫	900	600	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[98]	物品棚 27.資材庫	1160	600	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[99]	物品棚 27.資材庫	1160	600	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[100]	造作棚 28.倉庫	5000	500	1800		○	×	現位置に残置	B1	A	X1	AY1
B1	A	[101]	造作棚 28.倉庫	2000	500	1800		○	×	現位置に残置	B1	A	X1	AY1
B1	A	[102]	物品棚 29.原書庫	1850	540	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[103]	物品棚 29.原書庫	1850	540	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[104]	物品棚 29.原書庫	1850	540	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[105]	物品棚 29.原書庫	1850	540	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[106]	物品棚 29.原書庫	1850	540	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[107]	物品棚 29.原書庫	1850	540	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[108]	物品棚 29.原書庫	1850	540	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[109]	物品棚 29.原書庫	1850	540	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[110]	物品棚 29.原書庫	1850	460	2100		○	×	廃棄				
B1	A	[111]	物品棚 31.資材庫	1800	620	2060		○	×	現位置に残置	B1	A	X4	AY4
B1	A	[112]	物品棚 31.資材庫	1800	620	2060		○	×	現位置に残置	B1	A	X4	AY4
B1	A	[113]	物品棚 31.資材庫	1800	450	1800		○	×	現位置に残置	B1	A	X4	AY4
B1	A	[114]	物品棚 31.資材庫	1800	450	1800		○	×	現位置に残置	B1	A	X4	AY4
B1	A	[115]	物品棚 31.資材庫	1800	300	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[116]	物品棚 31.資材庫	1800	300	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[117]	物品棚 31.資材庫	1800	300	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[118]	物品棚 31.資材庫	1800	300	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[119]	物品棚 31.資材庫	1800	300	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[120]	物品棚 31.資材庫	1800	300	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[121]	物品棚 31.資材庫	900	300	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[122]	物品棚 31.資材庫	900	300	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[123]	物品棚 31.資材庫	1800	450	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[124]	引き違い書庫 31.資材庫	1780	400	1790		○	×	廃棄				
B1	A	[125]	引き違い書庫 31.資材庫	890	400	1790		○	×	廃棄				
B1	A	[126]	物品棚 31.資材庫	1200	600	2400		○	×	廃棄				
B1	A	[127]	物品棚 31.資材庫	1660	450	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[128]	物品棚 31.資材庫	1660	300	1800		○	×	廃棄				
B1	A	[129]	物品棚 31.資材庫	900	300	1800		○	×	廃棄				
3	A	[130]	スチールパーティション	1200		2400		○	○	保管(工事後、設置)	3	A	X4	AY4
3	A	[131]	スチールパーティション ドア	900		2400		○	○	保管(工事後、設置)	3	A	X4	AY4
3	A	[132]	スチールパーティション	400		2400		○	○	保管(工事後、設置)	3	A	X4	AY4
3	A	[133]	スチールパーティション	900		2400		○	○	保管(工事後、設置)	3	A	X4	AY4
3	A	[134]	スチールパーティション	900		2400		○	○	保管(工事後、設置)	3	A	X4	AY4
3	A	[135]	スチールパーティション	900		2400		○	○	保管(工事後、設置)	3	A	X4	AY4
3	A	[136]	スチールパーティション	400		2400		○	○	保管(工事後、設置)	3	A	X4	AY4