

令和 8 年度 施行

業務設計書(公示用)

業務名: 白石区遊器具等維持管理業務(南地区)

令和 7 年 12 月 単価適用

白石区 土木部維持管理課

業務名： 白石区遊器具等維持管理業務(南地区)

業務委託費 円

業務価格 円

消費税等相当額 円

業務の説明

本業務は、公園利用者の安全確保を目指し、遊器具等の点検を行うとともに、雪害や経年劣化、利用等によって劣化・破損した施設の修繕等を行い、遊器具等の総合維持管理を行うものである。

1. 業務の場所

- ・ 白石区内（南地区）

さっぽろ大地公園ほか105公園 及び 白石ころーど、
水源池高架下広場、菊水広場 計108箇所

(位置図・数量調書参照)

2. 業務の概要

- ・ 遊器具点検・注油 一式
- ・ 遊器具修繕 一式
- ・ 遊器具撤去 一式

3. 業務の期間

- ・ 令和 8 年 4 月 1 日より 令和 9 年 3 月 31 日まで

4. 仕様書等

- ・ 白石区遊器具等維持管理業務仕様書及び白石区遊器具等維持管理業務特記仕様書による。
- ・ 図面は、札幌市造園工事標準図(参考図含む)の最新版を使用することとする。
- ・ 契約金額の各期支払比率は、下記のとおりとする。

期	期 間	支払比率
第1期	4月1日 ~ 5月31日	10 %
第2期	6月1日 ~ 8月31日	35 %
第3期	9月1日 ~ 11月30日	35 %
第4期	12月1日 ~ 3月31日	20 %
合計		100 %

※当初契約金額に上記の支払比率を乗じた額を該当する期間の支払金額とする。ただし、第2期から第4期については1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨て、端数については第1期分で支払うものとする。

白石区遊器具等維持管理業務仕様書

<一般編>

1. 適用範囲

札幌市公園緑化関係部局による遊器具等維持管理業務の仕様は本仕様書によるほか、札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書、札幌市土木工事共通仕様書及び標準図、札幌市造園工事標準図及び参考図によるが、契約書、仕様書等との間に相違がある場合、及び天候その他不可抗力等により業務の遂行が不可となった場合は、受託者は担当職員に確認して指示を受けなければならない。

2. 用語の定義

この仕様書において次に掲げる用語は、それぞれの定義による。

- (1) 担当職員とは、業務主任及び副主任である本市の職員をいう。
- (2) 指示とは、担当職員が受託者に対し履行箇所、期間、工法等を示し、業務を実施させることをいう。
- (3) 承諾とは、受託者が担当職員に報告し、担当職員が事前に了解することをいう。
- (4) 完了とは、業務のすべてを終了することをいう。
- (5) 終了とは、業務期間内において部分的に終了することをいう。
- (6) 検査とは、中間、終了及び完了の検査をいう。
- (7) 確認とは、業務委託期間内において、一定期間内の業務の履行の確認をいう。
- (8) 協議とは、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。
- (9) 現場代理人とは、業務の的確な履行を確保するため、受託者の代理人として業務の運営、取締りを行うほか、履行に関する一切の事項を処理する者をいう。

3. 書類

受託者は、指定期日までに関係書類を担当職員に提出しなければならない。

4. 業務計画

- (1) 受託者は、担当職員と協議の上、適切な業務計画を立て業務を遂行しなければならない。
- (2) 受託者は、業務の内容に応じて下記の事項の内容を記載した業務計画書を、着手後すみやかに担当職員に提出するものとする。
 - 1 作業工程
 - 2 作業内容、作業手順
 - 3 現場組織表（施工体制図）
 - 4 専門技術者の資格証明書
 - 5 使用車両
 - 6 緊急時の体制及び対応
 - 7 安全管理計画
 - 8 利用を中止した方がよいと判断される遊器具の取扱い、処置方法
 - 9 環境対策
 - 10 建設副産物の適正処理計画

5. 監督等

- (1) 担当職員は、適正な業務の遂行を図るため、受託者に対して必要に応じた監督を行い、契約の履行を確保するものとする。
- (2) 受託者は担当職員の監督を受け、担当職員から業務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置を行うこと。

6. 履行上の義務等

- (1) 受託者は、履行する業務の内容に応じ、現場代理人及び現場における技術上の管理をつかさどる者を定め、これに従事させなければならない。
- (2) 受託者は、現場代理人等を定めたときは、その旨を別紙様式により担当職員へ届け出なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- (3) 受託者は、業務の性質上やむを得ないものとして業務の一部を委託又は請け負わせる第三者について、4(2)3に記載して担当職員の承諾を得ること。なお、業務計画書提出後にその必要が判明した場合には、業務協議簿(様式-36)により承諾を得ること。

7. 用地の使用等

- (1) 受託者が業務実施のために必要な公共用地を使用する場合は、あらかじめ所定の手続きを取るものとする。
- (2) 受託者が業務実施に必要な私有地を借用し、または買収したときは、その土地の使用により生じた苦情及び紛争は、責任をもって解決しなければならない。

8. 作業内容等の変更

作業内容等の変更については、契約約款第8条に基づくものとする。受託者及び担当職員は作業内容等の変更について協議し、変更指示書(様式29)により指示を受けて、変更承諾書(様式34)を提出の上、作業を実施するものとする。

9. 用具及び消耗品

業務を遂行するために必要な用具及び消耗品は、特に別途定めるものを除き、受託者が負担すること。

10. 支給品

受託者は、支給材料を適正に管理すること。また、業務完了時に数量等を確認し、担当職員へ報告すること。

11. 業務現場発生品

業務履行によって生じた発生品は、担当職員の指示に従い整理のうえ、担当職員の指定する場所で引き渡されなければならない。

12. 産業廃棄物の処理について

- (1) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の扱い

受託者は、現場で発生する産業廃棄物が適正に処分されたかを処理業者等と堅密に連絡を取り合いながらマニフェストで確認し、最終処理完了後、業務成果品提出時において、E票又はD票の写しを提出するとともに、原本を提示し、担当職員の確認を受けること(確認後、原本は受託者が引き取り保管すること)。

なお、マニフェストの管理については、紙マニフェストの場合は公益社団法人 全国産業資源循環連合会、電子マニフェストの場合は財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが示す手順によること。

- (2) 当該業務で発生する木くずは、産業廃棄物であるため、その処理に当たっては、各清掃工場において産業廃棄物管理票(マニフェスト)にて処理すること。
- (3) 当該業務で発生する建設副産物の処理方法、処理場所等への処理条件は別表1のとおりとする。
- (4) 発生した建設副産物の処理方法、処理場及び処分量に変更が生じた場合は担当職員と協議を行うこと(「2.1.業務の協議について」参照)。
- (5) 北海道循環資源利用促進税(以下「循環税」という)について
当該業務で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合または、中間処理場に搬入された場合でも、減量化・リサイクル等により残さが発生

し、最終処分場に搬入される場合は、循環税が課税されるので、適正に処理すること。

13. 業務の検査

- (1) 受託者は、業務が終了又は完了したときは、契約書に基づき業務を確認する検査を受けるものとする。
- (2) 検査にあたっては、担当職員から指示された必要書類を提出するものとする。

14. 事故対応

- (1) 受託者は、業務の履行中に事故が発生した場合は、直ちに担当職員に報告するとともに、事故報告書を担当職員にすみやかに提出しなければならない。
- (2) 第3者に被害を与えた場合は、その被害者に対して適切・迅速に誠意をもって対応しなければならない。
- (3) 遊器具に起因する事故が発生した場合は、上記のほか、担当職員等（公園所管部局の本市職員）の指示により下記のとおり対応すること。
 - 1 担当職員等からの報告を基に、現状把握を行う。
 - 2 1を基に、必要に応じて該当する遊器具等の製造業者と協議し、事故原因の究明を早急に行い、結果を担当職員等へ報告するとともに、その後の対応について協議する。
 - 3 協議結果に基づき担当職員等から指示された事項について、早急に実施する。
 - 4 業務に係る遊器具の事故で、示談交渉等がある場合に担当職員等から同行の要請があったときはこれに応じ、関係者へ対する説明を補助すること。
- (4) 上記（3）の緊急対応について指示があった場合は、連絡を受けてから1日以内に現状把握（現地確認）及び応急措置に着手すること。

15. 環境負荷の低減

委託業務の履行にあたっては、札幌市環境方針（令和3年4月1日）に基づき、環境に与える負荷を低減するように努力すること。

- (1) 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。
- (2) ごみ減量及びリサイクルに努めること。
- (3) 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。成果品に紙を使用する場合は、古紙100%を使用し、複数ページにわたる場合は、原則として両面印刷とする。
- (4) 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。作業員等の人員輸送については、なるべく公共交通機関の利用に努めること。また、車を使用する場合は、乗り合わせを行い必要最小限度にとどめること。
- (5) 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品を使用すること。
- (6) 業務に関わる従業員に対し、札幌市環境方針の理解及び業務と環境の関連について自覚を持つような研修を行うこと。

16. 諸法規の遵守

受託者は業務の履行にあたり、建設業法、労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、環境基本法、道路交通法、廃棄物処理及び清掃に関する法律等の諸法令を遵守し、業務の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の運用は、受託者の負担と責任において行わなければならない。

17. 官公庁への手続き

- (1) 業務履行のため必要な関係官庁その他に対する諸手続は、受託者において迅速に処理しなければならない。

- (2) 関係官公庁その他に対して交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは、すみやかにその旨を担当職員に申し出て協議するものとする。

18. 休日又は夜間における業務

業務実施の都合上、休日又は夜間に作業する場合は、あらかじめ担当職員の承諾を得なければならない。

19. 保険

- (1) 業務の実施にあたり、一社) 日本公園施設業協会が加入している生産物賠償責任保険及び請負賠償責任保険の任意保険、あるいはこれらと同等以上の保険に加入すること。
- (2) 道路交通法の適用を受ける機械の使用にあたっては、自賠責保険と同額以上の任意保険に加入し担当職員の確認を受けなければならない。

20. 技能講習

技能講習を受けた者が従事することになっている作業については、特別な場合以外はその者以外の者に作業を行わせてはならない。

21. 業務の協議について

委託業務の履行にあたり、指示、承諾、協議等については、業務協議簿（様式－36）を活用すること。

22. 国有地（借受地）が含まれる公園での作業について

国有地（借受地）が公園に含まれている場合、その公園内で施設の撤去や更新などを行う際は事前に所有者への届け出が必要であるため、作業内容及び日程等について担当職員の指示を受けること。

国有地（借受地）を含む公園については、別表2のとおり。

<管理編>

1. 履行管理

受託者は、担当職員と協議し適切な履行管理を行うこと。

2. 現場管理

- (1) 作業時間は第三者に対する危険防止からも、特に担当職員が認める場合以外、日没後に作業してはならない。
- (2) 特定業務（設備機器等の運転管理、毒物又は劇物の取扱い、特別管理産業廃棄物の保管又は処理業務）に従事する者は、それを遂行するために要求される十分な知識及び技能を備えていること。
- (3) 受託者は、土木工事安全施工技術指針を参考に常に業務の安全に留意して現場管理を行うとともに、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針を参考に、業務に伴う騒音振動の発生をできるだけ防止し、生活環境の保全に努めなければならない。
- (4) 機械使用の場合は、機種等は担当職員の承諾を受けること。
- (5) 機械の運転管理に資格が必要な場合は、資格を有することを証明する書類を整理し、担当職員が提出を求めた際にはすみやかに提出できるようにすること。
- (6) 作業中は「作業中」、「注意」の看板等を標示すること。
- (7) 機械の運転中はもちろん、休息中も危険な状態にならないよう、監視員を配置するなどの措置をとり、注意を怠らないこと。
- (8) 作業終了後は、後片付けはもちろん、作業指示区域の周囲を清掃し、ゴミ等はその日のうちに処理すること。
- (9) 作業終了後は、機械その他の工具等を一切置かないこと。
- (10) 受託者は業務現場が隣接し、又は同一場所において別途業務がある場合は、常に相互協調して紛争を起こさないように処置しなければならない。
- (11) 受託者は業務履行中、担当職員及び管理者の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為、又は公衆に迷惑を及ぼすなどの行為をしてはならない。
- (12) 受託者は市街地における業務について「建設工事公衆災害防止対策要綱」に準拠し、災害の防止に努めなければならない。
- (13) 豪雨、出水、その他天災に対しては、平素から気象予報などについて十分な注意を払い、常にこれらに対処できる準備をしておかななければならない。
- (14) 業務中必要な保安措置は、関係法規に従って行わなければならない。
- (15) 受託者は業務の履行にあたり、現場の環境を阻害することのないよう、その保全について十分に注意しなければならない。

3. 安全管理

受託者は、業務の履行にあたり事故防止に十分留意しなければならない。

- (1) 受託者は業務着手後、作業員全員の参加により定期的な安全に関する研修・訓練を実施しなければならない。なお、施工計画書に当該業務の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、担当職員に提出すること。また、その実施状況を記録した資料を整備保管し、担当職員から指示があった場合は直ちに提出しなければならない。
- (2) 運転者に対しては、安全運転講習会の開催等により安全運転意識の向上に努めること。また、下請者に対してもその浸透を図ること。なお、業務に関連して発生した交通事故及び悪質な交通違反は、その発生の都度、遅滞なく担当職員に文書により報告すること。
- (3) 一般交通の用に供している道路を業務のために使用する場合は、あらかじめ担当職員及び所管警察署ならびに関係機関と協議しなければならない。また、作業上、一時的に撤去又は移設する交通安全施設は、作業完了後すみやかに復元し担当職員の確認を得なければならない。
- (4) 業務場所付近に児童に関する施設があり、作業中に児童の通行が頻繁にある場

合は、当該施設に児童への注意喚起を依頼すること。また、作業区域内に児童が立ち入ろうとした場合は、作業員または誘導員が児童に危険であることを教えるとともに、安全な場所へ誘導すること。

- (5) 業務場所付近に、高齢者または身体障がい者に関する施設があつて、高齢者または身体障がい者の通行が頻繁にある場合には、通行に支障のない通路を確保すること。

4. 使用禁止等の措置対応

- (1) 業務中に遊器具の危険要因が発見されたときは、必要に応じて、速やかに応急措置又は使用禁止措置を講じるとともに担当職員に連絡すること。また、その危険箇所及び措置状況写真を後日提出すること。なお、危険要素の判別や措置方法、連絡手順等については、専門技術者の監督のもと業務着手時に決めておくこと。専門技術者は、受託者に籍を置く者で、(社)日本公園施設業協会認定の公園施設製品安全管理士の資格を有する者とする。
- (2) 遊具の破損等について担当職員の指示があつた場合は、速やかに状況を把握し、必要に応じて応急措置又は使用禁止等の措置を講じること。
- (3) 使用禁止措置の判断は、つぎの項目を基本に判断すること。
 - 1 通常使用でケガ等の事故を誘発するもの。
 - 2 遊具本来の使用ができないもの。
 - 3 使用させることにより遊具本体の損傷が拡大するもの。

5. 写真管理

- (1) 基本事項
 - 1 写真の色彩…カラー
 - 2 写真の大きさ…L判(8.9×12.7cm)程度を基本とする。
 - 3 提出物…写真帳1部・写真原本1式
 - 4 写真帳の様式…A4版(縦)とし、写真及び(3)を記載する。
 - 5 写真原本
 - (1) デジタルカメラの場合
 - ・ デジタルデータ原本。画像及び撮影条件に係る情報(Exif情報)に加工・編集を行っていないものとする。
 - ・ 公園、施設別の整理(フォルダ分け等)は不要とする。なお、受託者が自主的に行う場合はこれを制限しない。
 - (2) フィルムカメラの場合
 - ・ ネガ原本。加工・編集を行っていないもの。
 - ・ 各公園とネガが突合できるように整理して提出する(詳細方法については、担当職員と協議のこと)。
- (2) 撮影項目
 - 1 遊器具点検
 - (1) 第1回目点検
 - ・ 作業状況：
代表箇所10箇所、または担当職員の指示による。
 - ・ 判定に関わる写真：
 - 1 劣化判定がc1・c2・dまたは規準判定で「否」と判定された箇所。
 - 2 上記①に該当する箇所がない施設(劣化でa、b及び規準で「合」しかない施設)の場合は全景写真。各施設1枚。
 - 3 園名板の写真。各公園1枚(上記①・②いずれの場合も同じ。設置公園確認のため)。
 - (2) 第2回目点検
 - ・ 園名板の写真。各公園1枚。なお、提出は写真原本のみ(上記(1)5

)とする。

・ 判定に関わる写真：劣化判定がdと判定された箇所。

- 2 遊器具注油：代表箇所10箇所、または担当職員の指示による。
- 3 遊器具修繕：各修繕箇所の着手前・作業状況・完了時。

(3) 写真帳記載事項

- 公園名
- 施設ID
- 施設名
- 施設の状況【点検のみ】摩耗、腐食等の劣化や規準不適合の内容など
- 判定値【点検のみ】劣化、規準判定値

※ 写真帳は、公園ごと、施設種類ごとに整理し提出することを基本とする。

(4) 留意事項

- 1 写された写真を明確にするため、次の事項を記入した小黒板（ハンディタイプを含む）を必要に応じて写し込むこと。
○業務名 ○工種 ○撮影月日 ○撮影場所
○立会担当職員名（立会った場合のみ）
- 2 作業状況、寸法等の確認、必要な事項について判別ができる写真であること。撮影方法の詳細については、あらかじめ担当職員と協議するものとする。
- 3 電子媒体による写真については、必要な文字、数値等の内容が判読できる機能、精度を確保できる撮影機材を用いるものとする。
- 4 デジタルカメラにより撮影する場合は、使用前に必ず、カメラ本体の日時設定が正しいか確認を行うこと（Exif情報の誤記防止のため）。

6. 業務報告

業務報告書は、前週の月曜日から日曜日までの作業日、作業箇所、作業内容、今週の作業予定及び担当職員からの連絡（指示）を記載のうえ、原則として毎週月曜日に担当職員に提出すること。

＜遊器具修繕編＞

- (1) 修繕の方法・時期については、担当職員と協議し実施すること。
- (2) 修繕作業は専門技術者の指導・監督のもと実施すること。なお、専門技術者とは、受託者に籍を置く者のうち、一社）日本公園施設業協会認定の公園施設製品安全管理士の資格を有する者をいう。
- (3) 作業に必要な遣方、その他施業の基準となる仮施設は、受託者が設置し、担当職員の検査を受けること。
- (4) 業務完了後に手直し又は検査を行うことが困難であるような箇所については、担当職員の検査を受けた後でなければ次の作業に着手してはならない。
- (5) 撤去指示のあった遊器具について、状態が良好で再利用が可能な部品・部材があった場合は、担当職員に報告し指示を仰ぐこと。
- (6) 部材交換において、原則として製造者の部材を使用すること。製造者の部材を使用しない場合は、担当職員と協議のうえ、これと同等以上の品質を確保した部材を使用すること。
- (7) 修繕内容の報告は、別紙（管理編5及び6）によること。なお、写真帳は各期末までに提出すること。ただし、担当職員から求められた場合は、すみやかに提出すること。

(別表1) 建設副産物の処理方法・処理場及び処理条件

建設副産物分類		処理施設名	施設の所在・連絡先	受入条件等			
建設発生土等	建設発生土	土砂	埋立	山口処理場	手) 手稲山口364 TEL 681-3337	<ul style="list-style-type: none"> ・ヘドロ、泥炭、岩塊(粗大なもの)及び場所杭発生土は不可。 ・搬入土量、期間によって捨土均し費用が必要となるので個別に確認すること。 ・許可(届出)により処理料金は無料 	
		事前協議先: 清掃) 処理場管理事務所、東) 東苗穂2条2丁目 TEL 783-5314					
建設廃棄物	産業廃棄物	自然石	再生	小橋北豊(株)	南) 石山230番地 TEL 571-7830	<ul style="list-style-type: none"> ・受入条件等については、確認を要する。 ※小橋北豊: 50cm以上は別途小割費必要 ※札幌リサイクル骨材: 玉石に限る。原則50cm未満まで。ただし、受入条件の詳細は事前に確認すること。 	
				札幌リサイクル骨材(株)	東) 中沼町45-26 TEL 792-4087		
		アスファルトコンクリート塊	中間(破碎)	再生	東亜道路工業(株)	東) 東雁来5条1丁目 78-1, 90-3 TEL 781-2814	<ul style="list-style-type: none"> ※処理料金有料。 ※再生アスファルトとして売却。 ※受け入れ時間、受け入れ量等については各施設へ事前に確認すること。
					世紀東急工業(株)	西) 発寒10条 14丁目1068番地3 TEL 669-1234 西) 発寒16条12丁目 1020 TEL 661-3890	
					道路工業(株)	豊) 西岡521-6 TEL 582-8080	
					札幌中央アスコン(大成ロテック(株))	西) 福井495-2 TEL 662-0718	
					札幌環境資材センター(新日建設(株))	手) 曙5条5丁目 110番18号 TEL 684-5488	
					注1) 札幌リサイクル骨材(株)	東) 中沼町45-26 TEL 792-4087	
					石狩アスコン	石狩市新港中央2丁目 757-4 TEL0133-64-1951	
					道央グリーンアスコン	江別市工栄町26-6 TEL011-383-3198	
エコセンター東札幌	江別市工栄町6-5 TEL011-384-1933						
きたひろアスコン	北広島市西の里 745-6 TEL011-373-7321	<ul style="list-style-type: none"> ※札幌市内の全ての処理施設が受け入れ不可能な場合のみ使用すること。 ※処理料金有料。 ※再生アスファルトとして売却。 ※受け入れ時間、受け入れ量等については各施設へ事前に確認すること。 					
サッポロアスコン	北広島市大曲工業団地3丁目7-3 TEL011-377-3797						

【別表1】

(別表1) 建設副産物の処理方法・処理場及び処理条件

建設副産物分類			処理施設名	施設の所在・連絡先	受入条件等			
建設廃棄物	産業廃棄物	コンクリート塊(無筋・有筋)	中間(破碎)	再生	札幌リサイクル骨材(株)	東)中沼町45-26 TEL 792-4087	<ul style="list-style-type: none"> ・処理施設の選考にあたり運賃費等を考慮の上決定すること。 ・分別解体により小割りしたもの(コンクリートブロックも可) ※RH入りコンクリート塊、アスファルトコンクリート塊は、札幌リサイクル骨材(株)、札幌環境資材センター、(株)松原産業にて受入可。 小橋北豊(株)、(株)松原産業はRH入りコンクリート塊の受入可。 ※再生砕石で売却 ※世紀東急工業(株)はストック容量92t以下のため、搬入の際は事前確認すること。 	
					小橋北豊(株)	南)石山230番地 TEL 571-7830		
					札幌環境資材センター(新日建設(株))	手)曙5条5丁目 110-18 TEL 684-5488		
					(株)松原産業	白)川下2111-3 TEL 879-6550		
					野田工業(株)	中)盤溪264番地 TEL 643-1009		
					世紀東急工業(株)	西)発寒16条12丁目 1020-197,198 TEL 661-3890		
	木くず	中間(破碎)	再生	城東運輸(株)	北)拓北6番692 TEL 782-8535	<ul style="list-style-type: none"> ・幹と枝は分離し、幹は2.4m以下 ・受入条件等については、確認を要する。 ※燃料チップ 		
				中間	焼却	発寒清掃工場	西)発寒15条14丁目 2-30 TEL 667-5311	<ul style="list-style-type: none"> ・最大辺が50cm以下のもの(セメント付着、タール、CCA防腐剤類塗布物は不可) ・丸太木材等は最大径0.2m以下
						駒岡清掃工場	南)真駒内602-30 TEL 582-9733	
		白石清掃工場	白)東米里2170-1 TEL 876-1710					
		破砕	破砕	発寒破砕工場	西)発寒15条14丁目2-30 TEL 667-5311	<ul style="list-style-type: none"> ・最大辺が0.5~2.0m以下のもの(セメント付着、タール・CCA防腐剤類塗布物は不可) ・丸太木材等は最大径0.2m以下 ・剪定枝も受入れ可能(一週間以上、乾燥させること) 		
				篠路破砕工場	北)篠路町福移153 TEL 791-2516			
駒岡破砕工場	南)真駒内602-30 TEL 582-9733							

【別表1】

(別表1) 建設副産物の処理方法・処理場及び処理条件

建設副産物分類				処理施設名	施設の所在・連絡先	受入条件等
建設 産業 廃棄物	汚泥	中間	再生	オデッサ・テクノス(株)	東)北丘珠1条 3丁目654 TEL 787-1335	・無機性の泥土、脱水ケーキ、泥水等 ※再生土で売却
			(株)大伸	厚)厚別山本 1064-72 TEL 893-8668		
			脱水 (埋立)	(株)公清企業 (エコパーク)	東)中沼町45-23 TEL 792-3770	・有機、無機性 ・受入条件等については、確認を要する。 ※中間処理施設、最終処理(埋立等)は別 事業者に委託
	廃プラスチック類 (発砲製 品)	中間 (溶 融・ 固 化)	再生	札幌第一清掃(株)	西)発寒10条 12丁目1-1 TEL 611-9291	※再生原料として売却
				(有)タイセツ	西)発寒16条 13丁目3-30 TEL 664-2811	
				(株)公清企業	東)中沼町45-23 TEL 792-3770	
				(株)マテック	西)発寒12条13丁目 1020-232 TEL 213-7000	
				北清企業(株)	北)篠路町拓北6-591 TEL 791-1101	
	廃プラスチック類 (硬質・軟 質・塩ビ)	中間 (破 砕)	焼却・ 埋立・ 再生	札幌第一清掃(株)	西)発寒10条 12丁目1-1 TEL 611-9291	※処理後は、焼却後埋立、または再生プラ スチックとして売却
				(株)公清企業	東)中沼町45-23 TEL 792-3770	
				(株)マテック	西)発寒12条13丁目 1020-232 TEL 213-7000	
				北清企業(株)	北)篠路町拓北6-591 TEL 791-1101	
廃プラスチック類 (スタイロ 豊)	中間 (破 砕)	焼却・ 埋立・ 再生	札幌第一清掃(株)	西)発寒10条 12丁目1-1 TEL 611-9291	※処理後は、焼却後埋立、または再生プラ スチックとして売却	
			(株)公清企業	東)中沼町45-23 TEL 792-3770		
がれき	最終	埋立	札幌企業産業(有)	南)簾舞24-1 TEL 596-3644	・コンクリートくず、軽量ブロック、レンガ、モ ルタル等、土砂も可	

【別表1】

(別表1) 建設副産物の処理方法・処理場及び処理条件

建設副産物分類				処理施設名	施設の所在・連絡先	受入条件等	
建設 廃棄物	産業 廃棄物	燃え殻・陶磁器・ガラス・廃石綿等(飛散性アスベスト)	最終	埋立	山口処理場	手)手稲山口364 TEL 681-3337	・廃石綿等の受け入れにあたっては、事前に環境局環境対策課に大気汚染防止法に基づく届け出を行っておくこと。
		株公清企業	東)中沼町45-57 TEL 792-3770				
		蛍光管類	中間(破砕)	再生	株公清企業	東)中沼町45-23 TEL 792-3770	・電球 ・蛍光ランプ ・水銀ランプ ・ナトリウムランプ(公清企業は不可) ・割らない状態で排出のこと ※蛍光ランプの直管、サークル管は1本約250g ※再生原料の製造(破砕後に金属、ガラス、水銀にそれぞれ再生)
					札幌第一清掃(株)	西)発寒13条 12丁目1-1 TEL 611-9291	
					北清企業(株)	東)北丘珠3条 4丁目1-5 TEL 791-1101	
		金属くず	中間(選別・破砕)	再生	株鈴木商会	西)発寒15条13丁目 (西営業所) TEL 662-2211 ※東)東雁来町 (東営業所) TEL 875-3540	・処理料金及び受入条件等については、各処理施設に確認を要する。 ※付着物は除去しておくこと。買い取り(再生)の場合もあり。 ※東営業所は金属くず(再生)の受け入れ事業所であるため、搬入にあたっては施設と事前に打ち合わせすること。
		混合廃棄物	中間(選別)		エコライン(株)	東)東雁来 262-132ほか TEL 874-0570	・処理料金及び受入条件等については、各処理施設に確認を要する。 ・紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、がれき、コンクリートくず、ブロック、陶磁器くず、ガラス等の混合廃棄物の選別 ※選別後は、それぞれの品目を処理できる処分業者に処理を委託し、焼却埋立及び再生
				株公清企業	東)中沼町45-23 TEL 792-3770		
				札幌第一清掃(株)	西)発寒13条 12丁目1-1 TEL 611-9291		
				丸喜運輸(株)	北)篠路町 拓北6-785 TEL 791-1708		
				有丸正北海総業	白)東米里2506-2 TEL 875-5644		
		北清企業(株)	北)篠路町拓北 6番地591 TEL 791-1101				

【別表1】

(別表1) 建設副産物の処理方法・処理場及び処理条件

建設副産物分類				処理施設名	施設の所在・連絡先	受入条件等	
建設 廃棄物	産業 廃棄物	防水材	中間・ 最終	埋 立	角山開発(株)	江別市角山425-14 TEL 385-2669	<ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト防水材は1m未満に切断 ・アスファルトルーフィングフェルト類は1m未満に切断し空隙の無い状態 ※角山開発(株):焼却後、埋立 ※(株)協和環境サービス:直接埋立
			(株)協和環境サービス		江別市江別太420 TEL 391-2481		
		アスベスト 非飛散性	最終		角山開発(株)	江別市角山425-14 TEL 385-2669	<ul style="list-style-type: none"> ・石綿含有産業廃棄物(ビニル床タイル含む) ・飛散しないように袋等に詰める
					(株)協和環境サービス	江別市江別太420 TEL 391-2481	※角山開発(株)は埋立積み替え保管の場合は二次運搬費が必要になるため事前に打合せをすること。

(別表2) 国有地(借受地)を含む公園

名 称		借受面積	
中央区	中島公園	8,031.12m ²	※みどりの管理課所管
	桑園公園	770.28m ²	
	七条公園	708.18m ²	
	南17条つぼみ公園	59.48m ²	
	南23条こぶし公園 ※全地国有地	147.99m ²	
	南16条くりの木公園	388.40m ²	
北区	新琴似二番通公園	846.69m ²	
	北36条とうひ公園	83.98m ²	
	北26条さくら公園	879.27m ²	
	借楽園緑地	491.94m ²	
	茨戸川緑地	3,161.36m ²	
東区	モエレ沼公園	4,013.39m ²	※みどりの管理課所管
	伏古公園	3,487.00m ²	
	北49条ミチル公園	237.97m ²	
	北15条すくらむ公園	486.58m ²	
	栄町レインボー公園	760.35m ²	
	丘珠空港緑地(南東地区)	1,302.13m ²	
	丘珠空港緑地(北西・北東)	1,786.99m ²	
白石区	北郷公園 ※全地国有地	47,786.67m ²	
厚別区	もみじ台北公園	8,233.94m ²	
	馬場公園	1,806.98m ²	
	もみじ台緑地	5,145.19m ²	
	青葉緑地	1,181.23m ²	
豊平区	月寒公園	149,598.29m ²	
	西岡公園	296,377.29m ²	
	豊平公園	36,829.64m ²	※みどりの管理課所管
	平和公園 ※全地国有地	12,069.33m ²	
	豊中公園 ※全地国有地	4,814.33m ²	
	月寒さくらんぼ公園	1,548.19m ²	
	天神山緑地	1,109.52m ²	
清田区	平岡公園	9,133.00m ²	※みどりの管理課所管

(別表2) 国有地(借受地)を含む公園

南区	藻南公園	104,774.78m ²	
	藻岩下公園	15,272.32m ²	
	川沿公園	8,908.26m ²	
	南こども公園 ※全地国有地	5,969.23m ²	
	簾舞花岡公園	1,779.25m ²	
	簾舞住民広場 ※簾舞花岡神社境内	741.93m ²	※みどりの管理課所管
	澄川むつみ公園	995.03m ²	
	南35条みゆき公園	2,182.84m ²	
	南沢あすなろ公園	239.50m ²	
西区	五天山公園	3,099.99m ²	
	農試公園	96,621.74m ²	
	発寒大空公園 ※全地国有地	16,202.24m ²	
	中洲橋公園	4,708.84m ²	
	八軒ルピナス公園	498.04m ²	
	琴似なかよし公園	1,060.25m ²	
	西野やまびこ公園	119.00m ²	
手稲区	該当なし		

■白石区公園遊器具等維持管理業務特記仕様書

1) 再利用が可能な撤去資材及び部材について

当該業務で撤去した再利用が可能な資材については、担当職員と協議のうえ、以下に指定する場所へ運搬すること。

(1) 白石区土木センター（札幌市白石区本通14丁目南5-32）

2) 使用する材料について

(1) 砕石

当該業務で使用する砕石は、担当者から特に指定のある場合を除き、切込砕石（40～0mm級）を標準とし、コンクリート再生砕石は使用しない。なお、札幌市造園工事標準図等の関係資料で再生砕石の指定があるものについては、切込砕石に読み替えるものとする。

(2) 生コンクリート標準配合

当該業務で使用する生コンクリート及びセメントの標準配合は、担当者から特に指定のある場合を除き、下記のとおりとする。

配合種別記号	設計基準強度 N/mm ²	粗骨材の最大寸法 mm	スランプ cm	空気量 %	水セメント比の限度 %	最低単位セメント量 Kg/m ³	適用する構造物
C-1	—	20又は25	8	4.5	—	—	均し及び埋戻しコンクリート、縁石、仕切石等の基礎コンクリート
C-4	18	40	5	4.5	55	—	上記以外の基礎コンクリート、中詰めコンクリート

3) 「製造物責任法に対応する保険」加入

当該業務で新たに遊具や四阿、ベンチ等を設置する場合は、「製造物責任法に対応する保険」に加入すること。また、その場合は、「製造物責任法に対応する保険」の写しを成果品として提出し、その原本については、担当職員に別途提出すること。

4) アスベスト等の有害物質の確認について

四阿等の撤去解体にあたっては、有資格者による事前調査（書面・目視）によりアスベスト等の有害物質の有無を確認し、調査結果を書面で報告すること。

アスベスト等の有害物質を確認または疑われる場合は、作業を中止し、取り扱い等について直ちに監督員と協議すること。

その他の有害物質についても同様とする。

アスベスト等の使用状況調査及び報告等にあたっては「札幌市特定粉じん排出等作業におけるアスベスト飛散防止対策マニュアル」（下記URL）を参照すること。

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/taiki_osen/kisei/asbesto/syori.html

5) 修繕内容及び数量等について

当該業務により修繕する箇所及び内容、方法、数量については、点検結果を踏まえて決定することを基本とし、健全度や劣化判定等を総合的に判断し、担当職員と協議の上で修繕作業を行うこと。

**白石区遊器具等維持管理業務(南地区)
業務委託費総括表**

区分	工種 種別	単位	遊器具修繕	合計	
直接業務費	遊器具点検・注油	1式			
	遊器具修繕	1式			
	遊器具撤去	1式			
	小計	1式			
	小計				
	合計	1式			
	共通仮設費	共通仮設費(率計上)	1式		
		合計	1式		
純業務費		1式			
現場管理費		1式			
業務原価		1式			
一般管理費		1式			
業務価格		1式			
消費税等相当額	10%	1式			
業務委託費		1式			

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R8年度白石区公園遊器具等維持管理業務（南地区）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	数量増減	摘要
遊器具維持管理					式	1		
遊器具点検・注油					式	1		
遊器具点検・注油					式	1		
遊器具点検・注油					式	1		内-1号
緊急対応					式	1		内-2号
遊器具修繕					式	1		
遊器具修繕					式	1		
ブランコ					式	1		内-3号
滑台					式	1		内-4号
鉄棒・太鼓梯子・山型雲梯					式	1		内-5号
シーソー					式	1		内-6号
スプリング遊具・スイング遊具・クローブ・ジャンダル・ターサソープ					式	1		内-7号

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	R8年度白石区公園遊器具等維持管理業務（南地区）			当 初	事業区分	公園緑地整備・改修
						工事区分	遊器具維持管理
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
敷床板・ゴムチップマット			式	1		内-8号	
ベンチ・縁台・スツール			式	1		内-9号	
園名板・看板類			式	1		内-10号	
車止・水飲台			式	1		内-11号	
木製遊具類			式	1		内-12号	
遊器具共通			式	1		内-13号	
遊具塗装			式	1		内-14号	
遊具撤去			式	1			
遊具撤去			式	1			
遊具撤去			式	1		内-15号	
廃棄物処理			式	1			
廃棄物処理			式	1		内-16号	

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	R8年度白石区公園遊器具等維持管理業務（南地区）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	
					工事区分	遊器具維持管理	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
直接工事費				式	1		
共通仮設費				式	1		
共通仮設費（率計上）				式	1		
純工事費				式	1		
現場管理費				式	1		
工事原価				式	1		
一般管理費等				式	1		
工事価格				式	1		
消費税等相当額				式	1		
工事費計				式	1		

一式当たり内訳書（金抜き）

第 1号内訳書	遊器具点検・注油	単価適用年月	2025.12	歩掛適用年月	2025.12	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
遊器具点検・報告書作成		第1回点検・平均11公園/日	公園	111		単一 1号	
遊器具点検・報告書作成		第2回点検・平均13公園/日	公園	111		単一 2号	
ターザンロープ精密点検		スライドボックス、ターンバックルボックス	基	9		単一 3号	
レールウェイ精密点検		スライドボックス	基	5		単一 4号	
遊器具注油			10箇所	118		単一 5号	
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 3号内訳書	ブランコ	単価適用年月	2025.12		
		歩掛適用年月	2025.12		
		労務調整-超過-規制	1.000-00000002000		
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
大型2人用ブランコ 梁取替	80A	本	1		単一 7号
大型2人用ブランコ 支柱取替	50A, 基礎含	本	1		単一 8号
大型2人用ブランコ 吊金具取替	80A用, ベアリングソケット	個	1		単一 9号
大型2人用ブランコ 吊席取替B	樹脂タイプ座板, カギ [°] , チェーン, タ [°] ルマ, 腰板	吊	1		単一 10号
大型2人用ブランコ ロックチェーン取替B	フック・タ [°] ルマ金具付, カギ [°] ・腰掛取付金具付, S管・タ [°] ルマ付	吊	1		単一 11号
大型2人用ブランコ ロックチェーン取替D	半駒	本	1		単一 12号
大型2人用ブランコ ロックチェーン修理	曲り直し	箇所	1		単一 13号
大型2人用ブランコ 腰板取替B	樹脂タイプ座板	枚	1		単一 14号
ブランコ安全柵 横管取替A	L=1,600	本	1		単一 15号
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 4号内訳書	滑台				単価適用年月	2025.12
					歩掛適用年月	2025.12
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
滑台共通	滑走面下り口修理A	浮上直し	箇所	1		単一 16号
滑台共通	滑走面下り口修理B	下り口加工, 基礎含	箇所	1		単一 17号
滑台共通	滑走面下り口修理C	基礎据付直し	箇所	1		単一 18号
滑台共通	滑走面底板修理	プラスチックまくれ直し	箇所	1		単一 19号
滑台共通	支柱取替B	(単柱型) 基礎付き	本	1		単一 20号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 5号内訳書	鉄棒・太鼓梯子・山型雲梯	単価適用年月	2025.12	歩掛適用年月	2025.12	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
鉄棒 端ソケット取替		鋳鉄, サイドソケット, 片袖	個	1		単一 21号	
鉄棒 中間ソケット取替		鋳鉄, 筒抜	個	1		単一 22号	
鉄棒 バー取替		ジंकロ	本	1		単一 23号	
鉄棒 支柱取替 (基礎共)		基礎含	本	1		単一 24号	
鉄棒 基礎修理		据付直し	本	1		単一 25号	
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 6号内訳書	シーソー	単価適用年月	2025.12	歩掛適用年月	2025.12	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
シーソー 梁取替		50A, L型エルボ	本	1		単一 26号	
シーソー 端ソケット取替 A		桧板用	本	1		単一 27号	
シーソー ゴムストッパー 取付		ゴムストッパー	個	1		単一 28号	
シーソー ゴムストッパー 修理		据付直し	個	1		単一 29号	
シーソー ハンドル取替			組	1		単一 30号	
シーソー 板止めカラー位 置直し		据付直し	基	1		単一 31号	
シーソー 支柱取替		基礎付50A	本	1		単一 32号	
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 7号内訳書	スプリング遊具・スイング遊具・クローブジャングル・ターザンロープ	単価適用年月	2025.12	歩掛適用年月	2025.12	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要		
スイング遊具 スイング遊具（上物）交換A	コトブキ製品（アクションコム）	基	1		単一 33号		
グローブジャングル 基礎据付直し		基	1		単一 34号		
グローブジャングル 横管取替	R管, 直管	本	1		単一 35号		
グローブジャングル スラスト板取替	スラスト板	枚	1		単一 36号		
ターザンロープ ワイヤロープ取替	25m内, φ10～15内, ワイヤクリップ・クッションコム含む	連	1		単一 37号		
ターザンロープ 吊ロープ取替	吊ロープ	本	1		単一 38号		
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 9号内訳書	ベンチ・縁台・ツール	単価適用年月	2025.12	歩掛適用年月	2025.12	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
ベンチ類 腰板取替A		背付ベンチ（ラワン）L=1.2（30×85×1,200）取付金具含	枚	1		単一 42号	
ベンチ類 腰板取替B		背なしベンチ（ラワン）L=1.5（35×90×1,500）取付金具含	枚	1		単一 43号	
ベンチ類 腰板取替C		背付ベンチ（桧）L=1.8（30×85×1,800）取付金具含	枚	1		単一 44号	
ベンチ類 腰板取替D		背なしベンチ（桧）L=1.8（45×50×1,800）取付金具含	枚	1		単一 45号	
ベンチ類 腰板取替F		L=500mm以下,取付金具含	枚	1		単一 46号	
ベンチ類 腰板取替J		L=1.8以内,廃プラ再利用タイプ,取付金具含	枚	1		単一 47号	
ベンチ類 据付直しA		ベンチ共通	基	1		単一 48号	
ベンチ類 据付直しC		円形・六角ツール	基	1		単一 49号	
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 12号内訳書	木製遊具類	単価適用年月	2025.12	歩掛適用年月	2025.12	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
木製遊具類 支柱取替手間 A		四阿・ターザンロープ・屋根付施設類	本	1		単一 56号	
木製遊具類 梁・桁・横木 取替手間A		受材, ボルト式遊器具類	本	1		単一 57号	
木製遊具類 梁・桁・横木 取替手間B		藤棚, パイプ式・ほぞ式遊器具類	本	1		単一 58号	
木製遊具類 梁・桁・横木 取替手間C		ターザンロープ・ネット型遊器具類	本	1		単一 59号	
木製遊具類 板材取替手間 A		床板, 特殊ベンチ板, 化粧板, 格子類	枚	1		単一 60号	
木製遊具類 板材取替手間 B		L=900以内	枚	1		単一 61号	
木製遊具類 支柱基礎取替 A		基礎400×400×450	基	1		単一 62号	
木製遊具類 支柱基礎取替 D		基礎300×300×550	基	1		単一 63号	
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 13号内訳書		遊器具共通			単価適用年月	2025.12
					歩掛適用年月	2025.12
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
遊器具共通	ボルト・ナット取替A	ベンチ類	箇所	1		単一 64号
遊器具共通	ボルト・ナット取替B	鋼製遊具類	箇所	1		単一 65号
遊器具共通	ボルト・ナット取替C	木製遊具類	箇所	1		単一 66号
遊器具共通	ボルト締付直しA	コンビネーション, 木製遊具類	基	1		単一 67号
遊器具共通	ボルト締付直しB	ベンチ類 (小型遊器具類)	基	1		単一 68号
遊器具共通	鋼管類支柱穴あけ	凍結膨張対応 (水抜き穴)	本	1		単一 69号
遊器具共通	鋼管類部分溶接取替B	50A内×1000mm以内	本	1		単一 70号
遊器具共通	FRP部分補修A	割れ200mm内, 穴φ20mm内外	箇所	1		単一 71号
遊器具共通	鋼管類曲がり直しA	32A以内	箇所	1		単一 72号
遊器具共通	ささくれ落し (表面研磨) 仕上A	鋼製遊具類, 素地調整	箇所	1		単一 73号
遊器具共通	ささくれ落し (表面研磨) 仕上B	木製遊具類, 素地調整	箇所	1		単一 74号
遊器具共通	クレモナロープ取替A	φ12mm以内×20m以内	本	1		単一 75号

一式当たり内訳書（金抜き）

第 13号内訳書	遊器具共通	名称	規格	単位	数量	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	数量増減	2025.12 2025.12 1.000-00000002000	摘要
		遊器具共通 クレモナロー ブ取替B	φ 30mm以内×5m以内	本	1				単一 76号
		遊器具共通 ネット補修	φ 18～20mm	m2	1				単一 77号
		遊器具共通 樹脂部分補修 A	割れ100mm内, 穴 φ 20mm内外	箇所	1				単一 78号
		遊器具共通 パテ部分補修	欠け, キズ補修	基	1				単一 79号
		遊器具共通 溶接A	亀裂	箇所	1				単一 80号
		遊器具共通 溶接B	鋼管32A以下	本	1				単一 81号
		遊器具共通 年齢表示シ ール貼り付け		枚	1				単一 82号
		遊器具共通 テトロンネッ ト交換	材工共、新基準ネット #50 10mm 白石区策定単価	m2	1				
		遊器具共通 テトロンネッ ト交換	材工共、新基準ネット #100 16mm 白石区策定単価	m2	1				
		遊器具共通 クライミング グリップ交換	クライミンググリップ（ホールド）交換 白石区策定 単価	箇所	1				単一 83号
		遊器具共通 舗装G（インター ッキングブロック舗装）	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂（クッ ション用） 30mm 100m2未満 無 無 不織布（98N/5cm 以上級 インター用）	m2	1				単一 84号
		遊器具共通 常温合材補修 工	袋入り常温合材（レスキューパッチ相当品）、運搬（クレーン装置付 2t級、吊能力2.9t DID有り 5.0km以下）、積込・荷卸	t	0.01				単一 85号

一式当たり内訳書（金抜き）

第 15号内訳書		遊具撤去			単価適用年月	2025.12
					歩掛適用年月	2025.12
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
遊具撤去A		小型2人用ブランコ	基	1		単一 89号
遊具撤去B		小型2人用ブランコ安全柵（片側）	基	1		単一 90号
遊具撤去C		大型2人用ブランコ	基	1		単一 91号
遊具撤去D		大型2人用ブランコ安全柵（片側）	基	1		単一 92号
遊具撤去E		シーソー	基	1		単一 93号
遊具撤去F		大一流型滑台	基	1		単一 94号
遊具撤去G		放射型滑台	基	1		単一 95号
遊具撤去H		中型滑台	基	1		単一 96号
遊具撤去I		四間鉄棒	基	1		単一 97号
遊具撤去J		三間鉄棒 低・中共通	基	1		単一 98号
遊具撤去K		太鼓梯子	基	1		単一 99号
遊具撤去L		山型雲梯	基	1		単一 100号

一式当たり内訳書（金抜き）

第 15号内訳書	遊具撤去	単価適用年月	2025.12	歩掛適用年月	2025.12	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
遊具撤去M		看板類	基	1		単一 101号	
遊具撤去N		ベンチ	基	1		単一 102号	
遊具撤去O		縁台・ラワン	基	1		単一 103号	
遊具撤去P		縁台・米母	基	1		単一 104号	
遊具撤去Q		スツール	基	1		単一 105号	
遊具撤去R		車止	基	1		単一 106号	
遊具撤去S		敷床板	基	1		単一 107号	
遊具撤去T		園名板	基	1		単一 108号	
スイング遊具撤去		(ニット製品) スイング遊具リンクミニ (基礎含む) ※同等品可 白石区策定単価	基	1		単一 109号	
床掘り		土砂 現場制約あり	m3	1			
埋戻し		現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	1			
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 16号内訳書	廃棄物処理	単価適用年月	2025.12	歩掛適用年月	2025.12	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1			
現場発生品及び支給品積込 ・荷卸		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1			
金属くず処理費		有価金属 公園遊具・ネットフェンス すべての間接費対象外	kg	1,000			
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1		単一 110号	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
処理費（建設副産物処理） コンクリート塊 再生 昼間 無筋		（株）松原産業 産業廃棄物 全辺60cm未満	t	2.35			
循環資源利用促進税相当額 コンクリート塊 再生 無筋		（株）松原産業 産業廃棄物	t	2.35			
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1		単一 111号	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
処理費（建設副産物処理） コンクリート塊 再生 昼間 有筋		（株）松原産業 産業廃棄物 全辺60cm未満	t	2.5			
循環資源利用促進税相当額 コンクリート塊 再生 有筋		（株）松原産業 産業廃棄物	t	2.5			
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	1			

一式当たり内訳書（金抜き）

第 16号内訳書	廃棄物処理	単価適用年月	2025.12	歩掛適用年月	2025.12	労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
現場発生品及び支給品積込 ・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1			
処理費（建設副産物処理） 木くず 処理		白石清掃工場	t	1			
循環資源利用促進税相当額 木くず 処理		白石清掃工場	t	1			
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	1			
現場発生品及び支給品積込 ・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1			
処理費（建設副産物処理） 軟質プラスチック類 再生		㈱公清企業（循環税相当額含む）	t	1			
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	1			
現場発生品及び支給品積込 ・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1			
処理費（建設副産物処理） 非飛散性アスベスト含有成型材		角山開発㈱ 埋立積替え保管の場合2次運搬費必要	t	0.1			
処理費（建設副産物処理） 非飛散性アスベスト含有成型材		角山開発㈱ 2次運搬費（埋立積替え保管時）	t	0.1			
循環資源利用促進税相当額 非飛散性アスベスト含有成型材		角山開発㈱（10%）	t	0.1			
処理費（建設副産物処理費） ）その他木くず（CCA等）		角山開発㈱	t	0.1			

