

(公 示 用)

令 和 7 年 度 施 行

設 計 書

業務名 : 川下公園汚水排水ポンプ更新業務

令和7年5月 設計

白石区 土木部 維持管理課

川下公園汚水排水ポンプ更新業務 仕様書

1 業務場所

札幌市白石区川下 2651 番地 3 外
川下公園作業員詰所内汚水槽（別紙 平面図等参照）

2 業務の概要

川下公園作業員詰所内汚水槽にある汚水排水ポンプ（2 台）の更新

3 本業務で更新する汚水排水ポンプ

名称	仕様等(型式等)	数量
水中排水ポンプ(YU4 形汚物水中ポンプ)	VU4-805-1.5T4（ボルテックスタイプ）	2 台

4 業務の内容

- 旧装置の撤去及び新装置の取付等、必要な交換作業を行い、正常に作動するか確認すること。梱包材等は受託者が処分すること。
- 現場作業にあたっては、公園の施設運営上及び安全対策上、支障とならないよう施設管理者と十分に打ち合わせを行うこと。
- 発生した廃材等の処理・処分に当たっては、受託者の責任をもって適正に廃棄物処理及び清掃に関する法律等関係法令を遵守し処理すること。
- 撤去後の排水ポンプ（2 台）は指定管理者に受け渡しするものとする。

5 履行期間

契約締結日から令和 7 年（2025 年）9 月 25 日（木）まで

6 その他

- 受託者は、作業に当たって必要な事項について委託者及び施設管理者と十分な打ち合わせを行うこと。また、作業にあたっては、関係法令を遵守し、施設利用者及び施設の管理運営に支障を来すことのないよう万全を期すこと。
- 作業の際は、必要に応じて養生を行い、作業終了後は現状復旧を行うこと。作業に伴い、公園施設等に破損が生じた場合は速やかに施設管理者及び委託者に報告すること。

- (3) 受託者は、資機材の手配に先立ち、事前に作業場所と内容を確認し、施設管理者と作業手順等の確認を行うこと。
- (4) 作業に必要な工具や装置取付に必要な資材については、受託者が用意すること。
- (5) 作業場所において、事故等が発生した場合には、速やかに施設管理者及び委託者に報告すること。また、受託者の不注意により発生した事故については、全て受託者が責任を負うこと。
- (6) 本仕様書に記載がない事項及び疑義が生じた場合は、速やかに委託者と協議を行うこと。

7 業務担当部署

札幌市白石区土木部維持管理課

(〒003-0026 札幌市白石区本通 14 丁目南 5-32)

TEL 011-864-8125 FAX 011-864-4530

位置図



川下公園
(札幌市白石区川下2651番地3外)

汚水排水ポンプ



川下2条3丁目

200m




川下公園污水排水ポンプ更新業務 平面図

川下公園汚水排水ポンプ更新業務 現況写真

川下公園汚水ポンプ
写真①



川下公園汚水ポンプ
写真②



川下公園汚水ポンプ
写真③



川下公園汚水ポンプ
現状写真④



業務名：川下公園汚水排水ポンプ更新業務

一金 業務委託費 _____ 円也

内訳	業務価格	_____円
	消費税等相当額	_____円

内 訳

名 称	単位	数量	単価(円)	金額(円)	備 考
水中排水ポンプ新設	式	1			第1号内訳書
既設ポンプ撤去作業費	式	1			第2号内訳書
フロートスイッチ取付費	式	1			第3号内訳書
直接業務費 計	式	1			
共通仮設費	式	1			
純業務費	式	1			
現場管理費	式	1			
業務原価	式	1			
一般管理費	式	1			
業務価格	式	1			
消費税等相当額	%	10			
合計					

水中排水ポンプ新設

一金 _____ 円

内 訳

第1号内訳書

名 称	規 格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	備 考
水中排水ポンプ (VU4形)	VU4-805-1.5T4 ボルテックスタイ プ	台	2			
同上 設置費		式	1			
計						

既設ポンプ撤去作業費

一金 _____ 円

内 訳

第2号内訳書

名 称	規 格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	備 考
既設ポンプ撤去作業費		式	1			
計						

フロートスイッチ取付費

一金 _____ 円

内 訳

第3号内訳書

名 称	規 格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	備 考
フロートスイッチ		個	1			
同上 取付費		式	1			
計						