

仕 様 書

札幌市消防局

1 名称

消防吏員エンブレム（腕用及び胸用）

2 数量

腕用 80 枚

胸用 80 枚

3 納期

令和 8 年 3 月 25 日（水）

4 納入場所

札幌市消防学校（西区八軒 10 条西 13 丁目）

5 検査場所

同上

6 その他

- (1) 契約後、受注者に対して、公的機関における生地規格等に関する試験への提出を依頼することがある。なお、これに係る費用は、受注者が負担するものとする。
- (2) リサイクル素材を使用した場合は、その旨を表示すること。
- (3) 不明の点は当局と十分打ち合わせること。

7 問合せ先

札幌市中央区南 4 条西 10 丁目 札幌市消防局 3 階

担当：消防局総務部施設管理課装備係 山本 TEL011-215-2030

消防吏員 エンブレム（腕用）仕様

（H27 年度一部改正）

1 規格

本製品に使用する材料などは、織りむら、きず、色むらなどの欠点がなく、縫製や各部品の取付けなども丁寧に仕上がっていること。また、下記の仕様を十分に満足するものであること。

(1) 形式

表面刺繍、裏面面ファスナーの熱圧着仕上げとする。

(2) 材料

ア 台 布 エンブロンクロス#215 エンジ ナイロン 100%

イ 刺繍糸 金（パールヨット 8 分 F106N）、黒（パールヨット C/#1097-120 デニール）、白（パールヨット C/#1098-120 デニール）、赤（パールヨット C/#1022-120 デニール）

ウ 縁 糸 キューピーC/#373-120 デニール

エ 裏面面ファスナー（オス） ブルークイックロン C/#558

(3) 仕上げ

表面と裏面をダイアミドフィルム（厚さ 100 μ ）にてプレス器で熱圧着加工し、縁は熱溶断する。

熱圧着の際、エンブレム着脱時に面ファスナーが剥離しないように、縁取りの内側直近を台布同色系にて縫い止めし、丁寧に仕上げをする。

(4) 寸法及び形状

直径 90 mm（ ± 2 mm）、短径 75 mm（ ± 2 mm）の楕円形とし、図柄及び配色は図のとおりとする。

2 その他

別図及び見本を参照すること。（見本は消防局にあります。）



消防吏員 エンブレム（胸用）仕様

（H27 年度一部改正）

1 規格

本製品に使用する材料などは、織りむら、きず、色むらなどの欠点がなく、縫製や各部品の取付けなども丁寧に仕上がっていること。また、下記の仕様を十分に満足するものであること。

(1) 形式

表面刺繍、裏面面ファスナーの熱圧着仕上げとする。

(2) 材料

ア 台 布 CHIKUMA T-81535（エコストレッチツイル）C／＃729 エンジ色

イ 刺繍糸 パールヨット：金（3分 106N）、白（C／＃1198）、濃紺（C／＃1039）、
オレンジ（C／＃1113）

ウ 接着フィルム ダイアミドフィルム

エ 裏面面ファスナー（オス） クイックロン 白 501

(3) 仕上げ

表面と裏面をダイアミドフィルム（厚さ 100 μ ）を以ってプレス器にて熱圧着加工し、縁は熱溶断する。

熱圧着の際、エンブレム着脱時に面ファスナーが剥離しないように、縁取りの内側直近を同色系にて縫い止めし、丁寧に仕上げをする。

(4) 寸法及び形状

別図のとおりとする。

2 その他

別図及び見本を参照すること。（見本は消防局にあります。）

