

仕様書

札幌市消防局

1 名称

消防吏員作業用手袋

2 数量

166 双

※ サイズは 12 月 3 日（水）頃確定予定

3 納期

令和 8 年 3 月 25 日（水）

4 納入場所

札幌市消防学校（西区八軒 10 条西 13 丁目）

5 検査場所

同上

6 出荷引受書の提出

契約予定者は、速やかに「出荷引受書」を消防局施設管理課に提出することを契約（発注）の条件とする。

7 その他

- (1) 契約締結後、受注者に製品見本の提出及び製作工程表の作成を依頼することがある。また、製作の工程において、中間検査を行うことがある。
- (2) 製品は混在及び汚損を防ぐため 1 双ずつ包装した上で納品すること。なお、外部にサイズが分かるように明記しておくこと。
- (3) リサイクル素材を使用した場合は、その旨を表示すること。
- (4) 検査及び各証明書等に係る費用は、受注者が負担するものとする。
- (5) 同等品で参加する場合は、見積書提出期限までに、担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を電子メールで提出し、担当課の確認及び承認を受けること。なお、電子メールで提出する場合、見積依頼用メールアドレスから、下記担当課のメールアドレス宛てに送信すること。
- (6) 不明の点は当局と十分打ち合わせること。

8 問合せ先

札幌市中央区南4条西10丁目 札幌市消防局 3階

担当：消防局総務部施設管理課装備係 山本 Tel 011-215-2030

Mail : soubi.shobo@city.sapporo.jp

消防吏員 作業用手袋仕様

(令和3年度改正)

1 名 称

消防吏員作業用手袋

2 規 格

下記の製品又は同等品とする。

No.	メーカー	型 番
1	株式会社カンセン	AC-2050
2	株式会社シモン	S-11
3	株式会社トンボ	C-138W
4	富士グローブ株式会社	CN-365
5	ユアサグローブ株式会社	C138W

3 同等品条件

(1) 材料

ア クロームなめし白色牛吟皮で、厚さは 0.7 から 0.8 mm 程度（見本程度の厚さとする。）

イ 袖口開閉テープは、面ファスナーの白色

ウ ゴムは、平ゴム 8 コール

(2) 構造及び縫製

ア 針足数は 30 mm 間に 12 針以上とする。

イ 縫い始め、縫い終わりは返し縫いをする。

ウ 掌部に補強革を縫着する。

エ 甲部に補強用ウレタンを入れ、シャーリングする。

オ 袖口にスリットを入れ、裾マチを縫着する。

カ 袖口マチ部に所定の面ファスナーを縫着する。

キ 袖口、スリット、マチ部縁取りは先皮にて巻き縫いとする。

ク 仕上がりは優良で、傷、汚れその他の欠点がないものとする。


ケ 手袋内側に容易に外れることのないようにサイズを表示する。

4 その他

(1) 1 双毎にポリ袋等に入れ、見やすい場所にサイズを明記すること。

(2) 作成については、図を参照し、事前に当局の承認を受けるものとする。

～ 別 図 ～



サイズ表

(単位 : cm)

サイズ	長さ	手回り
S	2 1	1 8
M	2 2	2 0
L	2 3	2 2
L L	2 4	2 3
3 L	2 5	2 4