

仕様書

札幌市消防局

1 名称

消防吏員業務帽

2 数量

83 個 (階級：消防士)

※サイズ内訳 12 月 3 日 (水) 頃確定予定

3 納期

令和 8 年 3 月 25 日 (水)

4 納入場所

札幌市消防学校 (西区八軒 10 条西 13 丁目)

5 検査場所

同上

6 生地等の提出

契約予定者は、速やかに「生地規格の内訳を明記した出荷引受書」を消防局施設管理課に提出し、承認を受けることを契約（発注）の条件とする。

また、速やかに「染色済の生地（耳付で 30 cm 程度）」の提出を求めることがある。

7 その他

- (1) 本案件に参加する場合は、メーカー等とあらかじめ調整し、前項 6 に定める必要書類を速やかに提出できるよう、事前に準備を進めること。なお、提出に係る費用は、契約予定者が負担するものとする。
- (2) 契約締結後、受注者に製品見本の提出及び製作工程表の作成を依頼することがある。また、製作の工程において、中間検査を行うことがある。
- (3) 契約締結後、受注者に対して、公的機関における生地規格等に関する試験への提出を依頼することがある。なお、これにかかる費用は、受注者が負担する。
- (4) 製品は、混在及び汚損を防ぐため、1 着ずつ包装した上で納品すること。なお、外部に数量及びサイズ内訳を明記すること。
- (5) リサイクル素材を使用した場合は、その旨を表示すること。
- (6) 不明な点は、当局と十分打ち合わせること。
- (7) 完成見本品を確認したい場合は下記 8 に記載の担当課に連絡すること。

8 問合せ先

札幌市中央区南4条西10丁目 札幌市消防局3階

担当 消防局総務部施設管理課装備係 山本 Tel 011-215-2030

消防吏員 業務帽仕様

(平成 22 年度改正)

1 規格

本製品に使用する材料などは、織りむら、きず、色むらなどの欠点がなく、縫製や各部品の取付けなども丁寧に仕上がっていること。また、下記の仕様を十分に満足するものであること。

(1) 材料

ア 表生地

- (ア) 品名 混紡バラシャ (羊毛 30% ± 5%、ポリエステル 70% ± 5%)
- (イ) 糸番手 経 2 / 52、緯 200 デニール
- (ウ) 密度 経 340 本以上、緯 300 本以上 (10 cm 間)
- (エ) 重量 215 g / m² 以上
- (オ) 収縮率 縦横 2 % 以下
- (カ) 色相 指定色 (濃紺) ※ 見本を提示して当局の承認を得ること。

イ その他

- (ア) 裏地 ナイロン 100%、白メッシュ
- (イ) 底芯 硬質ポリエチレン製芯 #93
- (ウ) 伏テープ テトロン 100%、白バイヤステープ
- (エ) すべり テトロン 100% 3 cm 幅
- (オ) 前縫芯 ナイロン 100%、白メッシュ芯
- (カ) 調節 PP 製アジャスター 黒色
- (キ) 通気 #300、表地と同系色、座付ハトメ
- (ク) 縫製糸 #50、表地と同色
- (ケ) 刺繡糸 指定色 (別図のとおり)

(2) 形式

丸形ワイド帽、前面・つばに刺繡入り

※ 別図参照

(3) 縫製

別図のとおり仕上げるように裁断し、5mmの縫い代をもって縫い合わせる。

裏面に所定の伏テープを打ち、帽子下部を5mm幅で内側にアイロンで折り曲げる。

つばは、別図のような丸形とし、帽子正面に正確に縫い付け、その上所定のす
べりを縫い付ける。後部にはサイズ表示及びアジャスターを取り付ける。

縫い上がった帽子を整形機にて丁寧に仕上げる。

刺繡の図柄は別図のとおり。

(4) 頭囲サイズ (アジャスター最大時) ※単位: cm


54、56、58、60、62

～ 別 図 ～

文字: 金色

消防章: 銀色

3重線: 赤色



〈つば刺繡〉

消防士	消防士長	消防司令補	消防司令	消防司令長	消防監	消防正監
紺	銀	金	金	金	金	金

〈両側面消防章〉

消防司令	消防司令長	消防監	消防正監
片側 1 個 × 2	片側 2 個 × 2	片側 3 個 × 2	片側 4 個 × 2

