

## 仕様書

札幌市消防局

1 名称

消防吏員制服用バンド

2 数量

83 本

※サイズ内訳は 12 月 3 日（水）頃確定予定

3 納期

令和 8 年 3 月 25 日（水）

4 納入場所

札幌市消防学校（西区八軒 10 条西 13 丁目）

5 検査場所

同上

6 出荷引受書の提出

契約予定者は、保留通知後速やかに「出荷引受書」を消防局施設管理課に提出することを契約（発注）の条件とする。

7 その他

- (1) 製品は、混在及び汚損を防ぐため包装した上で納品すること。なお、外部にサイズを明記すること。
- (2) リサイクル素材を使用した場合は、その旨を表示すること。
- (3) 検査及び各証明書等に係る費用は、受注者が負担するものとする。
- (4) 不明な点は当局と十分打ち合わせること。
- (5) 完成見本品を確認したい場合は下記 8 に記載の担当課に連絡すること。

8 問合せ先

札幌市中央区南 4 条西 10 丁目 札幌市消防局 3 階

担当：消防局総務部施設管理課装備係 山本 TEL 011-215-2030

# 消防吏員 制服用バンド仕様

(平成 20 年度改正)

## 1 規 格

本製品に使用する材料などは、きず、色むらなどの欠点がなく、各部品の取付けなども丁寧に仕上がっていること。また、下記の仕様を十分に満足するものであること。

### (1) 材料

#### ア バックル

(ア) 本 体 厚さ 0.7 mm以上

色相 銀

(イ) ホルダー 厚さ 1.0 mm以上

#### イ ベルト

(ア) 表 地 黒色の人工皮革

(イ) 裏 地 合成皮革

(ウ) 芯 再生革

(エ) キーリット裏レール ナイロン樹脂

(幅 17 mm × 長さ 163 mm、153 mm間に 36 山、35 溝)

(オ) 遊 革 人工皮革

(カ) 遊革止め 塩化ビニール

(キ) 縫 糸 ポリエステル

### (2) 構造

ア バックル本体に、消防章を打刻し、ニッケルメッキ仕上げとする。

イ ベルト止めはキーリット式とする。

ウ ベルトの表地と裏地の間に芯とキーリット裏レールを入れて縫着する。

エ ベルトの厚さは 3.7 mm (±0.3 mm) とする。

(3) サイズ

ベルト長さはMが100cm、Lが120cmとする。

サイズが識別できるように個別に明示すること。

(4) その他

別図及び見本を参照すること。

(見本は消防局にあります。)

～ 別 図 ～

<バンド>

(単位 : mm)

