

仕 様 書


札幌市消防局

- 1 名称
消防団員(男性)用制服
- 2 品目
制帽、制服上衣、制服ズボン
- 3 規格
別添のとおり
- 4 数量
サイズ及び数量は別紙のとおり
- 5 納期
令和9年3月23日(火)
- 6 納入・検査場所
指定場所(市内2消防署) ※詳細は別紙のとおり
- 7 出荷引受書
契約予定者は、保留通知後速やかに生地規格の内訳が記載された「出荷引受書」を下記9に記載の担当者あて提出し、承認を受けることを契約(発注)条件とする。
なお、提出に係る費用は、本案件の契約予定者が負担するものとする。
- 8 その他
 - (1) 契約締結後、受注者は速やかに製品見本を作成提出し、当局の承認を得てから製造すること。
 - (2) 契約後、受注者に対して公的機関における生地規格等に関する試験への提出を依頼することがある。なお、これにかかる費用は、受注者が負担するものとする。
 - (3) 製品は混在及び汚損を防ぐため1着ずつ包装し、納品場所(消防団)ごとに納品すること。なお、外部にサイズを明記すること。
 - (4) 表地の生地について、同等品で参加する場合は、見積(入札)書提出期限までに、下記9の担当課あて同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を電子メールで提出し、担当課の確認及び承認を受けること。
なお、電子メールで提出する場合、見積依頼用メールアドレスから、下記担当課のメールアドレス宛てに送信すること。
 - (5) リサイクル素材を使用した場合は、その旨を表示すること。
 - (6) 不明な点は当局と十分打ち合わせること。
- 9 問合せ先
札幌市消防局 札幌市中央区南4条西10丁目
消防局総務部職員課厚生係 佐々木
TEL 011-215-2020 / Email kosei.shobo@city.sapporo.jp

消防団員(男性)用制帽

1	表	地	制服の共地を使用する。色は黒とする。			
2	裏	地	ポリエステル製 黒裏地			
3	ひ	さ	し	表：黒色ビニール塗、裏：シボ革製二重縁		
4	汗	取	り	牛皮クローム仕上げ汗取り、42mm幅		
5	あ	ご	ひ	も	ビニール製、黒塗立切、12mm幅	
6	天	パ	ッ	キ	ン	プラスチック製、めがねパッキン
7	蛇	腹				黒色斜子縁30mm
8	針	金				鋼鉄ピアノ線#20（パッキン用）
9	腰	杵				硬質ポリエチレン製
10	前	立	ば	ね		扇型ビニール製ばね
11	ま	ち	芯			#200黒天ハトメ
12	あ	ご	ひ	も	留めボタン	消防団き章を付けた真鍮製金色ボタン（12mm）
13	サ	イ	ズ			別表サイズ表のとおり。

【参照図】



消防団員（男性）用制服上衣・ズボン

- 1 表 地

品 名	日本毛織 4000ツイル又は以下の条件を満たす同等品
混 紡 率	毛 50%（±5%） ポリエステル 50%（±5%）
糸 番 手	経2/52 緯2/52
密 度	経308本 緯268本 以上（10cm間）
重 量	230 g 以上（1 m ² 当たり）
寸法変化率	±1.5%以内
色 相	黒色
染色堅牢度	耐光試験（JIS L 0842-2004） 洗濯試験（JIS L 0844 A-1法） 汗試験（酸及びアルカリ）（JIS L 0848） 摩擦試験（JIS L 0849 II型） 各4級以上

- 2 裏 地

品 名	ナイロン交織、綾地
色 相	黒色
糸 番 手	経 ナイロン50D、緯 キュプラ120D
密 度	経500本 緯350本以上（10cm間）
重 量	80 g / m ² 以上
寸法変化率	±2.5%以内

- 3 寸 法

別表サイズ表又は特寸とする。

- 4 型 式

上 衣	剣えりとし、前面に3個のボタンを付し、後面はセンターベンツとする。袖章は1条ないし3条の金色しま織線をまとう。
ズ ボ ン	長ズボンとし、両脇縫目に黒色ななこ織の側章を付ける。裾はシングルとする。

- 5 上 衣

胸ポケット	所定の位置に深さ14cm、幅12.5cmの箱ポケットを付ける。
腰ポケット	表前身頃、左右の腰に雨蓋を付け、片玉縁のポケットを付ける。口は向当布、幅14cm以上、深さ18cm以上とする。雨蓋には不織芯地を入れる。
裏ポケット	左右の胸裏に片玉縁フタ付（雲型）のポケットを付ける。雨蓋は、中央ボタン穴位置に穴芯を入れ、穴かがりし、ボタンで留める。ポケットは、口幅14cm、深さ18cm以上とする。
胸 ダ ー ツ	胸ダーツ（当布を添える）を縫い、縫目を良く割る。
前 芯 作 り	上部は、肩の縫目まで入れ、前身端まで入れる。脇は袖付け部で身頃と同じとする。増芯の大きさは、上部の肩の縫目から、下部は第1ボタンと第2ボタンの中間までとする。（完成毛芯の使用も可）

脇 肩 背 縫	割り縫いとする。肩裏地は片倒しとし、パット（2 cm）を入れる。裁ち目はオーバーロック掛けとする。
センターベンツ	ベンツ裏は、裏地ワナ取りで端飾りを掛け、フラシとし、センターベンツに不織芯をはる。裾は3.5cm上がりとし、ルイスミシン又はまつり縫いとする。
前 身 頃	前身頃胸にダーツを取り、肩の部分には約1 cmのキセを掛ける。脇は裏を折り、端ミシンで押さえる。えり及びカラークロスに芯を添え、衿腰刺し6本、山形刺し9本以上か、又はルイス刺しとする。
袖	上袖口に袖章まで13cm以上、下袖7 cmの不織芯地を入れ、袖口は表地をのせて留縫いする。袖裏は筒縫いとする。
袖 付	肩から力布を入れる。上袖の表地をぐし縫いして適度に縮め、アイロンでしわを消し、袖付線を仕上げる。
返し止め縫い	衿付部から第1ボタン及び第1ボタン穴横まで星止め縫いを入れる。
裾	折り返しは、3.5cm以上とし、裏生地は1 cmのキセ掛けとする。
裏 付 け	背抜きとする。
衿 つ り	衿中央に、衿つりを付ける。
片 布	左裏ポケット中央に付ける。幅6 cm、長さ8 cmの大きさを基本とする。（納入期限の年月を入れること）
取扱表示	JIS L0001に基づき、家庭洗濯等取扱方法の表示をすること。

6 ズボン

アジャスター	左右腰帯各1組 前身頃にウエストサイズ調整用アジャスターを縫い付け、前後3 cm腰廻りの調整機能を付ける。腰裏はマーベルトを使用する。
脇ポケット	左右の脇に斜めポケットを付ける。ポケット袋は地縫いとし、飾りミシン縫いとする。
尻ポケット	右腰部に片玉縁のポケットを付ける。ポケット袋は飾りミシン縫いをする。口幅14cm、深さ18cm以上とし、ポケット口の両端はかんぬき止めとする。
前 タ ッ ク	外向きの前ひだを左右に各1本とり、深さ1 cmとする。
腰 ダ ー ツ	左右の腰後部に各1本とり、後ろに倒す。
天 狗 前 立	天狗前立に芯を入れ、ファスナーを付ける。天狗の鼻にボタンホールをかける。上部に座金前環を取り付ける。
内 股	2回地縫いとし、縫目を割る。上部はかんぬき止めとする。
棒 シ ッ ク	袋地使用、尻縫目に長さ10cm、幅2 cmのものを付ける。
ひ ざ 当	腰上部より付ける。
裾 口	シングルとし、幅3 cm以上折り返し、靴ずれを付ける。
側 章	幅1.5cmの黒色ななこ織線を脇縫線から後ろ側に付ける。
バンド通し	バンド通しは、7本とし、幅1 cm、長さ5.5cmとする。
裁 ち 目	オーバーロック掛けとする。
片 布	左前脇ポケット中央に付ける。幅6 cm、長さ8 cmの大きさを基本とする。（納入期限の年月を入れること）
取扱表示	JIS L0001に基づき、家庭洗濯等取扱方法の表示をすること。

【参照図】


階級章止 (縦20mm×横30mm)



上 衣



ズボン




側章 幅15mm


ボタン (単位 mm)




袖 章 (単位 mm)




団 長



副団長



分団長
副分団長



部 長
班 長
員

別表 サイズ表

<上 衣>

(単位：c m)

	サイズ	身長	胸囲	肩巾	袖丈	着丈
A 体	A3	155～160	86(100)	41(42)	52	68
	A4	160～165	89(103)	42(43)	54	70
	A5	165～170	92(106)	43(44)	56	72
	A6	170～175	95(109)	44(45)	58	74
	A7	175～180	98(112)	45(46)	60	76
A B 体	AB4	160～165	92(106)	43(44)	54	70
	AB5	165～170	95(109)	44(45)	56	72
	AB6	170～175	98(112)	45(46)	58	74
	AB7	175～180	101(115)	46(47)	60	76
B 体	B4	160～165	95(109)	44(45)	54	70
	B5	165～170	98(112)	45(46)	56	72
	B6	170～175	101(115)	46(47)	58	74
	B7	175～180	104(118)	47(48)	60	76

<ズボン>

(単位：c m)

	サイズ	身長	ウエスト	ヒップ	股下	ズボン丈
A 体	A3	155～160	73	88(95)	68	93
	A4	160～165	76	91(98)	70	96
	A5	165～170	79	94(101)	72	99
	A6	170～175	82	97(104)	74	102
	A7	175～180	85	100(107)	76	105
A B 体	AB4	160～165	82	95(102)	69	96
	AB5	165～170	85	98(105)	71	99
	AB6	170～175	88	101(108)	73	102
	AB7	175～180	91	104(111)	75	105
B 体	B4	160～165	91	98(105)	68	96
	B5	165～170	94	101(108)	70	99
	B6	170～175	97	104(111)	72	102
	B7	175～180	100	107(114)	74	105

※ () 内は出来上がり寸法である。

<制 帽>

(単位：c m)

50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

※ 頭囲の寸法とする。

納入場所及び納入数量一覧

【男性制帽】

サイズ	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	合計
中央																0
北																0
東																0
白石																0
厚別																0
豊平																0
清田																0
南							1	1	2				2			6
西																0
手稲																0
計	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2	0	0	6

【男性制服上衣】

サイズ	A3	A4	A5	A6	A7	AB4	AB5	AB6	AB7	B4	B5	B6	B7	CCC	合計
中央															0
北															0
東															0
白石															0
厚別															0
豊平															0
清田															0
南												2			2
西															0
手稲											1				1
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3

【男性制服ズボン】

サイズ	A3	A4	A5	A6	A7	AB4	AB5	AB6	AB7	B4	B5	B6	B7	CCC	合計
中央															0
北															0
東															0
白石															0
厚別															0
豊平															0
清田															0
南									1	1	1	1	1		5
西															0
手稲															0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	5

【各消防署所在地一覧】

No.	消防団名称	納品場所名称	所在地	電話番号
1	南消防団	札幌市南消防署 予防課	札幌市南区真駒内上町5丁目	011-581-2100
2	手稲消防団	札幌市手稲消防署 予防課	札幌市手稲区手稲本町2条5丁目	011-681-2100