

仕様書

札幌市消防局

- 1 名称
消防団員用保安帽
- 2 規格
別添のとおり
- 3 納期
令和9年3月23日(火)
- 4 納入・検査場所
指定場所(市内7消防署) ※詳細は別紙のとおり
- 5 その他
 - (1) 製品は混在及び汚損を防ぐため1個ずつ包装し、納品場所(消防団)ごとに梱包した上で納品すること。
 - (2) リサイクル素材を使用した場合は、その旨を表示すること。
 - (3) 不明な点は当局と十分打ち合わせること。
 - (4) 製品見本を確認したい場合は、下記6あて連絡すること。
- 6 問合せ先
札幌市消防局 札幌市中央区南4条西10丁目
消防局総務部職員課厚生係 佐々木
Tel 011-215-2020 / Email kosei.shobo@city.sapporo.jp

消防団員用保安帽

1 名称

消防団員用保安帽

2 規格

本製品に使用する材料は、きず、色むらなどの欠点がなく、装飾部分の密着が良好で、各部品の取付けなども堅固であること。

下記製品のいずれか、又は同等品とする。(納品する製品は統一すること)

No.	メーカー	型番
1	ミドリ安全株式会社	SC-MPCFRA
2	株式会社谷沢製作所	ST#142-JZ(EPA)

※ 同等品で参加する場合については、事前に同等・規格確認書及びカタログ等(下記同等品条件に合致していることがわかるもの)を当局に提示し、承認を得ること。


3 同等品条件

- (1) 耐電圧用かつ、飛来落下物用であること。
- (2) 国家検定合格品であること。
- (3) 帽体は白色のポリカーボネート製であること。
- (4) 内装はハンモック式とし、衝撃吸収ライナーは装着しないこと。
- (5) 脱げ防止機構付きであること。
- (6) あごひもの着脱方法は、ワンタッチ式とすること。

4 その他

- (1) 前面に消防団き章(シール)を付し、後面に「消防団」と黒字で記入すること。
- (2) 周囲には幅3mmの無反射の周章(色:緑)を付すこと。
- (3) 下図を参照すること。

【図】



納入場所及び納入数量一覧

【保安帽】

サイズ	数量
中央	15
北	35
東	10
白石	10
厚別	10
豊平	0
清田	15
南	0
西	0
手稲	10
計	105

【各消防署所在地一覧】

No.	消防団名称	納品場所名称	所在地	電話番号
1	中央消防団	札幌市中央消防署 予防課（2 F）	札幌市中央区南4条西10丁目	011-215-2120
2	北消防団	札幌市北消防署 予防課	札幌市北区北24条西8丁目	011-737-2100
3	東消防団	札幌市東消防署 予防課	札幌市東区北24条東17丁目	011-781-2100
4	白石消防団	札幌市白石消防署 予防課	札幌市白石区南郷通6丁目北	011-861-2100
5	厚別消防団	札幌市厚別消防署 予防課	札幌市厚別区厚別中央1条5丁目	011-892-2100
6	清田消防団	札幌市清田消防署 予防課	札幌市清田区平岡1条1丁目	011-883-2100
7	手稲消防団	札幌市手稲消防署 予防課	札幌市手稲区手稲本町2条5丁目	011-681-2100