


# 途切れた言葉 切れない絆。





ボランティア部の  
明日の地域清掃活動ですが  
私は欠席するので  
現地では副部長の指示に  
従ってください！



部長が清掃活動  
休むなんて  
珍しいジャン？




うん：  
最近元気も  
ないよね！

ボランティア部員  
いわぶち かのん  
岩渕 花音




ボランティア部員  
いとう けんた  
伊藤 憲太

さっぽろせいふうちゅうがっこう  
札幌静楓中学校  
ボランティア部部长  
ゆうき じょうじ  
結城 丈二



どしたのが  
あて聞いて  
みるっ。



部長！  
私たちがこれから  
障がいがある子との  
お喋り会に行くんですけど  
一緒に行きませんか！



ごめん  
今日は用事が  
あるんでまた今度…

## 脳梗塞とは？



脳梗塞とは脳の血管が細くなったり、血栓ができて血管が詰まってしまい血流が途絶え、脳の細胞が死んでしまう病気です。

早期に適切な治療を受けないと後遺症をきたしたり、死亡してしまう可能性があります。

治療は、基本的には薬物治療が中心で、症状が出てから 4.5時間以内であれば血栓溶解薬が投与されます。これは詰まった血栓を溶かす薬で、脳の血流が戻ることで、症状を改善します。

脳梗塞で入院した…

発見と治療が早かったため命に別状はないが…



ある日急に手足に力が入らなくなりました。またま家に姉がいたので早期発見できた。



母は今年42歳で在宅で仕事をしている。

入院後も意識障害は  
ないものの  
右の手足がまったく  
動かせない状態が3日  
続いた…

その後…  
ものをつかんだり  
ゆっくり歩くんじまで  
回復したのだが…


ひとことば                      りかい  
人の言葉をまったく理解できないようなんだ…

503

ゆうき                      あい  
結城 亜衣 様

母さん  
入るよ…

西平記念病院



あ…  
丈二…



失語症？




あ…  
母さん  
起きても  
大丈夫なの？



今は調子がいいって…  
ただ…  
お医者さんの話では…

丈二の姉  
ゆうき いちか  
結城 一香



人がしゃべった言葉や文字が  
理解できなかつたり  
言葉を思い出せなくなつて  
しゃべれなくなるみたい  
他にも文字がわからなくなつて  
読み書きができなくなるって...


性格は以前のお母さんのままだし  
記憶をなくしたわけじゃないから  
これまでの出来事や  
家族のごともちゃんど  
覚えてるらしいんだけど...



かわつて  
何のこと?




川?  
KAWA?  
皮?







か...  
かわ...



水だ!  
喉が乾いた  
んだ!



のみ...  
み...







わからないけど  
リハビリや治療を  
続けられれば…  
多分…




母さんが  
倒れてから  
ずっと泊まり込み  
だっただろ…

家帰って  
休んだ方が  
いいよ

……



失語症…  
帰ったらネットで  
調べてみよう…



ズビツ



このあと  
父さん来るし  
明日は朝イチで  
俺が来るよ

# 失語症とは？



失語症は言語障害の一種です。脳の病気や事故などの頭部外傷によって脳の言語中枢が傷ついたために言葉を使う作業が上手くできなくなる状態のことをいいます。「話す」「聞く」だけでなく「読む」「書く」「理解すること」「文字を読んで理解すること」「文字を書くこと」「が難しくなります。まるで日本語が外国語になったような状態だと言われます。

脳の傷ついた場所によって、障がいの方が変わります。多くの場合言語中枢は左脳にあり、広い範囲にまたがっています。原則的に物事を考えることや判断する能力は保たれていて、多くの場合状況に合った行動をとることができま



言語の問題は外見からわかりにくく、他の人から理解されにくいということがあります。

そのため、本人や周囲の人々がコミュニケーションのストレスを抱えやすくなります。

周囲の人が症状を理解し、適切な方法で接する必要があります。

# 失語症の主な症状

## ○話す

- ・伝えたいことがうまく言葉にならない
- ・言葉がぎこちない
- ・思った事と違う言葉が出てしまう
- ・言い間違いに気づかない
- ・回りくどい話し方になる
- ・同じ言葉を繰り返す

## ○聞く

- ・音は聞こえているのに、言葉や話の内容や意味が理解できない。
- ・長い単語や複雑な文章は理解しにくい
- ・早口だと理解が追いつかなくなる

## ○読む

- ・文字を読んで理解することができない
- ・漢字よりも仮名文字の方が理解しにくい
- ・声に出して読むことが難しい

## ○書く

- ・文字を思い出せない
- ・書き間違いがある(錯字)
- ・漢字より仮名文字の方が難しい

## ○数・計算

- ・数字の言い違い、聞き違いがある
- ・(日時、電話番号、金額、住所の番地など)
- ・桁数が多くなるほど理解も表現も難しくなる



# 失語症の主なタイプ

## ▼運動性失語(ブローカ失語)

聞いた言葉を理解することは比較的よくできるものの、言い間違いが多かったり、自分から話すことが上手くできなくなるタイプの失語症です。読んで理解することは比較的良好ですが、文の構造を組み立てることが難しく、単語や短文でぎこちない話し方になり、書くことが難しくなる場合が多くみられます。

## ▼感覚性失語(ウエルニッケ失語)

話し言葉の聞き取りが上手くできなくなり、一見なめらかに話しているようですが、言い間違いが多かったり内容が伴わないこともあり、読むこと、書くこと共に困難になる場合が多くみられます。

## ▼健忘失語(失名詞失語)

全体的に軽度で、日常会話に大きな支障はないようにみえますが、物の名前が出てくったり(喚語困難)、「ほらあれ一絶に食べたあまい…」など返回しな表現(迂言)が多くなるのが特徴です。健忘という用語が使われていますが、記憶障害の健忘症とは直接関係ありません。

## ▼伝導失語

話し言葉や文字の理解は比較的保たれていますが、話すこと、書くことなど、表出面において、例えば「めがね」「めまね」「に」

るような言い誤り(音韻性錯語)書き誤り(音韻性錯書)が多くみられます。復唱が苦手になる傾向がありますが、言い誤りに気付いて言い直そうとすることが影響しているという説があります。

## ▼全失語



聞く、話す、読む、書くといったすべての言語機能に重度の障がいがあります。意味のある言葉を使うことがほとんどできなくなり、決まった言葉だけになったり相つち程度になります。

## ▼失語症と間違われやすい症状

認知症：認知症は記憶することが難しい状態です。失語症は言葉がうまく話せない状態ですが、物事を考えたり判断する能力や感情などは保たれています。

失声症：病気やストレスなど何らかの原因により、一時的に声が出なくなる状態ですが、言葉を考えて組み立てる能力は低下していません。

運動障害性構音障害：言葉を話すのに必要な唇、舌、声帯など、発声・発語に必要な器官がまひするために発声や発音が難しくなります。話すことだけの障がいなので、代わりに書くことでコミュニケーションを取ることができます。



………

外国語を使うのに  
似てるよ  
………


ボランティア部



聞いたこと  
ないですね

しつこいしょう？

実は母親が  
失語症になって…



退院が近いのに  
一向に言葉が通じないんだ

リハビリはするけど  
どこまで回復するか  
わからない

もしかしたら  
一生このまま…




かーさん  
この漢字なに？

トビウオって  
なに？  
描いて！

「トビウオ」だよ


いちか  
一番トビウオ  
描けるよ！

じゃあみんな  
お絵かきしよう！




それで最近  
休みがち  
だったんだ…

大変ですね  
部長…



俺より母さんが  
大変だよ…





# 失語症の人のコミュニケーション

失語症は、聞き手のちよっとした配慮や工夫でコミュニケーションが取りやすくなります。次の項目を参考にしてください。

## ○話しかけるとき

- ・ ゆっくり、はっきり、短く、わかりやすい言葉で話す
- ・ 写真や絵、地図、文字（漢字やキーワード）などを示す
- ・ 話題が変わるときは、はっきり伝える
- ・ 表情や身振り、指さしを活用する
- ・ ひらがなより漢字を使う

## ○話しを聞くとき

- ・ 伝えようとしている人の気持ちに寄り添い、表情やその場の状況をじっくりみる。
- ・ さえぎったり、先回りはできるだけせず、ゆっくり待つ。
- ・ 絵を描いてみるも良かったり、こちらが提示した文字や絵、写真などがら選んでもいい。
- ・ 言い違いは指摘せず、推測できる答えを「ですか？」と確認する（往復半の会話を心掛ける）
- ・ 場合によってはYES/NOで答えられるよう質問を工夫して言いたいことを確認していい。

例：

×「好きな果物は何ですか？」

○「リンゴは好きですか？」

失語症の方との会話ではお互いに通じ合う楽しさを感じながら、ゆっくり時間を取ってほしい。

## ○使えるツール

コミュニケーションボード、地図、カレンダー、漢字絵など。最近では、スマホなどで使えるコミュニケーション支援アプリも販売されています。

## ○使えないツール

五十音表（読むことが困難な方が多いので有効な方法ではありません）

## ○お願いカードのご案内

失語症の方は、身体障害者手帳や、手帳・カードを持っていることがあります。見かけた際には、支援をお願いします。

※参考

## ヘルプカード（札幌市）

緊急連絡先や必要な支援内容などが記載でき、障がいのある方などが普段から身につけておくことで、日常生活面で困ったとき、緊急時、災害時などに、周囲の援助や配慮をお願いしやすくなるカードです。

電話お願い手帳（NTT東日本）



失語症支援お願いカード（横浜失語症者のコミュニケーションを支援する会）

緊急支援お願いカード（NPO法人 言語障害者の社会参加

を支援するパートナーの会 和音）








# タイプ別 失語症 の人との コミュニケーション

12ページの説明にも  
ありますが、失語症には  
さまざまなタイプがあり  
症状の特徴が大きく  
違います



失語症の人に  
話しかけるときは  
ゆっくりと  
短い言葉で話し  
かけましょう

ゆっくり  
ことば  
みじか  
短い言葉

うんどうせいしつご  
運動性失語  
(ブローカ失語)

ことば  
言葉を聞いて  
りかい  
理解できるが  
はな  
話せない

あ：  
ろ：

運動性失語の人が  
何かを話そうと  
しているときは  
のんびり待つことが  
大事です




うんどうせいしつご  
運動性失語は  
言われたことを  
理解できませんが  
話すことは苦手  
という特徴があります



つい先回りして  
こっちが話して  
しまいそうに  
なりますが


それは  
禁物！



読み書きについては  
かな文字より漢字の方が  
良いことが多いと  
言われています。

× ひらがな  
× カタカナ  
○ 漢字


なかなか言葉が出ないときは  
「はい」「いいえ」で答えられる  
ように質問の仕方を工夫  
しましょう






かんかくせいしつご  
**感覚性失語**  
(ウェルニッケ失語)  
 ことば りかい  
**言葉が理解できず**  
 はな  
**話すことはできるが**  
 ことば しりめつれつ  
**言葉が支離滅裂**





けんぼうしつご  
健忘失語  
きりかい  
聞いて理解したり  
はな  
話すことができるが  
ひとものなまえ  
人や物の名前が  
でてこない





かあ  
母さんの手足のマヒは  
順調に回復し退院した



だが、失語症については  
あまり良くならず  
リハビリを続けている

せんじつ  
先日モ



「メニューが読めない」  
らじつ...  
これはまだ伝わる方だ

めい...  
ない...



じゃあ  
指さして

