

委員会の主な活動状況

[9/11～10/10]

総務委員会

札幌市まちづくり戦略ビジョン
〈戦略編〉パブリックコメントの報告について、市長政策室から説明を受け、質疑を行いました。

(9/19)

要介護者等ごみ排出支援事業（さわやか収集）の見直しについて、環境局から説明を受け、質疑を行いました。(10/1)

財政市民委員会

札幌駅南口エネルギーセンター（中央区北5西2）ほかを視察しました。(9/20)

条例個別指定制度のパブリックコメント実施について、市民まちづくり局から説明を受け、質疑を行いました。(10/1)

文教委員会

「いじめ防止条例」制定に関する陳情について初審査を行い、継続審査としました。

市立札幌開成中等教育学校について、教育委員会から説明を受け、質疑を行いました。(9/20)

「札幌市立図書館蔵書管理に関する陳情」について初審査を行い、継続審査としました。

児童虐待による死亡事例に係る検証報告について、子ども未来局から説明を受け、質疑を行いました。(10/1)

厚生委員会

児童精神科医療に関する緊急提言（寄附講座の設置）への対応方針および障害者優先調達推進法に基づく札幌市調達方針案について、保健福祉局から説明を受け、質疑を行いました。(10/1)

建設委員会

局地的豪雨に伴う下水道に起因する道路被害について、建設局から説明を受け、質疑を行いました。

(9/19)

主要道道西野真駒内清田線（こばやし峠）トンネル工事現場（南区北ノ沢1841番地先）を視察しました。(9/20)

第一部・第二部決算特別委員会

副委員長の互選、理事制の設置、審査日程、発言方法について決定しました。(9/27)

平成24年度決算を審査しました。(10/4、10/9)

浸水被害と被害賠償、課税間違い

まつうら ただし
松浦 忠

市政改革・みんなの会



公契約条例案

みやかわ じゅん
宮川 潤

日本共産党



問 昨年2月に提案されて以来、継続審議となっていた公契約条例案が撤回されました。一刻も早く再提出すべきだと考えますが、いつ再提出するのですか。また、事業者への理解を得ながらとしていますが、労働条件、賃金など、いささかの後退もあってはならないと思いますが、どのように考えていますか。

答 条例の修正案については、関係業界からの意見などを踏まえ、先の条例案に盛り込むことが適当と考えられる条項の追加を基本として検討しています。できるだけ早く再提案したいと考えています。

問 条例の対象とする工事は下限額を設けず、すべての公契約を対象に実施しても何ら問題はないのではないかですか。

答 条例の実効性の確保を図る観点から、先の条例案と同様に、まずは大規模工事を対象にすることを考えています。

問 厚別区と南区の道路について課税間違いが判明しました。なぜ間違いが起こったのか、また、間違いが判明したら速やかに返すべきだと思いますが、いかがか。

答 不動産登記の状況をもとに課税していますが、現況と違う場合もあります。課税誤りが明らかになった厚別につきましては、直ちに再評価し、過分に納めていたものについてはお返しします。



第3回定例会

【10月10日までに可決された議案など】

○平成25年度一般会計補正予算

主に次の内容で総額33億8,750万円を補正するものです。

- ①私立保育所整備費等補助金の追加
- ②市設街路灯整備費の追加
- ③道路等維持費の追加
- ④除雪費の追加

○JR北海道の重大事故・トラブルの徹底した原因究明と安全対策の徹底を求める決議

このほか、「札幌市北3条広場条例案」など合計30件の議案などが可決されました。

福島原発事故により被災された方への支援

いしかわ さわこ
石川 佐和子

市民ネットワーク北海道



問 本市に避難されている方が、「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく基本方針案について十分理解し、意見を述べることができるよう、本市において説明会を開催することを国に求めるべきだと考えますが、いかがですか。

答 基本方針は、法に基づき、原発事故の被災者への具体的な支援内容を定めるものであり、多くの被災者を受け入れている本市としても、状況に応じて必要な対応を検討したいと考えています。

問 現在、本市に避難し、市営住宅に入居されている方の住宅の提供期間を延長するなど、支援を拡充するべきだと考えますが、いかがですか。

答 提供期間の延長などについては、今後、道営住宅など他団体の動向を考慮する必要がありますが、入居している方の意向を最大限尊重して取り組んでいきます。

■ 編集 札幌市議会事務局

☎211-3164 FAX 218-5143

■ 市議会ホームページ

www.city.sapporo.jp/gikai