

## 別紙2 必要部材・備品一覧

受託者は、以下に示す部材を受託者の調達し、搬入・組立・設置を行うこと。

本業務では、業務効率の向上と、職員の働きやすさや快適性向上の両立を図るため、統一感のある事務室整備を行うものとする。そのため、委託者において指定する適合品の設置を基本とする。

適合品以外の同等品で参加する場合は、同等品確認書とともに同等品の詳細が分かるカタログや資料等を担当課へ事前に提出し、担当課の確認及び承認を受けること。

なお、電子メールで提出する場合は、見積依頼用メールアドレスから担当課のメールアドレス宛に送信すること。

### 1 適合品

No.	品名・規格	メーカー・型番等	数量・単位
1	フリーウェイ デスク本体 (パネル脚タイプ) 自立	オカムラ DPC5AC MZG7	1 台
2	フリーウェイ デスク本体 (パネル脚タイプ) 連結	オカムラ DPC5CC MZG7	1 台
3	フリーウェイ デスク本体 (パネル脚タイプ) 連結	オカムラ DP15CJ MZG7	1 台
4	フリーウェイ 配線カバー	オカムラ DP95AC Z975	2 個
5	フリーウェイ 配線カバー	オカムラ DP95AJ Z975	1 個
6	ケーブルガイド	オカムラ DD285Z G967	3 個
7	ワゴン 3段 A4 ファイルタイプ	オカムラ DNC1CZ Z975	10 台
8	モバイルロッカー 2列3段	オカムラ 4Z34CW ZA75	1 台
9	モバイルロッカー 2列2段+下段シェルフ (ベース付き)	オカムラ 4Z34GW ZA75	1 台
10	モバイルロッカー配線用ベース	オカムラ 4Z92EZ ZA75	1 個
11	テーブル L-table4本脚端幕板なし	オカムラ 93DE3L MK26	1 台
12	ローパーティション スチールパネル プライズウッドナチュラル	オカムラ NX12BF ZE80	2 枚
13	ローパーティション 直線支柱	オカムラ NX80AB T12	1 個

14	ローパーティション エンドカバー	オカムラ NX862Y Z637	2 個
15	ローパーティション フリースタANDING脚	オカムラ NX90BA G636	2 セット
16	オフィスチェア CG-M 可動肘 背メッシュ	オカムラ CG91WR FZK3	10 脚
17	ミーティングテーブル T字脚 天板固定 楕円形	オカムラ 87AFCM MES4	1 台
18	スweep 4本脚チェア 肘無 座パッド付 MW74 シェル ブラックフレーム	オカムラ L409AW FXW5	6 脚
19	ピクスライン天板	オカムラ 4B11AZ MX61	2 枚
20	レクトライン高さ調節用天板	オカムラ 4B11DZ MX61	4 枚

## 2 同等品条件

品名	仕様
No.1～6 事務用連結デスク	<p>寸法は適合品（No.1～3の連結後寸法 W6000×D1400×H720mm）に同じ。±5 mm以内の差は可。パネル脚タイプとし、天板は明るい木目調色。天板の厚さは26 mm以上とし、メラミン化粧板仕上げ、ABS樹脂縁材であること。天板中央部に配線ダクトがあること。</p> <p>配線ダクトは間口85mm以上とし、内寸はW180×H197mm以上とする。配線カバーは、メンテナンスを考慮し開閉式とし、白色とする。</p> <p>中間脚は着脱可能なカバーを装備し、LANケーブルや電源ケーブルの立ち上げ配線が可能であること。</p> <p>中間脚でケーブル立ち上げが不足することを考慮して、別途ケーブルガイドを付属すること、ケーブルガイドは樹脂製であること。</p>
No.7 デスクワゴン	<p>寸法は適合品（W390×D580×H650mm）に同じ。±5 mm以内の差は可。上段はペントレー、下段中段はA4ファイルタイプであり、ダイヤル錠で施錠可能なこと。本体は白色とする。</p> <p>ストッパー付きキャスター及び転倒防止ローラーが装備されていること。</p>
No.8～10・19 モバイルロッカー	<p>寸法は適合品（W900×D450×H1125mm）に同じ。±5 mm以内の差は可。本体は白色のスチール塗装仕上げであること。</p> <p>天板は明るい木目調色。事務用連結デスク（No.1～3）天板と同色であること。</p> <p>6人用と4人用で合計10人用とすること。</p> <p>4人用の下段はシェルビング型であること。</p> <p>1庫の内寸はW350×D410×H325 mm。±5 mm以内の差は可。</p> <p>1庫に対しダイヤル鍵と組込内蔵型2口コンセントが付属すること。</p>
No.11 テーブル	<p>寸法は適合品（W900×D450×H1125mm）に同じ。±5 mm以内の差は可。</p> <p>フレームはシルバー色、天板は白色。</p> <p>天板：メラミン化粧板 縁材：ABS樹脂 脚：メラミン焼付塗装</p>
No.12～15 ローパーティション	<p>寸法は各適合品に同じ。全て同一メーカーの製品で安定的な取付が担保されたものとし、パネルはスチール製で、ウッド調の中濃色とし、トリムはシルバーとする。</p> <p>連結材及び安定脚は、自立利用に必要な数量を用意すること。</p>

<p>No.16 オフィスチェア</p>	<p>座面及び背もたれの張地は布地製とし、背もたれはメッシュタイプであること。 座面・背もたれ共に色は濃青系統であること。 脚は5本脚、樹脂製とし、フレームは白色であること。 肘宛は樹脂製T型可動式肘であること。 T型可動式肘は上下及び内側外側に調整可能であること。 座面及び背もたれは、部品交換が可能であること。 最も下げた状態の座面高さは(床から)400mm以下であること。 背フレームの手掛けがあること。 背フレームをシェルで覆わない形状であること。</p>
<p>No.17 ミーティングテーブル</p>	<p>寸法は適合品(W1800×D900×H720mm)に同じ。±5mm以内の差は可。形状は楕円形、T字脚タイプとし、フレームは黒色、天板は明るい木目調色。天板の厚さは27mm以上とし、メラミン化粧板仕上げ、耐指紋加工、ABS樹脂縁材であること。</p>
<p>No.18 ミーティングチェア</p>	<p>背及び座は成型合板とし座面についてはパッドを取り付けたタイプであること。引き出しやすいようにグリップが付いていること。 成型合板は明るい木目調色。ミーティングテーブル(No.17)の天板と同色であること。座面は深緑色であること。 脚は音の出づらいグライド脚端4本脚、フレームは黒色であること。</p>
<p>No.20 書庫用天板</p>	<p>寸法は適合品(W900×D450×H25mm)に同じ。±5mm以内の差は可。 天板は明るい木目調色。事務用連結デスク(No.1~3)天板と同色であること。 既設の書庫(W900×D450×H1100)に取り付けることにより、隣接配置となるモバイルロッカー(No.8~10・19)と同じ高さ(H1125)になること。</p>