

業務仕様書

1 件名

麻生球場天井保全業務

2 業務概要

麻生球場のダッグアウト、カメラマン室、ボールキーパー室・車庫・倉庫で天井のコンクリートが破損し、脱落していることから、脱落防止用のネットを設置する。

3 履行場所

麻生球場（札幌市北区麻生町7丁目）

4 履行期間

契約締結日から令和3年12月24日まで

※ 作業日時について、競技大会や練習などが行われる日は作業ができないため、施設側と十分に協議すること。

5 業務内容

脱落防止ネット取付 ダッグアウト 45 m²×2 か所、カメラマン室 12 m²×2 か所、ボールキーパー室 10 m²×2 か所、車庫・倉庫 130 m²

- ・グリーンネット（マス目 10 mm以下） 1 式
- ・養生テープ（グリーン） 1 式
- ・ネット天井固定用ビス（ネット周囲、中心を固定する） 1 式

ネット設置用足場材 1 式

資材搬入出 1 式

※脱落防止ネットの取り付けにあたり、照明器具などの設備を破損しないようにすること。

※折り上げ天井の側面にもビスで固定すること。梁、柱にはネットを設置しない。

6 提出物

（1）作業着手前

工程表

作業計画書（作業手順、高所作業計画書など）

（2）完了時

業務完了届（札幌市様式）

業務報告書、写真帳 2 部

7 その他

- (1) 業務の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。
- (2) 業務の実施にあたっては、利用者の利便性や安全性を十分考慮すること。
- (3) 産業廃棄物の処理を行ったものについては、マニフェスト伝票の写しを提出すること。
- (4) 未使用機器等の電源切断の励行による節電、再生紙の積極利用など、環境に配慮した資源の利用に留意すること。
- (5) その他、業務の実施に関して疑義が生じた場合は、担当職員と打合せの上遺漏のないよう遂行すること。