

令和6年度揮発性有機化合物等室内濃度測定結果

番号	施設名称	測定室名	測定実施年月日	測定方法	測定結果 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)					
					ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン	エチルベンゼン	スチレン
1	手稲区体育館	競技室①	R6.11.15	拡散法	<5	<5	<5	<7	<5	<5
2	手稲区体育館	競技室②	R6.11.15	拡散法	8	<5	<5	<7	<5	<5
3	手稲区体育館	競技室③	R6.11.15	拡散法	<5	<5	<5	<7	<5	<5
4	手稲区体育館	競技室④	R6.11.15	拡散法	16	<5	<5	<7	<5	<5
5	手稲区体育館	体育室①	R6.11.15	拡散法	<5	<5	<5	<7	<5	<5
6	手稲区体育館	体育室②	R6.11.15	拡散法	11	<5	<5	<7	<5	<5
7	手稲区体育館	体育室③	R6.11.15	拡散法	<5	<5	<5	<7	<5	<5
8	手稲区体育館	競技室①	R6.12.12	拡散法	<5	<5	<5	<7	<5	<5
9	手稲区体育館	競技室②	R6.12.12	拡散法	5	<5	<5	<7	<5	<5
10	手稲区体育館	競技室③	R6.12.12	拡散法	6	<5	<5	<7	<5	<5
11	手稲区体育館	競技室④	R6.12.12	拡散法	<5	<5	<5	<7	<5	<5
12	手稲区体育館	体育室①	R6.12.12	拡散法	<5	<5	<5	<7	<5	<5
13	手稲区体育館	体育室②	R6.12.12	拡散法	<5	<5	<5	<7	<5	<5
14	手稲区体育館	体育室③	R6.12.12	拡散法	<5	<5	<5	<7	<5	<5
15	手稲区体育館	競技室1/4	R6.12.19	拡散法	<5	17	<5	<7	<5	<5
16	手稲区体育館	競技室2/4	R6.12.19	拡散法	<5	16	<5	<7	<5	<5
17	手稲区体育館	競技室3/4	R6.12.19	拡散法	<5	15	<5	<7	<5	<5
18	手稲区体育館	競技室4/4	R6.12.19	拡散法	<5	15	<5	<7	<5	<5
19	北区体育館	競技室A前	R7.3.24	拡散法	31	<5	<5	<7	<5	<5
20	北区体育館	競技室A奥	R7.3.24	拡散法	31	<5	<5	<7	<5	<5
21	北区体育館	競技室B前	R7.3.24	拡散法	30	<5	<5	<7	<5	<5
22	北区体育館	競技室B奥	R7.3.24	拡散法	30	<5	<5	<7	<5	<5
23	北区体育館	競技室①	R7.3.26	拡散法	7	<5	<5	<7	<5	<5
24	北区体育館	競技室②	R7.3.26	拡散法	8	<5	<5	<7	<5	<5
25	北区体育館	競技室③	R7.3.26	拡散法	7	<5	<5	<7	<5	<5
26	北区体育館	競技室④	R7.3.26	拡散法	7	<5	<5	<7	<5	<5