

令和 8 年 4 月 20 日

札幌市長 秋 元 克 広 様

モエレ沼公園野球場指定管理者
公益財団法人札幌市公園緑化協会
理事長 前 田 明 寿

モエレ沼公園野球場の維持管理に関する協定に基づく定期報告について

標記について、モエレ沼公園野球場の維持管理に関する協定書 2 2 条 2 項
に基づき別紙のとおり報告いたします。

課長	場長	係
		

維持管理業務実績報告書

令和7年度年次報告

モエレ沼公園野球場

令和7年度年次報告 維持管理業務計画実績表

公園:モエレ沼公園野球場

計画 ■ 実績

管理項目		管理内容	計画	実績	執行率	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
野球場	運営管理	日常運営管理	359 日	359 日	100%	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		大会対応(申込件数)	適時 件	44 件	－	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		視察対応	適時 回	11 回	－	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		受付(自主事業含)	適時 日	359 日	－	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	安全管理	機械警備	365 日	365 日	100%	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	施設管理	定期清掃、対応清掃	359 日	359 日	100%	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		計画清掃	1 回	1 回	100%												■
		計画清掃(観客席)	7 回	9 回	129%	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		塵芥処理	359 回	359 回	100%	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	設備管理	消防設備等点検(特含)	2 回	2 回	100%							■					■
		冷暖房・空調機械点検	適時 回	3 回	－	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		エレベーター保守点検	8 回	10 回	125%	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		電気保安業務(月次年次)	13 回	13 回	100%	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	施設管理(特建)	水質検査・空気環境測定	適時 回	10 回	－					■	■	■	■	■	■	■	■
外構緑地	外構緑地管理	草地管理	3 回	6 回	200%		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		樹木管理	適時 回	3 回	－					■	■	■	■	■	■	■	■
園路・駐車場	外構緑地管理	除雪	適時 回	18 回	－								■	■	■	■	■
		委託園路・駐車場除雪(拡幅含)	適時 回	16 回	－								■	■	■	■	■

令和7年度年次報告 点検修繕実績表

公園:モエレ沼公園野球場

実施日	施設(設備)名	実施内容	種別	緊急性	費用	業務の執行	実施者	その他特記事項
4月3日	製氷機	浄水器配管工事	点検	有	57,200	委託	(株)ふじ研究所	新設
4月10日	エレベーター	アフター点検	点検			委託	中央エレベーター工業(株)札幌支店	無料点検
4月12日	園路	誘導点字ブロック等修繕	修繕(改修)	有	62,700	委託	三道工業(株)	
4月14日	清掃用具庫	浄水器配管工事	修繕(応急)		57,200	委託	(株)ふじ研究所	
4月21日	照明塔	モエレ沼公園硬式野球場ナイター照明点検業務	点検			委託	(株)丸三大信電気	
5月16日	エレベーター	アフター点検	点検			委託	中央エレベーター工業(株)札幌支店	無料点検
6月26日	エレベーター	保守月次点検	点検			委託	中央エレベーター工業(株)札幌支店	
7月24日	エレベーター	保守月次点検	点検			委託	中央エレベーター工業(株)札幌支店	
7月28日	空気環境測定	建築物環境衛生管理基準計測	点検			委託	日本衛生(株)	
8月6日	スコアボード	不具合点検	点検			委託	ハナソニックEWエンジニアリング(株)	
8月19日	男子トイレL	トイレブース修繕	修繕(改修)		294,800	委託	丸彦渡辺建設(株)	
8月29日	空気環境測定	建築物環境衛生管理基準計測	点検			委託	日本衛生(株)	
8月21日	エレベーター	保守月次点検	点検			委託	中央エレベーター工業(株)札幌支店	
9月4日	野球場内野ファールライン	野球場整備	修繕(改修)		299,200	委託	日本体育施設(株) 北海道営業所	4~5日実施
9月5日	冷暖房室外機	PAC室外機点検	点検			委託	潮物産(株)札幌支店	
9月5日	スプリンクラー	スプリンクラーヘッド交換	修繕(改修)		99,000	委託	(株)コクサク	漏水改善しない
9月25日	エレベーター	保守月次点検	点検			委託	中央エレベーター工業(株)札幌支店	
9月30日	空気環境測定	建築物環境衛生管理基準計測	点検			委託	日本衛生(株)	
10月6日	消防設備	消防設備点検	点検			委託	(株)ヤマト防災サービスセンター	
10月8日	スタンド	ベンチナット緩み点検	点検・修繕			委託	(株)北洋	8ヶ所修繕
10月23日	エレベーター	保守月次点検	点検			委託	中央エレベーター工業(株)札幌支店	
10月27日	水槽	中水槽清掃・排水管薬品洗浄	点検			委託	日本衛生(株)	
10月27日	スタジアム	防鼠・防虫点検	点検			委託	日本衛生(株)	
10月27日	消防設備	火災報知器導通点検	点検			委託	システムサービス(株)	
11月17日	空気環境測定	建築物環境衛生管理基準計測	点検			委託	日本衛生(株)	
11月27日	エレベーター	保守月次点検	点検			委託	中央エレベーター工業(株)札幌支店	
12月9日	スタンド	特定建築物簡易点検	点検			直営	(公財)札幌市公園緑化協会	
12月23日	エレベーター	保守月次点検	点検			委託	中央エレベーター工業(株)札幌支店	
1月8日	上水道	水質検査	点検			委託	日本衛生(株)	
1月9日	上水受水槽清掃	機械室受水槽清掃	点検・修繕			委託	日本衛生(株)	

実施日	施設(設備)名	実施内容	種別	緊急性	費用	業務の執行	実施者	その他特記事項
1月14日	汚水中継槽清掃	汚水槽汚泥清掃	点検・修繕			委託	日本衛生(株)	
1月15日	両開き門扉(L)	不陸段差仮補修	修繕(応急)		78,100	委託	日本体育施設(株) 北海道営業所	
1月19日	水質検査	建築物衛生法水質検査	点検			委託	日本衛生(株)	
1月26日	空気環境測定	建築物環境衛生管理基準計測	点検			委託	日本衛生(株)	
1月26日	エレベーター	保守月次点検	点検			委託	中央エレベーター工業(株)札幌支店	
3月5日	上水道	水質検査	点検			委託	日本衛生(株)	
3月18日	グラウンド散水系統	止水栓交換	修繕(改修)		227,150	委託	日本体育施設(株) 北海道営業所	掘削埋戻しは主に直営で実施
3月23日	空気環境測定	建築物環境衛生管理基準計測	点検			委託	日本衛生(株)	
3月31日	スタジアム	定期床清掃	点検・修繕			委託	三和美建工業(株)	

令和7年度年次報告 苦情等記録一覧表

公園:モエレ沼公園野球場

意見・苦情・要望・称賛件数:8件

受付日	種別	内容	対応	結果
5月1日	要望	カレンダーの表示ですがもう少し大会内容を具体的に記入して欲しい。5/3第33回春季全道大会5/5春季リーグ交流大会とあるが中学校、高校、大学、一般、社会人等何の大会か分からない。見に行きたのでもう少し具体的に記入して欲しいです。	ご要望の件ですが、大会詳細については、当球場として防犯の観点から当球場事業以外の催事につきましては、あまり詳しく掲載しておりません。また、観覧については、有料無料無観客など主催者様により様々ですので、各団体様へお問合せいただけますと幸いです。何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。今回いただいたご要望につきましては、今後検討してまいります。この度は、貴重なご意見ありがとうございました。と返信した。	返答後、返信なし。
5月6日	要望	野球場の使用予定を知りたい。対戦等によっては、観戦に行きたい。ホームページに、記載ありますか？	対戦の詳細については、当野球場HPへ掲載しておりません。お手数ですが、試合を主宰されている各団体様へお問合せいただければ幸いです。5月12日より開催される高校野球の連盟様HPアドレスを下に記載しております。 https://www.hokkaido-hbf.jp/hp/hbf_h_5_1_1_schedule_detail.php また、各団体様の窓口になられております「NPO法人北海道野球協議会」様アドレスも記載しましたので、ご活用ください。各種大会主催者様ウェブサイトをご覧になれます。 http://www.npo-89kyougikai.or.jp/ よろしくお願いいたします。	詳細についての開示先を紹介した以降、同様の問い合わせはない。
5月10日	要望	野球場にペット用カート(全て覆われて姿が見えない状態)に入った犬の入場は可能ですか？	野球場へのペットの入場については、姿が見えない状態であっても衛生面や周囲の方にあらぬ誤解をあたえ、収集がつかなくなりますので、ご遠慮いただきたく存じます。球場へは人以外の動物の入場は禁じます。(盲導犬や介助犬等除く)としております。ご希望に添えなく、誠に申し訳ないのですが、何卒、ご理解のほどお願い申し上げます。と返答。	返答後、返信なし。
5月23日	意見	P1駐車場から野球場へ向かう順路表示があると親切かなと思いました	東側駐車場から野球場への順路案内ですが、当公園は、公園全体が彫刻となっており、一般的な案内看板等の設置が難しい公園となっており利用者の方々へは、ご不便をおかけいたします。各所へは、案内看板を設置しておりますので、資料を添付します。お知り合いへも周知いただけますと幸いです。看板位置の写真図面を添付。	5/24に返信。「ご回答ありがとうございました。」

受付日	種別	内容	対応	結果
5月24日	苦情	モエレ沼公園は昔から散歩等で良く使わせていただいていた。 この球場ができるまでは静かで良い公園だったのですが球場がオープンすると共に応援等の声太鼓がうるさく非常に不愉快な公園になってしまいました。 そもそも公園のベンチ・遊具等の施設の痛みが目立つ中数十億円の予算を使い一部の野球人口の為にこんな施設は必要なのでしょうか？ と・・・大部分の散歩の人々は心の中で思っていると思います。	-	モエレ沼公園と情報共有を図った。
6月4日	要望	松坂大輔baseballacademy事務局の山口と申します。 学童野球チームに対する野球教室を開催希望しています。 https://www.sonylife.co.jp/land/baseballacademy/ ↑ 昨年実施した内容です。 日程は8/30(土)を希望しており、予約方法などをうかがいたくご連絡しました。 そもそもの日程や、道外の団体でもあるため、そのあたりご教示いただきたく思います。 よろしくお願いいたします。	予約できる日取りを説明。応答を行った。	機材の不足からキャンセルとなった。
8月17日	要望	ご意見・ご要望: 9/6(土)～9/9(火)迄、北海道にいます。 室内野球練習場を時間貸ししている施設を探しています。 可能でしたら空き時間帯、予約方法を教えて頂けますと助かります。宜しくお願い致します。	お問合せありがとうございます。 ご要望の期間ですが、6日:終日使用不可(モエレ芸術花火)、7～9日終日使用不可(大会利用)となっております。 また、予約方法ですが、札幌市公共施設予約システムよりご予約していただくのですが、 現在、システム準備中のため、ご利用いただけません。 9月中に開通予定(急な変更有)ですので、以降ご利用機会がありましたら下記アドレスよりご登録しておいていただけますと幸いです。 https://yoyaku.harp.lg.jp/sapporo/ よろしくお願いいたします。(8/17)	ご担当者様 ご返信頂きありがとうございます。承知致しました。

【要望等の傾向と推移】

今年度寄せられた要望や苦情は、供用開始当初の大会情報の照会や施設利用の不明点に集中していた。しかし、8月17日以降は要望・苦情ともに寄せられていない。これは、初期の不明点に対し、現場での掲示物の整理や適切な誘導を徹底した結果、利用者の施設理解が深まり、管理運営が安定期に入ったことを示している。

【対応状況と運営の最適化】

寄せられた要望については、現場スタッフが維持管理と利用者対応を兼務する現行の限られた人員体制の中で、優先順位を「安全管理の徹底」に置き、運営の最適化を図ってきた。

8月中旬以降に新たな要望が発生しなくなった事実は、追加的な対応に頼らずとも、現在の管理体制において「安全かつ円滑な施設提供」という根幹の業務が、利用者にとって過不足ないレベルで定着した結果であると分析している。

【今後の考え方】

今後も寄せられる声には真摯に向き合うが、まずは現在の安定した運営体制を維持し、事故なく施設を提供し続けることを最優先課題とする。限られたリソースを最大限に活かし、過剰なサービスに依存しない「持続可能な維持管理」を今後も継続して参りたい。

モエリ沼公園野球場 年次報告(利用者数)

令和7年度		利用件数(件)		利用人数(人)			利用料金収入(円)	
		件数	前年度比	関係者	観客	前年度比	金額	前年度比
4月	一般		—			—		—
	学生	2	—	1,500		—	32,400	—
	月計	2	—	1,500	0	—	32,400	—
5月	一般	2	—	210	150	—	63,200	—
	学生	24	—	5,790	8,690	—	1,500,840	—
	月計	26	—	6,000	8,840	—	1,564,040	—
6月	一般		—			—		—
	学生	27	—	5,130	15,710	—	453,680	—
	月計	27	—	5,130	15,710	—	453,680	—
7月	一般	5	—	1,300	860	—	233,920	—
	学生	14	—	1,380	1,680	—	1,055,100	—
	月計	19	—	2,680	2,540	—	1,289,020	—
8月	一般	4	—	4,550	650	—	939,880	—
	学生	23	—	730	2,620	—	376,050	—
	月計	27	—	5,280	3,270	—	1,315,930	—
9月	一般	7	—	690	2,200	—	1,750,870	—
	学生	21	—	3,830	6,200	—	844,716	—
	月計	28	—	4,520	8,400	—	2,595,586	—
10月	一般	2	—	100	30	—	40,100	—
	学生	10	—	710	980	—	1,263,880	—
	月計	12	—	810	1,010	—	1,303,980	—
11月	一般	0	—	0	—	—	0	—
	学生	1	—	7	—	—	-3,200	—
	月計	1	—	7	0	—	-3,200	—
12月	一般	1	—	3	—	—	6,600	—
	学生	1	—	4	—	—	3,400	—
	月計	2	—	7	0	—	10,000	—
1月	一般	2	—	8	—	—	13,200	—
	学生	5	—	43	—	—	17,000	—
	月計	7	—	51	0	—	30,200	—
2月	一般	0	—	0	—	—	0	—
	学生	14	—	120	—	—	64,600	—
	月計	14	—	120	0	—	64,600	—
3月	一般	1	—	8	—	—	6,600	—
	学生	14	—	96	—	—	73,100	—
	月計	15	—	104	0	—	79,700	—
合計	一般	24	—	6,869	3,890	—	3,054,370	—
	学生	156	—	19,340	35,880	—	5,681,566	—
	合計	180	—	26,209	39,770	—	8,735,936	—

総評

施設について

供用初年度として、まずは施設設備の安定稼働と利用者の安全確保を最優先に管理運営に当たった。
4月の製氷機新設に伴う配管工事、およびエレベーターの定期保守については、計画に基づき着実に遂行した。また、トイレ清掃点検において男子トイレのブース損壊やスタンドベンチナットの緩みが確認されたが、これらについては早期に補修を実施し、安全な利用環境の維持に努めた。
一方で、運用開始後に2階トイレの詰まりに起因する1階への漏水事案が発生した。本件は、設計上の諸基準は満たしているものの、実際の稼働状況に照らすと防水機能にさらなる強化が必要であることが露呈したものである。
本件の深刻さを鑑み、直ちに施設課施設係へ状況を報告し、協議を重ねていただいた。その結果、実情に即した再発防止策として防水工事の実施を検討いただく運びとなった。初年度の諸課題に対し、専門部署による迅速な連携をいただけたことは、円滑な運営を継続する上で大きな支えとなった。
法定点検等についても、関係機関の指導のもと滞りなく完了したが、管理体制の構築については、更なる習熟を図る段階にある。次年度に向けては、この1年の経験を精査し、札幌市との緊密な連携を継続しながら、より強固な維持管理体制の確立に努めてまいりたい。

グラウンド・外構について

【供用開始前の対応】

オープン直前の記念イベントに向け、グラウンドの最終整備に注力した。施工後のピッチャーマウンドは土の量が過剰で形状に大きな課題があったため、限られた予算と時間の中で、球場職員、さらには業務提携先の理事までもが自らスコップを手に取り、固まった土を削り出す地道な微調整をイベント直前まで粘り強く重ねた。当日はあいにくの天候により野球教室は中止を余儀なくされたが、「せめて始球式だけでも万全の状態です」という強い思いで整え続けた結果、無事に当日の投球を迎えられるコンディションを確保し、記念すべき供用開始イベントを成功裏に終えることができた。

【修繕および水まわり設備】

4月に除雪作業に伴う破損で生じた園路の誘導線鋸等の緊急補修を実施したほか、9月には内外野ファウルラインの目土補修および測量を行い、プレー環境の維持改善に努めた。
散水設備については、仕切弁の漏水がヘッド交換後も継続していたため、3月にグラウンド散水システムの止水栓交換を実施した。施工にあたっては、隣接する暗渠の崩落という不測の事態に見舞われたが、その都度補修と埋め戻しを並行して進めた。また、掘削範囲が極めて狭い困難な条件下であったが、受注業者による配管の迂回等の創意工夫により、既設と同じ位置への設置を完遂した。これらの作業を主に直営および密な現場指示で完遂したことで、外注コストの抑制に加え、職員の施設構造への理解深化を図ることができた。

【今後の課題（整備支援対策）】

地盤沈下等の影響により段差が生じた両開き門扉については、現在緊急的な仮補修で対応しており、根本的な解決には至っていない。供用初年度を経て顕在化したこれらの箇所については、利用者の安全を最優先に考え、次年度以降、本格修繕の検討が必要である。

管理体制・労働環境について

当施設は受付を配置しない管理体制であるため、現場スタッフが維持管理と利用者対応のすべてを兼務している。

特に、現場責任者である場長の年間超過勤務時間は335時間に達し、繁忙期においては、6月の76時間を筆頭に、7月46時間、9月51時間と極めて高い水準で推移した。現場では早朝対応や不測の事態への即応が常態化しており、現行の体制下での労務管理は、既に限界に達している。

次年度に向け、まずは指定管理者として、業務フローの見直しや多能工化による効率化など、現場負担を軽減するための自律的な改善を最優先で進めて参りたい。その上で、現行の予算枠では対応困難な人員確保や根本的な体制再構築については、実情に即した対策を講じられるよう、当局と緊密に協議を重ねて参りたい。

その他

シーズンを通じて大きな事故なく運営を終えることができた。今年度の利用実績は、利用件数180件、延べ利用者数66,000人近くに達し、多くの市民に活用いただける施設となった。
利用者アンケートでは、良い点について251件の回答をいただいた。特に「施設がとにかくキレイ」という声が圧倒的に多く、ほかにも「スタンドやブルペンがきれい」「冷房が効いていて快適だった」「受付前の案内図が見やすい」「グラウンド状態がよかった」といった具体的な評価が多数寄せられている。こうした声は、施設が新しいことに加え、日々の清掃や点検、適切な空調管理を「当たり前」のこととして実直に積み重ねてきた結果が、利用者の満足に繋がったものと考えている。

一方で、悪い点については249件の回答があり、そのうち77件は「特になし（悪い点なし）」との回答であった。しかし、「放送室の段差が危険」といった安全性に関する切実なご指摘もいただいております。これらについては事故を未然に防ぐため、休場中（冬期間）を利用して現場主導で即座に改善を図った。具体的には、頭上の注意喚起ラミネートの設置や、足元の視認性を高める黄色テープの貼付などの対策を講じている。

管理体制には未だ課題も多いが、今後も皆様の声に真摯に耳を傾け、当たり前の安全を当たり前に提供できるよう、質の高い維持管理に努めて参りたい。

鍵番号表

モエレ沼公園硬式野球場スタンド新築ほか工事

No.	階数	区分	室名	本数	鍵番号	備考
			グレートグランドマスターキー	8		R7年追加5本作製
1	1	スタンド	外部同一キー	3	02VS2AGGGP	30
2	1	スタンド	外部シャッター	3	B7202	36
3	1	スタンド、 スコアボード	機械関係同一キー	3	02VS2AHEBP	18
4	1	スタンド	グラウンドキーパー室同一キー	3	02VS2AAWQP	3
5	1	スタンド	ダッグアウト同一キー	3	02VS2AMNNP	9
6	1	スタンド	器具庫同一キー	3	02VS2AJJUP	9
7	1	スタンド	補充・土質材保管庫同一キー	3	02VS2AQHAP	18
8	1	スタンド	本部・記録室・記者室・放送室同一キー	3	02VS2ABLHP	9
9	1	スタンド	事務室同一キー	3	02VS2AVGCP	9
10	1	スタンド	軽油保管庫同一キー	3	02VS2ABZHP	3
11	1	スタンド	天然芝管理機器庫同一キー	3	02VS2AVCCP	18
12	1	スタンド	審判員室同一キー	3	02VS2AUJJP	3
13	1	スタンド	医務室同一キー	3	02VS2AJAUP	3
14	1	スタンド	作業室同一キー	3	02VS2ABGHP	3
15	1.2	スタンド	SK同一キー	3	02VS2AUAJP	20
16	1.2	スタンド	PS点検扉同一キー	3	XA06	BEST製VTC-55 【マスターキーでの開閉不可】
17	1	スタンド	自販機室	3	02VS2AHVBP	
18	1	スタンド	会議室1	3	02VS2ALMLP	
19	1	スタンド	会議室2	3	02VS2AGQGP	
20	1	スタンド	役員室L	3	02VS2AHWBP	
21	1	スタンド	役員室R	3	02VS2AJNUP	
22	1	スタンド	カメラマン室L	3	02VS2AUBJP	

鍵番号表

モエレ沼公園硬式野球場スタンド新築ほか工事

No.	階数	区分	室名	本数	鍵番号	備考
23	1	スタンド	カメラマン室R	3	02VS2AJQUP	
24	1	スタンド	シャワー室	3	02VS2AHMBP	
25	1	スタンド	ロッカー室(男)	3	02VS2AAJQP	
26	1	スタンド	ロッカー室(女)	3	02VS2AMHNP	
27	1	スタンド	事務室倉庫	3	02VS2AVLCP	
28	1	スタンド	ドーピング検査室	3	02VS2AGBGP	
29	1	スタンド	清掃用具室	3	02VS2AVHCP	
30	1	スタンド	清掃員ロッカー室	3	02VS2ALVLP	
31	1	スタンド	用具庫	3	02VS2AAMQP	
32	1	スタンド	ゴミ置場	3	02VS2AGLGP	
33	1	スタンド	倉庫L1	3	02VS2AMANP	
34	1	スタンド	倉庫L2	3	02VS2ABUHP	
35	1	スタンド	倉庫R1	3	02VS2ALLLP	
36	1	スタンド	倉庫R2	3	02VS2AQJAP	
37	1	スタンド	選手控室L1	3	02VS2AMCNP	
38	1	スタンド	選手控室L2	3	02VS2AAHQP	
39	1	スタンド	選手控室R1	3	02VS2ALELP	
40	1	スタンド	選手控室R2	3	02VS2AGJGP	
41	1	スタンド	ブルペンL	3	02VS2AUUJP	
42	1	スタンド	ブルペンR	3	02VS2AQZAP	
43	2	スタンド	予備室	3	02VS2AHJBP	
44	2	スタンド	倉庫L	3	02VS2AQUAP	
45	2	スタンド	倉庫R	3	02VS2AUQJP	

鍵番号表

モエレ沼公園硬式野球場スタンド新築ほか工事

電気設備

No.	階数	区分	室名	本数	鍵番号	備考
46	1	スタンド	スタンド電気設備盤	2	200	
47	1	スタンド	スタンド発電機 (エンジンキー)	1	200	
48	1	スタンド	スタンド発電機 (エンジンキー)	1	200	
49	-	屋外	屋外コンセントカバー	2	T201	
50	-	スコアボード	スコアボード電気設備盤 (専用キー)	1+1+1	200+番号無しキー +0534	0534の鍵はスピードガン
51	-	スコアボード	スコアボード電気設備盤 (専用キー)	1+1+1	200+番号無しキー +0534	0534の鍵はスピードガン
52	-	照明塔	ナイター照明塔 照明盤・防護柵	1+1	200+2002	防護柵6
53	-	照明塔	ナイター照明塔 照明盤・防護柵	1+1	200+2002	

鍵番号表

モエレ沼公園硬式野球場スタンド新築ほか工事

機械設備・EV・造園

No.	階数	区分	室名	本数	鍵番号	備考
54	－	スタンド	エレベーター	2	A2810	1階乗場操作盤運転休止 カゴ内スイッチボックス共用
55	1.2	スタンド	屋内消火栓用 自動吸排気弁点検BOX	3	－	
56	2 屋外	スタンド	キー式水栓 (屋外散水栓・2階男子トイレR2 ・1階選手控室R1.R2)	3	－	
57	屋外	スタンド	散水栓BOX	3	61	
58	1	スタンド	受水槽点検口	3	No.2500	
59	1	外部	門扉	3	40E0060	14
60	1	スタンド	スライディングウォール収納扉	3	AJ00BJETC	Clavis製 【マスターキーでの開閉不可】