

店舗等設置スペース概要及び設置条件

【 店舗等設置スペース概要 】

項目	菊水駅	備考
駅所在地	札幌市白石区菊水3条2丁目	
設置場所	地下1階コンコース（4番出入口付近）	時差閉鎖あり（22：30閉鎖）
一日平均駅乗車人員（平成28年度実績）	10,749人	
最大使用可能面積	25.00m ²	
道路占用料	必要（市道下）	札幌市道路占用料条例に基づく所定の金額
付近天井高	2,900mm	
使用開始可能時期	現在空きスペース、当局と協議の上、調整を行うこととする。	工事可能開始日より使用開始

【 店舗等の設置条件 】

項目	菊水駅	備考
想定店舗形態	対面型売店	
店舗構造	1. 構造等	耐火構造の床・壁等で、防火・防炎区画。1時間耐火以上の壁と天井で区画。 1時間耐火：建築基準法第2条第7号、同施行令第107条による。
	2. 店舗シャッター	防火設備（遮煙性能を有するもの） 建築基準法第2条第9号の2ロの規定による。
材料	構造材・壁・天井・内装（下地を含む）は不燃材料	建築基準法第2条第9号の規定による。
什器類	不燃化をはかること	
外壁面の店名表示	設置可	
店舗内設備	給水設備	現在設備なし。近隣の給水管からの配管が必要 要メーター設置。
	排水設備	現在設備なし。プラットホーム階汚水ポンプ室までの配管が必要 飲食関連用排水設備は設置できません。（手洗い程度のみ）
	NTT電話回線	駅設備の空芯使用可
	空調設備室外機	室外機現地設置不可。排気風洞へ天井内配管にて室外機設置調整必要
	ガス設備	設置不可 その他電気調理器具等も防災基準上設置不可。
防火設備	パッケージ型自動消火設備	要設置(10m ² 以上の店舗設置時)
	自動火災報知設備	要設置
	インターфон設備	要設置 緊急時の連絡手段として、駅事務室のインターфонにつなぎ込む必要あり。
	誘導灯	不要
	非常照明	要設置（消防局との協議が必要）
電気設備	供給可能	100V及び200Vは30Aまで供給可能。動力電源にて増設可能