

西 1 8 丁 目 駅



[illegible]

出入口(A)屋外配溜平面図 1:100


出入口(B)屋外配道平面图 1:100

出入口(Ⅱ)屋外配置平面図 1:100


出入口(C)屋外配置平面図 1:100




工事番号	49東 巻 5
工事名	高尾駅西18丁目及び西11丁目駅 給排水衛生設備工事 (西11丁目駅)
図面	地下2階平面図
図面番号	巻 5 22 中の 5
製図	年月日 精 尺 1/200
協和建設工業株式会社 松本支店	



機 器 表		型	番	数量	メーカー名
記号	名称				
F-2	小型ソノグラフ	NQ-14	SMH II 200 W	1	(株) 得意製作所
F-2				1	(株) 得意
F-4	電圧変圧器	500V500VA	サンデン社、P.A.2製作	1	朝日通商(株)
P	油圧ポンプ	SU 4L-50S-0.75L		1	(株) 川本製作所




しゅう功団			
工 事 名	西18丁目駅エレベーター設置衛生設備工事		
図 面 番 号	4番出入口平面・断面図	図 号	1/50.100
設 計 人	(株)長岡工業	TEL (721) 8336	
工 期	平成7年7月26日	日	5/6



多機能トイレ平面図(衛生) S=1:50

多機能トイレ器具表

名 称	仕 様	数 量	製 造 会 社
身障者大便器	C723P、紙巻器TS116MD	1	再取付
自動FV	TEF65L、押釦スイッチ付光電センサー(埋込型)共	1	既設品
身障者洗面器	L103A相当、レバー式立水栓(C)13	1	東陶機器株式会社
化粧鏡	608×912×5(TS119ASR20)	1	再取付
拭拭付対応トイレ	UAS61ADNR 汚物流し、自動FV、シャワー器具、ウォッシュ紙巻器	1	東陶機器株式会社
汚物入れ	YXB102 床面固定足踏式、330×171×300H	1	東陶機器株式会社
姿見鏡	TS119RCR2 耐食鏡、300×1200H	1	東陶機器株式会社




多機能トイレ平面図(換気) S=1:50

多機能トイレ	多機能トイレ	コンコース
吸込口	吹出口	吸込口
HS 200×200	VHS 200×200	HS 200×200
Q =160m3/h	Q =160m3/h	Q =160m3/h
BOX 400×400×300H	BOX 400×400×300H	BOX 400×400×300H
内貼 GW25t	内貼 GW25t	内貼 GW25t
吸込口再取付	吹出口再取付	

多機能トイレ	多機能トイレ	コンコース
吸込口	吹出口	吸込口
HS 250×200	VHS 250×200	HS 250×200
Q =360m3/h	Q =360m3/h	Q =360m3/h
BOX 450×400×350H	BOX 450×400×350H	BOX 450×400×350H
内貼 GW25t	内貼 GW25t	内貼 GW25t
新設	新設	新設

しゅん功 図			
工 事 名	西18丁目駅他1駅オストメイト改修設備工事		
図面名称	西18丁目駅設備改修平面図	縮尺	1/50
請 負 人	株式会社 北海建設 TEL 011-726-0259		
	現場代理人 小林敬宜		
工 期	着 手 平成17年2月23日	製 図	図 番 2/2
	しゅん功 平成17年7月8日		




0 1 2 3 4 5m

Scale 1/50


しゅん 功 図			
工 事 名	西18丁目駅トイレ改良衛生設備工事		
図面名称	衛 生 設 備 平 面 図	縮尺	1/50
請 負 人	北建設備株式会社 現場代理人 寺島 博陸		TEL (741) 3223
工 期	着手平成9年9月9日 しゅん功 平成10年1月20日	製 図	図 番 2 / 4

円山公園駅




内山公口駅
札幌市中央区南1条西25丁目

位置 (四) 1:10,000



記号	名 称	備 考
—A—	水逆引上管	水逆用ナニヤレ管
— — —	除水管	水逆用除水管はニヤレ管ニシテ銅管
—X—	消火管	亜鉛メッキ銅管
—O—	連降排水管	〃
—S—	連降散水管	〃
—I—	除湯管	水逆用亜鉛メッキ銅管
— — — — —	通気管	亜鉛メッキ銅管
— — — — —	排水管	〃
—C—	汚水管	鑄鉄管
○+ —X—	弁	515 10 ⁸ /cm ²
× ×	除水栓除湯栓	
	室内消火栓箱	
	〃	放水口用型
◎ ◎	神水金具	
◎ ◎	床土管挿入口	
	梁貫通部	



* 使用管径时A寸法と寸3.







理想型撤水於取付要領圖 NO SCALE

配圖 索內圖 $S = 1:300$


工事番号	49束 整地 9号		
工事名	東武東上線 21日 野村山公園駅 改札口改修工事 (1月10日)		
図面	照会案内図		
図面番号	N/O 18 葉中の 1		
製図	5年3月8日	縮尺	1:300
	北沢建設株式会社	傍国	製図
	代表		
	株式会社 工盛 全		



工事番号	49 厚底施方 9号		
工事名	高津電車道280号駅出入口山口駅 新清水川生設橋工事(山山口駅)		
図面	地下1.2階平面図 -1-		
図面番号	A9-3 18 葉中の 3		
製図	5年3月8日	縮尺	1:200
作成者	成興土木	検定	図
承認者		検定	
株式会社 工 成 金			




工事番号	49東堅施発9号		
工事名	東京都立大田区立小田原小学校 体育館改修工事(49東堅施)		
図面	NO. 7 詳細図		
図面番号	7 18葉中の 7		
製図	5年3月8日	縮尺	1:50
	技監	技師	技師
			
	株式会社大成		




器具名	品番	附品	別子数	好数	湯量	浴室	有浴室	計
大便器(乃2-0)	FR製 埋設式	フランジ 4寸 棚タタキ 足踏台付	3	3				6
小便器(乃2-0)	R型 (FRP製)	目皿、タタキ	4					4
パイタンフ	30 ⁰ (4人用)		1					1
洗面器	L-220D	止水栓 CPトラップ 他	2	3				5
掃除流シ	SK-22A	ストラップ水栓 リム皿 他		1				1
化粧鏡	TS-119FE-3		2	3				5
シャワーヘッド	TM400CS TM400 (GR)	7-モナスト ミニポンプ付 止水栓 11ヶ所付 別タタキ 22ヶ所付				1		1
自在水栓	T-130ARY-13	泡式			2			2
"	T-30ARY-13					2		2
洗面器	L-220	止水栓 C.H.付 トラップ 他			1			1
電気温水器	280 ⁰ 200V 3.4kW	減圧弁 安全弁 他			1			1
兼用便器	C-75A	フロッシュバルブ付 TR-50AAB 取替器 TS-116 他					1	1
胸衣洗濯水栓	T-25DY-13					2		2
化粧鏡	TS-119CS-3				1	1		2
化粧棚	S-3				1			1
パイタン用止水栓	TE-55A-13		1					1

工事番号	千代田警施为千号
工事名	高田区西の山田町(旧山田町)に 消防庁より提供した水防用ポンプ(1000W) 供出場所を詳細図
園面	NQ 6 16 表中の 6
製園年	国 5年3月日 縮尺 1:50
作成者	大塚孝太郎 校 園 長
承認者	(印) (印) (印)
担当者	熊谷正一 氏

円山公園駅
バスターミナル



附近取圖



工事番号		49重鉄架外4号	
工 事 名 札幌市南支路車道線 円山公園駅附近橋設新築工事			
國 面	免 費 区	附近は国国	
區内番号	找 2	26 水中の 2	
製 成	57年5月	31日 補 正	重 : 200
主任技術者(監理)代理人 松 岡 繁 樹			
昭和建設工業株式会社札幌支店 (代表)231-3129			




表 機 器

機 器 名 称	機 器 型 号	機 器 規 格	数 量	設 置 場 所
1 圧力式給水ポンプ	同和圧力式給水ポンプ	300×200×37mm	1台	BFポンプ室
2 消火栓	77型	400×500×600mm	1台	"
3 消火栓	77型	400×500×600mm	1台	"
4 消火栓	77型	400×500×600mm	2台	BF機械室
5 消火栓	77型	400×500×600mm	1台	BF機械室
6 屋内消火栓	77型	400×500×600mm	1台	BF機械室

表 材 料

材 料 名 称	材 料 型 号	材 料 規 格	数 量	設 置 場 所
向用和同供排水	C-375AV, D-775-670B, TS-116	(鉄管)	1	BF機械室
消 面 材	L-2200		2	BF機械室
配 管 材	TS-119AS3		2	"
断 熱 材	SK-22A		1	BF機械室
消火栓	T-26-13		2	BF機械室

工事番号 49 東 京 都 京 都 市 京 橋 区 京 橋 4 丁 目 1 番 地

工 事 名 京 橋 区 京 橋 4 丁 目 1 番 地 京 橋 区 京 橋 4 丁 目 1 番 地 京 橋 区 京 橋 4 丁 目 1 番 地


図 面 地 図 衛 生 設 計 図 面

図 面 番 号 機 器 20 20 第 20 図


製 図 日 付 5 月 20 日 尺 寸 1:100

所 在 地 京 橋 区 京 橋 4 丁 目 1 番 地

昭 和 工 業 株 式 有 限 公 司 代 表 231-3120






工事番号	49 東武池袋線
1. 工事名	丸根平通運送線工事 円山公園駅附属施設新築工事
2. 面	1 面 1 層 衛生設備工事
3. 面	2 面 2 層 2 層中の2 層
4. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
5. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
6. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
7. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
8. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
9. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
10. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
11. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
12. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
13. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
14. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
15. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
16. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
17. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
18. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
19. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
20. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
21. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
22. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
23. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
24. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
25. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
26. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
27. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
28. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
29. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
30. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
31. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
32. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
33. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
34. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
35. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
36. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
37. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
38. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
39. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
40. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
41. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
42. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
43. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
44. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
45. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
46. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
47. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
48. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
49. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
50. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
51. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
52. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
53. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
54. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
55. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
56. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
57. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
58. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
59. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
60. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
61. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
62. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
63. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
64. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
65. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
66. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
67. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
68. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
69. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
70. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
71. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
72. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
73. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
74. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
75. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
76. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
77. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
78. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
79. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
80. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
81. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
82. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
83. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
84. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
85. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
86. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
87. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
88. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
89. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
90. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
91. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
92. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
93. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
94. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
95. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
96. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
97. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
98. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
99. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100
100. 図	51 年 月 日 出 尺 1 : 100




器具表

器具名	仕様	数量	設置場所	備 考
洗面水	L-57.1付の边形 TGL-507PAS	2組	洗面所	
化粧鏡	TS119AS3	2枚		
自在水栓	T-130ARI3	2"	湯沸室	
流し排水栓	KT-14A (流し台付用品)	1"		別金建築工事
泡立止水栓	460L 15x200x5.4mm 減圧弁安全弁排水弁共	1台		
サッシ	15x10x10	1"		


工事番号	49東野発第4号
工事名	和歌山県立和歌山高等学校附属施設新築工事
図面番号	23 23 23 23
図面内容	23 23 23 23
製図者	23 23 23 23
校印	23 23 23 23
昭和四十四年三月三日	代表 231-3120



配管凡例（新設）		
—— <u>LN</u>	給水管	水道用塩ビライニング鋼管（黒）
—— <u>DVL</u>	汚水管	排水用塩ビライニング鋼管（黒）
—— <u>A</u>	雑排水管	排水用塩ビライニング鋼管（黒）
----- <u>A</u>	通気管	配管用炭素鋼鋼管（白）




2階 トイレ平面図 1/30



洗面器廻り平面詳細図 S=1/20
(男子便所-給水)

洗面器廻り正面詳細図 S=1/20

洗面器廻り側面詳細図 S=1/20



洗面器廻り平面詳細図 S=1/20
(女子便所-排水)

洗面器廻り正面詳細図 S=1/20

洗面器廻り側面詳細図 S=1/20

注記事項

1. 太線の污水管・雑排水管・通気管は新設とする。
2. 床排水金物・床上掃除口及び床上器具接続排水立管は、既設のままとする。
3. 陶器 A・B は既設のままとし、給排水管は新設とする。(右図参照)
但し、ライニングの部分新設復旧は建築工事とする。
4. 床上及び天井内の通気管は、既設のままとする。

訂正事項	特記事項	株式会社 さがら設計事務所 一級建築士事務所 (石) 第 2596 号 一級建築士第 133528 号 相良 敬治	審査	課長	担当	作成	工事名称 円山バスターミナル2階トイレ排水設備等改修工事 設計年月 2009年1月 整理番号	図面名称 2階トイレ平面図 洗面器廻り詳細図	縮尺 1/30 1/20	図面番号 9 9	図面区分 M
------	------	---	----	----	----	----	--	------------------------------	--------------------	----------------	-----------

凡例

記号	名称	備考
— R —	屋外給水管	樋用凡用管
— — —	屋内給水管	樋用塩ビ管・鉛管(白)
— I —	給湯管	M型硬銅管
— C —	汚水排水管	刃加裏排水鉄管
— — —	雑排水管	刃加裏排水鉄管(白)
— — —	通気管	— “ —
— R —	雨水管	— “ —
— — —	二重排水管	軟区部 — “ —
— — —	— “ —	硬質塩ビ管
— X —	屋内消火栓	配管用軟鋼管(白)
— H —	連結排水管	— “ —
— S —	連結給水管	— “ —
LP VP	器具接続管	排水用鉛管・硬質塩ビ管
— Z —	屋外排水管	コンクリート管(B)
VP	— “ —	硬質塩ビ管
=====	暖房用熱媒管	配管熱媒管状ヒータ
	屋内消火栓	(單装型)
— — —	— “ —	(併設型)
— X —	水 栓	水用・湯用
— Z —	逆止弁	蛇行型・ボール型(可動)
— Z —	弁 類	スリット弁・ゲート弁
	スリット弁	フランジ・スライス製
③ ③ ③	掃除口	排水口排水口
— X —	送水口	屋外・屋内・スタンド
— O —	スリット	開塞型
— H —	防虫網	

进出口(B)及(D) 枰表


	名 称	寸 法	備 考
B-1	上アア枓	60 ^φ x 610 ^H	鐵蓋MHAR500 ^φ 777
B-2	汚水枓	“ x 630	交通局 2-7-11
B-3	— “ —	“ x 645	— “ —
B-4	— “ —	“ x 770	— “ —
D-1	浸透枓	45 ^φ x 1000	鐵蓋MHBR400 ^φ 交通局 2-7-11

出入口(A)と(C) 桁表

	名 称	寸 法	備 考
A-1	フツツノ科	600 ^Φ X 570 ^h	鉄巻MHAR500 ^φ タテマ
A-2	汚水科	〃 X 600	（大連局マク入り）
A-3	— 〃 —	〃 X 640	— 〃 —
A-4	— 〃 —	〃 X 780	— 〃 —
C-1	汚水科	600 ^Φ X 700	— 〃 —

配管類 保温仕様

区分	施工区分	仕様	施工場所	保温厚
給水 排水 給湯	露出	1. 防カビ保温断 2. 鉄線 3. 厚紙 4. 綿布	換気機械室 和室下 倉庫、門簾内等	呼径 15A~80A 厚20mm
給水 排水 給湯	インパイ	1. 防カビ保温断 (JLミ溶付) 2. 亜甲金網 3. 目16 防径0.5	天井内 ベーム下 便所2重床下 便所シャワト等	呼径 100A~150A 厚25mm
給水 消火 通気	コンクリート 埋設 土中	防食テ-プ 1/2重巻2回	和室浴は除く	
給湯	コンクリート 埋設	ジ-トテ-プ巻		




屋外部分 配置図 S 1:400


污水树

トラップ 桝



漫遊耕



本管接合部分 取図図 $S = 1 : 10$



詳細図 $S = 1:20$



步道鋪裝復旧(四)

施 工 图 参 照 番 号

1	2	68
---	---	----

工事番号	59・3号設機第10号
------	-------------

工 事 名 東豐線元町駅給排水衛生設備工事

圖面名稱	地上、配管田、道路復旧田、下水本管接合田
------	----------------------

製 図	昭和63年 8 月 日	縮 尺	1 : 400
-----	-------------	-----	---------

主任技術者	現場代理人	作 図	作 図	作 図
				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

三和温調工業株式会社
(代) 783-6760